



EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024

# MUNICÍPIO DE CUPIRA (PE)

TURNO DA TARDE

## AUXILIAR DE PARTEIRA

Nome:

Inscrição:

**Fraudar ou tentar fraudar concursos públicos é crime!  
Previsto no art. 311-A do Código Penal**



### **Sobre a verificação do material recebido:**

- ✓ Confira seu nome, o número do documento e o número de inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal.
- ✓ Verifique também seu Caderno de Questões quanto a possíveis falhas de impressão ou numeração.
- ✓ O não cumprimento de qualquer uma das determinações contidas no Edital, no Caderno de Questões ou na Folha de Respostas resultará na eliminação do candidato.

### **Sobre a devolução do material:**

- ✓ O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas.
- ✓ Na Folha de Respostas, preencha corretamente o campo destinado à sua assinatura.
- ✓ Para as questões objetivas, marque apenas uma alternativa por item na Folha de Respostas.
- ✓ Somente canetas esferográficas de cor azul ou preta são permitidas para preencher a Folha de Respostas. Este documento deve ser devolvido ao fiscal na saída, devidamente preenchido e assinado.

### **Sobre a divulgação das provas e gabaritos:**

- ✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto IGEDUC ([www.igeduc.org.br](http://www.igeduc.org.br)), conforme previsto no Edital.

### **Sobre as proibições no local de prova:**

- ✓ É proibido folhear o Caderno de Questões antes do horário de início da prova estabelecido em Edital.
- ✓ Não é permitida qualquer comunicação entre os candidatos durante a prova.
- ✓ É proibido o uso de aparelhos eletrônicos, como celulares, receptores, gravadores, entre

## CONHECIMENTOS GERAIS

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

### Por que uma pausa de 10 minutos no trabalho melhora a sua saúde mental

Quem me conhece sabe que sempre finalizo 10 a 15 minutos antes todas as reuniões das quais participo. Mesmo o agendamento das consultas dos meus pacientes é feito de tal forma que haja um pequeno intervalo entre elas.

A verdade é que fazer pausas regulares durante o dia de trabalho ou de estudos melhora o nosso bem-estar geral, além de elas atuarem como aqueles pinos de uma panela de pressão que permitem que o vapor saia, reduzindo as chances de ela explodir.

Vivemos em uma cultura que prioriza a produtividade e que, por vezes, esquece da saúde mental. Seremos convocados, seduzidos até, a seguir trabalhando sem parar até o final da jornada de trabalho. Caberá a nós estabelecer limites e programar pequenos intervalos ao longo do dia.

A ideia da pausa é vivenciá-la de modo que você se desligue do que está fazendo por um período. Ou seja, a maneira como vivenciamos o intervalo é tão importante quanto o tempo que estabelecemos para ele, como mostrou um estudo de 2022.

Assim, talvez não seja produtivo ficar colado na tela do celular durante a sua pausa, porque o tempo despendido nas redes sociais não é capaz de nos recarregar.

Outra constatação interessante desse estudo é que intervalos de 10 ou mais minutos são capazes de reduzir o estresse e a fadiga, coisas que sabemos prejudicam a produtividade no local de trabalho. A pesquisa também mostrou que os colaboradores voltam mais concentrados às suas atividades.

Isso, inclusive, pode servir de incentivo a gestores para que estimulem seus times a se afastarem temporariamente do que estão fazendo para simplesmente respirar, relaxar, conversar com outros colegas, hidratar-se, fazer um lanche, enfim.

A ideia da pausa também é mexer o corpo. Hoje, já há inúmeros estudos que mostram que permanecer sentado por mais de oito horas por dia sem que haja um intervalo ativo, em que você possa dar uma caminhada e alongar, está associado a um risco de morte semelhante ao representado pelo tabagismo e pela obesidade.

Períodos prolongados sentado também estão associados a uma série de outras questões de saúde, como aumento dos níveis de colesterol ruim e das taxas de açúcar no sangue, entre outros.

A melhor dica para que você consiga estabelecer intervalos periódicos é se organizando para isso. Você pode programar no seu celular alarmes a cada uma hora, por exemplo. Há também aplicativos que nos lembra que

é hora de levantar da cadeira.

<https://forbes.com.br/forbessaude/2024/08/arthur-guerra-por-que-uma-pausa-de-10-minutos-no-trabalho-melhora-a-sua-saude-mental/>

1. *"Há também aplicativos que nos lembra que é hora de levantar da cadeira."*

Nos termos da Norma Culta da Língua Portuguesa, pode-se afirmar que há erro de concordância no trecho do texto lido acima.

2. *"A pesquisa também mostrou que os colaboradores voltam mais concentrados às suas atividades."*

Nos termos da Norma Culta da Língua Portuguesa, pode-se afirmar que o uso da crase no trecho do texto lido acima está incorreto.

3. *"Ou seja, a maneira como vivenciamos o intervalo é tão importante quanto o tempo que estabelecemos para ele, como mostrou um estudo de 2022."*

Nos termos da Norma Culta da Língua Portuguesa, pode-se afirmar que o emprego de vírgula no trecho do texto lido acima está incorreto.

4. Depreende-se do texto que o uso das redes sociais durante as pausas é recomendado para melhorar o bem-estar.

5. Infere-se do texto que fazer pausas regulares durante o trabalho melhora o bem-estar e a produtividade.

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 6 a 10.

### Primeira vacina para proteção de bebês contra o VSR chega ao Brasil

A primeira vacina aprovada para proteção de bebês contra o vírus sincicial respiratório (VSR) ainda no ventre materno chegou ao Brasil esta semana. O VSR é o principal causador de complicações respiratórias agudas na infância, com destaque para a bronquiolite.

A vacina Abrysvo, produzida pela Pfizer, foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril deste ano. Ela deve ser aplicada em dose única nas mulheres grávidas, durante o segundo ou terceiro trimestre da gestação. Ou seja, ela não é aplicada diretamente nas crianças.

"Quando a mãe recebe a vacina, os anticorpos produzidos por ela atravessam a placenta, fortalecendo o organismo do bebê, cujo sistema imunológico ainda está em desenvolvimento", explica a diretora médica da Pfizer Brasil, Adriana Ribeiro.

Dados do Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), publicado na última quinta-feira (12/9), mostram que o VSR é a causa mais frequente de

síndrome respiratória aguda grave (SRAG) na população brasileira. Ele foi detectado em 40,8% dos diagnósticos positivos para algum vírus respiratório. O VSR está também entre os principais responsáveis pelas internações e mortes de crianças com até 2 anos de idade.

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) estima que o VSR seja responsável por até 40% dos casos de pneumonias e 75% dos quadros de bronquiolite nas crianças de até 2 anos de idade. A bronquiolite é uma infecção viral que acomete a parte mais delicada do pulmão (os bronquíolos) podendo causar quadros graves.

Por enquanto, a Abrysvo está disponível apenas nos centros e clínicas de vacinação particulares do país. A Pfizer informou ao Metrôpoles que solicitou a inclusão da vacina no Programa Nacional de Imunizações (PNI), do SUS, em julho deste ano. O pedido enviado à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) está em análise pelo Ministério da Saúde.

"Continuaremos a trabalhar, tanto na rede privada quanto com o sistema público, para permitir que a nossa vacina chegue ao maior número possível de pessoas elegíveis, como forma de aumentar a proteção contra um vírus tão desafiador como o VSR", afirma a diretora de Primary Care da Pfizer Brasil, Camila Alves.

<https://www.metropoles.com/saude/vacina-protecao-bebes-vsr-brasil>

**6.** De acordo com o texto, a vacina contra o VSR protege os bebês por meio dos anticorpos gerados pelas mães vacinadas.

**7.** *"Quando a mãe recebe a vacina, os anticorpos produzidos por ela atravessam a placenta, fortalecendo o organismo do bebê, cujo sistema imunológico ainda está em desenvolvimento."*

Nos termos da Norma Culta da Língua Portuguesa, a palavra "anticorpos" deveria ser escrita com um hífen.

**8.** Infere-se do texto que a vacina Abrysvo é aplicada diretamente nas crianças para protegê-las contra o VSR.

**9.** *"A bronquiolite é uma infecção viral que acomete a parte mais delicada do pulmão (os bronquíolos) podendo causar quadros graves."*

Nos termos da Norma Culta da Língua Portuguesa, pode-se afirmar que não há erro de concordância no trecho do texto lido acima.

**10.** *"Ela deve ser aplicada em dose única nas mulheres grávidas."*

Não há o emprego de qualquer pronome pessoal no trecho lido acima.

### O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 11 a 15.

João é gerente de projetos em uma empresa de tecnologia. Ele precisa organizar um projeto com sua equipe, que está distribuída em diferentes locais. Para colaborar de forma eficiente, garantir a atualização em tempo real dos dados, além de gerar relatórios e compartilhar documentos, João decide utilizar diferentes ferramentas. Com base nessa situação, analise as afirmativas a seguir:

**11.** Para compartilhar o relatório com seu cliente, João usará o Google Documentos. Ele subirá o arquivo para a nuvem e permitirá que o cliente faça comentários e sugestões diretamente no documento, facilitando a colaboração e eliminando a necessidade de várias versões do arquivo.

**12.** Para escrever o relatório final do projeto, João deverá usar o Microsoft Excel, onde ele detalhará todo o processo e inserirá tabelas e gráficos gerados anteriormente no próprio Excel.

**13.** Para garantir que o relatório seja colaborativo, João optou por usar o Google Documentos, onde todos os membros da equipe podem editar e sugerir mudanças diretamente no arquivo, sem precisar enviar múltiplas versões por e-mail.

**14.** Para analisar dados mais complexos e gerar relatórios avançados, João deverá usar o Microsoft Excel. Ele deverá exportar os dados do Google Planilhas para o Excel, onde poderá aplicar fórmulas e criar gráficos detalhados para suas apresentações.

**15.** João decidiu usar o Microsoft Excel para gerar gráficos simples, mas ficou frustrado ao perceber que o software não oferece opções para a criação de gráficos, apenas para inserção de fórmulas básicas.

### O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 16 a 20.

Maria é responsável pela infraestrutura de TI em uma grande empresa. Sua principal função é garantir a Segurança da Informação e proteger os dados da empresa contra ameaças cibernéticas. Para isso, ela implementa medidas de segurança robustas tanto na rede da empresa quanto nos dispositivos dos funcionários, garantindo a proteção contra vírus, perda de dados e falhas de sistema. Com base nesse contexto, analise as afirmativas a seguir:

**16.** Maria configurou o ambiente Windows para que as atualizações automáticas do sistema operacional sejam desativadas, já que isso pode atrapalhar o desempenho dos computadores da empresa.

**17.** Para proteger a rede da empresa, Maria decidiu desativar o antivírus em todos os computadores, uma vez que o firewall já oferece proteção suficiente contra ameaças e se os dois sistemas ficarem ativos um prejudicará o funcionamento do outro.

**18.** Maria implementou um firewall que bloqueia todos os acessos externos à rede da empresa, o que permite que os funcionários acessem apenas sites aprovados.

**19.** A Segurança da Informação envolve medidas como criptografia e autenticação multifator, que garantem a proteção dos dados contra acessos não autorizados, mantendo a integridade e a confidencialidade da informação.

**20.** Maria configurou um sistema de backup automático que salva os dados da empresa na nuvem a cada 24 horas, garantindo a recuperação de informações no caso de uma infecção por vírus ou falha no sistema.

## **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 25.**

A atenção à mulher e ao recém-nascido (RN) no pós-parto imediato e nas primeiras semanas após o parto é essencial para garantir a saúde materna e neonatal, promovendo uma recuperação adequada, a detecção precoce de complicações, e o fortalecimento do vínculo entre mãe e bebê. Esse período é crucial para o monitoramento de aspectos físicos e emocionais, como o estabelecimento da amamentação, prevenção de infecções e identificação de sinais de depressão pós-parto, além de assegurar o desenvolvimento saudável do recém-nascido.

Considerando o contexto apresentado, julgue os itens a seguir:

**21.** Em caso de ingurgitamento mamário, mais comum entre o terceiro e o quinto dia pós-parto, orientar quanto à ordenha manual, armazenamento e doação do leite excedente a um Banco de Leite Humano.

**22.** O anticoncepcional hormonal oral combinado pode ser iniciado imediatamente após o parto ou a partir de quatro semanas pós-parto. No entanto, é contraindicado em casos de infecção puerperal, devendo ser evitado até três meses após a cura.

**23.** Gestantes HIV+ em tratamento com terapia antirretroviral podem amamentar normalmente, desde que sejam realizados testes laboratoriais mensais para monitorar a carga viral.

**24.** A fissura mamária é um processo inflamatório ou infeccioso que pode ocorrer na mama lactante, habitualmente a partir da segunda semana após o parto. Geralmente, é unilateral e pode ser consequente a um ingurgitamento indevidamente tratado.

**25.** O efeito inibidor da fertilidade proporcionado pelo aleitamento exclusivo associado à amenorreia pode ser utilizado como um método comportamental de anticoncepção, conhecido como Método da Amenorreia da Lactação (LAM).

**O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 26 a 30.**

O primeiro exame físico do recém-nascido tem como objetivo uma avaliação abrangente da saúde do bebê, incluindo a detecção de malformações congênitas, sejam elas isoladas ou múltiplas, variando de leves a graves. Além disso, o exame visa identificar precocemente sinais de infecção, distúrbios metabólicos, e possíveis complicações decorrentes de intercorrências gestacionais. Também é fundamental avaliar os efeitos que o trabalho de parto e o uso de medicações, como analgésicos, anestésicos ou outras drogas administradas à mãe, podem ter causado no recém-nascido, garantindo intervenções rápidas e adequadas para o seu bem-estar. Com relação ao assunto, julgue os itens subsequentes:

**26.** Após o parto, o afastamento das suturas pode estar diminuído devido ao cavalgamento dos ossos do crânio, sem significado patológico, e deve ser diferenciado da cranioestenose que é a soldadura precoce de uma ou mais suturas cranianas provocando deformações do crânio com hipertensão intracraniana.

**27.** A respiração do recém-nascido é predominantemente torácica e a frequência média é de 30 movimentos no recém-nascido a termo e até 60 no prematuro.

**28.** A cianose peribucal em até 4 horas após o parto é geralmente causada por problemas cardio-respiratórios enquanto a cianose de extremidades pode ser apenas originada por relativa hipotermia.

**29.** Os batimentos cardíacos tem a sua intensidade máxima ao longo do bordo esquerdo do esterno. A presença de sopros em recém-nascidos é comum nos primeiros dias e podem desaparecer em alguns dias. Se o sopro persistir por algumas semanas é provável que seja manifestação de malformação congênita cardíaca.

**30.** Nos recém-nascidos do sexo feminino, os pequenos lábios e o clitóris são proeminentes. Nos primeiros dias, pode surgir uma secreção esbranquiçada, que varia em quantidade e, ocasionalmente, pode ser acompanhada de um leve sangramento.

**O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 31 a 35.**

A gravidez é um período fisiológico, porém complexo, em que o organismo feminino passa por diversas mudanças hormonais, metabólicas e anatômicas que podem predispor a uma série de patologias e complicações. Dentre as intercorrências clínicas mais frequentes, destacam-se doenças como a hipertensão gestacional, diabetes gestacional, anemia, além de condições específicas da gestação, como a mola hidatiforme e a hiperêmese gravídica. Complicações obstétricas, como placenta prévia, descolamento prematuro da placenta e sangramentos vaginais, também exigem atenção imediata, pois podem representar riscos graves tanto para a mãe quanto para o feto. A identificação precoce dessas complicações, associada ao tratamento adequado, é fundamental para garantir uma evolução saudável da gestação. Os profissionais de saúde devem estar preparados para reconhecer e manejar essas intercorrências, priorizando o atendimento de urgência em situações de risco. No que se refere às intercorrências clínicas mais frequentes na gravidez, julgue os itens a seguir:

**31.** Na mola hidatiforme, a hiperêmese é mais acentuada, podendo causar desidratação e distúrbios hidroeletrólíticos na mulher. O diagnóstico é realizado por ultrassonografia, e, diante de suspeita clínica de mola hidatiforme, os casos devem ser encaminhados para um hospital de referência.

**32.** A placenta prévia caracteriza-se por sangramento genital de pequena intensidade e é diagnosticada por ultrassonografia. Em geral, a evolução é positiva, não apresentando risco significativo para a mãe ou o feto.

**33.** Na suspeita de descolamento prematuro da placenta, a paciente deverá ser encaminhada imediatamente ao hospital de referência. Embora a hipertensão arterial esteja frequentemente associada a essa condição, atualmente muitos casos, especialmente entre mulheres que vivem nas periferias de grandes centros urbanos, estão relacionados ao uso de drogas ilícitas, como a cocaína e o crack.

**34.** A mulher geralmente apresenta atraso menstrual, com teste negativo de gravidez, sangramento uterino de alta quantidade e dor no baixo ventre. Ao toque vaginal identifica amolecimento do colo, possível aumento uterino e dor ao palpar as regiões anexiais, podendo indicar a presença de tumor.

**35.** Conceitua-se anemia na gravidez quando os valores de hemoglobina iguais ou menores que 11 g/dl. No entanto, os valores de hemoglobina, assim como os de hematócrito e do número total de glóbulos vermelhos, ficam na dependência do aumento da massa eritrocitária, ambos variáveis nas gestantes.

**O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 36 a 40.**

A gravidez na adolescência é uma questão de saúde pública que envolve múltiplos aspectos biológicos, psicológicos, sociais e econômicos. Adolescentes grávidas estão em uma fase de desenvolvimento físico e emocional, o que pode acarretar desafios adicionais durante a gestação, como maior risco de complicações obstétricas, como pré-eclâmpsia, parto prematuro e baixo peso ao nascer. Além disso, a imaturidade física da adolescente pode influenciar negativamente na saúde materna e fetal. No aspecto social, a gravidez na adolescência muitas vezes está associada à descontinuidade escolar, limitações econômicas e dificuldades de inserção no mercado de trabalho, perpetuando ciclos de pobreza. O suporte familiar e social, bem como o acesso adequado ao pré-natal, são fatores fundamentais para minimizar os riscos associados e melhorar os desfechos maternos e infantis. A educação sexual e o planejamento familiar também desempenham um papel crucial na prevenção dessas gestações e no empoderamento das adolescentes para tomar decisões informadas sobre sua saúde reprodutiva. No que se refere aos aspectos ligados à gravidez na adolescência, julgue os itens apresentados a seguir:

**36.** Qualquer exigência, como a obrigatoriedade da presença de um responsável para acompanhamento em serviços de saúde, que impeça ou dificulte o pleno exercício do direito fundamental do adolescente à saúde e à liberdade, configura uma violação ao seu direito a uma vida saudável.

**37.** A resistência do adolescente em compartilhar certas circunstâncias de sua vida com a família indica uma desarmonia que a equipe de saúde deve abordar, sempre respeitando o direito do adolescente à saúde. Assim, se houver uma resistência válida e preocupação de que a comunicação ao responsável legal cause afastamento ou dano à saúde do jovem, é recomendável aceitar um acompanhante maior e capaz indicado pelo adolescente.

**38.** Diferentes fatores contribuem para a gravidez na adolescência, entre os quais se destaca a crescente vontade de constituir famílias de maneira precoce e após, para que depois se insira no mercado de trabalho. Essa tendência pode ser influenciada por uma série de elementos, como pressões sociais, expectativas culturais, bem como a busca por independência emocional.

**39.** É fundamental que os profissionais de saúde garantam serviços que assegurem a confidencialidade, proporcionando a adolescentes e jovens a certeza de que as informações obtidas durante o atendimento não serão compartilhadas com seus pais, responsáveis ou colegas, sem o consentimento explícito deles.

**40.** Um dos indicadores sentinelas de situações de abuso e violência são os sinais de constrangimento e coerção e/ou recusa de diálogo com familiares ou participação de responsáveis no atendimento.

**O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 41 a 45.**

O aborto, definido como a interrupção da gestação antes de o feto alcançar viabilidade, é uma questão multifacetada que envolve aspectos biológicos, éticos, sociais e legais. As causas de abortamento espontâneo são variadas, incluindo anomalias cromossômicas, infecções, distúrbios endócrinos e problemas uterinos. Entretanto, em muitos casos, as causas permanecem indeterminadas, especialmente nos primeiros trimestres de gestação. Além dos abortamentos espontâneos, a interrupção voluntária da gravidez pode ocorrer por decisão pessoal da mulher, refletindo suas circunstâncias de saúde física e emocional, ou fatores sociais e econômicos. A interrupção voluntária de uma gestação é um tema complexo, influenciado por legislações que variam de acordo com cada país e região, envolvendo discussões éticas sobre a autonomia da mulher e os direitos do feto. Existem diversos tipos de abortamento, como o completo, incompleto, inevitável e o retido, cada um com implicações clínicas específicas e abordagens terapêuticas distintas, variando desde a observação até intervenções cirúrgicas e farmacológicas. A assistência à mulher durante um processo de abortamento, seja espontâneo ou induzido, deve ser humanizada, garantindo o acolhimento e suporte emocional, além do tratamento adequado. Com relação

aos tipos de abortamento e suas características, julgue os itens a seguir:

**41.** No abortamento incompleto de gestações com menos de 12 semanas, emprega-se o misoprostol na dose de 200mcg de 12 em 12 horas, via vaginal, em ciclos de 48 horas de tratamento, com três a cinco dias de intervalo, podendo ser associado à indução com ocitocina.

**42.** Na ameaça de abortamento com sangramento de pequena a moderada quantidade, dores tipo cólicas, colo uterino fechado e ultrassom com pequena área de descolamento ovular, há a existe indicação de internação hospitalar.

**43.** O abortamento infectado pode apresentar sintomas como febre, sangramento genital com odor fétido, dores abdominais e eliminação de pus pelo colo uterino. Nesses casos, o tratamento preferencial é a laparotomia exploradora.

**44.** No abortamento retido, o colo uterino encontra-se fechado e não há perda sanguínea, podendo ser realizado, em gestações com menos de 12 semanas, a aspiração manual intra-uterina (AMIU).

**45.** O abortamento habitual caracteriza-se pela perda espontânea e consecutiva de três ou mais gestações antes da 22ª semana. É primário quando a mulher jamais conseguiu levar a termo qualquer gestação, e secundário quando houve uma gravidez a termo.

**O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 46 a 50.**

"Doenças ou, mais adequadamente, infecções sexualmente transmissíveis (DSTs/ISTs) são diagnosticadas desde os tempos antigos, e no decorrer da história do homem, tiveram descritos sua patogênese, seu diagnóstico e tratamento. Como o próprio nome indica, a transmissão por via sexual é característica desse grupo. Métodos de diagnóstico complementar permitem, junto à anamnese e ao exame físico, o diagnóstico acurado e o tratamento adequado". (Lasmar, Ricardo B. Tratado de Ginecologia . Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2017). Tendo o fragmento de texto acima como referência e considerando a amplitude do tema que ele aborda, julgue os itens subsequentes:

**46.** No cancro mole, após 2 a 5 dias de incubação aparecem lesões ulceradas, geralmente múltiplas, com bordas irregulares, autoinoculáveis, inflamadas e acompanhadas de adenite regional unilateral dolorosa, que costuma evoluir para supuração em orifício único.

**47.** A sífilis adquirida recente é a infecção com mais de um ano de evolução, com total ausência de manifestações clínicas, mantendo-se as sorologias reatoras como único meio de diagnóstico da infecção.

**48.** O agente etiológico do linfogranuloma venéreo é a *Klebsiella granulomatis*, um cocobacilo gram-negativo, imóvel, intracitoplasmático, geralmente encapsulado, com condensação de cromatina única ou bipolar, a qual se cora mais intensamente, podendo assumir o aspecto de "alfinete de fralda" ou "halteres".

**49.** A exposição sexual é o principal fator de risco para herpes genital, associada ao aumento da idade e do número de parceiros sexuais ao longo da vida. O contato direto com lesões erosadas ou vesículas é a via mais comum de transmissão, mas também pode se dar por meio de portadores assintomáticos.

**50.** No homem, o quadro clínico da uretrite gonocócica é composto por disúria, urgência urinária e secreção amarelada, sendo essa última menos frequente.

**O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 51 a 55.**

A vacinação antitetânica na gestante é fundamental para a prevenção do tétano no recém-nascido e para proteger a saúde da própria gestante. Esta imunização não apenas ajuda a criar anticorpos que serão transferidos para o bebê, conferindo-lhe proteção durante os primeiros meses de vida, mas também garante que a mãe esteja adequadamente protegida contra essa infecção potencialmente grave. Sobre o assunto, julgue os itens subsequentes:

**51.** Em gestantes não vacinadas, devem ser administradas três doses da vacina. A primeira dose deve ser aplicada na vigésima semana de gestação, a segunda 60 dias após a primeira, e a terceira 60 dias após a segunda.

**52.** Os reforços da vacina antitetânica devem ser administrados a cada dez anos. No entanto, se ocorrer uma nova gravidez cinco anos ou mais após a aplicação da última dose, é recomendável antecipar a dose de reforço.

**53.** Na gestante que já recebeu uma ou duas doses da vacina contra o tétano, deverão ser aplicadas mais uma ou duas doses da vacina dupla tipo adulto (dT) ou, na falta desta, com o toxóide tetânico (TT), para se completar o esquema básico de três doses.

**54.** Na gestante que já recebeu uma dose anterior da vacina antitetânica e apresentou relato de febre após essa vacinação, a imunização durante a gravidez será contraindicada.

**55.** Caso a gestante apresente dor, calor, vermelhidão ou endurecimento no local da vacinação, ela deve ser encaminhada imediatamente para a emergência obstétrica.

**O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 56 a 60.**

Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.

No que se refere aos Serviços Privados de Assistência à Saúde, julgue os itens abaixo:

Fonte: <https://tinyurl.com/wjwm8zfa>

**56.** Não é permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos casos de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.

**57.** A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

**58.** Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

**59.** A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.

**60.** Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.

**O texto seguinte servirá de base para responder às**

### questões de 61 a 65.

O financiamento do sistema Único de Saúde (SUS) consiste em uma responsabilidade das três esferas de governo: federal, estadual e municipal, por meio da vinculação de orçamento da seguridade social.

No que diz respeito ao financiamento do sistema Único de Saúde (SUS), julgue os itens abaixo:

**61.** Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do Orçamento da Seguridade Social, de outros Orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Fazenda, através do Fundo Nacional de Assistência.

**62.** O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em Lei.

**63.** As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) não serão creditadas diretamente em contas especiais, exceto as movimentadas pela sua direção, na esfera de poder onde forem arrecadadas.

**64.** Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.

**65.** O orçamento da seguridade social destinará ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades, previstos em proposta elaborada pela sua direção nacional, com a participação dos órgãos da Previdência Social e da Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

### O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 66 a 70.

A Biossegurança consiste na condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar os fatores de riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente.

Julgue os itens abaixo, no que se refere a Biossegurança:

Fonte: <https://tinyurl.com/5f7kkzt9>

**66.** A biossegurança caracteriza-se como estratégica desnecessária para a pesquisa e o desenvolvimento sustentável, desempenhando um papel irrelevante na avaliação e prevenção dos potenciais efeitos adversos que novas tecnologias podem ter sobre a saúde.

**67.** A biossegurança é um processo eventual que não requer atualização, supervisão e respostas imediatas ao surgimento de microrganismos mais resistentes e agressivos, conforme identificado pelas notificações epidemiológicas da equipe de controle epidemiológico.

**68.** A biossegurança é de fundamental importância para os serviços de saúde, não apenas por implementar medidas de controle de infecções que protegem tanto a equipe quanto os usuários, mas também por desempenhar um papel essencial na promoção da conscientização sanitária na comunidade. Destacando a importância da preservação ambiental na manipulação e descarte de resíduos químicos, tóxicos e infectantes, além de contribuir para a redução de riscos à saúde e acidentes ocupacionais.

**69.** As práticas de biossegurança na área da saúde são irrelevantes para o bem-estar e a proteção da vida, tendo em vista que não contribui de maneira significativa para a prevenção de doenças.

**70.** A promoção de debates sobre biossegurança em saúde, atualmente, não apenas fortalece as ações e aprimora as competências nessa área, mas também reforça o propósito de qualidade de vida e saúde do Sistema Único de Saúde.



Não destacar. Folha para rascunho.

Não destacar. Folha para rascunho.

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_

6 \_\_\_\_\_

7 \_\_\_\_\_

8 \_\_\_\_\_

9 \_\_\_\_\_

10 \_\_\_\_\_

11 \_\_\_\_\_

12 \_\_\_\_\_

13 \_\_\_\_\_

14 \_\_\_\_\_

15 \_\_\_\_\_

16 \_\_\_\_\_

17 \_\_\_\_\_

18 \_\_\_\_\_

19 \_\_\_\_\_

20 \_\_\_\_\_

21 \_\_\_\_\_

22 \_\_\_\_\_

23 \_\_\_\_\_

24 \_\_\_\_\_

25 \_\_\_\_\_

26 \_\_\_\_\_

27 \_\_\_\_\_

28 \_\_\_\_\_

29 \_\_\_\_\_

RASCUNHO