





## Interpretação de Texto

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

### Brasileiros que vivem em trailers na Inglaterra

Em um estacionamento a céu aberto com cerca de trinta trailers em Bristol, na Inglaterra, a brasileira Célia Costa, 45 anos, abre a porta da sua caravana e mostra os pontos positivos e negativos de ter o veículo como moradia permanente.

"Agora não pago mais aluguel, e sobra mais dinheiro. Mas aqui fica muito frio no inverno, vou ter que colocar carpete. E também não dá para tomar banho."

O espaço é apertado e roupas, sapatos e várias sacolas com objetos diversos ficam expostos no local onde é a sala, quarto e também a cozinha.

A comunidade é organizada e tem regras para manter a limpeza e a segurança, o que, segundo Célia, a deixa tranquila por ser uma mulher que mora sozinha.

Morar e trabalhar na Inglaterra, imaginava ela, daria oportunidades financeiras e de qualidade de vida que não poderia ter no Brasil. "Achei que, em questão de meses, estaria rica", lembra.

Na época, sua filha, casada com um britânico, trouxe Célia e outros familiares para morarem com ela. O parentesco permitiu que Célia conseguisse os documentos necessários para se tornar uma imigrante legal.

Olhando para trás, Célia diz que veio para o Reino Unido com uma "ilusão".

"Não existe esse negócio de ir para outro país e enriquecer, é uma ilusão. Existem dificuldades assim como no Brasil."

"A diferença da moeda é o que atrai as pessoas. São sete vezes mais o valor do real. Aqui, convertendo para o real, eu consigo ganhar R\$10.000, o mesmo que o salário da minha patroa no Brasil. Mas a gente tem que ver que eu também gasto em libras, não é?"

Desde que chegou no país, sem dominar a língua inglesa, Célia fez dois tipos de trabalhos informais para ter a renda necessária para suas despesas básicas: entrega de alimentos e serviços de limpeza em casas e estabelecimentos.

Depois de sair da casa da filha, procurando um lugar para morar, ela se deparou com o preço alto dos aluguéis na cidade, algo que afeta não só Bristol, mas todo o Reino Unido.

Nos primeiros anos, morou em casas e apartamentos que dividia com outras pessoas. Mas os ganhos com entregas e faxina não acompanhavam a velocidade com a qual os preços subiam no país.

O Reino Unido enfrenta os desdobramentos de uma crise econômica que teve o auge em 2022, quando a inflação chegou aos dois dígitos, e em 2023, quando o

país ficou oficialmente em recessão.

A maior parte da população foi impactada com altas nos preços dos alimentos, de energia e, em especial, dos aluguéis.

Bristol, sobretudo, sentiu o impacto. Em fevereiro deste ano, o aluguel na cidade foi considerado o segundo mais caro do país, atrás apenas de Londres.

Eu trabalhava, praticamente, para comer e pagar aluguel. E também tenho dívida no Brasil. Não conseguia arcar com tudo."

"O que eu fiz? Eu abandonei o aluguel, comprei um trailer e fui morar nele, assim como muitos brasileiros aqui".

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cp8l5enr0lno>.adaptado.

### Questão 01

Não 'existe' esse negócio de ir para outro país e enriquecer, 'é' uma ilusão.

Conjugando os verbos destacados no futuro do pretérito do indicativo, tem-se:

- (A) Não existira esse negócio de ir para outro país e enriquecer, fora uma ilusão.
- (B) Não existirá esse negócio de ir para outro país e enriquecer, será uma ilusão.
- (C) Não existisse esse negócio de ir para outro país e enriquecer, fosse uma ilusão.
- (D) Não existiria esse negócio de ir para outro país e enriquecer, seria uma ilusão.

### Questão 02

Morar e trabalhar na Inglaterra, imaginava ela, daria oportunidades financeiras e de qualidade de vida que não poderia ter no Brasil.

Assinale a opção correta quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) No Brasil, morar e trabalhar, daria oportunidades financeiras e de qualidade de vida, que não poderia ter na Inglaterra, imaginava ela.
- (B) Imaginava ela morar e trabalhar na Inglaterra daria oportunidades, financeiras e de qualidade de vida que, no Brasil, não poderia ter.
- (C) No Brasil, morar e trabalhar daria oportunidades financeiras e de qualidade de vida que não poderia ter na Inglaterra, imaginava ela.
- (D) Imaginava ela: morar e trabalhar na Inglaterra daria oportunidades financeiras e de qualidade de vida que, no Brasil, não poderia ter.

### Questão 03

A diferença da moeda é o que atrai 'as pessoas'.

Substituindo o termo destacado pelo pronome oblíquo adequado, tem-se.

- (A) A diferença da moeda é o que lhes atrai.
- (B) A diferença da moeda é o que atrai-as.
- (C) A diferença da moeda é o que as atrai.
- (D) A diferença da moeda é o que atrai-lhes.

### Questão 04

O parentesco permitiu 'que' Célia conseguisse os documentos necessários para se tornar uma imigrante legal.

Morfologicamente, o termo destacado, nesta frase, trata-se de:

- (A) Pronome indefinido.
- (B) Pronome relativo.
- (C) Conjunção integrante.
- (D) Oração subordinada.

### Questão 05

Em um estacionamento a céu aberto com cerca de trinta trailers em Bristol, na Inglaterra, a brasileira Célia Costa, 45 anos, abre a porta da sua caravana e mostra os pontos positivos e negativos de ter o veículo como moradia permanente.

"Agora não pago mais aluguel, e sobra mais dinheiro. Mas aqui fica muito frio no inverno, vou ter que colocar carpete. E também não dá para tomar banho."

Com base no texto, analise as alternativas a seguir e assinale a correta.

- (A) A conjunção "e" no trecho "e também não dá para tomar banho" marca uma explicação da frase anterior, justificando a necessidade de colocar carpete no trailer.
- (B) A palavra "também" na última frase tem função de intensificação e marca uma ideia de comparação entre a economia financeira e a falta de infraestrutura do trailer.
- (C) O termo "mas" indica uma oposição entre a vantagem financeira de não pagar aluguel e a desvantagem do frio no inverno, revelando um contraste entre aspectos positivos e negativos da moradia.
- (D) A expressão "agora" está empregada no início do discurso de Célia para fazer uma referência ao passado, indicando a situação anterior ao trailer.

### Questão 06

Na época, sua filha, 'casada com um britânico', trouxe Célia e outros familiares para morarem com ela.

Sintaticamente, nesta frase, o termo destacado exerce a função de:

- (A) Oração coordenada explicativa.
- (B) Aposto.
- (C) Complemento nominal.
- (D) Vocativo.

### Questão 07

Olhando para trás, Célia diz que 'veio' para o Reino Unido com uma ilusão.

O verbo destacado, nesta frase, comporta-se como um verbo:

- (A) Intransitivo seguido de adjunto adverbial.
- (B) Transitivo direto preposicionado seguido de objeto indireto.
- (C) Transitivo indireto seguido de objeto indireto.
- (D) Bitransitivo seguido de objeto direto e indireto.

### Questão 08

'Em fevereiro' 'deste ano', o aluguel na cidade foi considerado o segundo mais caro 'do país', 'atrás apenas' de Londres.

Assinale a opção correta quanto às classes de palavras das expressões mencionadas.

- (A) do país – locução prepositiva.
- (B) em fevereiro - locução adverbial de tempo.
- (C) deste ano – complemento nominal.
- (D) atrás apenas – locução prepositiva.

### Questão 09

Célia Campos, 45, decidiu morar em um trailer para economizar dinheiro frente ao alto custo de vida na Inglaterra.

Analise as alternativas e escolha a correta com base nas informações fornecidas pelo texto.

- (A) A recessão no Reino Unido afetou apenas uma parte da população, como imigrantes e trabalhadores informais, enquanto a maioria dos cidadãos locais manteve-se estável economicamente.
- (B) A alta no valor do aluguel é um fenômeno restrito a Londres e a poucas áreas específicas do Reino Unido, sem consequências significativas para cidades como Bristol.
- (C) A crise econômica no Reino Unido impactou a população de forma ampla, resultando em aumento nos preços de alimentos, energia e aluguéis, especialmente em cidades como Bristol, que teve um dos aluguéis mais altos do país.
- (D) A diferença no valor da moeda entre Brasil e Reino Unido garante aos brasileiros no exterior um poder de compra equivalente ao dos britânicos, facilitando o acesso a bens de consumo.

### Questão 10

Desde que chegou no país, sem dominar a língua inglesa, Célia fez dois tipos de trabalhos informais para ter a renda necessária para suas despesas básicas.

De acordo com as regras de acentuação, é correto afirmar que:

- (A) um vocábulo é acentuado por ter conservado seu acento diferencial após o novo acordo da língua portuguesa.
- (B) existem três vocábulos acentuados por serem paroxítonos terminados em ditongo.
- (C) 'país' recebe acento por ser um paroxítono terminado em 'is'.
- (D) o número de vocábulos acentuados por serem proparoxítonos é de quatro.

## Raciocínio Lógico

### Questão 11

O estudo da lógica proposicional permite analisar e transformar proposições, compreendendo como seus significados podem ser alterados por meio de negações e de outras operações lógicas. A negação da proposição "Todos os professores são dedicados" é:

- (A) Todos os professores não são dedicados.
- (B) Todos os dedicados são professores.
- (C) Alguns professores são dedicados.
- (D) Alguns professores não são dedicados.

### Questão 12

Uma proposição composta é dada por  $\sim (\sim P \rightarrow \sim Q)$ , onde P e Q são proposições simples. Quantas linhas terá a tabela verdade dessa proposição composta?

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 0.
- (D) 4.

### Questão 13

Um investidor aplicou seu dinheiro em três fundos diferentes: R\$15.000,00 em um fundo com rendimento de 2% ao mês, R\$10.000,00 em um fundo com rendimento de 3% ao mês e R\$25.000,00 em um fundo com rendimento de 4% ao mês. O rendimento médio ponderado mensal dessas aplicações é:

- (A) 3,2%.
- (B) 4,0%.
- (C) 2,8%.
- (D) 3,5%.

### Questão 14

Em uma pesquisa com 100 pessoas, descobriu-se que 70 gostam de futebol, 50 gostam de vôlei e 20 gostam de ambos. Qual a probabilidade de uma pessoa escolhida aleatoriamente gostar apenas de futebol ou apenas de vôlei?

- (A) 90%.
- (B) 70%.

- (C) 60%.
- (D) 80%.

### Questão 15

Considere as proposições abaixo:

P: O Brasil é um país da América do Sul.

Q: A Lua é um satélite natural da Terra.

Qual das opções a seguir é uma proposição composta que representa a conjunção de P e Q?

- (A) O Brasil é um país da América do Sul e a Lua é um satélite natural da Terra.
- (B) A Lua é um satélite natural da Terra, então o Brasil é um país da América do Sul.
- (C) O Brasil não é um país da América do Sul e a Lua é um satélite natural da Terra.
- (D) O Brasil é um país da América do Sul ou a Lua é um satélite natural da Terra.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 16

Um paciente adulto, vítima de queimadura elétrica de alta tensão, dá entrada na emergência. Durante a avaliação, o enfermeiro identifica a presença de mioglobínúria, caracterizada pela urina escura. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à conduta prioritária em relação à hidratação nesse caso.

- (A) Aumentar a infusão de líquidos para manter a diurese em torno de 1,5ml/kg/hora, visando à eliminação da mioglobina.
- (B) Manter a diurese entre 0,5 a 1ml/kg/h, utilizando preferencialmente soluções cristaloides.
- (C) Administrar diuréticos para aumentar o débito urinário e prevenir a insuficiência renal aguda.
- (D) Iniciar a infusão de coloides para aumentar a pressão oncótica e reduzir o edema.

### Questão 17

Durante a palpação abdominal em um paciente com suspeita de abdome agudo, o enfermeiro deve estar atento a sinais propedêuticos que auxiliam no diagnóstico médico. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao sinal que indica presença de irritação peritoneal.

- (A) Sinal de Murphy: dor à palpação profunda do hipocôndrio direito durante a inspiração.
- (B) Sinal de Rovsing: dor no quadrante inferior direito à palpação do quadrante inferior esquerdo.
- (C) Sinal de Blumberg: dor à descompressão brusca no ponto de McBurney.
- (D) Sinal de Giordano: dor à punho percussão na região lombar.

### Questão 18

Um paciente em ventilação mecânica, com histórico de Diabetes Mellitus, apresenta os seguintes valores na gasometria arterial: pH 7,20; PaCO<sub>2</sub> 60 mmHg; HCO<sub>3</sub> 28 mEq/L. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao distúrbio acidobásico que o paciente apresenta.

- (A) Alcalose respiratória compensada.
- (B) Acidose metabólica compensada.
- (C) Acidose respiratória parcialmente compensada.
- (D) Alcalose metabólica parcialmente compensada.

### Questão 19

Um paciente com histórico de asma chega à emergência com dispneia intensa, sibilos audíveis e uso de musculatura acessória. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde qual intervenção de enfermagem deve ser priorizada nesse caso.

- (A) Colher sangue para hemograma completo e eletrólitos.
- (B) Realizar radiografia de tórax para investigar a presença de pneumonia.
- (C) Administrar oxigênio suplementar a 10-15 litros por minuto por máscara.
- (D) Monitorizar a pressão arterial não invasiva e a temperatura.

### Questão 20

Em uma consulta de enfermagem em puericultura, a enfermeira avalia o desenvolvimento de uma criança de 12 meses. A criança senta sem apoio, engatinha, mas ainda não consegue andar com apoio. De acordo com os marcos do desenvolvimento motor infantil, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a como a enfermeira deve interpretar essa avaliação.

- (A) A criança apresenta atraso no desenvolvimento motor e deve ser encaminhada para avaliação com especialista.
- (B) A enfermeira deve reavaliar o desenvolvimento motor da criança em um mês, pois a variabilidade individual é grande nessa idade.
- (C) A criança pode estar apresentando um leve atraso no desenvolvimento motor e a enfermeira deve orientar a mãe a estimular a criança a andar com apoio.
- (D) A criança apresenta desenvolvimento motor normal para a idade, pois a aquisição da marcha independente pode ocorrer até os 18 meses.

### Questão 21

De acordo com o Sistema de Triagem de Manchester, é CORRETO afirmar que um paciente com dor abdominal intensa, sudorese e vômitos persistentes deve ser classificado como:

- (A) Laranja (muito urgente).

- (B) Vermelho (emergente).
- (C) Verde (pouco urgente).
- (D) Amarelo (urgente).

### Questão 22

Uma gestante dá entrada na maternidade, em trabalho de parto, relatando contrações uterinas regulares e rompimento da bolsa amniótica. Durante o exame físico, a enfermeira obstetra identifica que o colo do útero está com 3 cm de dilatação, com apagamento de 50% e consistência amolecida. A apresentação fetal é cefálica, em posição occipitoesquerda anterior, e a frequência cardíaca fetal está em 140 batimentos por minuto. Com base nessas informações, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a qual período clínico do parto e fase do trabalho de parto a gestante se encontra.

- (A) Período de Greenberg, fase de transição.
- (B) Período de dilatação, fase latente.
- (C) Período expulsivo, fase ativa.
- (D) Período de dequitação, fase ativa.

### Questão 23

Um paciente de 35 anos dá entrada na emergência com queixa de dor abdominal intensa e progressiva há 12 horas. O paciente relata náuseas, vômitos, febre e calafrios. Ao exame físico, o enfermeiro observa abdome distendido e doloroso à palpação, principalmente no quadrante inferior direito. A ausculta abdominal revela ruídos hidroaéreos hipoativos. Com base nesse quadro clínico, assinale a alternativa CORRETA que corresponde qual o provável diagnóstico de enfermagem para esse paciente.

- (A) Ansiedade relacionada ao medo de intervenção cirúrgica evidenciada por agitação e inquietação.
- (B) Risco de perfuração intestinal relacionado à obstrução intestinal evidenciado por náuseas, vômitos e ruídos hidroaéreos hipoativos.
- (C) Dor aguda relacionada à inflamação peritoneal evidenciada por abdome distendido, doloroso à palpação e febre.
- (D) Desequilíbrio hidroeletrólítico relacionado a vômitos e diarreia evidenciado por desidratação e alteração nos níveis de eletrólitos séricos.

### Questão 24

Durante a avaliação de um paciente com suspeita de intoxicação por organofosforados, é CORRETO afirmar que a equipe de enfermagem deve estar atenta a quais sinais:

- (A) Hipertensão, hipertermia e agitação.
- (B) Bradicardia, miose e sudorese.
- (C) Taquicardia, midríase e boca seca.
- (D) Hipotensão, hipotermia e sonolência.

## Questão 25

Um paciente dá entrada na emergência com suspeita de intoxicação exógena. A equipe de enfermagem identifica embalagens vazias de medicamentos controlados ao lado do paciente. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde qual a conduta prioritária da equipe de enfermagem nesse caso.

- (A) Realizar a lavagem gástrica para remover o conteúdo estomacal.
- (B) Induzir o vômito imediatamente para eliminar a substância tóxica.
- (C) Administrar carvão ativado para evitar a absorção do medicamento.
- (D) Avaliar os sinais vitais e o nível de consciência do paciente.

## Questão 26

Um enfermeiro está realizando a previsão de materiais para a sala de emergência de um hospital. Ele utiliza como base o consumo médio mensal dos materiais, a especificidade da unidade (número de leitos, perfil dos pacientes) e a variedade de procedimentos realizados na unidade. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a quais outras informações o enfermeiro deve considerar para realizar uma previsão de materiais eficiente.

- (A) A disponibilidade de materiais no mercado internacional, buscando sempre produtos de última geração.
- (B) As preferências pessoais da equipe médica em relação a marcas e fornecedores de materiais.
- (C) A opinião dos pacientes sobre a qualidade dos materiais utilizados no hospital.
- (D) A sazonalidade de algumas doenças e a ocorrência de eventos que podem aumentar a demanda por determinados materiais.

## Questão 27

Na avaliação de um paciente com suspeita de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), o enfermeiro identifica, durante a ausculta pulmonar, a presença de sons adventícios como roncos e sibilos. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde às características clínicas se espera encontrar em um paciente com DPOC do tipo "inchado azul".

- (A) Paciente com tosse produtiva, dor torácica e febre.
- (B) Paciente obeso, com cianose, edema de membros inferiores e presença de roncos e sibilos na ausculta pulmonar.
- (C) Paciente magro, longilíneo, com dispneia intensa e fâcies angustiada.
- (D) Paciente com taquipneia, sudorese e confusão mental.

## Questão 28

O Secretário de Saúde de um município está participando de uma reunião com a equipe de gestores para discutir a implementação da Rede de Atenção às Urgências (RAU). Um dos gestores questiona a necessidade de investir em diferentes níveis de atenção, argumentando que o foco deveria ser a construção de um grande hospital para atender a todos os casos de urgência e emergência. Considerando os princípios da RAU e as informações presentes nos documentos, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a qual argumento o Secretário de Saúde pode utilizar para defender a importância de investir em diferentes níveis de atenção.

- (A) A RAU visa concentrar os recursos em unidades de alta complexidade, priorizando o atendimento de pacientes graves e com risco de morte.
- (B) A RAU propõe a organização dos serviços de saúde em rede, com diferentes pontos de atenção, para atender às necessidades de saúde da população de forma integral e regionalizada.
- (C) A construção de um grande hospital centralizado é a forma mais eficiente de garantir acesso rápido a alta tecnologia para todos os cidadãos.
- (D) A implantação de Unidades de Pronto Atendimento (UPA) 24h em todos os bairros do município é suficiente para garantir a resolutividade da atenção às urgências.

## Questão 29

Um recém-nascido, após o parto normal, apresenta-se com choro forte, boa coloração da pele, frequência cardíaca de 130 batimentos por minuto e movimentos ativos. Ao realizar a aspiração das vias aéreas superiores, o enfermeiro observa a presença de mecônio espesso na cavidade oral e nasal. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde qual conduta de enfermagem deve ser priorizada nesse caso.

- (A) Iniciar o aleitamento materno, estimulando o contato pele a pele entre mãe e filho.
- (B) Realizar a higiene corporal do recém-nascido, priorizando a remoção do mecônio da pele.
- (C) Manter a permeabilidade das vias aéreas e solicitar avaliação imediata do pediatra para possível aspiração traqueal.
- (D) Administrar vitamina K por via intramuscular, conforme prescrição médica.

## Questão 30

Um paciente com diagnóstico de abdome agudo está em jejum há 48 horas, aguardando a realização de exames complementares para definição da conduta médica. O enfermeiro, ao avaliar o paciente, identifica sinais de desidratação, como mucosas secas, oligúria e taquicardia. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a qual intervenção de enfermagem é prioritária nesse caso.

- (A) Administrar analgésicos para alívio da dor, conforme prescrição médica.
- (B) Monitorizar os sinais vitais do paciente, atentando para alterações hemodinâmicas.
- (C) Instalar acesso venoso periférico e iniciar hidratação parenteral, conforme prescrição médica.
- (D) Realizar sondagem nasogástrica para alívio da distensão abdominal e prevenção de vômitos.

### Questão 31

Um paciente idoso, com histórico de quedas frequentes, é admitido na emergência após sofrer uma fratura de fêmur em um acidente doméstico. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde às alterações fisiológicas, comuns no envelhecimento, que podem comprometer o atendimento inicial e a recuperação desse paciente.

- (A) Diminuição da sensibilidade à dor e da percepção do risco de quedas.
- (B) Aumento da força muscular, flexibilidade articular e capacidade respiratória.
- (C) Melhora da acuidade visual, auditiva e da função cognitiva.
- (D) Diminuição da reserva cardíaca, fragilidade óssea e alterações na coagulação sanguínea.

### Questão 32

Uma equipe de enfermagem está prestando atendimento inicial a uma vítima de atropelamento. Durante a avaliação da cena, a equipe identifica que a vítima está inconsciente, com obstrução de vias aéreas por queda da língua e apresenta sangramento abundante em membro inferior direito. Considerando a sequência de prioridades no atendimento à vítima de trauma, assinale alternativa CORRETA que corresponde à primeira intervenção que a equipe deve realizar.

- (A) Imobilizar a vítima em prancha rígida, com colar cervical, para prevenir lesões na coluna vertebral.
- (B) Realizar a manobra de elevação da mandíbula (jaw-thrust) para desobstruir as vias aéreas.
- (C) Avaliar o nível de consciência da vítima, utilizando a Escala de Coma de Glasgow.
- (D) Controlar o sangramento em membro inferior direito, aplicando um torniquete.

### Questão 33

Uma equipe multiprofissional de saúde, composta por médico, enfermeira, nutricionista e psicólogo, está elaborando um plano de cuidado para um paciente recém diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo 2. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à abordagem que deve ser adotada pela equipe para garantir um cuidado integral e efetivo a esse paciente.

- (A) Adotar uma perspectiva interdisciplinar, integrando os conhecimentos e práticas de cada profissional, com o objetivo de compreender as necessidades do paciente em sua totalidade e elaborar um plano de cuidado individualizado.
- (B) Cada profissional deve atuar de forma independente, focando em seu campo específico de conhecimento, sem a necessidade de discutir o caso com os outros membros da equipe.
- (C) O paciente deve ser o principal responsável por tomar decisões sobre seu tratamento, cabendo à equipe apenas fornecer informações gerais sobre a doença.
- (D) O médico deve ser o responsável por prescrever o tratamento medicamentoso e os demais profissionais devem seguir suas orientações, sem necessidade de interação entre a equipe.

### Questão 34

Uma puérpera comparece à Unidade Básica de Saúde para a consulta de enfermagem puerperal precoce, sete dias após o parto. A enfermeira, durante a anamnese e exame físico, identifica que a mulher está amamentando exclusivamente, sem intercorrências, apresenta bom estado geral, mamas sem alterações e ferida operatória (cesárea) em bom processo de cicatrização. A puérpera relata estar preocupada com a involução uterina, pois sente seu abdome ainda um pouco distendido. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde qual orientação da enfermeira seria mais adequada nesse caso.

- (A) Encaminhar a puérpera para avaliação médica, pois a distensão abdominal pode indicar complicações puerperais.
- (B) Recomendar a puérpera a iniciar exercícios físicos abdominais para fortalecer a musculatura e reduzir a distensão abdominal.
- (C) Orientar a puérpera a utilizar cinta abdominal para auxiliar na involução uterina e melhorar a estética do abdome.
- (D) Explicar que a involução uterina é um processo gradual e que o abdome pode levar algumas semanas para retornar ao seu estado pré-gravídico.

### Questão 35

Uma enfermeira atua em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e está elaborando um protocolo de classificação de risco para a unidade, utilizando como base os protocolos do Ministério da Saúde e o Sistema de Triagem de Manchester. Ela identifica a necessidade de organizar o espaço físico da UPA para melhor atender os pacientes de acordo com a gravidade do caso. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde às áreas que devem ser organizadas na UPA, considerando a classificação de risco e a ambiência proposta pelo Ministério da Saúde.

- (A) Área Vermelha para pacientes graves, com risco de morte; Área Azul para pacientes aparentemente não graves; e Área Verde para observação.
- (B) Área Azul para pacientes com doenças crônicas; Área Verde para pacientes com doenças agudas; e Área Vermelha para pacientes psiquiátricos.
- (C) Área Vermelha para pacientes com hemorragia; Área Amarela para pacientes com fraturas; e Área Verde para pacientes com sintomas respiratórios.
- (D) Área Amarela para pacientes com dor moderada; Área Verde para pacientes com dor leve; e Área Azul para pacientes sem dor.

### Questão 36

Um enfermeiro está realizando uma consulta de enfermagem com um paciente com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), que apresenta dificuldade em aderir ao tratamento não medicamentoso, especialmente em relação à dieta hipossódica. O paciente relata que o "sabor da comida fica sem graça" e que não consegue manter a dieta por muito tempo. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a qual conduta do enfermeiro seria mais adequada para promover a autonomia do paciente e a adesão ao tratamento.

- (A) Ignorar as queixas do paciente, considerando que a adesão à dieta é fundamental para o controle da HAS e que o paciente deve se esforçar para seguir as recomendações.
- (B) Encaminhar o paciente para o nutricionista, considerando que a orientação nutricional é de responsabilidade exclusiva desse profissional.
- (C) Explorar as dificuldades e preferências do paciente, buscando alternativas para adaptar a dieta hipossódica aos seus hábitos alimentares e estilo de vida, valorizando seus conhecimentos e experiências.
- (D) Repreender o paciente pela falta de adesão à dieta, enfatizando os riscos de complicações da HAS e a importância de seguir as recomendações médicas.

### Questão 37

Uma criança de 5 anos, vítima de queimadura por água quente, apresenta lesões bolhosas em 15% da superfície corporal. Considerando a classificação das queimaduras e os critérios de internação para pacientes queimados, assinale a alternativa CORRETA que corresponde à conduta mais adequada nesse caso.

- (A) Encaminhar a criança para um centro de referência de queimados, devido à extensão e à profundidade da lesão.
- (B) Manter a criança em observação por 24 horas na emergência, para avaliar a evolução das lesões.
- (C) Tratar a queimadura ambulatorialmente, com curativos tópicos e analgésicos.
- (D) Orientar os pais sobre os cuidados com a queimadura em domicílio, sem a necessidade de internação.

### Questão 38

Durante uma visita domiciliar, a enfermeira observa que a mãe de um bebê de quatro meses está oferecendo suco de laranja ao bebê, além do leite materno. A mãe refere que o bebê "parece com fome" e que o suco "é rico em vitaminas". De acordo com as recomendações atuais para a alimentação complementar, assinale a alternativa CORRETA que corresponde qual a conduta mais adequada da enfermeira.

- (A) Reforçar a importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade, explicando os riscos da introdução precoce de outros alimentos.
- (B) Orientar a mãe a oferecer outros alimentos ricos em vitamina C, como mamão e acerola, além do suco de laranja.
- (C) Concordar com a mãe, complementando que o suco de laranja pode ser oferecido desde que seja diluído em água.
- (D) Sugerir à mãe que espere o bebê completar cinco meses para iniciar a introdução de sucos de frutas.

### Questão 39

Durante o período de Greenberg, a enfermeira realiza a avaliação da puérpera e identifica sangramento vaginal abundante, útero amolecido e aumentado de tamanho, além de sudorese e taquicardia. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a quais intervenções de enfermagem devem ser priorizadas nessa situação.

- (A) Encaminhar a puérpera ao alojamento conjunto para iniciar o contato pele a pele e o aleitamento materno.
- (B) Orientar a puérpera sobre a importância da deambulação precoce para prevenir complicações tromboembólicas.
- (C) Realizar massagem uterina, verificar os sinais vitais com frequência e comunicar o médico obstetra imediatamente.
- (D) Oferecer líquidos e alimentos leves para a puérpera, pois a perda sanguínea pode ter causado hipoglicemia.

### Questão 40

Uma equipe de enfermagem realiza o primeiro atendimento a um paciente com queimadura química por ácido fluorídrico. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde às medidas de proteção individual que são essenciais para a equipe durante o atendimento.

- (A) Isolamento do paciente em quarto privativo com pressão negativa.
- (B) Utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) completo, incluindo luvas de nitrila, avental impermeável, óculos de proteção e máscara com filtro para vapores químicos.
- (C) Uso de luvas de procedimento e máscara cirúrgica.
- (D) Lavagem das mãos com água e sabão antes e após o contato com o paciente.

