





## CONHECIMENTOS GERAIS

**LÍNGUA PORTUGUESA****Texto 01 para as questões de 01 a 05.**

As histórias de Recife e Olinda possuem uma série de intersecções. Um dos maiores símbolos desses encontros é a data de aniversário compartilhada. Neste domingo (12), a capital pernambucana e a Marim dos Caetés celebram 486 e 488 anos, respectivamente.

Por quase cinco séculos, as duas percorreram uma trajetória de insurreições, presenciaram o desenvolvimento de um vasto arcabouço cultural e, sobretudo, assistiram à formação de um povo forte, que resiste, como pode, aos contratempos intrínsecos à vida metropolitana.

À medida que as duas cidades cresceram, as dimensões da relevância de Recife e Olinda na formação do Brasil passaram a ser notadas. As irmãs – que possuíram, em diferentes momentos históricos, o título de capital do estado de Pernambuco – estão entre as seis cidades mais antigas do país, sendo Recife a mais velha entre as capitais estaduais.

Mas de onde vem essa inclinação ao ato de resistir? Um dos caminhos para compreender o que justifica esse traço presente na essência dos moradores das cidades-irmãs implica uma volta no tempo. A longevidade, de acordo com o historiador George Félix Cabral de Souza, é uma característica que abriu espaço para um sentimento de identificação e potencializou movimentos de contestação aos poderes centrais.

“Os movimentos de resistência aos poderes centrais são reflexos de uma população que tem raízes muito antigas. Em 1817, ano da Revolução Pernambucana, por exemplo, o estado já era ocupado há quase 300 anos, o que resultou numa população muito arraigada à sua terra. Quando isso se mistura ao pensamento iluminista, característico do século XIX, você tem uma grande explosão de contestação. Tudo isso gerou um sentimento forte de identificação, afirmação identitária, um bairrismo que virou característica”, explica Cabral de Souza, que é professor e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e membro do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP).

“Outro ponto importante são os conflitos com os holandeses que aconteceram nas duas cidades no século XVII. Alguns historiadores acreditam que, se não fosse a vitória dos pernambucanos no conflito, a formação de um país de dimensões continentais, como é o Brasil, não seria viável por causa dessa ruptura”, completa.

O que explica a data de aniversário compartilhada?

Apesar de dividirem a mesma data de aniversário, o dia 12 de março, Recife e Olinda não nasceram no mesmo dia. Segundo o pesquisador George Félix Cabral de Souza, trata-se de uma convenção que, no fim das contas, aproximou ainda mais as duas cidades.

“A data de fundação que nós comemoramos hoje foi convencionada por um grupo de historiadores em 1960. Isso foi definido a partir de um documento, o Foral de Olinda\*, que é um documento datado de 12 de março de 1537 que possui uma menção ao ‘recife dos navios’; essa data ficou definida como a fundação do Recife. Dois anos antes, em 12 de março de 1535, definiu-se como a data de fundação de Olinda”, conta o pesquisador, ressaltando que a definição não foi consenso entre os historiadores da época.

Disponível em: <https://www.folhape.com.br/noticias/olinda-e-recife-uma-historia-de-resistencia-e/261462/> Acesso em 20/09/2024.

**01. Do segmento “As histórias de Recife e Olinda possuem uma série de intersecções”, extraí-se que**

- A) as histórias de Olinda e Recife apresentam escassos pontos de convergência.
- B) entre Recife e Olinda, inexistem pontos em comum.
- C) Recife e Olinda divergem, no tocante a suas histórias, em diversos segmentos sociais e econômicos.
- D) existem vários pontos de convergência em relação às histórias de Olinda e Recife.
- E) raras intersecções são percebidas entre as histórias sobre as cidades de Olinda e Recife.

**02. Observe o fragmento de texto abaixo e os termos nele destacados:**

“Tudo isso gerou um sentimento forte de identificação, afirmação IDENTITÁRIA(1) um bairrismo que virou CARACTERÍSTICA”(2).

**Em que alternativa abaixo, a dupla de termos é acentuada seguindo as mesmas regras gramaticais dos termos acima destacados?**

- A) (1) Caetés; (2) Resistência.
- B) (1) Aniversário; (2) País.
- C) (1) Vitória; (2) Século.
- D) (1) Título; (2) Históricos.
- E) (1) Época; (2) Viável.

**03. Assinale a alternativa na qual os termos destacados em maiúscula são exemplo de Regência Nominal.**

- A) "...que resiste, como pode, aos contratempos intrínsecos À VIDA METROPOLITANA."
- B) "...e, sobretudo, assistiram À FORMAÇÃO DE UM POVO FORTE..."
- C) "...o que resultou NUMA POPULAÇÃO MUITO ARRAIGADA À SUA TERRA."
- D) "...Recife e Olinda não nasceram NO MESMO DIA."
- E) "A data de fundação que nós comemoramos hoje foi convencionada POR UM GRUPO DE HISTORIADORES..."

**04. Observe os itens abaixo:**

- I. "...e, sobretudo, assistiram à formação de um povo forte, que resiste, como pode, aos contratempos intrínsecos à vida metropolitana."
- II. "À medida que as duas cidades cresceram, as dimensões da relevância de Recife e Olinda na formação do Brasil passaram a ser notadas."

**Sobre o emprego da Crase, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Tanto no item I como no II, a crase é facultativa.
- B) No item I, a primeira crase é facultativa.
- C) No item II, a crase não é facultativa.
- D) No item I, a segunda crase é facultativa.
- E) Apenas no item I, a primeira e a segunda crase são facultativas.

**05. Em qual das alternativas abaixo, o verbo NÃO pede complemento regido de preposição?**

- A) "...e, sobretudo, assistiram à formação de um povo forte..."
- B) "...o que resultou numa população muito arraigada à sua terra..."
- C) "Quando isso se mistura ao pensamento iluminista..."
- D) "...trata-se de uma convenção..."
- E) "...você tem uma grande explosão de contestação..."

**06. Reportagens, biografias, listas de compras, anúncios de classificados são exemplos de textos**

- A) narrativos.
- B) descritivos.
- C) injuntivos.
- D) argumentativos.
- E) expositivos.

**Texto 02 para as questões de 07 a 09.****LIDANDO COM O TEMPO OU ADMINISTRANDO O TEMPO**

Muito antes de Albert Einstein e da Teoria da Relatividade, já conhecíamos a característica relativa do tempo. Quem nunca sentiu na pele o quanto demora a se concretizar algo que almeja muito ou quão fugaz não foi um evento em que se estava cercado de pessoas queridas?

Quer ser uma pessoa de sucesso? Aprenda a lidar com o tempo e a administrá-lo. Vale a pena mencionar um excelente texto de Raduan Nassar: “O tempo é o maior tesouro de que um homem pode dispor. Não tem começo nem fim. Onipresente, o tempo está em tudo. Existe tempo nas cadeiras onde sentamos, nos móveis da família, nas paredes, na água que bebemos(...)

Rico só é o homem que aprendeu, piedoso e humilde, a conviver com o tempo, aproximando-se dele com ternura, não contrariando suas disposições, não se rebelando contra seu curso, não irritando sua corrente, estando atento para seu fluxo, brindando antes com sabedoria para receber dele os favores e não a sua ira.

(...)

Na conta do tempo, não pode deixar de haver espaço para o lazer, para a atividade física e para exercitar a sua fé.”

DOUGLAS, William. *Sabedoria para Vencer*. 2021. p.141-142.

**07. Em qual das alternativas abaixo, existe uma mensagem NÃO declarada no texto 02?**

- A) Anteriormente a Albert Einstein e à Teoria da Relatividade, já se tinha consciência quanto à característica relativa do tempo.
- B) O tempo é fator essencial para se atingir o sucesso.
- C) Segundo Nassar, o tempo é de pouca valia na vida humana.
- D) O homem precisa priorizar, em seu tempo, momentos para o lazer, para atividade física e para o exercício da fé.
- E) Considera-se rico aquele que sabe conviver bem com o tempo em sua vida.

**08. Em: “O tempo é o maior tesouro de que um homem pode DISPOR.”, o verbo destacado em maiúscula**

- A) não pede complemento.
- B) pede dois complementos, um regido de preposição e o outro sem preposição.
- C) pede apenas um complemento e este não vem regido de preposição.
- D) pede apenas um complemento e este vem regido de preposição.
- E) tem como um de seus complementos “um homem”.

**09. No tocante à Acentuação, analise os itens abaixo, observando os termos destacados em maiúscula:**

- I. “...já conhecíamos a **CARACTERÍSTICA** relativa do tempo.”
- II. “... nos **MÓVEIS** da família...”
- III. “... e para exercitar a sua **FÉ**.”
- IV. “...para a atividade **FÍSICA** e para exercitar a sua fé.”

**Em que item(ns), a tonicidade do termo (s) destacado(s) recai na penúltima sílaba?**

- A) Apenas no II.
- B) Apenas no I e no IV.
- C) Apenas no III.
- D) Apenas no II e no IV.
- E) Apenas no III e no IV.

**Texto 03 para a questão 10.**

A Polícia Militar encontrou, na manhã dessa 4ª feira, o corpo da vítima. Ela era gorda, de meia altura, olhos castanhos e cabelos curtos e loiros.

Disponível em: <https://www.google.com/search?q=exemplos+de+textos> Acesso em 08 de outubro de 2024.

**10. Sobre o texto 03, é CORRETO afirmar que se trata de um texto**

- A) descritivo.
- B) injuntivo.
- C) narrativo.
- D) expositivo.
- E) argumentativo.

**ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA****11. O Decreto Federal n. 1.171, de 22 de junho de 1994, aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.**

Assinale a assertiva abaixo que **NÃO** indica conduta vedada ao servidor público por este decreto:

- A) alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências.
- B) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente.
- C) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister.
- D) abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei.
- E) prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles dependam.

**12. Decreto Federal n. 1.171, de 22 de junho de 1994, veicula importantes normas éticas para a orientação das condutas do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.**

Analise as assertivas abaixo:

- I.** A integração da moralidade administrativa ao Direito constitui contrapartida a remuneração do servidor público, que é custeada pelos tributos pagos direta e indiretamente por todos, até por ele próprio.
- II.** Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da Administração Pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto mais a de uma Nação.
- III.** A função pública deve ser tida como exercício profissional, mas não deve interferir na vida particular do servidor público. Neste sentido, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada não poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.
- IV.** Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas.

Considerando-se as disposições do Decreto Federal n. 1.171, de 22 de junho de 1994, devem ser consideradas corretas as assertivas:

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

**13. O Decreto Federal n. 1.171, de 22 de junho de 1994, regulamenta a atuação das Comissões de Ética no âmbito da Administração Pública Federal.**

**No que diz respeito às competências das Comissões de Ética, conforme o referido Decreto, é INCORRETO afirmar que:**

- A) Em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma Comissão de Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura.
- B) À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público.
- C) A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de advertência, censura, suspensão ou demissão; e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
- D) Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado.
- E) Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta implementarão, em sessenta dias, as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a Constituição da respectiva Comissão de Ética, integrada por três servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. A constituição da Comissão de Ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, com a indicação dos respectivos membros titulares e suplentes.

**LEGISLAÇÃO MUNICIPAL**

**14. Levando em consideração os preceitos contidos na Lei Orgânica do Município de Olinda, assinale a assertiva abaixo que NÃO corresponde a uma competência privativa do Município de Olinda:**

- A) proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os documentos e as paisagens de sítios históricos.
- B) legislar sobre assuntos de interesse local.
- C) estabelecer o itinerário, os locais de estacionamento, os pontos de paradas, e fixar as tarifas dos transportes coletivos, inclusive de táxis.
- D) fiscalizar, nos locais de venda ao consumidor, a veracidade de peso e medida, anunciados no produto e as condições sanitárias dos órgãos.
- E) interditar edificações em ruínas ou em condições de insalubridade e fazer demolir construções que ameacem ruir.

**15. Analise as assertivas abaixo sobre as reuniões da Câmara Municipal de Olinda:**

- I.** É vedada a indenização de reuniões extraordinárias, convocadas em quaisquer das formas previstas na Lei Orgânica do Município de Olinda, no Regimento Interno da Câmara Municipal de Olinda e em qualquer outra legislação que regule a espécie.
- II.** A Câmara Municipal poderá reunir-se, extraordinariamente, apenas quando convocada por 2/3 (dois terços) de seus membros.
- III.** Não poderá ser realizada mais de uma reunião ordinária por dia. Mas, quando convocada pelo Prefeito ou pelo Presidente da Câmara Municipal, com antecedência de 03 (três) dias, admitir-se-á a realização de mais de uma reunião extraordinária no mesmo dia.

**IV.** As reuniões da Câmara somente poderão ser abertas com a presença de no mínimo 1/3 dos Vereadores.

**Estão CORRETAS as assertivas:**

- A) I, II, III e IV.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) I e IV, apenas.

---

**16. Assinale abaixo a assertiva que não corresponde a uma das atribuições do Prefeito nos termos da Lei Orgânica do Município de Olinda:**

- A) autorizar a celebração de convênios com entidades de direito privado, que decorram às expensas de recursos financeiros, materiais e humanos para o Município.
- B) permitir ou autorizar o uso de bens municipais, por terceiros.
- C) desenvolver o sistema viário do Município.
- D) prover os serviços e obras da administração pública.
- E) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara.

---

**17. Assinale a assertiva abaixo que NÃO corresponde a hipótese de vedação de instituição de impostos pela Lei Orgânica do Município de Olinda:**

- A) instituir imposto sobre patrimônio ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.
- B) instituir imposto no mesmo exercício financeiro, em que haja sido publicada a lei que os institui ou aumentou.
- C) instituir imposto sobre transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia.
- D) instituir imposto sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.
- E) instituir imposto em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentados.

---

**18. Considerando as prescrições da Lei Complementar Municipal n. 01/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Olinda) em relação às férias dos servidores, assinale a afirmativa INCORRETA.**

- A) As férias do servidor estudante ou professor, serão preferencialmente concedidas nos meses que coincidam com as férias escolares.
- B) Os servidores membros da mesma família tem direito de gozar férias no mesmo período, desde que não resulte prejuízo para o serviço.
- C) Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos doze meses de exercício.
- D) Sempre que as férias não forem concedidas dentro do prazo de doze meses após cada período aquisitivo, o servidor fará jus a contagem em dobro para efeito de aposentadoria, mas não poderá gozá-las cumulativamente com as férias de outro exercício.
- E) O servidor fará jus, anualmente, a trinta dias consecutivos de férias, podendo ser gozadas em dois períodos iguais de quinze dias no mesmo ano, um dos quais poderá ser convertido em espécie.



19. Analise as assertivas abaixo em relação aos requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal de Olinda:

- |      |   |
|------|---|
| I.   | ter idade mínima de dezoito anos.           |
| II.  | estar no gozo dos direitos políticos.       |
| III. | ter nacionalidade brasileira ou equiparada. |
| IV.  | ter residência fixa no Município de Olinda. |

Nos termos da Lei Complementar Municipal n. 01/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Olinda), é CORRETO elencar entre os requisitos básicos para ingresso no serviço público municipal de Olinda:

- A) I, II e III, apenas.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) I, III e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.
- E) I e II, apenas.

20. Em relação às formas de provimento de cargo público no Município de Olinda, segundo a Lei Complementar Municipal n. 01/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Olinda), é INCORRETO afirmar que:

- A) a nomeação será feita em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira; e será em comissão, quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, seja de livre nomeação ou exoneração, satisfeitos os requisitos legais e regulamentares.
- B) a reversão é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica, sem acarretar redução no seu vencimento.
- C) a transferência é a passagem do funcionário para cargo de carreira de mesma denominação, classe e vencimento, pertencente a quadro de pessoal de um para outro órgão, no âmbito da administração direta, autarquias e fundações.
- D) a promoção se dará no cargo de carreira por merecimento e antiguidade, alternativamente e a intervalos não superiores a dez anos.
- E) a reintegração é o reingresso no serviço público, por efeito de decisão administrativa ou judicial, do servidor indevidamente demitido ou exonerado, sem ressarcimento pelo município dos prejuízos decorrentes do afastamento.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O respeito às necessidades, diversidades e especificidades de cada cidadão ou grupo social, inclui o reconhecimento dos determinantes sociais. Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) que tem relação direta com os conceitos de igualdade e de justiça social é o princípio da

- A) Universalidade.
- B) Integralidade.
- C) Equidade.
- D) Hierarquização.
- E) Participação popular.

22. A Lei nº 12.864, de 24 de setembro de 2013, alterou o caput do art. 3º da Lei nº 8.080 de 1990, incluindo como fator determinante e condicionante da saúde:

- A) a moradia.
- B) a educação.
- C) a atividade física.
- D) o meio ambiente.
- E) o acesso aos bens e serviços essenciais.

**23. De acordo com a Lei 8080/90, é competência da direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), EXCETO:**

- A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- B) Definir e coordenar os sistemas de rede de laboratórios de saúde pública.
- C) Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica.
- D) Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados.
- E) Delegar a execução da vigilância sanitária de estabelecimentos públicos e privados, portos, aeroportos e fronteiras, aos Estados, Distrito Federal e Municípios.

**24. Sobre o Conselho Nacional de Saúde (CNS), de acordo com o Regimento Interno do CNS, na composição do Conselho a distribuição das vagas é paritária, ou seja:**

- A) 50% de usuários, 25% de trabalhadores e de prestadores de serviço e 25 % de gestores.
- B) 75% de usuários, 25% de trabalhadores e de prestadores de serviço e gestores.
- C) 25% de usuários, 50% de trabalhadores e de prestadores de serviço e 25% de gestores.
- D) 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de serviço e gestores.
- E) Nenhuma das alternativas.

**25. Sobre a Lei Nº 8.142/1990, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais.
- B) O Conselho de Saúde, em caráter periódico, é o órgão colegiado composto por representantes da política, gestores e usuários.
- C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conases) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- D) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo governo federal.
- E) O Sistema Único de Saúde (SUS), contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.

**26. O conhecimento da Lei nº 141/2012 torna-se tarefa de todos os gestores do SUS. Entre os pontos principais a Lei versa sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde.**

**Os percentuais das receitas fiscais que devem ser aplicados pelos Estados com exclusividade na saúde correspondem a**

- A) 10%
- B) 12%
- C) 15%
- D) 18%
- E) 20%

**27. Sobre o sistema de acompanhamento de conselhos de saúde (SIACS), analise os itens abaixo:**

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>I.</b> Têm por objetivo agregar, em um só espaço, informações e dados importantes de todos os conselhos: municipais, estaduais, distritais de saúde indígena e o do Distrito Federal.</li><li><b>II.</b> Os secretários-executivos dos conselhos de saúde são responsáveis pelo preenchimento dos dados no sistema.</li><li><b>III.</b> Mapeia o controle social na área da Saúde no Brasil a partir do levantamento de informações relacionadas à atual composição dos conselhos, verificando-se, inclusive, o cumprimento da paridade.</li></ul> |
|---|

**IV.** Trata-se de uma ferramenta desenvolvida para reunir todos os tipos de dados dos conselhos de saúde, como composição, organização, infraestrutura e funcionamento.

**Está(ão) CORRETO(S)**

- A) todos.
- B) apenas três.
- C) apenas dois.
- D) apenas um.
- E) nenhum.

---

**28. A Norma Operacional Básica (NOB) do SUS que criou as Comissões Intergestoras Bipartite - CIB e Tripartite – CIT, sistematizando o processo de descentralização da gestão do sistema e serviços, com diferentes níveis de responsabilidades entre as esferas foi**

- A) a NOB 91.
- B) a NOB 92.
- C) a NOB 93.
- D) a NOB 96.
- E) Nenhuma das alternativas.

---

**29. A Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS-SUS 01/2001) traz a definição que um município existente em um módulo assistencial que apresente a capacidade de ofertar a totalidade dos serviços, correspondente ao primeiro nível de referência intermunicipal, com suficiência, para sua população e para a população de outros municípios a ele adscritos.**

**Essa definição se refere**

- A) à região de saúde.
- B) ao distrito sanitário.
- C) ao município-polo.
- D) ao município-sede.
- E) à unidade territorial de qualificação.

---

**30. O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS). São Comissões Intergestores que pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde:**

- |             |   |
|-------------|---|
| <b>I.</b>   | Comissão Intergestores Tripartite - CIT |
| <b>II</b>   | Comissão Intergestores Bipartite – CIB  |
| <b>III.</b> | Comissão Intergestores Municipal - CIM  |
| <b>IV.</b>  | Comissão Intergestores Regional – CIR   |

**Estão CORRETAS**

- A) I, II, III e IV.
- B) apenas I, II e III.
- C) apenas I, II e IV.
- D) apenas III e IV.
- E) apenas I e II.

**31. Contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde, segundo o Decreto nº 7.508/2011 que regulamenta a Lei nº 8.080/1990:**

- A) a população indígena.  
 B) a população quilombola.  
 C) a população ribeirinha.  
 D) a população em situação de rua.  
 E) Nenhuma das alternativas.

**32. Sobre o Decreto nº 7.508/2011 que regulamenta a Lei nº 8.080/1990, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise os itens abaixo:**

- I.** Unidade de Saúde da Família (USF)  
**II.** Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h)  
**III.** Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)  
**IV.** Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST)

**São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços:**

- A) todos os itens.  
 B) apenas três.  
 C) apenas dois.  
 D) apenas um item.  
 E) nenhum item.

**33. A Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011 instituiu a Rede de Atenção Psicossocial no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).**

**Assinale a alternativa que NÃO é um componente da Rede de Atenção Psicossocial.**

- A) Unidade Básica de Saúde.  
 B) Equipe de Consultório na Rua.  
 C) Centros de Convivência.  
 D) SAMU 192.  
 E) Centro de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.

**34. Sobre as Normas pertinentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), a Norma Operacional Básica (NOB) foi a mais municipalizadora do SUS e estabeleceu a transferência regular e automática de recursos financeiros federais para os municípios.**

**Corresponde à**

- A) NOB 91.  
 B) NOB 92.  
 C) NOB 93.  
 D) NOB 96.  
 E) Norma Operacional da Assistência à Saúde.

**35. O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.**

**Pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional é de competência da**

- A) Comissão Intergestores Tripartite - CIT  
 B) Comissão Intergestores Bipartite – CIB  
 C) Comissão Intergestores Municipal – CIM  
 D) Comissão Intergestores Regional – CIR  
 E) Nenhuma das alternativas.

**36. Os sinais vitais (SSVV) são indicadores do estado de saúde e da garantia das funções circulatória, respiratória, neural e endócrina do corpo. Esses parâmetros contribuem para que o enfermeiro identifique os diagnósticos de enfermagem, avalie as intervenções implementadas e tome decisões sobre a resposta do paciente à terapêutica.**

**Sobre SSVV, leia as afirmações abaixo:**

- I.** A medida da PA no idoso pode sofrer influência do processo de envelhecimento, e as mais comuns são: pseudohipertensão, hiato auscultatório, arritmias e hipotensão postural.
- II.** A anamnese é fundamental para o diagnóstico da febre, onde são investigadas características semiológicas da febre, como início, duração, evolução, intensidade, modo de terminar.
- III.** O pulso filiforme apresenta uma pequena amplitude e é mole, e no pulso dicrotíco se percebe uma dupla onda em cada pulsação.
- IV.** Na respiração de Biot, ocorrem períodos de apnéia que interrompem a sequência das incursões respiratórias.

**Estão CORRETAS**

- A) apenas I e II.
- B) apenas II, III e IV.
- C) apenas II e IV.
- D) apenas I e III.
- E) I, II, III e IV.

**37. A sondagem vesical é um procedimento invasivo, o qual envolve riscos ao paciente, que está sujeito a infecções do trato urinário e/ou a trauma uretral ou vesical.**

**Sobre a atuação do Enfermeiro na sondagem vesical, leia as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- Garantir que somente o profissional Enfermeiro treinado faça a inserção dos dispositivos urinários.
- Escolher cateter de maior calibre possível que garanta a drenagem adequada, a fim de minimizar ocorrências de trauma.
- O sistema cateter-tubo coletor não deve ser aberto e, se necessário, manusear com técnica asséptica.
- Revisar regularmente a necessidade de manutenção do dispositivo, removendo-o logo que possível.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) F, V, V, F.
- B) V, F, V, V.
- C) F, F, V, V.
- D) V, V, V, V.
- E) F, F, V, F.

**38. Em uma unidade hospitalar, foi admitido na clínica médica para investigação diagnóstica, R. T. 50 anos, sexo masculino. Ao exame físico, evidenciaram--se: mucosas hipocoradas, pele com turgor e elasticidade diminuídos, abdome globoso doloroso à palpação, membros inferiores edemaciados. Na anamnese, o paciente referiu que há aproximadamente 4 dias vem apresentando fezes escurecidas com odor fétido e ainda que não tem conseguido ingerir líquidos e se alimentar regularmente, uma vez que tem a sensação de plenitude gástrica. Diante do quadro clínico apresentado, foi prescrita a instalação de Sonda Nasogástrica (SNG) para acompanhamento e controle do conteúdo gástrico.**

**Quanto a este procedimento, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Para instalação da SNG, é importante preparar o material e posicionar o paciente em Fowler; as narinas devem ser inspecionadas para detectar obstrução, escolhendo a mais permeável. Após a demarcação e lubrificação da sonda, o procedimento deve ser iniciado, e, quando esta alcançar a nasofaringe, o paciente deve ser orientado a fletir a cabeça, assim como, caso seja possível, deglutir, o que auxilia o fechamento da glote protegendo as vias aéreas, evitando, assim, o erro de trajeto para as vias aéreas.
- B) Considerando o caso acima, a SNG a ser utilizada tem por finalidade a lavagem gástrica e o controle da drenagem do conteúdo gástrico. Assim, a sonda mais indicada para o paciente é a Dobbhoff por ter tamanho longo e calibre mais adequado à condição do paciente.
- C) A técnica de instalação da sondagem nasogástrica orienta que o paciente deve ficar em decúbito lateral, com a cabeça na altura do leito para a instalação da sonda de Dobbhoff. Para a sonda de Levin, a posição deve ser de Fowler em 45°, e a sonda, antes de ser instalada, deve ser lubrificada em Solução Fisiológica aquecida.

- D) O procedimento de instalação da SNG requer a demarcação da sonda após sua mensuração. A medida deve ser realizada posicionando-se a sonda do lóbulo da orelha ao mento e deste ao apêndice xifoide, este ponto deve ser o que será demarcado e definido como o limite da inserção do tubo.
- E) Após a instalação da SNG, é necessário testar o seu posicionamento que deve ser realizado através de 02 testes. No teste 01, a ponta da SNG deve ser imersa em um copo com água observando-se se haverá ou não a formação de bolhas. No teste 02, deve ser acoplada à ponta da sonda uma seringa com 10 mL de ar que será administrado em bolus, ao mesmo tempo que se ausculta a região epigástrica.

**39. R.S., sexo feminino, 62 anos, hipertensa, diabética apresentando sequelas de Acidente Vascular Encefálico há dois anos, o que dificulta bastante a sua mobilidade. Foi admitida na clínica médica para tratar uma infecção urinária resistente a antibiótico. Ao exame físico, a paciente encontrava-se bem debilitada, emagrecida, e foi evidenciada uma lesão por pressão em região sacrococcígea, apresentando as seguintes características: úlcera superficial, perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme. O leito da ferida parecia viável, de coloração avermelhada e úmido.**

**Considerando a necessidade de estadiamento da ferida para definir a terapêutica, como o enfermeiro deve classificar essa lesão quanto ao estágio?**

- A) Estágio 1.  
 B) Estágio 3.  
 C) Estágio 4.  
 D) Estágio 5.  
 E) Estágio 2.

**40. Sobre a base para as ações dos medicamentos, leia as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) Cada via possui uma velocidade diferente de absorção. Na via oral, como os medicamentos atravessam o trato gastrointestinal, a velocidade de absorção é geralmente lenta.
- ( ) A capacidade de dissolução de um medicamento por via oral depende, em grande parte, da sua forma de preparação. As soluções e suspensões em estado líquido são absorvidas com maior facilidade do que os comprimidos ou as cápsulas.
- ( ) Em virtude da membrana celular possuir uma camada lipídica, os medicamentos pouco lipossolúveis atravessam facilmente essa membrana e são absorvidos mais rapidamente.
- ( ) Quando o local de administração é bastante vascularizado, os medicamentos são absorvidos mais rapidamente. Dessa forma, área com maior irrigação sanguínea aumenta a absorção, facilitando a passagem da medicação para o sangue.

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) V, V, V, V.                      B) F, V, F, F.                      C) F, V, V, V.                      D) V, V, F, V.                      E) F, F, V, V.

**41. Sobre a administração por via parenteral, leia as afirmações abaixo:**

- I.** Os termos hipodermoclise (HDC) ou hidratação subcutânea referem-se à administração de fluidos parenteral. Quando essa via é utilizada para administração de medicamentos, considera-se terapia subcutânea (SC). Consiste em uma prática que, em algumas situações clínicas específicas, demonstra ser uma via segura, eficaz e, sobretudo, confortável para o paciente.
- II.** A região ventroglútea é uma região profunda, situada longe da maior parte dos nervos e vasos sanguíneos, com menor chance de contaminação em pacientes incontinentes e, em crianças, é uma região preferida para a maior parte das medicações que podem ser administradas por essa via.
- III.** A administração do bolus intravenoso constitui a introdução de uma dose concentrada de medicamentos na corrente sistêmica. Trata-se do método mais perigoso para a administração de medicamentos, porque não existe momento para corrigir erros.

**Está CORRETO o que se afirma em**

- A) I, apenas.                      B) II, apenas.                      C) III, apenas.                      D) I e III, apenas.                      E) I, II e III.

**42. O controle de infecção hospitalar tem um papel fundamental no acompanhamento das ações que previnem eventos adversos que podem comprometer gravemente a saúde dos pacientes. A enfermeira da unidade de imagem de um hospital geral, após a realização de uma colonoscopia, seguirá a rotina estabelecida pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar para a limpeza e desinfecção do equipamento.**

**Como ela deverá proceder?**

- A) O equipamento de colonoscopia, por ser um artigo semicrítico, deve passar pelo procedimento de limpeza mecânica para a eliminação de resíduos e posteriormente deve ser exposto ao processo de desinfecção de alto nível, uma vez que pode entrar em contato com mucosa não estéril ou não intacta.
- B) Imediatamente após o exame, o equipamento de colonoscopia deve ser encaminhado pela enfermeira à Central de Material e Esterilização para ser processado e esterilizado em vapor saturado sob pressão.
- C) Considerando que o equipamento de colonoscopia é facilmente danificado por conter conexões sensíveis, deve ser realizada a assepsia com álcool etílico a 70% por 10 segundos, em toda a superfície do equipamento, o que já garantirá a segurança do risco de contaminação cruzada entre os pacientes.
- D) Realizar a limpeza do equipamento com água corrente e detergente enzimático; posteriormente deve proceder à desinfecção com quaternário de amônia, uma vez que se trata de artigo semicrítico.
- E) O equipamento de colonoscopia deve sofrer o procedimento de limpeza com água corrente e detergente enzimático, conforme rotina da unidade e posteriormente ser exposto à desinfecção de baixo nível, uma vez que é considerado um artigo não crítico.

**43. A enfermeira Renata admitiu na unidade de pronto-atendimento o paciente J. R. referindo fortes dores, contínua e em queimação na região epigástrica. Segundo o paciente, as dores aumentam entre 2 e 3 horas após a alimentação. Foram realizados exames laboratoriais e de imagem e, após avaliação, foi feito o diagnóstico médico de úlcera duodenal. Um dos diagnósticos de enfermagem estabelecido pela enfermeira para o paciente foi: Dor aguda relacionada à queimação química da mucosa duodenal, evidenciada por postura algica e rígida.**

**Dessa forma, sobre as intervenções de enfermagem que podem ser prescritas pela enfermeiro(a), analise as afirmativas abaixo:**

- I.** Registrar e observar relatos de dor, incluindo localização, duração, intensidade (aplicando escala de dor), orientando quanto à importância e à necessidade de realizar adequadamente o esquema terapêutico prescrito.
- II.** Registrar e observar apenas as evidências verbais de dor. E as não verbais, como agitação, postura algica, relutância e taquicardia, devem ser descartadas, uma vez que não interferem na condução das intervenções de enfermagem.
- III.** Administrar medicamentos prescritos para dor e antiácidos ou outros que se fizerem necessários, conforme o horário de rotina da unidade.
- IV.** Orientar o paciente a manter uma dieta branda e pastosa, ingerindo a menor quantidade possível de alimento.

**Estão CORRETAS apenas**

- A) I e III.
- B) I, II e III.
- C) II, III e IV.
- D) I e II.
- E) III e IV.

**44. O Diabetes Mellitus tipo 2 é um distúrbio, caracterizado por hiperglicemia crônica, acompanhada por alterações no metabolismo dos carboidratos, gorduras e proteínas, que são consequência tanto dos defeitos na secreção como na ação da insulina. A consulta de enfermagem é fundamental no acompanhamento e controle do paciente acometido por essa patologia.**

**Sobre o Diabetes, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** A consulta de enfermagem tem o objetivo de conhecer a história pregressa do paciente, seu contexto social e econômico, grau de escolaridade, avaliar o potencial para o autocuidado e avaliar as condições de saúde.
- II.** O Processo de Enfermagem, contido na consulta de enfermagem, deve estabelecer os diagnósticos das necessidades de cuidado ao paciente portador de DM tipo 2. Para tanto, a avaliação do enfermeiro quanto às necessidades do paciente deve ser pautada no escore de Framingham, que demonstrará o risco de doença renal.
- III.** Nas consultas de enfermagem, o processo educativo deve preconizar a orientação de medidas para a administração medicamentosa, especialmente da insulina, e que comprovadamente melhorem o controle da glicemia. As orientações sobre mudança de estilo de vida deverão ser realizadas após o controle glicêmico.

**IV.** O Processo de Enfermagem (PE) deve estabelecer ações que auxiliem a pessoa a conhecer o seu problema de saúde e os fatores de risco correlacionados, além de identificar vulnerabilidades, prevenir complicações e conquistar um bom controle metabólico que, em geral, dependem da mudança do estilo de vida, de uma alimentação regular e da prática de exercícios físicos.

**Estão CORRETAS apenas**

- A) I, II e III.
- B) I e III.
- C) I e IV.
- D) I e II.
- E) I, II e IV.

**45. O herpes zóster, também denominado cobreiro, é uma infecção causada pelos vírus da varicela-zóster (VZV), que são membros de um grupo de vírus de ácido desoxirribonucleico (DNA).**

**Quanto a essa patologia, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) A doença caracteriza-se por uma erupção vesicular dolorosa ao longo da área de distribuição dos nervos sensitivos (i. e., dermatomo) a partir de um ou mais gânglios posteriores.
- B) O VZV fica em estado de latência no interior das células nervosas próximo ao cérebro e à medula espinhal. A doença pode acometer jovens e idosos e não mantém relação com outra doença viral de maior acometimento na infância.
- C) Um dos sintomas mais evidentes e comuns do Herpes Zóster é a parestesia acompanhada de prurido; a dor geralmente não aparece como sintoma comum.
- D) Os antivirais orais ou injetáveis não são indicados para o tratamento do Herpes Zóster, e as medicações paliativas para dor são mais bem toleradas pelo paciente.
- E) O uso de corticosteroides pode promover o risco de infecção secundária. Dessa forma, não deve ser uma droga de escolha para o tratamento.

**46. A infecção do trato urinário (ITU) está entre as infecções bacterianas em adultos mais comuns, principalmente em mulheres. [**

**Sobre a ITU, leia as afirmações abaixo:**

- I.** A cistite aguda em mulheres pode envolver o trato urinário baixo (uretra e bexiga) mais frequentemente e/ou alto (rins e ureteres). O principal patógeno envolvido na ITU em mulheres é a E. coli, que é responsável por cerca de 80% de todos os episódios de infecção.
- II.** Os sintomas clássicos de cistite incluem: disúria, aumento da frequência urinária, urgência miccional e, ocasionalmente, dor suprapúbica e hematuria.
- III.** A ITU pode ser classificada como complicada e não complicada. Denomina-se ITU complicada quando ocorre em mulheres jovens, não grávidas e na ausência de anomalias estruturais ou funcionais do trato urinário.
- IV.** Hematuria microscópica é um achado comum em infecções urinárias, podendo estar presente em 40% a 60% dos pacientes com ITU, embora a presença de proteinúria seja rara.

**Estão CORRETAS apenas**

- A) I e IV.
- B) II, III e IV.
- C) I, II e IV.
- D) II e III.
- E) I e III.

**47. Sobre o câncer de mama, leia as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) Os fatores de risco endócrinos/história reprodutiva estão relacionados, principalmente, ao estímulo estrogênico. São eles: história de menarca precoce, menopausa tardia, primeira gravidez após os 30 anos, nuliparidade, uso de contraceptivos orais e terapia de reposição hormonal pós-menopausa.



- ( ) Trabalhadores expostos a agrotóxico, benzeno, campos magnéticos, dioxinas, compostos orgânicos voláteis, hormônios, profissionais do ramo de cabeleireiro, trabalhadores noturnos, da indústria da borracha, plástico, química e refinaria de petróleo têm maior risco de ter câncer de mama.
- ( ) O diagnóstico do câncer de mama deve estar ancorado em um tripé: exame clínicos (anamnese e exame físico), exame de imagem e análise histopatológica.
- ( ) O tratamento varia de acordo com o estadiamento da doença, suas características biológicas, bem como as condições da paciente (idade, status menopausal, comorbidades e preferências), sendo a cirurgia o único tratamento local.

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) V, V, V, F.  
 B) F, F, V, F.  
 C) V, F, F, V.  
 D) F, V, V, V.  
 E) F, F, V, V.

**48. A vacinação é a melhor maneira de proteger a criança contra doenças imunopreveníveis.**

**Sobre vacinas na criança, leia as afirmações abaixo:**

- I.** Vacina meningocócica C (conjugada) - (Meningo C) (1ª dose) é administrada aos 3 meses. Doença evitada: doença invasiva causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C.
- II.** Vacina rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada) - (VRH) (1ª dose) é administrada aos 6 meses. Doença evitada: diarreia por rotavírus (Gastroenterites).
- III.** Vacina Febre Amarela (atenuada) - (FA) (1ª dose) é administrada aos 12 meses. Doença evitada: Febre Amarela.
- IV.** Vacina Sarampo, Caxumba, Rubéola (Tríplice viral) (1ª dose) é administrada aos 12 meses. Doenças evitadas: Sarampo, Caxumba e Rubéola.

**Estão CORRETAS apenas**

- A) I, II e III.  
 B) II e III.  
 C) I e IV.  
 D) III e IV.  
 E) I e II.

**49. O Cuidar de Enfermagem à Prevenção de quedas em pacientes pediátricos hospitalizados é um aspecto inerente à prática da Enfermagem.**

**Em pacientes pediátricos, a ocorrência de quedas se relaciona às habilidades motoras das crianças que variam de acordo: (coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas)**

- ( ) com a sua faixa etária.
- ( ) pela incapacidade de avaliar os riscos relacionados a quedas pela equipe.
- ( ) pela curiosidade inata e comportamentos desafiadores das crianças.
- ( ) pela utilização incorreta de equipamentos.

**Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.**

- A) F, F, V, V.  
 B) F, V, F, V.  
 C) V, V, V, F.  
 D) V, V, V, V.  
 E) F, F, V, F.

**50. O Cuidar de Enfermagem ao adolescente hospitalizado é um aspecto inerente à prática da Enfermagem.**

Sobre esses cuidados, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) No cotidiano de cuidado aos adolescentes, os profissionais de enfermagem devem buscar respeitar a sua integralidade e suas características.
- B) A atenção ao adolescente deve ser compartimentalizada e excludente para o paradigma da qualidade de vida.
- C) Os profissionais de enfermagem não precisam conhecer e compreender a realidade do adolescente durante o período da sua hospitalização.
- D) O cuidado ao adolescente hospitalizado justifica que se deva ter, além da competência profissional, a compreensão da importância de estar presente, dedicar-se sem se envolver no seu cuidado.
- E) Para os adolescentes, a hospitalização não gera sentimentos de dependência e insegurança, assim como o medo do desconhecido, dos aparelhos e instrumentos hospitalares.

**51. O Vírus Linfotrópico de Células T Humanas (HTLV) é um retrovírus humano oncogênico, causador de doenças infecciosas, capaz de infectar as células do sistema imunológico e impossibilitar o organismo de desenvolver mecanismos de defesa para debelar a infecção, considerando o potencial do HTLV em ser transmitido de mãe para filho.**

Assinale a alternativa **CORRETA** sobre as recomendações estabelecidas pelo Ministério da Saúde do Brasil.

- A) A transmissão vertical do HTLV ocorre de mãe para filho, através da via placentária, principalmente durante o parto.
- B) Uma das formas mais efetivas de prevenção da transmissão vertical da infecção pelo HTLV é a realização da testagem sorológica no pré-natal, havendo sempre a necessidade de realização de teste confirmatório nas gestantes que apresentarem resultados indeterminados.
- C) A infecção pelo Vírus Linfotrópico de Células T Humanas - HTLV, em Gestante, Parturiente ou Puérpera e Criança Exposta ao Risco de Transmissão Vertical ainda não exige notificação compulsória no Brasil.
- D) Caso a testagem sorológica não tenha sido realizada no pré-natal, deverá ser realizada no pós-parto e, nesse caso, o aleitamento materno pode ser oferecido até a obtenção do resultado do teste, uma vez que o risco de transmissão do HTLV é reduzido quando o aleitamento materno ocorre por até três meses.
- E) Não se recomenda reprodução assistida para casais sorodiferentes que desejam a concepção.

**52. Considerando as recomendações das Diretrizes Nacionais para Assistência ao Parto Normal no Brasil e o estado atual dos conhecimentos a respeito da evolução dos Períodos Clínicos do Parto, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** Gestantes de risco habitual, com membranas íntegras, frequência cardíaca fetal normal, dilatação cervical menor que 6cm, após cardiotocografia com padrão tranquilizador, poderão ser liberadas para casa após 2 horas de observação.
- II.** Durante o trabalho de parto ativo, diante da presença de eliminação de mecônio, deve-se utilizar o recurso de monitorização fetal contínua, se possível após a realização de cardiotocografia com padrão tranquilizador.
- III.** No terceiro estágio do trabalho de parto, recomenda-se o manejo ativo, com administração de agente uterotônico e tração controlada do cordão, pois reduz o risco de perda sanguínea grave e transfusão de sangue, em comparação com o manejo expectante.

Está **CORRETO** o que se afirma apenas em

- A) I e III.
- B) III.
- C) II.
- D) I.
- E) II e III.

**53. A atuação do enfermeiro no Centro de Material e Esterilização é essencial para a promoção da segurança do paciente.**

**Sobre as boas práticas necessárias para o cuidado cirúrgico com qualidade, analise as afirmativas abaixo:**

- |             |  |
|-------------|--|
| <b>I.</b>   | A confirmação da efetividade da esterilização dos instrumentais é uma recomendação prevista na lista de verificação da segurança cirúrgica ou checklist de cirurgia segura.  |
| <b>II.</b>  | O uso de instrumentais cirúrgicos devidamente esterilizados nos procedimentos cirúrgicos é considerado uma prática essencial, por se tratar de artigos semicríticos conforme a classificação de Spaulding.   |
| <b>III.</b> | A garantia da esterilização dos artigos críticos é confirmada pela avaliação e monitoramento dos indicadores dos processos de esterilização.   |
| <b>IV.</b>  | A manutenção de registros de esterilização não parece ser útil para permitir o rastreamento da rotina de uso dos equipamentos e das manutenções preventivas e/ou corretivas, além de não permitir a verificação da esterilidade do item cirúrgico e controle de qualidade. |

**Estão CORRETAS**

- A) I, II, III e IV.  
 B) apenas I, II e III.  
 C) apenas I, II e IV.  
 D) apenas I e III.  
 E) apenas II e III.

**54. A atuação do enfermeiro no Centro Cirúrgico é essencial para a promoção da segurança do paciente.**

**Sobre as boas práticas recomendadas no Protocolo de cirurgia segura, leia as assertivas abaixo:**

- |             |   |
|-------------|---|
| <b>I.</b>   | A lista de verificação da segurança cirúrgica ou checklist de cirurgia segura deve ser aplicada em três momentos cirúrgicos: antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes da saída da sala de operação.  |
| <b>II.</b>  | Para a implementação da lista de verificação da segurança cirúrgica ou checklist de cirurgia segura, é necessário que um único profissional seja responsável pela sua aplicação, e este não deve impedir que a equipe progrida para a próxima fase, independente de seu nível de atendimento satisfatório.  |
| <b>III.</b> | O protocolo de cirurgia segura recomenda a implementação de práticas seguras para a prevenção de retenção não intencional de objetos após a realização de procedimento cirúrgico em serviços de saúde.  |
| <b>IV.</b>  | A confirmação da efetividade da esterilização de produtos para saúde (PPS) está incluída entre as condutas de segurança cirúrgica e, para tal, são obrigatórias, no rótulo de identificação da embalagem do pacote esterilizado, informações mínimas, como nome do produto, número do lote, data da esterilização, data limite de uso, método de esterilização. |

**Estão CORRETAS**

- A) I, II, III e IV.  
 B) apenas I, II e III.  
 C) apenas I, III e IV.  
 D) apenas I e III.  
 E) apenas II e III.

**55. Os cuidados de enfermagem no perioperatório são fundamentais para uma assistência cirúrgica de qualidade, e para tal, o enfermeiro deve pautar o seu processo de trabalho em metodologias que sistematizam o cuidado assertivo e instrumentalizam a avaliação dos riscos em todas as etapas da experiência cirúrgica.**

**Sobre o processo de cuidar no período perioperatório, leia as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- |     |  |
|-----|--|
| ( ) | A abreviação do jejum pré-operatório é uma recomendação baseada em protocolos multimodais que buscam acelerar a recuperação do paciente e reduzir o estresse cirúrgico.  |
| ( ) | A hipotermia intraoperatória é um evento que pode ocorrer entre os pacientes submetidos ao ato anestésico - cirúrgico, no entanto, o enfermeiro perioperatório deve se preocupar em estabelecer ações de prevenção da hipotermia e manutenção da normotermia em todos os períodos operatórios. |

- ( ) A hipertermia maligna é uma síndrome hipermetabólica hereditária, resultante de mutações em genes ligados à dinâmica intracelular do cálcio e relacionada aos anestésicos inalatórios halogenados. A liberação excessiva de cálcio intracelular leva a sinais, como bradicardia, apneia, flacidez do músculo masseter, flacidez generalizada da musculatura entre outros sinais.
- ( ) A retenção urinária é uma complicação comum após cirurgias com o uso de anestesia geral ou de bloqueio espinal. A sua identificação precoce não influencia na ocorrência de lesão no músculo detrusor, disfunção vesical e infecção do trato urinário.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) V, V, V, V.  
 B) V, F, V, V.  
 C) F, F, F, V.  
 D) V, V, F, F.  
 E) F, V, F, F.

**56. A urbanização da Leishmaniose visceral (LV), associada à grande mobilidade dos reservatórios e vetores, faz com que a doença exiba elevado potencial de expansão e maior dificuldade de controle.**

Sobre a Leishmaniose Visceral (LV), assinale a alternativa CORRETA.

- A) A redução da letalidade da doença em pacientes de grupo de risco está vinculada ao diagnóstico precoce e à indicação do uso da formulação lipídica da anfotericina B.
- B) Deve-se suspeitar de leishmaniose visceral em pacientes provenientes de área endêmica e não-endêmica que apresentem febre por mais de 30 dias associada a, pelo menos, um dos seguintes sintomas: palidez, emagrecimento, hepatomegalia e hemorragia.
- C) Tem-se observado em várias regiões do país a redução da média de idade dos pacientes com a Leishmaniose visceral associada ao contato maior com os vetores.
- D) Há um aumento na prevalência da associação de LV com a infecção pelo HTLV e doenças crônicas não-transmissíveis.
- E) As formas assintomáticas e oligossintomáticas da leishmaniose visceral (LV) são menos frequentes. Em zonas endêmicas, uma significativa parcela da população tem sorologia positiva e manifestações clínicas da doença.

**57. Sobre o Processo de Enfermagem (PE), leia as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) A Resolução COFEN 736/2024, no seu Art. 2º, diz que o Processo de Enfermagem (PE) deve estar fundamentado em Teorias e Modelos de Cuidado, Sistemas de Linguagens Padronizadas, instrumentos de avaliação validados e outros conhecimentos correlatos, como estruturas teóricas conceituais e operacionais que fornecem propriedades descritivas, explicativas, preditivas e prescritivas que lhe servem de base.
- ( ) O processo de enfermagem (PE) tem por diferença essencial do método de solução de problemas ser proativo, destacando-se pela necessidade de investigação contínua dos fatores de risco e de bem-estar, mesmo quando não houver problemas.
- ( ) O PE e a Sistematização da Assistência de Enfermagem são termos similares que tem como objetivo organizar o trabalho profissional da enfermagem quanto ao método, pessoal e instrumentos.
- ( ) O PE serve à atividade intelectual do enfermeiro, portanto se dá durante e depende da relação enfermeiro-pessoa/família/comunidade que está sob seus cuidados, embora não seja concebível defini-lo como a própria documentação.
- ( ) Para fins didáticos, as etapas do PE são descritas separadamente e em ordem sequencial. Mas vale destacar que elas são inter-relacionadas e, por isso, uma depende da outra. Ademais, essas etapas se sobrepõem, dado que o PE é contínuo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- A) F, V, F, V, V.  
 B) V, V, F, V, V.  
 C) V, V, F, F, V.  
 D) V, F, V, V, F.  
 E) V, F, F, V, F.

**58. Com relação à aplicação da epidemiologia pela enfermagem, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) Para fins didáticos, a epidemiologia pode ser dividida em descritiva e analítica. A epidemiologia descritiva procura responder às perguntas: Quem adoece? Quando adoece? Onde ocorre a doença?
- ( ) A vigilância epidemiológica tem como atividades a notificação de casos; investigação epidemiológica; consolidação e análise dos dados; recomendação de medida de intervenção; divulgação de informação e avaliação da intervenção.
- ( ) O coeficiente de mortalidade infantil indica a quantidade de óbitos que ocorreram entre crianças menores de um ano, em um determinado período e local. Tem como fonte de dados o sistema de informação sobre mortalidade (SIM).
- ( ) Epidemia corresponde à ocorrência de aumento do número de casos de determinada doença, distribuídos em espaço delimitado, enquanto a pandemia é caracterizada pela larga distribuição dos casos atingindo várias nações.
- ( ) A mortalidade de uma população pode ser avaliada a partir da mortalidade proporcional por causa básica. A mortalidade proporcional por causa estima o risco de morte por uma doença ou grupo de doença.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) V, F, V, V, F.  
 B) V, V, F, F, V.  
 C) V, V, F, F, F.  
 D) F, F, V, V, V.  
 E) F, F, V, F, V.

**59. Quanto à Política Nacional de Saúde Mental, álcool e outras drogas no Brasil e sua organização, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Programa de Volta para Casa: são moradias inseridas na comunidade, destinadas a acolher e cuidar das pessoas em sofrimento psíquico graves e persistentes, egressas de internações psiquiátricas de longa permanência em hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia, que não possuam suporte social e laços familiares.
- B) Serviços Residências Terapêuticas: são residências temporárias para pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e de outras drogas, acompanhadas nos CAPS, em situação de vulnerabilidade social e/ou familiar e que demandem acolhimento terapêutico e protetivo.
- C) CAPS II: atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico decorrente de problemas mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso decorrente de álcool e outras drogas e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de 70 mil habitantes.
- D) CAPS ad Álcool e Drogas: atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente do uso de álcool e de outras drogas e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de 60 mil habitantes.
- E) Os Centros de Atenção Psicossocial: são constituídos por um conjunto integrado e articulado de diferentes pontos de atenção para atender pessoas em sofrimento psíquico e com necessidades decorrentes do uso prejudicial de álcool e de outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde.

**60. As Teorias de Administração fazem parte integrante do gerenciamento influenciando na organização do trabalho, na divisão do trabalho, na integralidade e qualificação da assistência, evidenciando a complexidade do trabalho da equipe de enfermagem e da saúde de um modo geral.**

**Partindo dessa premissa, leia as afirmações abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) A Teoria Clássica surgiu com Henri Fayol, o qual classificou as atividades da empresa como: Funções Técnicas e Administrativas, dando ênfase à estrutura.
- ( ) A Teoria Estruturalista teve como destaque Levi-Strauss, Karl Marx e Max Weber, com abordagem na organização formal e informal, nas recompensas materiais e nas não materiais bem como na interação da organização com o meio ambiente.
- ( ) A Teoria Comportamentalista, resgatando a pirâmide das necessidades de Maslow e de Mc Gregor, tem três pressupostos a respeito do comportamento humano: 1<sup>o</sup> Teoria X; 2<sup>o</sup> Teoria W e 3<sup>o</sup> Teoria Y, com ênfase nas pessoas que estivessem em busca de serem contratadas.

A Teoria das relações Humanas preocupava-se com o homem no trabalho e com grupos em vez de preocupar-se com os métodos de trabalho, com as regras e com as normas a serem seguidas pelos executantes.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.**

- A) V, F, V, V.
  - B) F, F, V, V.
  - C) V, V, F, F.
  - D) V, V, F, V.
  - E) F, V, V, F.
-



## **CADERNO 13**

# **ENFERMEIRO/ TODAS AS FUNÇÕES**

- ✓ (ASSISTENCIAL)
- ✓ (AUDITOR)
- ✓ (PSF)
- ✓ (SAMU)
- ✓ (SAÚDE DA MULHER)
- ✓ (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)