

Interpretação de Texto

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

Brasileiros que vivem em trailers na Inglaterra

Em um estacionamento a céu aberto com cerca de trinta trailers em Bristol, na Inglaterra, a brasileira Célia Costa, 45 anos, abre a porta da sua caravana e mostra os pontos positivos e negativos de ter o veículo como moradia permanente.

"Agora não pago mais aluguel, e sobra mais dinheiro. Mas aqui fica muito frio no inverno, vou ter que colocar carpete. E também não dá para tomar banho."

O espaço é apertado e roupas, sapatos e várias sacolas com objetos diversos ficam expostos no local onde é a sala, quarto e também a cozinha.

A comunidade é organizada e tem regras para manter a limpeza e a segurança, o que, segundo Célia, a deixa tranquila por ser uma mulher que mora sozinha.

Morar e trabalhar na Inglaterra, imaginava ela, daria oportunidades financeiras e de qualidade de vida que não poderia ter no Brasil. "Achei que, em questão de meses, estaria rica", lembra.

Na época, sua filha, casada com um britânico, trouxe Célia e outros familiares para morarem com ela. O parentesco permitiu que Célia conseguisse os documentos necessários para se tornar uma imigrante legal.

Olhando para trás, Célia diz que veio para o Reino Unido com uma "ilusão".

"Não existe esse negócio de ir para outro país e enriquecer, é uma ilusão. Existem dificuldades assim como no Brasil."

"A diferença da moeda é o que atrai as pessoas. São sete vezes mais o valor do real. Aqui, convertendo para o real, eu consigo ganhar R\$10.000, o mesmo que o salário da minha patroa no Brasil. Mas a gente tem que ver que eu também gasto em libras, não é?"

Desde que chegou no país, sem dominar a língua inglesa, Célia fez dois tipos de trabalhos informais para ter a renda necessária para suas despesas básicas: entrega de alimentos e serviços de limpeza em casas e estabelecimentos.

Depois de sair da casa da filha, procurando um lugar para morar, ela se deparou com o preço alto dos aluguéis na cidade, algo que afeta não só Bristol, mas todo o Reino Unido.

Nos primeiros anos, morou em casas e apartamentos que dividia com outras pessoas. Mas os ganhos com entregas e faxina não acompanhavam a velocidade com a qual os preços subiam no país.

O Reino Unido enfrenta os desdobramentos de uma crise econômica que teve o auge em 2022, quando a inflação chegou aos dois dígitos, e em 2023, quando o

país ficou oficialmente em recessão.

A maior parte da população foi impactada com altas nos preços dos alimentos, de energia e, em especial, dos aluguéis.

Bristol, sobretudo, sentiu o impacto. Em fevereiro deste ano, o aluguel na cidade foi considerado o segundo mais caro do país, atrás apenas de Londres.

Eu trabalhava, praticamente, para comer e pagar aluguel. E também tenho dívida no Brasil. Não conseguia arcar com tudo."

"O que eu fiz? Eu abandonei o aluguel, comprei um trailer e fui morar nele, assim como muitos brasileiros aqui".

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cp8l5enr0lno>.adaptado.

Questão 01

Não 'existe' esse negócio de ir para outro país e enriquecer, 'é' uma ilusão.

Conjugando os verbos destacados no futuro do pretérito do indicativo, tem-se:

- (A) Não existisse esse negócio de ir para outro país e enriquecer, fosse uma ilusão.
- (B) Não existira esse negócio de ir para outro país e enriquecer, fora uma ilusão.
- (C) Não existiria esse negócio de ir para outro país e enriquecer, seria uma ilusão.
- (D) Não existirá esse negócio de ir para outro país e enriquecer, será uma ilusão.

Questão 02

Na época, sua filha, 'casada com um britânico', trouxe Célia e outros familiares para morarem com ela.

Sintaticamente, nesta frase, o termo destacado exerce a função de:

- (A) Oração coordenada explicativa.
- (B) Aposto.
- (C) Complemento nominal.
- (D) Vocativo.

Questão 03

O parentesco permitiu 'que' Célia conseguisse os documentos necessários para se tornar uma imigrante legal.

Morfologicamente, o termo destacado, nesta frase, trata-se de:

- (A) Conjunção integrante.
- (B) Pronome indefinido.
- (C) Oração subordinada.
- (D) Pronome relativo.

Questão 04

'Em fevereiro' 'deste ano', o aluguel na cidade foi considerado o segundo mais caro 'do país', 'atrás apenas' de Londres.

Assinale a opção correta quanto às classes de palavras das expressões mencionadas.

- (A) em fevereiro - locução adverbial de tempo.
- (B) deste ano – complemento nominal.
- (C) do país – locução prepositiva.
- (D) atrás apenas – locução prepositiva.

Questão 05

A diferença da moeda é o que atrai 'as pessoas'.

Substituindo o termo destacado pelo pronome oblíquo adequado, tem-se.

- (A) A diferença da moeda é o que atrai-lhes.
- (B) A diferença da moeda é o que atrai-as.
- (C) A diferença da moeda é o que lhes atrai.
- (D) A diferença da moeda é o que as atrai.

Questão 06

Morar e trabalhar na Inglaterra, imaginava ela, daria oportunidades financeiras e de qualidade de vida que não poderia ter no Brasil.

Assinale a opção correta quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) No Brasil, morar e trabalhar, daria oportunidades financeiras e de qualidade de vida, que não poderia ter na Inglaterra, imaginava ela.
- (B) Imaginava ela: morar e trabalhar na Inglaterra daria oportunidades financeiras e de qualidade de vida que, no Brasil, não poderia ter.
- (C) No Brasil, morar e trabalhar daria oportunidades financeiras e de qualidade de vida que não poderia ter na Inglaterra, imaginava ela.
- (D) Imaginava ela morar e trabalhar na Inglaterra daria oportunidades, financeiras e de qualidade de vida que, no Brasil, não poderia ter.

Questão 07

Olhando para trás, Célia diz que 'veio' para o Reino Unido com uma ilusão.

O verbo destacado, nesta frase, comporta-se como um verbo:

- (A) Transitivo indireto seguido de objeto indireto.
- (B) Bitransitivo seguido de objeto direto e indireto.
- (C) Intransitivo seguido de adjunto adverbial.
- (D) Transitivo direto preposicionado seguido de objeto indireto.

Questão 08

Em um estacionamento a céu aberto com cerca de trinta trailers em Bristol, na Inglaterra, a brasileira Célia Costa, 45 anos, abre a porta da sua caravana e mostra os pontos positivos e negativos de ter o veículo como moradia permanente.

"Agora não pago mais aluguel, e sobra mais dinheiro. Mas aqui fica muito frio no inverno, vou ter que colocar carpete. E também não dá para tomar banho."

Com base no texto, analise as alternativas a seguir e assinale a correta.

- (A) A conjunção "e" no trecho "e também não dá para tomar banho" marca uma explicação da frase anterior, justificando a necessidade de colocar carpete no trailer.
- (B) A expressão "agora" está empregada no início do discurso de Célia para fazer uma referência ao passado, indicando a situação anterior ao trailer.
- (C) A palavra "também" na última frase tem função de intensificação e marca uma ideia de comparação entre a economia financeira e a falta de infraestrutura do trailer.
- (D) O termo "mas" indica uma oposição entre a vantagem financeira de não pagar aluguel e a desvantagem do frio no inverno, revelando um contraste entre aspectos positivos e negativos da moradia.

Questão 09

Desde que chegou no país, sem dominar a língua inglesa, Célia fez dois tipos de trabalhos informais para ter a renda necessária para suas despesas básicas.

De acordo com as regras de acentuação, é correto afirmar que:

- (A) o número de vocábulos acentuados por serem proparoxítonos é de quatro.
- (B) um vocábulo é acentuado por ter conservado seu acento diferencial após o novo acordo da língua portuguesa.
- (C) existem três vocábulos acentuados por serem paroxítonos terminados em ditongo.
- (D) 'país' recebe acento por ser um paroxítono terminado em 'is'.

Questão 10

Célia Campos, 45, decidiu morar em um trailer para economizar dinheiro frente ao alto custo de vida na Inglaterra.

Analise as alternativas e escolha a correta com base nas informações fornecidas pelo texto.

- (A) A recessão no Reino Unido afetou apenas uma parte da população, como imigrantes e trabalhadores informais, enquanto a maioria dos cidadãos locais manteve-se estável economicamente.

- (B) A crise econômica no Reino Unido impactou a população de forma ampla, resultando em aumento nos preços de alimentos, energia e aluguéis, especialmente em cidades como Bristol, que teve um dos aluguéis mais altos do país.
- (C) A diferença no valor da moeda entre Brasil e Reino Unido garante aos brasileiros no exterior um poder de compra equivalente ao dos britânicos, facilitando o acesso a bens de consumo.
- (D) A alta no valor do aluguel é um fenômeno restrito a Londres e a poucas áreas específicas do Reino Unido, sem consequências significativas para cidades como Bristol.

Raciocínio Lógico

Questão 11

Considere as proposições abaixo:

P: O Brasil é um país da América do Sul.

Q: A Lua é um satélite natural da Terra.

Qual das opções a seguir é uma proposição composta que representa a conjunção de P e Q?

- (A) O Brasil não é um país da América do Sul e a Lua é um satélite natural da Terra.
- (B) A Lua é um satélite natural da Terra, então o Brasil é um país da América do Sul.
- (C) O Brasil é um país da América do Sul ou a Lua é um satélite natural da Terra.
- (D) O Brasil é um país da América do Sul e a Lua é um satélite natural da Terra.

Questão 12

O estudo da lógica proposicional permite analisar e transformar proposições, compreendendo como seus significados podem ser alterados por meio de negações e de outras operações lógicas. A negação da proposição "Todos os professores são dedicados" é:

- (A) Todos os professores não são dedicados.
- (B) Todos os dedicados são professores.
- (C) Alguns professores não são dedicados.
- (D) Alguns professores são dedicados.

Questão 13

Um investidor aplicou seu dinheiro em três fundos diferentes: R\$15.000,00 em um fundo com rendimento de 2% ao mês, R\$10.000,00 em um fundo com rendimento de 3% ao mês e R\$25.000,00 em um fundo com rendimento de 4% ao mês. O rendimento médio ponderado mensal dessas aplicações é:

- (A) 2,8%.
- (B) 4,0%.
- (C) 3,2%.
- (D) 3,5%.

Questão 14

Em uma pesquisa com 100 pessoas, descobriu-se que 70 gostam de futebol, 50 gostam de vôlei e 20 gostam de ambos. Qual a probabilidade de uma pessoa escolhida aleatoriamente gostar apenas de futebol ou apenas de vôlei?

- (A) 90%.
- (B) 80%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.

Questão 15

Uma proposição composta é dada por $\sim (\sim P \rightarrow \sim Q)$, onde P e Q são proposições simples. Quantas linhas terá a tabela verdade dessa proposição composta?

- (A) 4.
- (B) 1.
- (C) 0.
- (D) 2.

Conhecimentos Específicos

Questão 16

No atendimento a uma criança com sinais de febre amarela, o pediatra identifica que a família mora em uma área urbana próxima a uma mata. Ao conduzir o caso, o profissional precisa considerar aspectos de epidemiologia e imunização para o manejo adequado da situação. Qual é a melhor conduta diante desse caso?

- (A) Indicar o isolamento da criança e evitar contato com pessoas não vacinadas.
- (B) Encaminhar a criança para atendimento especializado sem realizar notificação imediata.
- (C) Realizar o atendimento sem necessidade de notificação, pois a febre amarela é mais frequente em áreas rurais.
- (D) Notificar o caso e orientar a vacinação para todos os membros da família que ainda não estão imunizados.

Questão 17

Na estratégia de combate a doenças evitáveis em uma comunidade carente, o pediatra é chamado a avaliar os efeitos das condições ambientais no processo saúde-doença das crianças. Com base na determinação social da saúde e nos princípios do SUS, qual a abordagem mais alinhada aos objetivos de saúde coletiva?

- (A) Focar exclusivamente no tratamento de doenças agudas e infecciosas comuns.
- (B) Avaliar apenas os efeitos imediatos no estado de saúde das crianças.
- (C) Propor intervenções que envolvam outras áreas, como educação e infraestrutura básica.

- (D) Adotar políticas de curto prazo com medicação preventiva para doenças crônicas.

Questão 18

Em um posto de saúde de uma área rural, um pediatra atende uma criança de 8 anos que sofreu picada de cobra, com sinais locais de edema progressivo, dor intensa e hematoma. Após a identificação da cobra como uma Bothrops, qual seria a conduta inicial mais adequada?

- (A) Monitoramento da criança, administrando apenas analgésicos para a dor.
- (B) Aplicação de gelo no local da picada e observação da progressão do edema.
- (C) Administração de soro antibotrópico e observação em ambiente hospitalar.
- (D) Uso de corticosteroides e antibióticos para prevenção de infecções secundárias.

Questão 19

Durante a consulta de uma criança de 5 anos em um serviço de Atenção Primária à Saúde, o pediatra observa que os pais têm dúvidas sobre o uso de medicamentos profiláticos contra doenças respiratórias recorrentes na comunidade. Baseado no enfoque de Prevenção e Promoção de Saúde no SUS, o pediatra deve:

- (A) Fornecer medicamentos profiláticos para todas as crianças com sintomas de infecção respiratória.
- (B) Prescrever medicamentos para todos os familiares que convivem na mesma residência.
- (C) Orientar a família sobre fatores de risco, hábitos de higiene e nutrição, minimizando a necessidade de profilaxia medicamentosa.
- (D) Realizar intervenções comunitárias com campanhas de uso de profilaxia medicamentosa.

Questão 20

Um pediatra examina um paciente de 2 anos com dificuldade respiratória, febre, sibilos e tosse persistente. A radiografia de tórax revela hiperinsuflação e sinais de broncoespasmo, sugerindo um quadro de bronquiolite viral. Considerando as diretrizes para manejo de bronquiolite, qual seria a intervenção mais apropriada para o caso?

- (A) Prescrever corticosteroides inalatórios para reduzir a inflamação brônquica.
- (B) Realizar nebulização com broncodilatadores em intervalos regulares.
- (C) Oferecer suporte com oxigênio e hidratação adequada conforme necessário.
- (D) Administrar antibióticos para prevenção de infecções bacterianas secundárias.

Questão 21

Durante um exame físico de rotina em uma criança de 3

anos, o pediatra observa sinais sugestivos de anemia, como palidez e cansaço. Qual das seguintes manobras semiológicas é mais apropriada para fortalecer a suspeita diagnóstica no contexto ambulatorial?

- (A) Solicitar exame de imagem para avaliar o fígado e o baço.
- (B) Avaliar o reflexo patelar para verificar deficiência neuromuscular.
- (C) Realizar percussão pulmonar para avaliar sinais de derrame pleural.
- (D) Realizar a inspeção da pele e mucosas e observar o enchimento capilar.

Questão 22

Um pediatra atende um paciente de 5 anos com sintomas persistentes de febre baixa, palidez e fadiga. Suspeitando de anemia, o médico solicita exames laboratoriais. Considerando que a anemia ferropriva é comum em crianças dessa faixa etária, qual dos parâmetros laboratoriais abaixo seria o mais indicativo dessa condição?

- (A) Diminuição da hemoglobina e redução do volume corpuscular médio.
- (B) Contagem de plaquetas elevada e hemoglobina normal.
- (C) Aumento do volume corpuscular médio (VCM) e níveis elevados de ferritina.
- (D) Níveis elevados de hemoglobina e volume corpuscular médio reduzido.

Questão 23

Um pediatra atende um lactente com histórico de regurgitação frequente, irritabilidade, choro durante as mamadas e perda de peso. Após avaliação clínica, considera-se o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico (DRGE). Qual das opções abaixo representa a abordagem inicial mais adequada para este caso?

- (A) Prescrever antiácidos de uso contínuo e manter o lactente em posição horizontal para repouso.
- (B) Iniciar tratamento com inibidor de bomba de prótons (IBP) e restringir o uso de fórmulas lácteas.
- (C) Posicionar o lactente em decúbito lateral direito após as mamadas.
- (D) Orientar fracionamento das mamadas e manter o lactente em posição vertical por 20-30 minutos após as refeições.

Questão 24

Uma criança de 4 anos chega ao ambulatório com histórico de episódios frequentes de rinite e sinais de asma desencadeados por contato com poeira. Sabendo que alergias respiratórias são comuns na infância, qual das intervenções abaixo seria a mais recomendada para prevenir novos episódios?

- (A) Focar no uso de medicamentos anti-inflamatórios sistêmicos de forma contínua.
- (B) Realizar imunoterapia específica e controle rigoroso dos alérgenos no ambiente.
- (C) Introduzir corticosteroides inalatórios somente durante as crises de asma.
- (D) Orientar sobre a importância da ventilação cruzada e reduzir o uso de brinquedos na casa.

Questão 25

Durante o atendimento a um paciente pediátrico com quadro de cianose, sopro cardíaco e sinais de cansaço ao se alimentar, o pediatra suspeita de uma cardiopatia congênita cianótica. Para confirmar o diagnóstico e planejar o manejo adequado, ele considera que o(a) _____ (1) e o uso de _____ (2) podem ser essenciais para avaliação e tratamento iniciais.

Assinale a alternativa que complete as lacunas com os conceitos mais adequados para o contexto clínico descrito.

- (A) (1) eletrocardiograma; (2) antibióticos profiláticos
- (B) (1) cateterismo cardíaco; (2) bloqueador beta
- (C) (1) ecocardiografia; (2) prostaglandina E1
- (D) (1) avaliação clínica; (2) anticoagulantes

Questão 26

Um pediatra de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) realiza uma visita domiciliar em uma comunidade vulnerável onde observa condições inadequadas de saneamento e a presença de vetores de doenças. Diante desse cenário, o profissional se depara com uma criança de 3 anos com sinais de infecção respiratória e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Baseando-se nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e na Atenção Primária à Saúde (APS), a intervenção mais apropriada é:

- (A) Reestruturar o atendimento da UBS para atendimento remoto, minimizando o contato com possíveis vetores.
- (B) Promover ações de educação em saúde junto à família e intervir para redução de riscos ambientais.
- (C) Realizar atendimento e encaminhamento à vigilância epidemiológica, focando apenas na infecção respiratória.
- (D) Encaminhar imediatamente a criança para um hospital de referência.

Questão 27

Em uma campanha de vacinação em massa contra o sarampo em uma comunidade com baixa adesão histórica à imunização, o pediatra se depara com a resistência dos pais em vacinarem seus filhos, com justificativas baseadas em receios sobre efeitos adversos. Sabendo que as ações de humanização são fundamentais para o sucesso da campanha, a postura

mais adequada a ser adotada pelo profissional de saúde para reduzir essa resistência é:

- (A) Ressaltar a obrigatoriedade da vacinação e advertir sobre os riscos legais de não vacinar a criança.
- (B) Priorizar a vacinação e oferecer materiais educativos impressos para esclarecer dúvidas.
- (C) Escutar as preocupações dos pais, explicar detalhadamente os benefícios e riscos da vacina e assegurar acompanhamento pós-vacinação.
- (D) Realizar a vacinação com supervisão de outros profissionais de saúde para garantir a segurança e tranquilidade.

Questão 28

O pediatra de um município de médio porte está implantando um projeto de prevenção de doenças e promoção de saúde infantil, com foco em crianças que apresentam baixo peso ao nascer e condições socioeconômicas desfavoráveis. De acordo com o conceito de Promoção da Saúde, uma das ações mais estratégicas e sustentáveis seria:

- (A) Introdução de campanhas de vacinação contra doenças respiratórias na comunidade.
- (B) Instituição de visitas periódicas para monitoramento do peso infantil.
- (C) Implementação de um programa de incentivo à amamentação e de acesso facilitado à alimentação saudável.
- (D) Prescrição de suplementos vitamínicos em todas as consultas.

Questão 29

No contexto da pediatria, o conhecimento em farmacologia e toxicologia é essencial para a prática médica segura e eficaz, especialmente ao considerar a susceptibilidade das crianças a diferentes substâncias e os ajustes de dosagem necessários para esta faixa etária. Relacione os termos da Coluna 1, que envolvem conceitos-chave em farmacologia e toxicologia pediátrica, com suas descrições na Coluna 2.

Coluna 1: Termos de Farmacologia e Toxicologia Pediátrica.

1. Metabolismo hepático.
2. Toxicidade aguda.
3. Dose terapêutica.
4. Efeito adverso.
5. Janela terapêutica.

Coluna 2: Descrições.

- (__) Faixa de concentração de um medicamento que é eficaz sem ser tóxico.
- (__) Quantidade de fármaco capaz de provocar efeitos tóxicos imediatamente após a exposição.
- (__) Efeito indesejado que ocorre durante o uso

terapêutico de um medicamento.

(__)**Transformação de substâncias no fígado, crucial para ajustar doses em crianças devido à imaturidade hepática.**

(__)**Quantidade de medicamento administrada para atingir o efeito desejado, sem exceder os níveis de toxicidade.**

A sequência correta é:

- (A) 1, 2, 3, 4, 5.
- (B) 3, 4, 5, 2, 1.
- (C) 5, 2, 4, 1, 3.
- (D) 2, 1, 4, 3, 5.

Questão 30

Em uma comunidade com baixos índices de vacinação e alta incidência de doenças virais, um pediatra observa um aumento de casos de varicela. Considerando os conceitos de imunização e epidemiologia, qual seria a abordagem mais eficaz e condizente com a saúde pública para proteger as crianças vulneráveis?

- (A) Focar na imunização de crianças apenas acima dos 5 anos, pois têm maior contato social.
- (B) Realizar uma campanha de conscientização para os pais sobre os sintomas e cuidados caseiros para varicela.
- (C) Reforçar o tratamento sintomático de casos leves e encaminhar casos graves ao hospital.
- (D) Intensificar a vacinação contra varicela nas crianças sem histórico de infecção e reforçar o isolamento dos casos.

Questão 31

Em uma consulta pediátrica, é importante que o médico pediatra consiga diferenciar entre várias doenças hematológicas e oncológicas comuns em crianças, a fim de iniciar o manejo e o encaminhamento adequados. Relacione as características clínicas e laboratoriais descritas na Coluna A com as doenças hematológicas e oncológicas específicas listadas na Coluna B.

Coluna A

1. Presença de blastos na medula óssea e sangue periférico, anemia, trombocitopenia e febre persistente.
2. Palidez, fadiga, esplenomegalia, crises dolorosas em ossos longos e alterações nos níveis de hemoglobina S.
3. Baixos níveis de hemoglobina, microcitose, hipocromia e aumento dos níveis de hemoglobina A2.
4. Linfadenopatia cervical, febre intermitente, perda de peso e suores noturnos.
5. Palidez, esplenomegalia, anemia profunda e necessidade de transfusões regulares.

Coluna B

(__)**Anemia falciforme.**

(__)**Leucemia Linfóide Aguda (LLA).**

(__)**Talassemia.**

(__)**Linfoma de Hodgkin.**

(__)**Anemia de Fanconi.**

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) 3, 2, 1, 5, 4.
- (B) 4, 5, 3, 2, 1.
- (C) 5, 1, 2, 4, 3.
- (D) 2, 1, 3, 4, 5.

Questão 32

Uma criança de 6 anos é levada ao ambulatório pediátrico com lesões cutâneas pruriginosas, eritematosas e ressecadas em áreas de dobras. Após o exame físico, o pediatra considera o diagnóstico de dermatite atópica. Qual das opções terapêuticas abaixo é a mais adequada para manejo dessa condição?

- (A) Recomendar o uso de hidratantes e corticosteroides tópicos em casos de exacerbações.
- (B) Orientar banhos frequentes com sabonetes antissépticos para controle do prurido.
- (C) Administrar corticosteroides orais em todas as exacerbações para rápido controle dos sintomas.
- (D) Prescrever antibióticos tópicos em todas as lesões para prevenir infecções secundárias.

Questão 33

Um pediatra é consultado sobre uma criança de 5 anos com histórico de amigdalite bacteriana recorrente. A família está preocupada com a frequência das infecções e o impacto no bem-estar da criança. Qual seria a indicação mais apropriada para a conduta clínica neste caso?

- (A) Prescrever antibióticos profiláticos para evitar novos episódios.
- (B) Orientar o uso de anti-inflamatórios de forma contínua para controle da inflamação.
- (C) Indicar amigdalectomia para reduzir a recorrência das infecções.
- (D) Iniciar imunoterapia para aumentar a resistência a infecções bacterianas.

Questão 34

Um pediatra que atende em uma unidade básica de saúde está revisando casos de crianças com infecções respiratórias recorrentes e observou que a maioria das famílias vive em condições socioeconômicas desfavoráveis. Qual seria a estratégia mais efetiva no atendimento ambulatorial dessas crianças para melhorar os desfechos clínicos?

- (A) Focar no aconselhamento sobre a melhoria de condições ambientais e suporte social para reduzir a exposição a fatores de risco.

- (B) Aconselhar a internação de todas as crianças com infecções respiratórias para observação hospitalar.
- (C) Encaminhar para atendimento secundário, já que as infecções recorrentes sugerem condições complexas de saúde.
- (D) Recomendar a vacinação contra influenza e pneumococo para reduzir as infecções respiratórias.

Questão 35

Durante uma consulta de rotina, um pediatra se depara com uma família que possui histórico de tabagismo passivo e sedentarismo. Com base nos princípios de Medicina Preventiva, qual seria a abordagem mais eficaz para a promoção de saúde e prevenção de doenças futuras na criança?

- (A) Orientar apenas sobre os riscos do tabagismo passivo na saúde infantil.
- (B) Focar na mudança de hábitos da criança, ignorando o contexto familiar.
- (C) Agendar visitas ambulatoriais frequentes para monitorar o desenvolvimento da criança.
- (D) Realizar uma intervenção familiar que inclua orientações para os pais sobre cessação do tabagismo e incentivo à prática de atividades físicas.

Questão 36

Ao receber uma criança que apresenta sintomas de coqueluche em uma UBS, o pediatra deve realizar uma série de intervenções para controle da transmissão da doença. Considerando as recomendações de controle epidemiológico e profilaxia em contatos próximos, qual a abordagem mais correta?

- (A) Informar a família sobre o isolamento domiciliar da criança e recomendar profilaxia para todos os contatos íntimos.
- (B) Encaminhar a criança para internação hospitalar independente da gravidade dos sintomas.
- (C) Recomendar antibióticos para contatos e monitorar o caso sem necessidade de notificação.
- (D) Administrar profilaxia antibiótica apenas aos contatos sintomáticos.

Questão 37

Em uma consulta pediátrica, uma criança de 3 anos é avaliada com queixas de icterícia, urina escura e fezes hipocólicas. O exame físico revela hepatomegalia e sinais de colestase. O pediatra considera a hipótese de atresia biliar. Qual é a conduta diagnóstica mais indicada para confirmação do diagnóstico?

- (A) Realizar colangiopancreatografia por ressonância magnética (CPRM) para visualização das vias biliares.
- (B) Solicitar ultrassonografia abdominal e teste de função hepática para avaliação inicial.

- (C) Indicar biópsia hepática imediata para análise histopatológica do fígado.
- (D) Solicitar tomografia computadorizada do abdome para avaliar o tamanho do fígado e da vesícula.

Questão 38

Em uma unidade de Atenção Primária à Saúde (APS) de uma comunidade com alta prevalência de doenças respiratórias em crianças, um pediatra observa que, além de fatores biológicos, questões ambientais e comportamentais influenciam diretamente na incidência dessas doenças. No contexto da Promoção da Saúde, ele decide implementar uma estratégia que envolva a conscientização dos pais sobre _____ (1) e a integração de ações comunitárias voltadas para _____ (2), com o objetivo de reduzir a exposição a fatores de risco e fortalecer a saúde infantil.

Assinale a alternativa CORRETA que complete as lacunas com os conceitos que mais se alinham aos princípios da promoção de saúde no contexto do SUS.

- (A) (1) práticas de amamentação; (2) monitoramento ambiental
- (B) (1) fatores de risco sociais e ambientais; (2) intervenções intersetoriais
- (C) (1) suplementação alimentar; (2) acompanhamento clínico
- (D) (1) hábitos de higiene; (2) vigilância epidemiológica

Questão 39

Em uma clínica pediátrica, uma epidemia de bronquiolite viral aguda foi identificada entre crianças de até 2 anos. O pediatra é responsável por monitorar a evolução dos casos e propor estratégias para redução da transmissão. Dentre as opções a seguir, qual é a melhor abordagem epidemiológica para avaliar a efetividade das medidas de prevenção adotadas na clínica?

- (A) Realizar uma análise transversal das taxas de infecção ao final do período de surto.
- (B) Comparar as taxas de incidência antes e depois da implementação das medidas, usando um estudo de coorte.
- (C) Aplicar um estudo caso-controle para investigar os fatores de risco das crianças internadas.
- (D) Realizar testes laboratoriais nas crianças com sintomas para identificar o agente etiológico específico.

Questão 40

Em um hospital pediátrico, os médicos e demais profissionais de saúde são expostos a vários riscos ocupacionais. Para promover um ambiente de trabalho seguro e proteger a saúde desses profissionais, é essencial que se compreendam e apliquem práticas adequadas de segurança no trabalho. Considerando a temática de Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, analise as afirmativas a seguir e

assinale se elas são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() A implementação de medidas de segurança para evitar acidentes com perfurocortantes é responsabilidade exclusiva do profissional de saúde, que deve manipular corretamente os materiais.

() O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) é obrigatório em todos os setores do hospital, independentemente da natureza do risco presente no ambiente de trabalho.

() O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) prevê avaliações periódicas de saúde dos trabalhadores para monitoramento e prevenção de doenças ocupacionais.

() A ergonomia no ambiente hospitalar é um aspecto fundamental, pois contribui para reduzir o desgaste físico e prevenir lesões musculoesqueléticas nos profissionais de saúde.

() Para minimizar a exposição a agentes infecciosos, os profissionais devem adotar exclusivamente medidas de biossegurança, pois os EPIs são considerados secundários para essa proteção.

A sequência correta é:

(A) V, V, F, F, V.

(B) F, V, F, V, F.

(C) V, F, V, F, V.

(D) F, F, V, V, F.

