

Enfermeiro

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.

Você recebeu do fiscal o seguinte material: a) Caderno de Questões da Prova Objetiva com as questões desta; b) Folha de Respostas destinada às respostas das questões da Prova Objetiva.

Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de material transparente, com tinta azul ou preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.

É responsabilidade do candidato certificar-se de que recebeu a prova correspondente (verifique o cabeçalho do Caderno de Questões). Notifique o fiscal qualquer irregularidade.

FOLHEAR O CADERNO DE QUESTÕES ANTES DO INÍCIO DA PROVA IMPLICA NA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. SOMENTE APÓS AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA, VERIFIQUE SE ESTE CADERNO DE QUESTÕES ESTÁ COMPLETO E EM ORDEM. NOTIFIQUE O FISCAL QUALQUER IRREGULARIDADE IMEDIATAMENTE.

Não esqueça de assinar seu nome, com caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul, no espaço próprio da Folha de Respostas.

O candidato deverá assinalar as respostas das questões da Prova Objetiva na Folha de Respostas, preenchendo os alvéolos com caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta. Será de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na Folha de Respostas (dupla marcação, marcação rasurada, marcação emendada, falta de marcação e campo de marcação não preenchido integralmente).

Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. Ambas somente poderão ser substituídas caso estejam danificadas em suas margens superior ou inferior – BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

Quando terminar, entregue obrigatoriamente ao fiscal a Folha de Respostas. **NÃO DEIXE DE ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA.**

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

13º salário surgiu de greve geral após vitória do Brasil na Copa de 1962

Em 1962, o Brasil conquistou o bicampeonato na Copa do Mundo. Mas pouca gente conhece a história de uma outra conquista daquele ano: a do 13º salário, benefício garantido em lei sancionada pelo presidente João Goulart em 13 de julho de 1962.

"O 13º salário é um caso de reivindicação surgida no chão da fábrica, legitimada nas relações costumeiras entre patrões e empregados em algumas firmas, transformada em lei às custas de greves, demissões, abaixo assinados, prisões e cuja memória é depois ofuscada pelo brilho da lei que supõe-se, como toda lei, ter sido iniciativa de algum presidente, deputado ou senador", escreve o historiador Murilo Leal Pereira Neto.

Tudo aconteceu sob protestos dos empresários e do mercado financeiro da época, conforme registrou o jornal O Globo que, no dia 26 de abril de 1962, estampou na sua manchete: "Considerado desastroso para o País um 13º mês de salário".

O desastre não veio e hoje milhões são beneficiados com o rendimento adicional, segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

A gratificação de Natal é uma tradição originada em países de maioria cristã, onde alguns patrões tinham o costume de presentear seus funcionários com cestas de alimentos na época das festas de fim de ano.

Essa doação, antes voluntária, tornou-se obrigatória na Itália em 1937, durante o regime fascista de Benito Mussolini, quando o acordo coletivo de trabalho nacional passou a prever um mês adicional de salário para os empregados das fábricas.

Em 1946, o benefício seria estendido às demais categorias de trabalhadores italianos, sendo consolidado através de decreto presidencial em 1960.

No Brasil, os primeiros registros de greves e demandas pelo abono de Natal são de 1921, na Companhia Paulista de Aniagação e na indústria Mariângela, ambas empresas do setor têxtil.

Sob inspiração da Carta del Lavoro de 1927 da Itália fascista, o Brasil aprovaria em 1943 sua Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas ela não constava o 13º salário.

Naquele mesmo ano, no entanto, o abono de Natal foi conquistado pelos trabalhadores da fabricante de pneus Pirelli, levando a uma greve geral no ano seguinte em Santo André (SP) pelo pagamento do benefício.

"Na onda de greves que se alastrou de dezembro de 1945 a março de 1946, a luta pelo prêmio de final de ano era a principal reivindicação na sua maioria, envolvendo

categorias como ferroviários da Sorocabana, trabalhadores da Light, tecelões, metalúrgicos, gráficos e químicos em São Paulo", lembra Pereira Neto, em sua tese de doutorado.

Após tantas lutas e greves pelo país ao longo dos anos, a Constituição de 1988 garantiu o 13º salário a todos os trabalhadores urbanos e rurais, direito formalmente estendido aos servidores públicos por meio da Emenda Constitucional 19 naquele mesmo ano.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c2ln4p18r2ro>. adaptado.

Questão 01

A gratificação de Natal é uma tradição originada em países de maioria cristã, onde alguns patrões tinham o costume de presentear seus funcionários com cestas de alimentos na época das festas de fim de ano.

De acordo com as regras de acentuação, é correto afirmar que:

- (A) há dois vocábulos acentuados por serem oxítonos terminados em 'o'.
- (B) 'países' e 'funcionários' são vocábulos paroxítonos acentuados pela mesma regra.
- (C) 'época' é o único vocábulo presente acentuado por ser proparoxítono.
- (D) um vocábulo recebe acento diferencial estabelecido pelo novo acordo ortográfico.
- (E) o vocábulo 'cristã' recebe acento por ser paroxítono terminado em 'ã', como 'grã', 'imã', etc.

Questão 02

O desastre não 'veio' e hoje milhões são beneficiados com o rendimento adicional, segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).

O verbo destacado, nesta frase, comporta-se como um verbo:

- (A) Intransitivo.
- (B) De ligação.
- (C) Transitivo direto.
- (D) Transitivo indireto.
- (E) Bitransitivo.

Questão 03

Tudo aconteceu 'sob protestos dos empresários e do mercado financeiro da época'.

Sintaticamente, o termo destacado nesta frase trata-se de:

- (A) Adjunto adverbial.
- (B) Complemento nominal.
- (C) Oração subordinada.
- (D) Objeto indireto.
- (E) Predicado verbal.

Questão 04

Em 1946, o benefício 'seria' estendido às demais categorias de trabalhadores italianos, sendo consolidado através de decreto presidencial em 1960.

O verbo destacado na frase encontra-se conjugado no:

- (A) Pretérito imperfeito do indicativo.
- (B) Pretérito imperfeito do subjuntivo.
- (C) Futuro do pretérito do indicativo.
- (D) Futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) Pretérito mais que perfeito do indicativo.

Questão 05

Em 1962, o Brasil conquistou o bicampeonato na Copa do Mundo. Mas pouca gente conhece a história de uma outra conquista daquele ano: a do 13º salário.

Assinale a opção correta quanto à nova pontuação sem alteração do sentido original da frase.

- (A) O Brasil conquistou o bicampeonato na Copa do Mundo, em 1962 mas pouca gente conhece a história, de uma outra conquista, daquele ano – a do 13º salário.
- (B) Em 1962, o Brasil conquistou uma outra conquista daquele ano: a do bicampeonato na Copa do Mundo. Mas, pouca gente conhece a história de o 13º salário.
- (C) Em 1962, o Brasil conquistou – uma outra conquista daquele ano, a do bicampeonato na Copa do Mundo. Mas pouca gente conhece a história de: o 13º salário.
- (D) O Brasil, em 1962 conquistou o bicampeonato na Copa do Mundo; mas, pouca gente, conhece a história de uma outra conquista: a do 13º salário daquele ano.
- (E) O Brasil conquistou o bicampeonato na Copa do Mundo em 1962, mas pouca gente conhece a história de uma outra conquista daquele ano – a do 13º salário.

Questão 06

[...] envolvendo categorias como 'ferroviários' da Sorocabana, 'trabalhadores' da Light, tecelões, metalúrgicos, 'gráficos' e químicos em São Paulo.

Os vocábulos destacados são formados pelos processos de, respectivamente:

- (A) Parassíntese – parassíntese – parassíntese.
- (B) Parassíntese – parassíntese – sufixação.
- (C) Parassíntese – parassíntese – regressão.
- (D) Sufixação – parassíntese – sufixação.
- (E) Sufixação – sufixação – sufixação.

Questão 07

Na onda de greves que se alastrou de dezembro de

1945 a março de 1946, a luta pelo prêmio de final de ano era a principal reivindicação na 'sua' maioria.

Nesta frase, o pronome destacado substitui o vocábulo:

- (A) luta.
- (B) onda.
- (C) dezembro.
- (D) final.
- (E) reivindicação.

Questão 08

A linguagem é um sistema de comunicação que facilita a interação entre as pessoas, a transmissão de conhecimento e a construção de relações sociais, desempenhando um papel essencial na cultura e no desenvolvimento humano.

No texto base intitulado '13º salário surgiu de greve geral após vitória do Brasil na Copa de 1962' tem-se o tipo de linguagem:

- (A) Literária.
- (B) Verbal e não verbal.
- (C) Oral.
- (D) Verbal.
- (E) Não verbal.

Questão 09

As funções da linguagem correspondem às maneiras como a linguagem é usada de acordo com a intenção do emissor.

No texto base intitulado '13º salário surgiu de greve geral após vitória do Brasil na Copa de 1962' predomina qual função da linguagem?

- (A) Denotativa.
- (B) Conativa.
- (C) Fática.
- (D) Metalinguística.
- (E) Expressiva.

Questão 10

O benefício do 13º salário foi um acontecimento histórico envolvendo empresários, trabalhadores e o mercado financeiro.

Sobre o processo histórico que levou à formalização do 13º salário, assinale a opção correta.

- (A) O 13º salário no Brasil foi sancionado por João Goulart em 1962, após um mosaico de lutas que remontam a décadas anteriores, envolvendo greves e reivindicações que finalmente entrelaçaram o benefício à legislação, apesar de forte resistência empresarial.

- (B) O processo que culminou na formalização do 13º salário ocorreu sem maiores movimentações sociais, sendo conduzido de maneira orquestrada e cuidadosa pelos legisladores que buscavam consolidar o bem-estar dos trabalhadores brasileiros, apesar de algumas controvérsias.
- (C) A primeira vitória dos trabalhadores pela conquista de um abono de final de ano ocorreu em 1946, um período onde os trabalhadores embarcaram em um intrincado processo de greves que resultou no estabelecimento imediato do 13º salário em todas as categorias.
- (D) A inspiração para o 13º salário no Brasil, que veio de práticas italianas durante o regime fascista, foi logo reimaginada e aceita pelos empresários brasileiros, que viam no benefício uma oportunidade de fortalecer as relações com os empregados.
- (E) O jornal O Globo, em abril de 1962, destacou que o 13º salário representava uma nova forma de vitalizar a economia, prevendo que a sua implementação seria bem recebida por todos os setores da sociedade, sem controvérsias ou resistências.

Raciocínio Lógico ? Matemático

Questão 11

Em uma plantação de milho, o agricultor João notou que o rendimento por hectare de sua safra era modelado por uma Progressão Geométrica (PG). Ele observou que, a cada ano, a produção de milho por hectare aumentava em uma taxa constante de 100%, em relação ao ano anterior, devido à melhoria nas técnicas de manejo e fertilização. No primeiro ano, João produziu 1.000 kg de milho por hectare. Considerando que essa taxa de crescimento se mantém constante ao longo dos anos, qual será a produção estimada por hectare no 6º ano?

- (A) 24.000 kg.
(B) 28.000 kg.
(C) 16.000 kg.
(D) 20.000 kg.
(E) 32.000 kg.

Questão 12

Uma loja de produtos agrícolas realizou um financiamento de R\$30.000,00 para expandir seu estoque, com uma taxa de juros simples de 6% ao semestre, para ser quitado em 18 meses. Com os novos produtos em estoque, a loja estima um valor bruto de vendas de R\$55.000,00 ao final desse período.

Para atrair mais clientes, o gerente decidiu conceder um desconto de 15% sobre o valor bruto para os compradores à vista. Considerando o valor final após o desconto e o custo do financiamento, qual será o lucro efetivo da loja ao término desse período?

- (A) R\$10.500,00.
(B) R\$11.350,00.

- (C) R\$12.550,00.
(D) R\$11.200,00.
(E) R\$13.150,00.

Questão 13

Uma academia possui 5 professores: João, Marcos, Francisco, Mateus e Cláudio. Foi necessário organizar um cronograma de atendimento em que duas duplas de professores trabalham por dia, seguindo sempre a mesma sequência de rodízio. As duplas se revezam na seguinte ordem:

1. João e Marcos.
2. Francisco e Mateus.
3. Marcos e Cláudio.
4. João e Francisco.
5. Mateus e Cláudio.

Com base nesse cronograma, qual será a dupla de professores que atenderá no 258º dia?

- (A) Mateus e Cláudio.
(B) Marcos e Cláudio.
(C) João e Marcos.
(D) Francisco e Mateus.
(E) João e Francisco.

Questão 14

Uma construtora está pavimentando uma avenida que terá 8 km de comprimento e precisa definir a quantidade exata de blocos de concreto para cobrir toda a extensão. Cada bloco de concreto cobre uma faixa de 5 metros de comprimento e tem exatamente 1 metro de largura. Sabendo que a avenida será pavimentada em duas faixas, uma para cada sentido de direção, qual será o número total de blocos de concreto necessários para pavimentar completamente a avenida?

- (A) 3.600 blocos.
(B) 4.000 blocos.
(C) 3.200 blocos.
(D) 5.200 blocos.
(E) 2.400 blocos.

Questão 15

Uma agência de turismo está organizando uma série de excursões e deseja calcular a quantidade de assentos necessários em seus veículos. Sabe-se que o número total de passageiros x deve satisfazer um requisito da agência para cobrir os custos e garantir lucro. O número de passageiros está relacionado pela função $f(x) = 5x^2 - 45x$.

Com base nisso, quantos passageiros são necessários para que o custo e a operação sejam viáveis?

- (A) 15 passageiros.
(B) 9 passageiros.

- (C) 5 passageiros.
- (D) 4 passageiros.
- (E) 10 passageiros.

Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus Lei municipal 1.118/71; Lei Municipal 870/2005

Questão 16

Durante uma sessão plenária, o Presidente da Câmara Municipal de Manaus percebe que há um conflito entre dois vereadores que se estendem para a ordem dos trabalhos. Com base no Regimento Interno, qual das alternativas descreve corretamente uma das ações que o Presidente pode tomar em relação ao incidente?

- (A) Advertir os vereadores e, em caso de insistência, interromper a sessão para uma deliberação sobre a penalidade.
- (B) Afastar-se da condução dos trabalhos para não interferir no andamento da sessão, deixando a responsabilidade com o Secretário.
- (C) Retirar imediatamente ambos os vereadores da sessão, sem dar explicações ao Plenário.
- (D) Desconsiderar o incidente e permitir que os vereadores continuem o debate para preservar a autonomia dos mesmos.
- (E) Conceder a palavra aos vereadores que não estão envolvidos no incidente, ignorando o conflito.

Questão 17

Em 1º de janeiro, os novos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Manaus reúnem-se para a primeira sessão preparatória da legislatura. De acordo com o Regimento Interno, qual é o procedimento correto para a eleição da Mesa Diretora?

- (A) A eleição será realizada por voto secreto para garantir imparcialidade no processo.
- (B) A eleição começa com o registro de candidaturas para todos os cargos da Mesa simultaneamente.
- (C) O registro da candidatura é feito por cargo, começando pela Presidência, e o vereador não pode concorrer a mais de um cargo.
- (D) Os suplentes podem concorrer a qualquer cargo da Mesa Diretora, desde que tenham sido convocados no início da sessão.
- (E) A eleição ocorre antes da posse dos vereadores eleitos, para garantir que a Mesa Diretora esteja constituída.

Questão 18

Paulo, servidor público, ingressou no serviço público municipal antes de 16 de dezembro de 1998. Ele está planejando sua aposentadoria e deseja saber quais são os requisitos para se aposentar com proventos integrais, de acordo com as regras de transição previstas na Lei Nº

870/2005. Quais das seguintes condições Paulo deve atender para se aposentar com base no artigo 50 dessa lei?

- (A) Ter sessenta anos de idade, se homem, com trinta anos de contribuição.
- (B) Ter completado cinquenta anos de idade, se homem, e vinte e cinco anos de contribuição.
- (C) Ter completado cinquenta e cinco anos de idade, cinco anos de efetivo exercício no cargo, e trinta anos de contribuição.
- (D) Ter cinquenta e três anos de idade, se homem, cinco anos de efetivo exercício no cargo, e um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo faltante para completar trinta e cinco anos de contribuição.
- (E) Ter quarenta e oito anos de idade, se mulher, com quinze anos de serviço público e cinco anos no cargo atual.

Questão 19

Ana, servidora pública municipal, cometeu uma infração no exercício de suas funções, e após análise da gravidade do ato, foi aplicada a pena de suspensão. Sabendo que a suspensão é uma das penas disciplinares previstas na Lei Nº 1118/71, qual das alternativas abaixo descreve corretamente os efeitos dessa penalidade?

- (A) A suspensão de Ana não impedirá sua promoção, desde que seja por mérito.
- (B) Ana não perderá nenhum direito, pois a suspensão tem caráter educativo.
- (C) Ana terá suspensa apenas parte de sua remuneração, mas manterá todos os outros direitos funcionais.
- (D) Ana poderá converter sua suspensão em multa automaticamente, caso acredite ser mais benéfico.
- (E) A suspensão de Ana implicará na perda de vencimentos durante o período da suspensão, além de impactar sua antiguidade e promoções.

Questão 20

João foi aprovado em um concurso público e, após dois anos de efetivo exercício, adquiriu estabilidade no cargo público. No entanto, recentemente, foi acusado de irregularidades e está sendo submetido a um processo administrativo. De acordo com a Lei Nº 1118/71, em quais condições João pode perder seu cargo, mesmo sendo um funcionário estável?

- (A) João pode perder o cargo apenas se solicitar sua exoneração voluntária.
- (B) João só pode perder o cargo em caso de demissão por justa causa, após recomendação do chefe imediato.
- (C) João pode perder o cargo por qualquer tipo de infração administrativa, sem necessidade de processo judicial ou administrativo.

- (D) João só pode perder o cargo se estiver em estágio probatório, uma vez que a estabilidade o protege contra qualquer forma de demissão.
- (E) João pode perder o cargo em virtude de uma sentença judicial transitada em julgado ou por meio de processo administrativo, desde que seja garantida ampla defesa.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

Durante a avaliação física de um paciente idoso com histórico de hipertensão, o enfermeiro observa edema bilateral nos membros inferiores. Considerando os fundamentos de semiologia, qual das alternativas a seguir apresenta a ação inicial mais adequada para investigar a possível etiologia do edema?

- (A) Aplicar compressas frias nas extremidades para aliviar o edema sem investigar a causa.
- (B) Realizar a palpação abdominal para identificar hepatomegalia, que pode indicar insuficiência cardíaca congestiva.
- (C) Pedir ao paciente que eleve as pernas por 15 minutos para verificação de melhora imediata.
- (D) Iniciar a monitorização do volume urinário sem investigar outras causas possíveis de edema.
- (E) Administrar diuréticos para avaliar a resposta terapêutica e reduzir o volume de líquido acumulado.

Questão 22

A SAE é um processo dinâmico que orienta a prática do enfermeiro na elaboração do plano de cuidado. Em uma unidade de terapia intensiva, o enfermeiro está implementando a SAE em um paciente com sepse grave. Qual etapa inicial da SAE é essencial para fundamentar o plano de cuidado a ser desenvolvido para este paciente?

- (A) Coletar dados de forma sistemática por meio de uma avaliação detalhada, incluindo sinais e sintomas específicos da sepse.
- (B) Solicitar exames laboratoriais para avaliar a eficácia da medicação prescrita.
- (C) Registrar exclusivamente os diagnósticos de enfermagem fornecidos pelo médico responsável.
- (D) Elaborar o plano de alta do paciente antes de definir intervenções específicas.
- (E) Aplicar a prescrição médica diretamente na prática de enfermagem.

Questão 23

Um paciente diagnosticado com tuberculose pulmonar ativa está em tratamento supervisionado. Qual dos cuidados de enfermagem abaixo é fundamental para evitar a transmissão da doença e garantir adesão ao tratamento?

- (A) Realizar o tratamento profilático com antibióticos para todos os familiares do paciente.
- (B) Recomendar a ingestão de líquidos para evitar desconforto gástrico causado pela medicação, sem ênfase na supervisão.
- (C) Reforçar o uso de máscara N95 apenas nos primeiros dias de tratamento, até a redução da tosse.
- (D) Garantir o isolamento completo do paciente em um ambiente sem visitas durante todo o tratamento.
- (E) Orientar o paciente a tomar a medicação sempre no mesmo horário, em ambiente ventilado e supervisionado.

Questão 24

No atendimento a um paciente com tuberculose ativa, o enfermeiro deve adotar uma série de cuidados para prevenir a transmissão. Qual das medidas a seguir é essencial para garantir o controle da transmissão nosocomial?

- (A) Providenciar isolamento em quarto com pressão negativa e exigir o uso de respiradores N95 para os profissionais.
- (B) Garantir que o paciente receba tratamento supervisionado de antibióticos por via intravenosa.
- (C) Priorizar o uso de máscara cirúrgica para o paciente durante o período de internação.
- (D) Iniciar o tratamento profilático com antibióticos para todos os familiares do paciente, independentemente dos sintomas.
- (E) Monitorar a resposta do paciente ao tratamento e reduzir o uso de EPI conforme a diminuição dos sintomas.

Questão 25

A Lei nº 7.498/86 regulamenta o exercício da enfermagem no Brasil, especificando as atividades privativas dos enfermeiros. Em qual situação a atuação do enfermeiro se enquadra como uma atribuição privativa, conforme descrito nesta Lei?

- (A) Administrar vacinas em campanhas de saúde pública.
- (B) Executar procedimentos invasivos em pacientes com suporte de uma equipe multidisciplinar.
- (C) Prestar assistência em situações de emergência em locais públicos até a chegada de uma equipe especializada.
- (D) Realizar consultas de enfermagem e elaborar o diagnóstico de enfermagem em unidades de atenção primária.
- (E) Supervisionar diretamente o trabalho dos técnicos de enfermagem na administração de medicamentos prescritos.

Questão 26

Segundo a Lei nº 8.142/90, a participação da

comunidade é fundamental para o funcionamento do SUS. Como essa participação se expressa, de acordo com a Lei?

- (A) Através de fóruns estaduais de saúde, sem inclusão do nível municipal.
- (B) Por meio de conselhos de saúde e conferências de saúde, em nível nacional, estadual e municipal.
- (C) Com a criação de comitês de ética pública em saúde.
- (D) Somente por meio das conferências de saúde, que ocorrem a cada quatro anos.
- (E) Exclusivamente através das decisões do Conselho Nacional de Saúde.

Questão 27

Um paciente com diagnóstico de insuficiência renal crônica (IRC) está internado e sob acompanhamento da equipe multiprofissional. Considerando as recomendações dietéticas para esse tipo de paciente, qual das alternativas abaixo descreve corretamente uma intervenção nutricional adequada para auxiliar na gestão da IRC?

- (A) Promover uma dieta rica em fósforo para fortalecer os ossos, independentemente dos níveis séricos.
- (B) Reduzir o consumo de potássio em função do risco de hipercalemia, especialmente evitando frutas ricas em potássio.
- (C) Aumentar a ingestão de proteínas para garantir a síntese muscular, sem restrições de fontes proteicas.
- (D) Manter o consumo de sódio elevado para compensar a diurese reduzida, prevenindo hiponatremia.
- (E) Incentivar o consumo de líquidos sem restrição, visando a manutenção da hidratação e redução de toxinas.

Questão 28

A Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS) introduz diretrizes para promover o atendimento acolhedor e a valorização do trabalhador na saúde. Dentre os princípios que orientam a HumanizaSUS, assinale a alternativa que NÃO condiz com os objetivos dessa política.

- (A) Estimular práticas que respeitem a singularidade dos indivíduos, levando em conta suas histórias e subjetividades.
- (B) Implementar a cogestão entre gestores, trabalhadores e usuários, promovendo a participação compartilhada nas decisões.
- (C) Incentivar a construção de um ambiente de trabalho saudável, com apoio à saúde mental dos trabalhadores.
- (D) Fortalecer as redes de cuidado, com ênfase na corresponsabilização entre os profissionais e a comunidade.

(E) Promover a avaliação permanente dos serviços de saúde exclusivamente pelos gestores, excluindo os trabalhadores e usuários.

Questão 29

Em um hospital, um paciente com insuficiência renal crônica (IRC) é acompanhado pela equipe de enfermagem e recebe orientações sobre controle dietético. Qual das alternativas abaixo representa a intervenção nutricional mais indicada para a condição deste paciente?

- (A) Focar em uma dieta rica em frutas e vegetais, sem restrições quanto aos níveis de potássio.
- (B) Reduzir o consumo de alimentos ricos em fósforo para evitar o agravamento de complicações ósseas.
- (C) Incentivar o aumento da ingestão de proteínas para prevenir desnutrição proteica, sem restrições de fontes.
- (D) Aumentar o consumo de líquidos para garantir uma boa hidratação e filtração renal.
- (E) Estimular o uso de sal para compensar a perda de sódio em pacientes com diálise peritoneal.

Questão 30

O enfermeiro que atua no Centro de Material e Esterilização (CME) é responsável por assegurar que os processos de limpeza, desinfecção e esterilização dos materiais sejam realizados de forma segura e eficaz, minimizando os riscos de infecção hospitalar. No CME, é fundamental que o enfermeiro conheça e siga rigorosamente as normas e procedimentos de biossegurança e controle de qualidade. Analise as afirmativas a seguir e marque-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(__) A lavagem manual de instrumentos com lumens e outras estruturas internas é preferível à limpeza automatizada, pois permite uma verificação visual de resíduos remanescentes.

(__) O teste biológico é o método padrão para verificar a eficácia do processo de esterilização em autoclaves, devendo ser realizado diariamente em autoclaves de uso frequente.

(__) Materiais críticos, que entram em contato com tecidos estéreis ou sistemas vasculares, devem ser sempre esterilizados, enquanto materiais semicríticos, como endoscópios, podem ser submetidos à desinfecção de alto nível quando a esterilização não é viável.

(__) Indicadores químicos de esterilização são confiáveis para confirmar a eliminação total de todos os microrganismos presentes no material processado.

(__) O acondicionamento adequado dos materiais para esterilização, como o uso de invólucros porosos, é essencial para garantir a penetração do agente esterilizante e evitar a contaminação cruzada após o processo.

A sequência correta é:

- (A) F – V – V – F – V.
- (B) F – V – F – V – F.
- (C) V – F – V – F – V.
- (D) V – F – F – V – F.
- (E) F – V – F – F – V.

Questão 31

O Decreto nº 7.508/11 regulamenta a organização do SUS, definindo pontos como a regulação do acesso e a responsabilidade sanitária. Qual das alternativas está correta quanto ao que define o Decreto?

- (A) A restrição do atendimento integral somente para beneficiários do Bolsa Família.
- (B) A criação de áreas de atendimento regionalizado, denominadas regiões de saúde.
- (C) A centralização das ações de saúde pública em capitais estaduais.
- (D) A instituição da atenção especializada como principal eixo de atuação do SUS.
- (E) A redução das competências do Ministério da Saúde em relação às Secretarias Estaduais de Saúde.

Questão 32

A Lei nº 8.080/90 estabelece diretrizes sobre a organização e a atuação do SUS. Qual das opções a seguir melhor representa uma diretriz fundamental do SUS, segundo esta legislação?

- (A) Delegar a gestão do SUS exclusivamente para estados e municípios.
- (B) Financiar o SUS unicamente por meio de recursos estaduais.
- (C) Assegurar o atendimento integral em todos os níveis de complexidade.
- (D) Priorizar ações de atendimento hospitalar sobre as ações de atenção primária em saúde.
- (E) Restrição do atendimento universal para beneficiários de programas sociais específicos.

Questão 33

As Políticas de Promoção à Equidade no SUS são essenciais para reduzir as desigualdades no acesso e na qualidade dos serviços de saúde. Em relação a essas políticas, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações de promoção à equidade no SUS devem ser conduzidas exclusivamente por meio de campanhas nacionais e ações centralizadas.
- (B) O SUS desenvolve políticas para grupos específicos como indígenas, quilombolas, população negra, pessoas em situação de rua e LGBTQIA+, visando reduzir desigualdades históricas e sociais.
- (C) As ações de equidade são temporárias e voltadas para momentos de crise sanitária, sendo descontinuadas após a normalização da situação.

- (D) A promoção à equidade no SUS limita-se à oferta de serviços de saúde, sem abarcar a atenção às condições de vida e trabalho dos grupos populacionais.
- (E) A promoção à equidade no SUS abrange apenas grupos populacionais específicos com baixa renda.

Questão 34

No contexto hospitalar, a biossegurança nas ações de enfermagem é essencial para prevenir a transmissão de infecções e garantir a proteção de profissionais e pacientes. Enfermeiros devem adotar práticas rigorosas de controle de infecção e seguir normas de biossegurança em diferentes cenários. A seguir, relacione as práticas de biossegurança (Coluna A) com as situações de risco ou procedimentos em que devem ser aplicadas (Coluna B).

Coluna A - Práticas de Biossegurança

1. Utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) completo.
2. Técnica asséptica rigorosa.
3. Descarte adequado de materiais perfurocortantes.
4. Precauções de contato.
5. Higienização das mãos com álcool gel 70%.

Coluna B - Situações de Risco ou Procedimentos

- Realização de curativos em feridas infectadas com drenagem purulenta.
- Manipulação de dispositivos intravenosos durante troca de curativos.
- Procedimentos em pacientes com infecção por microrganismos multirresistentes.
- Limpeza de superfícies contaminadas em ambiente hospitalar.
- Administração de medicamentos injetáveis que envolvam agulhas e seringas.

A sequência correta é:

- (A) 2 – 1 – 3 – 5 – 4.
- (B) 3 – 5 – 4 – 2 – 1.
- (C) 1 – 2 – 5 – 4 – 3.
- (D) 4 – 2 – 1 – 5 – 3.
- (E) 5 – 3 – 2 – 1 – 4.

Questão 35

Complete as lacunas de acordo com as orientações do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem estabelece diretrizes fundamentais para a prática ética e responsável dos enfermeiros no Brasil, abrangendo tanto os direitos dos profissionais quanto suas obrigações para com os pacientes e a sociedade. Entre as normas de conduta, o código enfatiza a importância da _____ (1) no exercício profissional, assim

como o dever de manter a _____ (2) das informações pessoais dos pacientes, assegurando seu direito à privacidade.

- (A) (1) justiça; (2) responsabilidade.
- (B) (1) autonomia; (2) imparcialidade.
- (C) (1) autonomia; (2) confidencialidade.
- (D) (1) responsabilidade social; (2) confidencialidade.
- (E) (1) competência técnica; (2) integridade.

Questão 36

Complete as lacunas.

O profissional de Enfermagem atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico; exerce suas atividades com competência para promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os Princípios da (1)_____ e da (2)_____, e participa como integrante da equipe de Enfermagem e de saúde na defesa das Políticas Públicas, com ênfase nas políticas de saúde que garantam a universalidade de acesso, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativa dos serviços de saúde.

- (A) (1)conceitos de confidencialidade; (2)integridade
- (B) (1)ética; (2)bioética
- (C) (1)integridade; (2)beneficência
- (D) (1) beneficência; (2)equidade
- (E) (1)equidade; (2)autonomia

Questão 37

O Programa Nacional de Imunização (PNI) no Brasil é responsável pela implementação de políticas de vacinação para diversas faixas etárias. Durante uma campanha de vacinação contra a febre amarela, qual dos critérios abaixo deve ser seguido rigorosamente para garantir a segurança e a efetividade da vacinação?

- (A) Estabelecer um intervalo de 1 mês entre doses de reforço para garantir a imunização completa.
- (B) Administrar a vacina em qualquer faixa etária, sem restrições, para aumentar a cobertura vacinal.
- (C) Aplicar a vacina em áreas endêmicas, priorizando indivíduos entre 9 meses e 59 anos que não apresentam contraindicações.
- (D) Realizar a vacinação apenas em períodos de surto, suspendendo-a em outras situações.
- (E) Aplicar a vacina em indivíduos imunossuprimidos como prioridade, para evitar epidemias.

Questão 38

Durante a avaliação de um paciente idoso com histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), o enfermeiro realiza um exame físico para avaliar a função respiratória. Qual dos achados abaixo é mais esperado

em um paciente com DPOC, e que deve ser considerado na semiologia respiratória?

- (A) Expansão torácica simétrica com ausência de esforço respiratório.
- (B) Presença de murmúrio vesicular ausente em ambos os pulmões.
- (C) Presença de tórax em tonel e roncocal difusos à ausculta pulmonar.
- (D) Expectoante de coloração rosada e fina, indicando possível sobrecarga cardíaca.
- (E) Respiração superficial e frequência respiratória abaixo de 12 incursões por minuto.

Questão 39

No centro de material e esterilização (CME) de um hospital, o enfermeiro é responsável por garantir que todos os instrumentos sejam corretamente preparados e esterilizados antes do uso. Considerando o controle de qualidade do processo de esterilização, qual das seguintes práticas deve ser priorizada para assegurar a efetividade da esterilização?

- (A) Realizar testes biológicos diariamente em autoclaves de uso frequente.
- (B) Priorizar a esterilização em baixa temperatura para todos os materiais para evitar deterioração.
- (C) Separar materiais críticos e semicríticos no mesmo ciclo para otimizar o uso da autoclave.
- (D) Utilizar apenas indicadores físicos para validação dos ciclos de esterilização.
- (E) Esterilizar materiais imediatamente após o uso, sem necessidade de limpeza prévia.

Questão 40

O Programa Nacional de Imunização (PNI) no Brasil é uma das políticas públicas de saúde mais abrangentes e reconhecidas mundialmente, com o objetivo de garantir o acesso universal e gratuito a vacinas para prevenção de doenças. Os profissionais de enfermagem desempenham um papel crucial na implementação desse programa, desde o armazenamento correto até a administração segura das vacinas. Analise as afirmativas a seguir.

I.O PNI estabelece que a maioria das vacinas seja mantida entre 2°C e 8°C, mas existem exceções para imunobiológicos que requerem armazenamento em temperaturas ultrabaixas.

II.A vacina BCG deve ser administrada na camada subcutânea do braço direito, preferencialmente logo após o nascimento, para prevenir formas graves de tuberculose em crianças.

III.O calendário nacional de vacinação inclui doses de reforço para algumas vacinas na idade adulta, visando a manutenção da imunidade ao longo da vida.

IV.A imunização contra a febre amarela é recomendada pelo PNI apenas para residentes da região Norte do

Brasil, onde a incidência da doença é mais elevada.

V. Profissionais de saúde envolvidos na administração de vacinas devem seguir rigorosamente as orientações do PNI e estar atualizados com as atualizações anuais para garantir que as práticas de imunização estejam alinhadas com as mais recentes diretrizes científicas e epidemiológicas.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) III, IV e V, apenas.
- (C) II, IV e V, apenas.
- (D) I, III e V, apenas.
- (E) II, III e IV, apenas.

Questão 41

No centro de material e esterilização (CME) de um hospital, o enfermeiro é responsável pelo gerenciamento do fluxo de materiais e pela segurança do processo de esterilização. Considerando as práticas de controle de qualidade, qual das alternativas abaixo representa uma medida essencial para garantir a efetividade da esterilização?

- (A) Controlar rigorosamente a temperatura do ambiente do CME, mantendo-o abaixo de 18°C para evitar contaminação.
- (B) Esterilizar os instrumentos imediatamente após o uso, sem necessidade de limpeza prévia.
- (C) Priorizar a utilização de pacotes de esterilização dupla para todos os materiais críticos, independentemente do protocolo.
- (D) Realizar testes biológicos semanalmente para verificar a eficiência dos equipamentos de esterilização.
- (E) Realizar a validação periódica dos processos de esterilização com indicadores físicos, químicos e biológicos.

Questão 42

Durante a consulta de enfermagem de um paciente idoso com diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial, o enfermeiro observa sinais de polidipsia e queixas de visão embaçada. Em relação ao acompanhamento clínico e manejo dos fatores de risco nesse paciente, qual das alternativas representa a melhor conduta?

- (A) Reduzir a ingestão hídrica drasticamente, visando minimizar os episódios de polidipsia.
- (B) Suspender o monitoramento da glicemia para evitar ansiedade associada à frequência dos exames.
- (C) Aumentar a frequência de atividade física, independentemente das condições de base.
- (D) Recomendar uma dieta hipercalórica para aumentar a energia disponível, já que o paciente é idoso.

- (E) Priorizar o controle glicêmico e da pressão arterial, orientando sobre sinais de hipoglicemia e verificando adesão medicamentosa.

Questão 43

Uma criança com apendicite aguda é admitida para uma apendicectomia de urgência. Em relação aos cuidados pré-operatórios, qual das seguintes ações do enfermeiro é essencial para evitar complicações durante o procedimento cirúrgico?

- (A) Evitar a administração de líquidos intravenosos até o início da anestesia.
- (B) Priorizar a administração de medicamentos via oral para manter a estabilidade hemodinâmica.
- (C) Manter o jejum absoluto, monitorando sinais de desidratação e eletrólitos.
- (D) Realizar preparo intestinal rigoroso com laxativos.
- (E) Administrar alimentos leves por via oral até duas horas antes da cirurgia.

Questão 44

Em uma emergência hospitalar, um paciente adulto com suspeita de infarto agudo do miocárdio (IAM) é admitido apresentando dor torácica intensa, sudorese e náuseas. Qual é a intervenção inicial mais indicada para o enfermeiro realizar de acordo com os protocolos de atendimento?

- (A) Oferecer alimentação leve para prevenir hipoglicemia devido ao estresse.
- (B) Monitorar sinais vitais e realizar eletrocardiograma (ECG) imediatamente.
- (C) Posicionar o paciente em decúbito dorsal e administrar líquidos para evitar hipotensão.
- (D) Administrar analgésicos potentes para alívio da dor antes da avaliação médica.
- (E) Aguardar a prescrição de medicamentos específicos antes de qualquer intervenção.

Questão 45

O Processo do Cuidar em Enfermagem é uma abordagem metodológica que orienta o enfermeiro a organizar e desenvolver o cuidado ao paciente de forma sistemática, ética e centrada nas necessidades individuais. Analise as afirmativas a seguir e marque-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

(__) A avaliação inicial e a coleta de dados são etapas essenciais do Processo de Enfermagem, permitindo ao enfermeiro identificar diagnósticos e planejar intervenções adequadas.

(__) O diagnóstico de enfermagem é uma etapa exclusiva do enfermeiro, baseando-se em achados clínicos específicos para guiar intervenções independentes e complementares ao tratamento médico.

(__) A implementação do plano de cuidados deve seguir rigorosamente a prescrição médica, sem possibilidade de

adaptações pela equipe de enfermagem para atender às particularidades do paciente.

(__) A etapa de avaliação final no Processo de Enfermagem permite identificar a eficácia das intervenções e replanejar o cuidado conforme a resposta do paciente.

(__) O Processo de Enfermagem é um ciclo dinâmico, o que significa que suas etapas são lineares e devem ser seguidas em uma ordem fixa para garantir a efetividade do cuidado.

A sequência correta é:

- (A) V – V – F – V – F.
- (B) V – F – V – F – V.
- (C) F – V – F – V – F.
- (D) V – F – F – V – V.
- (E) F – F – V – F – V.

Questão 46

Em um ambiente hospitalar, a prática de biossegurança é fundamental para reduzir o risco de infecções cruzadas. Ao realizar um procedimento com risco de exposição a aerossóis infecciosos, qual das seguintes práticas é a mais indicada para garantir a proteção do profissional de enfermagem?

- (A) Utilização apenas de luvas descartáveis para proteção básica contra agentes infecciosos.
- (B) Uso de máscara N95 e óculos de proteção para procedimentos que geram aerossóis.
- (C) Limitação do procedimento ao ambiente de trabalho regular, sem isolamento adicional.
- (D) Uso de máscara cirúrgica simples para procedimentos que geram aerossóis.
- (E) Aplicação de álcool 70% nas mãos e desinfecção de superfícies após o procedimento.

Questão 47

Em um ambiente hospitalar, os profissionais de enfermagem desempenham um papel essencial no monitoramento e na orientação nutricional de pacientes com condições clínicas diversas. É importante que o enfermeiro compreenda as recomendações dietéticas específicas para cada condição de saúde, uma vez que a nutrição adequada pode acelerar a recuperação e prevenir complicações. A seguir, relacione os tipos de dietas (Coluna A) com as condições clínicas ou necessidades específicas dos pacientes (Coluna B).

Coluna A - Tipos de Dietas

1. Dieta hipossódica.
2. Dieta hipercalórica e hiperproteica.
3. Dieta com restrição de potássio.
4. Dieta pobre em fibras.
5. Dieta branda.

Coluna B - Condições Clínicas ou Necessidades Específicas

(__) Pacientes em tratamento de insuficiência renal crônica.

(__) Pacientes com hipertensão arterial ou insuficiência cardíaca.

(__) Pacientes com úlceras por pressão ou desnutrição.

(__) Pacientes no pós-operatório de cirurgia gastrointestinal.

(__) Pacientes com doença diverticular em fase aguda.

A sequência correta é:

- (A) 1 – 5 – 4 – 3 – 2.
- (B) 5 – 1 – 3 – 2 – 4.
- (C) 2 – 5 – 3 – 4 – 1.
- (D) 3 – 1 – 2 – 5 – 4.
- (E) 4 – 3 – 5 – 1 – 2.

Questão 48

Um enfermeiro está assumindo a supervisão de uma unidade de cuidados intensivos e deve implementar um plano de gerenciamento de riscos para prevenir eventos adversos. Qual das alternativas abaixo reflete uma ação prioritária na gestão de riscos em um ambiente de alta complexidade?

- (A) Criar uma rotina de relatórios diários de eventos adversos e near misses, com análise semanal das causas.
- (B) Avaliar mensalmente a performance da equipe sem envolver feedbacks individuais.
- (C) Manter a equipe focada nas demandas imediatas, priorizando atendimento e deixando relatórios para o fim do turno.
- (D) Estabelecer protocolos de comunicação para cada tipo de incidente e garantir que sejam seguidos estritamente.
- (E) Implementar uma política de sanções imediatas para erros, como forma de reduzir falhas.

Questão 49

Durante o atendimento de um paciente adulto em parada cardiorrespiratória (PCR) na unidade de emergência, o enfermeiro inicia a ressuscitação cardiopulmonar (RCP). Em relação ao protocolo de atendimento, qual das alternativas abaixo representa uma conduta correta e prioritária para maximizar as chances de reversão da PCR?

- (A) Administrar ventilação assistida com dispositivo bolsa-válvula-máscara e manter a relação de 30 compressões para 2 ventilações.
- (B) Priorizar a administração de medicações intravenosas antes das compressões torácicas.
- (C) Aguardar a presença de um médico para iniciar as compressões torácicas.

- (D) Aplicar desfibrilação automática apenas se o paciente apresentar ritmo sinusal.
- (E) Realizar compressões torácicas intercaladas com respiração boca-a-boca a cada 30 segundos.

Questão 50

Na avaliação clínica de um recém-nascido, o enfermeiro identifica sinais sugestivos de icterícia neonatal precoce. Em relação às ações imediatas de cuidado, qual das alternativas descreve a conduta mais apropriada para o manejo inicial desta condição?

- (A) Monitorar os níveis de bilirrubina e, se necessário, orientar a fototerapia, associada ao aleitamento materno regular.
- (B) Realizar fototerapia contínua e promover alimentação exclusiva com leite materno a cada três horas.
- (C) Estimular a ingestão de água entre as mamadas para acelerar a eliminação da bilirrubina.
- (D) Iniciar suplementação de vitamina K para prevenir hemorragias associadas à icterícia.
- (E) Manter o recém-nascido em observação sem intervenções até a segunda semana de vida, aguardando resolução espontânea.

Questão 51

Em um estudo epidemiológico sobre a prevalência de hipertensão em uma comunidade, o enfermeiro realiza a análise de dados para identificar fatores de risco e padrões de ocorrência da doença. Qual das alternativas a seguir reflete a abordagem epidemiológica mais adequada para relacionar os fatores de risco e o desenvolvimento de hipertensão nessa comunidade?

- (A) Analisar exclusivamente fatores genéticos, desconsiderando fatores socioambientais e comportamentais.
- (B) Utilizar apenas dados de mortalidade para inferir a prevalência da hipertensão.
- (C) Focar exclusivamente em uma coorte de pacientes com hipertensão secundária para avaliar os fatores de risco
- (D) Realizar um estudo transversal com amostra representativa da comunidade para identificar a associação entre fatores de risco e hipertensão.
- (E) Concentrar-se em registros hospitalares para avaliar a prevalência, sem envolver os residentes da comunidade.

Questão 52

Em uma unidade de terapia intensiva, o enfermeiro inicia o processo de SAE para um paciente com diagnóstico de sepse grave. Qual das alternativas a seguir representa a etapa inicial correta e essencial para fundamentar o plano de cuidados de forma eficaz?

- (A) Estabelecer as metas de alta do paciente antes de definir diagnósticos e intervenções específicas.

- (B) Coletar dados subjetivos e objetivos detalhados, incluindo sinais vitais e parâmetros laboratoriais.
- (C) Realizar a implementação direta de protocolos médicos, sem adaptações, para otimizar tempo.
- (D) Focar apenas na estabilização hemodinâmica, sem coleta de dados adicionais até a melhora clínica.
- (E) Priorizar a administração de antibióticos sem necessidade de análise prévia da resposta do paciente.

Questão 53

Durante uma visita domiciliar, o enfermeiro identifica que um paciente idoso apresenta sinais de desnutrição, isolamento social e dificuldades de mobilidade. Considerando os princípios da Estratégia Saúde da Família, qual das seguintes estratégias iniciais é mais adequada para atender integralmente às necessidades desse paciente?

- (A) Limitar o atendimento à prescrição de exercícios físicos e não envolver a família na assistência.
- (B) Orientar a família sobre cuidados básicos de higiene e alimentação e encerrar o atendimento.
- (C) Realizar encaminhamento para um serviço de convivência social e monitoramento regular nutricional e de mobilidade.
- (D) Encaminhar o paciente para uma unidade de longa permanência para idosos.
- (E) Reforçar a ingestão de suplementos nutricionais e avaliar a condição física mensalmente.

Questão 54

A Portaria n. 2.436/2017, que estabelece a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), destaca a importância do trabalho da equipe multiprofissional na Atenção Básica. Em relação à atuação dessa equipe, assinale a alternativa que melhor reflete uma diretriz da PNAB.

- (A) Operar com uma estrutura centralizada na unidade de saúde, sem necessidade de ações em território externo.
- (B) Focar no atendimento ambulatorial de urgências, sem a necessidade de planejamento de ações preventivas e promocionais.
- (C) Conduzir as práticas de atenção de forma individualizada, de modo a evitar intervenções que envolvam grupos ou coletivos.
- (D) Estabelecer vínculo com a população adscrita, promovendo o acolhimento e a longitudinalidade do cuidado.
- (E) Priorizar o atendimento a condições de alta complexidade, referenciando o paciente diretamente para a atenção especializada.

Questão 55

A Constituição Federal do Brasil, nos Artigos 196 a 200,

estabelece os fundamentos do direito à saúde e organiza as diretrizes para o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na universalidade, integralidade e equidade da assistência. Analise as afirmativas a seguir.

I.O Art. 196 afirma que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

II.O Art. 197 estabelece que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, porém, sob o regime de autorização e fiscalização pelo poder público, considerando os princípios do SUS.

III.O Art. 198 determina que as ações e serviços de saúde devem ser centralizados na esfera federal, garantindo maior controle e qualidade na execução de políticas de saúde pública.

IV.O Art. 199 proíbe a participação de empresas e capitais estrangeiros no sistema de saúde brasileiro, garantindo que apenas empresas nacionais possam atuar na prestação de serviços de saúde.

V.O Art. 200 descreve, entre as atribuições do SUS, a participação no controle e fiscalização de produtos e substâncias de interesse à saúde, bem como a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) III, IV e V, apenas.
- (B) I, II e V, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III, IV e V, apenas.
- (E) II, IV e V, apenas.

Questão 56

A Política Nacional de Promoção à Saúde (PNPS) define estratégias para atuar sobre determinantes sociais de saúde. Qual das alternativas abaixo melhor reflete um dos objetivos principais da PNPS?

- (A) Fomentar a atenção primária com o objetivo exclusivo de reduzir filas de espera para consultas e exames.
- (B) Focar exclusivamente em campanhas educativas de curto prazo para conscientização da população
- (C) Fortalecer ações intersetoriais que promovam ambientes saudáveis e estimulem o autocuidado, como prevenção de agravos e promoção da qualidade de vida.
- (D) Conduzir atividades de promoção à saúde com abordagem única, centralizada no Ministério da Saúde, para garantir padronização das ações.
- (E) Priorizar a atuação do SUS em nível hospitalar, como resposta às doenças mais prevalentes.

Questão 57

Durante uma visita domiciliar, o enfermeiro identifica que um paciente idoso apresenta sinais de desnutrição e isolamento social. Qual estratégia inicial deve ser adotada pelo enfermeiro para abordar esse cenário de forma integral, considerando os princípios da Estratégia Saúde da Família?

- (A) Limitar a visita domiciliar para evitar riscos de contaminação, priorizando o acompanhamento por teleconsulta.
- (B) Solicitar ao paciente que compre suplementos nutricionais para garantir uma ingestão adequada de calorias.
- (C) Recomendar a internação imediata para avaliação e suporte nutricional em ambiente hospitalar.
- (D) Orientar a família a supervisionar a ingestão alimentar e registrar as refeições diárias.
- (E) Encaminhar o paciente para um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, mantendo o acompanhamento nutricional em casa.

Questão 58

Durante uma investigação epidemiológica de um surto de doença infecciosa em uma comunidade, o enfermeiro identifica uma alta incidência de casos após um evento comunitário. Em relação às estratégias de controle e intervenção, qual das alternativas a seguir representa a melhor conduta em saúde coletiva para reduzir a propagação e controlar o surto?

- (A) Implementar isolamento seletivo dos casos confirmados e rastreamento de contatos próximos.
- (B) Suspender a notificação de casos novos após controle inicial do surto.
- (C) Estabelecer barreiras sanitárias permanentes na comunidade, independentemente da mobilidade populacional.
- (D) Focar na prescrição massiva de antibióticos como medida preventiva em toda a população.
- (E) Aumentar a notificação dos casos, mantendo foco na vigilância passiva, enquanto aguarda novas ocorrências.

Questão 59

Um paciente idoso é admitido para uma cirurgia de emergência e apresenta comorbidades como hipertensão e diabetes. Durante o preparo pré-operatório, qual das condutas a seguir deve ser priorizada pelo enfermeiro para reduzir riscos cirúrgicos específicos associados à faixa etária e condições do paciente?

- (A) Reavaliação do estado emocional, sem necessidade de interações com familiares para evitar ansiedade.
- (B) Suspensão imediata de todos os medicamentos crônicos para evitar interações medicamentosas.

- (C) Administração de anticoagulantes profiláticos para prevenção de trombose.
- (D) Restrição completa de líquidos nas 12 horas prévias para evitar sobrecarga hídrica.
- (E) Monitoramento rigoroso dos níveis de glicose e controle da pressão arterial antes do procedimento.

Questão 60

Durante o atendimento a um paciente com transtorno bipolar em episódio de mania, o enfermeiro deve implementar uma série de estratégias para garantir a segurança e promover o bem-estar. Qual das alternativas a seguir melhor representa uma intervenção adequada para esse cenário?

- (A) Restringir o acesso a líquidos para evitar agitação e sobrecarga hídrica.
- (B) Incentivar o paciente a manter atividades físicas intensas para reduzir a energia excessiva.
- (C) Encorajar o paciente a tomar decisões importantes para exercer autonomia.
- (D) Fornecer um ambiente com poucos estímulos e limitar visitas para evitar superestimulação.
- (E) Propor atividades em grupo para aumentar a socialização e reduzir o isolamento.