



# CADERNO DE QUESTÕES

## MEDICO CLINICO GERAL

### NÍVEL SUPERIOR/ MANHÃ

#### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Este Caderno de Questões contém 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha.
2. Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
3. A totalidade da Prova terá a duração de 3h (três horas), incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva.
4. Iniciada a Prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas 1h (uma hora) de prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas da Prova Objetiva.
5. A Folha de Respostas da Prova Objetiva será o único documento válido para correção.
6. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões da Prova Objetiva quando faltarem 60 (sessenta) minutos para o término do horário estabelecido para o fim da prova.
7. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
8. Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e, depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
9. O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.
10. Os dois últimos candidatos sairão juntos.

### ATENÇÃO!

A transcrição da frase mestra é obrigatória, e servirá para identificar o cartão resposta do candidato, bem como possibilitar o Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso. A falta da transcrição poderá ocasionar a eliminação do candidato.

**A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada!**

**O Caderno de Questões e Gabarito Preliminar da Prova Objetiva serão divulgados no endereço <[www.paconcursos.com.br](http://www.paconcursos.com.br)>**

**DESTAQUE AQUI**

01		11		21		31		41	
02		12		22		32		42	
03		13		23		33		43	
04		14		24		34		44	
05		15		25		35		45	
06		16		26		36		46	
07		17		27		37		47	
08		18		28		38		48	
09		19		29		39		49	
10		20		30		40		50	

## LÍNGUA PORTUGUESA

### QUESTÃO 01

Leia o trecho a seguir.

"As empresas têm investido cada vez mais em inteligência artificial para otimizar processos e aumentar a eficiência operacional. No entanto, especialistas alertam que a adoção dessas tecnologias deve ser acompanhada de uma preparação adequada, para evitar problemas de segurança e proteger os dados dos clientes."

Fonte: Revista Exame, 20/06/2023.

De acordo com o texto, o que as empresas precisam fazer ao adotar tecnologias de inteligência artificial?

- (A) Reduzir os investimentos em segurança.
- (B) Preparar-se adequadamente para evitar problemas.
- (C) Aumentar os custos operacionais.
- (D) Reduzir o número de funcionários.
- (E) Focar apenas em aumentar a eficiência.

### QUESTÃO 02

Leia o texto abaixo.

"Prezado cliente, estamos comprometidos em garantir a segurança de suas informações. Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), adotamos novas medidas para proteger os seus dados pessoais. Agradecemos pela confiança."

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo, 12/07/2023.

O texto acima é:

- (A) Uma notícia.
- (B) Um artigo científico.
- (C) Um comunicado empresarial.
- (D) Uma crônica.
- (E) Um anúncio publicitário.

### QUESTÃO 03

Leia o trecho a seguir.

"Os avanços na área da medicina têm possibilitado tratamentos mais eficazes para diversas doenças. A evolução das técnicas cirúrgicas e a criação de novos medicamentos são alguns dos fatores que têm contribuído para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes."

Fonte: Revista Saúde, 20/05/2023.

Assinale a palavra corretamente grafada.

- (A) Eficaz.
- (B) Eficáz.
- (C) Efikaz.
- (D) Efikas.
- (E) Eficase.

### QUESTÃO 04

Leia o trecho a seguir.

"A pesquisa revelou que 80% dos consumidores preferem realizar compras online. Esse aumento nas vendas pela internet foi impulsionado pela pandemia, que obrigou muitos a adaptarem seus hábitos de consumo."

Fonte: Jornal Valor Econômico, 25/04/2023.

Assinale a alternativa que corrige o uso da pontuação no texto.

- (A) A pesquisa revelou, que 80% dos consumidores preferem realizar compras online, esse aumento, nas vendas pela internet foi impulsionado pela pandemia que obrigou muitos, a adaptarem seus hábitos de consumo.
- (B) A pesquisa, revelou que 80% dos consumidores preferem realizar compras online. Esse aumento nas vendas pela internet foi impulsionado pela pandemia que obrigou, muitos a adaptarem seus hábitos de consumo.
- (C) A pesquisa revelou que 80% dos consumidores preferem realizar compras online. Esse aumento nas vendas pela internet foi impulsionado pela pandemia, que obrigou muitos a adaptarem seus hábitos de consumo.
- (D) A pesquisa revelou que, 80% dos consumidores preferem realizar compras online. Esse aumento nas vendas pela internet foi impulsionado pela pandemia que obrigou muitos, a adaptarem seus hábitos de consumo.
- (E) A pesquisa, revelou que, 80% dos consumidores preferem realizar compras online esse aumento, nas vendas pela internet foi impulsionado pela pandemia, que obrigou muitos, a adaptarem seus hábitos de consumo.

**QUESTÃO 05**

Leia o trecho abaixo.

"As informações divulgadas sobre o novo projeto tecnológico indicam que haverá uma redução nos custos operacionais das empresas. A expectativa é que a inovação impulse o crescimento do setor."

Fonte: Revista Você S/A, 10/06/2023.

Assinale a frase em que a concordância nominal e verbal está **CORRETA**.

- (A) As informação foi divulgadas pelo novo projeto tecnológico.
- (B) A informações foram divulgada pelo novo projeto tecnológico.
- (C) As informações foram divulgadas pelo novo projeto tecnológico.
- (D) As informação foi divulgada pelo novo projeto tecnológico.
- (E) As informações foram divulgada pelo novo projeto tecnológico.

**QUESTÃO 06**

Leia o trecho abaixo.

"A empresa optou por investir em inovação tecnológica para se destacar no mercado. Além disso, pretende ampliar sua presença internacional nos próximos anos."

Fonte: Revista Exame, 05/06/2023.

A regência verbal **CORRETA** do verbo "optar" é?

- (A) Optou de investir.
- (B) Optou com investir.
- (C) Optou a investir.
- (D) Optou por investir.
- (E) Optou para investir.

**QUESTÃO 07**

Leia o seguinte texto.

"A conferência será realizada às 10h no auditório da universidade. Todos os participantes devem se registrar previamente no site oficial do evento."

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo, 12/06/2023.

A frase **CORRETA** quanto ao uso da crase é?

- (A) A conferência será realizada as 10h.
- (B) A conferência será realizada à 10h.
- (C) A conferência será realizada às 10h.
- (D) A conferência será realizada a 10h.
- (E) A conferência será realizada à as 10h.

**QUESTÃO 08**

Leia o trecho a seguir.

"O conceito de 'transformação digital' está cada vez mais presente no vocabulário corporativo. Ele se refere à integração de tecnologias digitais em todas as áreas de uma empresa, mudando fundamentalmente a maneira como ela opera e entrega valor aos seus clientes."

Fonte: Revista Você S/A, 10/05/2023.

O melhor sinônimo para a palavra "transformação" é?

- (A) Conservação.
- (B) Mudança.
- (C) Retrocesso.
- (D) Estagnação.
- (E) Permanência

**QUESTÃO 09**

Leia o trecho abaixo.

"O governo anunciou novas políticas para promover o crescimento econômico, focando em investimentos em infraestrutura e inovação tecnológica."

Fonte: Jornal Valor Econômico, 20/05/2023.

Qual das alternativas mantém o sentido original do texto?

- (A) O governo anunciou novas políticas para restringir o crescimento econômico.
- (B) As novas políticas do governo não têm foco em infraestrutura.
- (C) O governo anunciou medidas para promover o crescimento econômico por meio de investimentos.
- (D) O governo decidiu não promover mais o crescimento econômico.
- (E) As novas políticas para promover o crescimento econômico não incluem inovação.

**QUESTÃO 10**

Leia o seguinte texto.

"Implementar um bom plano de negócios é fundamental para o sucesso de uma empresa. Além disso, é necessário que os gestores tenham uma visão clara das metas e objetivos a serem alcançados."

Fonte: Revista Exame, 15/06/2023.

Qual das alternativas reescreve as orações de forma correta?

- (A) Implementar um bom plano de negócios é fundamental para o sucesso.
- (B) Uma visão clara das metas e objetivos é necessário para gestores.
- (C) O sucesso de uma empresa depende de ter um plano de negócios bem implementado.
- (D) Para o sucesso de uma empresa é necessário implementar um bom plano de negócios e ter metas claras.
- (E) Implementar um bom plano é sucesso de negócios claros para gestores.

**CONHECIMENTOS GERAIS**

**QUESTÃO 11**

O Brasil está entre as maiores economias emergentes do mundo, sendo parte do grupo BRICS, que inclui outros países em desenvolvimento. O BRICS tem como objetivo fortalecer a cooperação entre seus membros em diversas áreas. Quais são os países que compõem o BRICS além do Brasil?

- (A) Canadá, Índia, África do Sul e Japão.
- (B) Rússia, Índia, China e África do Sul.
- (C) Rússia, México, Índia e China.
- (D) Estados Unidos, Rússia, China e Índia.
- (E) México, China, África do Sul e Argentina.

**QUESTÃO 12**

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma das maiores políticas públicas do Brasil e garante atendimento gratuito à população. Sobre o SUS, é correto afirmar que:

- (A) Ele é totalmente financiado por organizações privadas.
- (B) Ele atende apenas brasileiros que contribuem com impostos.
- (C) Ele é um sistema universal, atendendo toda a população brasileira.

- (D) Ele atende exclusivamente em hospitais privados.
- (E) Ele depende de doações voluntárias para funcionar.

**QUESTÃO 13**

O desmatamento na Amazônia é uma das principais preocupações ambientais do Brasil e do mundo. Uma das causas do desmatamento é a expansão do agronegócio. Qual é a principal consequência ambiental do desmatamento para o planeta?

- (A) Aumento da urbanização nas cidades.
- (B) Redução da biodiversidade e aumento das emissões de gases de efeito estufa.
- (C) Aumento da quantidade de chuvas nas regiões desmatadas.
- (D) Redução do consumo de carne bovina no mundo.
- (E) Crescimento econômico nas regiões afetadas.

**QUESTÃO 14**

O Plano Real foi um importante marco econômico para o Brasil, introduzido em 1994 com o objetivo de controlar a inflação que assolava o país. Qual foi a principal medida adotada com o Plano Real?

- (A) Criação de um novo imposto sobre a renda.
- (B) Privatização de empresas estatais.
- (C) Lançamento de uma nova moeda e controle da inflação.
- (D) Redução das taxas de juros para promover o crescimento.
- (E) Integração econômica com países vizinhos.

**QUESTÃO 15**

O Mercosul é um bloco econômico formado por países sul-americanos, com o objetivo de promover a integração comercial e econômica entre os seus membros. Quais são os países fundadores do Mercosul?

- (A) Brasil, Argentina, Chile e Bolívia.
- (B) Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.
- (C) Brasil, Venezuela, Colômbia e Argentina.
- (D) Brasil, Chile, Peru e Equador.
- (E) Brasil, Bolívia, Uruguai e Chile.

**QUESTÃO 16**

A Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã é o principal documento legal do Brasil, garantindo direitos e deveres para a população. Qual foi a principal mudança trazida pela Constituição de 1988?

- (A) Adoção do voto obrigatório para menores de 18 anos.
- (B) Ampliação dos direitos trabalhistas e sociais.
- (C) Eliminação do sistema presidencialista de governo.
- (D) Fim das eleições diretas para presidente.
- (E) Implantação de uma monarquia parlamentar.

**QUESTÃO 17**

As energias renováveis têm se destacado cada vez mais no cenário energético mundial. No Brasil, uma das principais fontes de energia é a energia hidrelétrica. Qual é a principal vantagem das energias renováveis em comparação às não renováveis?

- (A) São mais caras de produzir.
- (B) Têm uma fonte inesgotável e menor impacto ambiental.
- (C) Produzem mais poluição que as energias não renováveis.
- (D) Não requerem grandes investimentos iniciais.
- (E) Funcionam apenas em países desenvolvidos.

**QUESTÃO 18**

O aumento da desigualdade social é uma das grandes preocupações globais atualmente. Qual das alternativas abaixo explica um dos principais fatores que agravam a desigualdade social?

- (A) A crescente automação industrial.
- (B) A redução da expectativa de vida nas grandes cidades.
- (C) O aumento da transparência governamental.
- (D) A expansão do setor educacional em países pobres.
- (E) O aumento da cooperação internacional.

**QUESTÃO 19**

O Brasil possui uma grande diversidade cultural, resultante da mistura de povos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Qual é o principal efeito dessa diversidade na sociedade brasileira?

- (A) Uniformidade cultural em todas as regiões do país.
- (B) Conflitos constantes entre diferentes grupos étnicos.

- (C) Enriquecimento cultural e grande diversidade de manifestações artísticas e religiosas.
- (D) Exclusão das culturas tradicionais no país.
- (E) Extinção de grupos culturais devido à miscigenação.

**QUESTÃO 20**

A economia brasileira passou por diversas transformações nas últimas décadas. Um dos setores mais importantes da economia do país é o agronegócio, que exporta produtos como soja e carne para diversos países. Qual das alternativas a seguir é uma das consequências econômicas da importância do agronegócio no Brasil?

- (A) Redução da produção industrial no país.
- (B) Aumento da dependência de tecnologia estrangeira.
- (C) Fortalecimento das exportações e crescimento da economia.
- (D) Redução da geração de empregos nas áreas rurais.
- (E) Diminuição da participação do Brasil no comércio internacional.

**RACIOCÍNIO LÓGICO**

**QUESTÃO 21**

Uma empresa produz 150 peças por dia. Quantas peças ela produzirá em 15 dias, se mantiver a mesma produção diária?

- (A) 2.250.
- (B) 1.500.
- (C) 2.000.
- (D) 1.750.
- (E) 2.500.

**QUESTÃO 22**

Se o triplo de um número somado a 10 resulta em 40, qual é esse número?

- (A) 5.
- (B) 10.
- (C) 15.
- (D) 20.
- (E) 25.

**QUESTÃO 23**

Um comerciante comprou 50 produtos por R\$ 20,00 cada e pretende vendê-los por R\$ 30,00 cada. Qual será o lucro total desse comerciante se ele vender todos os produtos?

- (A) R\$ 500,00.
- (B) R\$ 600,00.
- (C) R\$ 400,00.
- (D) R\$ 800,00.
- (E) R\$ 1.000,00.

**QUESTÃO 24**

Uma escada tem 12 degraus e cada degrau tem 20 cm de altura. Qual a altura total da escada?

- (A) 200 cm.
- (B) 220 cm.
- (C) 240 cm.
- (D) 260 cm.
- (E) 280 cm.

**QUESTÃO 25**

Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é  $180^\circ$ , qual é o valor do ângulo  $x$ , sabendo que os outros dois ângulos medem  $60^\circ$  e  $70^\circ$ ?

- (A)  $50^\circ$ .
- (B)  $60^\circ$ .
- (C)  $70^\circ$ .
- (D)  $80^\circ$ .
- (E)  $90^\circ$ .

**QUESTÃO 26**

Um número é tal que 25% dele é igual a 20. Qual é esse número?

- (A) 60.
- (B) 70.
- (C) 80.
- (D) 90.
- (E) 100.

**QUESTÃO 27**

Se em uma sala há 18 homens e 12 mulheres, qual é a razão entre o número de homens e o número total de pessoas?

- (A)  $3/5$ .
- (B)  $3/6$ .
- (C)  $2/3$ .
- (D)  $2/5$ .
- (E)  $5/6$ .

**QUESTÃO 28**

Um automóvel percorre 300 km em 4 horas. Qual é a sua velocidade média?

- (A) 60 km/h.
- (B) 70 km/h.
- (C) 75 km/h.
- (D) 80 km/h.
- (E) 85 km/h.

**QUESTÃO 29**

Qual é o próximo número na sequência: 3, 6, 12, 24, \_\_\_?

- (A) 30.
- (B) 36.
- (C) 40.
- (D) 48.
- (E) 52.

**QUESTÃO 30**

Se o dobro de um número subtraído de 8 é igual a 10, qual é esse número?

- (A) 3.
- (B) 5.
- (C) 6.
- (D) 7.
- (E) 9.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 31

No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), a organização hierárquica dos níveis de assistência é essencial para garantir a integralidade e a eficiência do atendimento médico. Sobre os impactos dessa organização nos níveis primário, secundário e terciário de atenção, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A Atenção Primária à Saúde concentra-se exclusivamente em ações preventivas, não sendo responsável pelo acompanhamento de doenças crônicas, que são gerenciadas apenas nos níveis secundário e terciário.
- (B) A Atenção Secundária é o primeiro ponto de contato para os pacientes no SUS, sendo responsável por atendimentos de baixa complexidade e encaminhamentos para a Atenção Terciária.
- (C) A Atenção Terciária engloba serviços de alta complexidade e tecnologia avançada, mas sua eficiência independe da coordenação com os níveis primário e secundário de atenção.
- (D) A integração eficaz entre os níveis primário, secundário e terciário de atenção é fundamental para a continuidade do cuidado, melhorando os desfechos clínicos e otimizando os recursos do SUS.
- (E) O acesso direto dos pacientes aos serviços de Atenção Terciária, sem necessidade de encaminhamento prévio, otimiza os recursos do SUS ao reduzir a sobrecarga nos níveis primário e secundário.

### QUESTÃO 32

A Política Nacional de Humanização (PNH) visa aprimorar a qualidade do atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da valorização dos sujeitos envolvidos no processo de saúde, promovendo a integralidade, a equidade e o acolhimento. Com a crescente adoção da telemedicina no SUS, torna-se fundamental compreender como essa ferramenta tecnológica se alinha aos princípios da PNH. Nesse contexto, assinale a alternativa **CORRETA** sobre a relação entre a telemedicina e a PNH no SUS.

- (A) A telemedicina, ao substituir o contato presencial, contraria os princípios da PNH, pois reduz a interação humana entre profissionais de saúde e pacientes.
- (B) A principal função da telemedicina no SUS é a redução de custos operacionais, sem impacto significativo na humanização do cuidado proposto pela PNH.

(C) A telemedicina amplia o acesso a serviços de saúde especializados em regiões remotas, promovendo a equidade e fortalecendo o vínculo entre usuários e profissionais, em consonância com os princípios da PNH.

(D) A implementação da telemedicina no SUS é focada exclusivamente na modernização tecnológica, sem influenciar os aspectos relacionais valorizados pela PNH.

(E) A telemedicina cria barreiras tecnológicas que dificultam o acesso de populações vulneráveis, o que vai de encontro aos objetivos de inclusão social da PNH.

### QUESTÃO 33

Um paciente de 58 anos apresenta-se ao pronto-socorro com histórico de 2 horas de dor torácica intensa irradiando para o braço esquerdo. Ele está diaforético e nauseado. Seu eletrocardiograma (ECG) mostra supradesnivelamento do segmento ST nas derivações II, III e aVF. Em relação ao diagnóstico e manejo atual desse paciente, qual das seguintes afirmações é **CORRETA**?

- (A) A administração imediata de heparina não fracionada é contraindicada devido ao risco de complicações hemorrágicas.
- (B) As dosagens de troponina de alta sensibilidade são desnecessárias neste caso, pois os achados do ECG são suficientes para o diagnóstico.
- (C) A intervenção coronariana percutânea primária (ICP) é a estratégia de reperfusão preferencial se puder ser realizada dentro de 120 minutos do primeiro contato médico.
- (D) A terapia trombolítica é contraindicada em pacientes com mais de 55 anos devido ao aumento do risco de hemorragia intracraniana.
- (E) Betabloqueadores devem ser evitados no manejo agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST) devido ao risco de choque cardiogênico.

**QUESTÃO 34**

Os inibidores do cotransportador sódio-glicose tipo 2 (iSGLT2) surgiram como uma importante classe terapêutica no manejo da insuficiência cardíaca crônica com fração de ejeção reduzida (ICFEr). Em relação ao uso dos iSGLT2 na insuficiência cardíaca crônica, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Os iSGLT2 são indicados apenas para pacientes com diabetes mellitus tipo 2 e não apresentam benefícios em pacientes sem diabetes.
- (B) O principal mecanismo de ação dos iSGLT2 na insuficiência cardíaca é o aumento da excreção de glicose, levando à redução da glicotoxicidade miocárdica.
- (C) A adição de iSGLT2 à terapia padrão em pacientes com ICFEr reduz a mortalidade cardiovascular e hospitalizações por insuficiência cardíaca, independentemente da presença de diabetes.
- (D) Os iSGLT2 são contraindicados em pacientes com taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) abaixo de 60 mL/min/1,73 m<sup>2</sup> devido ao risco aumentado de lesão renal aguda.
- (E) O uso de iSGLT2 está associado a um aumento significativo de hipoglicemia severa em pacientes com insuficiência cardíaca, limitando seu uso clínico.

**QUESTÃO 35**

A ablação por cateter é uma estratégia terapêutica amplamente utilizada no tratamento de diversas arritmias cardíacas. Em relação às indicações, mecanismos e eficácia desse procedimento, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Na fibrilação atrial paroxística, a ablação por cateter é menos eficaz do que em casos de fibrilação atrial persistente devido à natureza intermitente das arritmias.
- (B) A ablação por cateter no flutter atrial típico visa interromper o circuito de macroentrada através da criação de uma linha de bloqueio no istmo cavotricuspidéu.
- (C) Pacientes com síndrome de Wolff-Parkinson-White assintomáticos não se beneficiam da ablação por cateter, pois o risco de morte súbita é inexistente nesses casos.
- (D) A ablação por cateter é contraindicada em taquicardias ventriculares associadas à cicatriz pós-infarto devido ao alto risco de complicações.
- (E) A ablação por cateter da taquicardia por reentrada nodal atrioventricular (TRNAV) tem baixa taxa de sucesso e é reservada apenas para pacientes refratários à terapia medicamentosa.

**QUESTÃO 36**

O tratamento do acidente vascular encefálico isquêmico agudo tem avançado significativamente, melhorando os desfechos dos pacientes. Em relação às recomendações atuais e avanços na terapia trombolítica para o AVC isquêmico, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O uso de alteplase intravenosa está limitado a uma janela terapêutica de até 3 horas após o início dos sintomas em todos os pacientes, sem exceções.
- (B) A tenecteplase foi aprovada como agente trombolítico de primeira linha, mostrando eficácia e segurança superiores à alteplase em todos os pacientes com AVC isquêmico.
- (C) A trombectomia mecânica é contraindicada em pacientes que receberam trombólise intravenosa, devido ao aumento do risco de transformação hemorrágica.
- (D) Estudos recentes apoiam a extensão da janela terapêutica para trombólise intravenosa com alteplase até 4,5 horas em pacientes selecionados com base em critérios de imagem.
- (E) A terapia trombolítica é contraindicada em pacientes com mais de 80 anos devido ao risco aumentado de hemorragia intracerebral.

**QUESTÃO 37**

Em relação ao manejo clínico dos carcinomas de fígado, árvore biliar e pâncreas, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) A ressecção cirúrgica é indicada como tratamento de primeira linha para todos os pacientes com carcinoma hepatocelular, independentemente do estágio da doença e da função hepática.
- (B) O transplante hepático é contraindicado para pacientes com carcinoma hepatocelular (CHC) avançado que apresentam metástases extrahepáticas, mas pode ser considerado em casos selecionados de CHC inicial com critérios de Milão.
- (C) A quimioterapia sistêmica com gemcitabina é recomendada como terapia adjuvante padrão para todos os pacientes após a ressecção curativa de colangiocarcinoma hilar, independentemente da presença de margens cirúrgicas comprometidas.
- (D) Tumores de pâncreas localmente avançados, irresssecáveis, devem ser manejados inicialmente com cirurgia citorrredutora, seguida de radioterapia, para maximizar a sobrevida.
- (E) O carcinoma de fígado metastático para o pulmão deve ser tratado primariamente com quimioterapia baseada em cisplatina, pois a cirurgia tem papel limitado nesses casos.



**QUESTÃO 38**

Um paciente de 35 anos é admitido na unidade de terapia intensiva (UTI) com síndrome do Desconforto respiratório agudo (SDRA) grave. Apesar das estratégias ótimas de ventilação mecânica, incluindo pressão positiva expiratória final (PEEP) elevada e posicionamento em prona, a oxigenação permanece criticamente baixa, com uma relação  $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$  de 60 mmHg. Decide-se iniciar a oxigenação por membrana extracorpórea veno-venosa (ECMO VV). Em relação ao uso de ECMO em casos graves de insuficiência respiratória aguda, qual das seguintes afirmações é **CORRETA**?

- (A) A ECMO VV proporciona suporte cardíaco e respiratório ao desviar o sangue do coração e dos pulmões, reduzindo a carga de trabalho de ambos os órgãos.
- (B) O principal objetivo da ECMO na SDRA é permitir estratégias de ventilação ultraprotetoras para minimizar a lesão pulmonar induzida pelo ventilador.
- (C) A ECMO é contraindicada em pacientes com índice de massa corporal (IMC) acima de 30 kg/m<sup>2</sup> devido ao aumento do risco de complicações.
- (D) A anticoagulação é desnecessária durante o suporte com ECMO porque o circuito extracorpóreo é revestido de heparina, prevenindo a formação de coágulos.
- (E) As taxas de mortalidade na SDRA grave não são afetadas pelo uso de ECMO, portanto, ela é reservada apenas para fins de pesquisa.

**QUESTÃO 39**

A insuficiência renal aguda (IRA) é caracterizada pela perda súbita da função renal, resultando em acúmulo de produtos nitrogenados e distúrbios hidroeletrólíticos. Novos biomarcadores têm sido estudados para o diagnóstico precoce da IRA, visando intervenções terapêuticas mais efetivas. Em relação ao diagnóstico com novos marcadores e ao tratamento da IRA, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A creatinina sérica é um marcador sensível e específico para o diagnóstico precoce de IRA, refletindo imediatamente as alterações na taxa de filtração glomerular.
- (B) A cistatina C é influenciada pela massa muscular e dieta proteica, limitando sua utilidade na detecção precoce da IRA.
- (C) Biomarcadores como NGAL (lipocalina associada à gelatinase de neutrófilos) e KIM-1 permitem a detecção precoce de lesão renal antes do aumento da creatinina sérica.

- (D) O tratamento padrão da IRA exclui a necessidade de terapia renal substitutiva, reservada apenas para casos crônicos.
- (E) A prevenção da IRA não é possível em pacientes críticos, dado o alto risco inerente às suas condições clínicas.

**QUESTÃO 40**

A sepse é definida como uma disfunção orgânica potencialmente fatal causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Os protocolos atuais enfatizam a identificação precoce e o tratamento imediato. Sobre os protocolos de tratamento e o uso de biomarcadores na sepse, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A mensuração dos níveis de lactato é essencial no diagnóstico e manejo da sepse, pois níveis elevados indicam hipoperfusão tecidual e pior prognóstico.
- (B) A procalcitonina é um biomarcador específico para infecções virais e, portanto, não auxilia na decisão de iniciar antibioticoterapia na sepse.
- (C) A reposição volêmica inicial deve ser evitada para prevenir sobrecarga hídrica e edema pulmonar em pacientes sépticos.
- (D) O uso de antibióticos de amplo espectro deve ser adiado até a identificação do patógeno específico para evitar resistência antimicrobiana.
- (E) A terapia vasopressora é iniciada apenas após a confirmação laboratorial da sepse e falha da reposição volêmica.

**QUESTÃO 41**

A pandemia de COVID-19 trouxe desafios significativos ao sistema de saúde global, agravados pelo surgimento de variantes do SARS-CoV-2. Em relação ao manejo clínico atual da COVID-19 e ao impacto das variantes, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) As variantes do SARS-CoV-2 não afetam a transmissibilidade ou a gravidade da doença, sendo clinicamente irrelevantes.
- (B) O uso de corticosteroides sistêmicos é recomendado para todos os pacientes com COVID-19, independentemente da necessidade de suporte de oxigênio.
- (C) A implementação de anticorpos monoclonais específicos é uma estratégia terapêutica em pacientes de alto risco nas fases iniciais da COVID-19.
- (D) As vacinas atuais são totalmente ineficazes contra as novas variantes, tornando a vacinação uma medida obsoleta.
- (E) A anticoagulação profilática não é necessária em pacientes hospitalizados com COVID-19 devido ao baixo risco de eventos tromboembólicos.

QUESTÃO 42

A anemia ferropriva é a causa mais comum de anemia em todo o mundo e apresenta novos desafios no diagnóstico e tratamento. Em relação ao diagnóstico e às novas opções de tratamento da anemia ferropriva, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A dosagem isolada de hemoglobina é suficiente para o diagnóstico de anemia ferropriva, dispensando outros exames laboratoriais.
- (B) A ferritina sérica é o melhor marcador para diagnóstico de anemia ferropriva, mas seus níveis não sofrem influência de processos inflamatórios ou infecciosos.
- (C) Novas formulações de ferro intravenoso permitem a reposição total de ferro em uma ou duas doses, melhorando a adesão ao tratamento e reduzindo efeitos colaterais gastrointestinais.
- (D) A suplementação oral de ferro não é mais recomendada devido à sua baixa absorção e alta taxa de efeitos adversos.
- (E) O tratamento da anemia ferropriva em pacientes com doença renal crônica não inclui a administração de eritropoietina, apenas a reposição de ferro.

QUESTÃO 43

O manejo do diabetes mellitus tem evoluído com o desenvolvimento de dispositivos de monitoramento contínuo de glicose (MCG) e novas terapias farmacológicas. Sobre o uso desses dispositivos e as novas terapias no diabetes, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) Os dispositivos de monitoramento contínuo de glicose são indicados exclusivamente para pacientes com diabetes tipo 2 que não utilizam insulina.
- (B) Os agonistas do receptor GLP-1 são utilizados no tratamento do diabetes tipo 1 para estimular a secreção de insulina endógena.
- (C) O uso de sistemas integrados de MCG e bombas de insulina permite a administração automatizada de insulina, melhorando o controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 1.
- (D) Inibidores do SGLT2 são contraindicados em pacientes com diabetes tipo 2 e doença cardiovascular estabelecida devido ao aumento do risco de eventos cardiovasculares.
- (E) O monitoramento contínuo de glicose elimina completamente a necessidade de autoconhecimento e educação do paciente sobre manejo do diabetes.

QUESTÃO 44

As disfunções tireoidianas, como o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, requerem abordagens terapêuticas personalizadas. Sobre o tratamento individualizado dessas condições, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) No tratamento do hipertireoidismo por doença de Graves, a radioiodoterapia é uma opção contraindicada em mulheres em idade fértil devido ao risco de infertilidade permanente.
- (B) A dose inicial de levotiroxina no hipotireoidismo deve ser a mesma para todos os pacientes, independentemente da idade ou presença de comorbidades.
- (C) O tratamento do hipertireoidismo com tiamidas (antitireoidianos) pode ser ajustado de acordo com os níveis hormonais e a resposta clínica do paciente, visando minimizar efeitos colaterais.
- (D) Betabloqueadores não são recomendados no manejo sintomático do hipertireoidismo devido ao risco de bradicardia e insuficiência cardíaca.
- (E) A cirurgia de tireoidectomia total é sempre o tratamento de primeira escolha para o hipotireoidismo causado por tireoidite de Hashimoto.

QUESTÃO 45

A cirrose hepática é frequentemente associada a complicações como ascite refratária e síndrome hepatorenal (SHR). Sobre o manejo da ascite refratária e da SHR em pacientes com cirrose avançada, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) A paracentese de grande volume deve ser evitada na ascite refratária devido ao risco de peritonite bacteriana espontânea.
- (B) O tratamento de primeira linha para a síndrome hepatorenal tipo 1 é a administração isolada de albumina intravenosa.
- (C) A criação de derivação portossistêmica intra-hepática transjugular (TIPS) pode ser considerada em pacientes com ascite refratária que não são candidatos ao transplante hepático.
- (D) A terapia com vasoconstritores, como a terlipressina, é contraindicada no manejo da síndrome hepatorenal.
- (E) Betabloqueadores devem ser iniciados em todos os pacientes com ascite refratária para reduzir a hipertensão portal.

**QUESTÃO 46**

Uma mulher de 65 anos apresenta-se ao pronto-socorro com dor abdominal súbita, distensão, vômitos e ausência de eliminação de gases ou fezes nas últimas 24 horas. Ao exame, o abdome está distendido e doloroso, com ruídos hidroaéreos aumentados. A radiografia abdominal mostra níveis hidroaéreos múltiplos e alças intestinais dilatadas. Em relação à abordagem diagnóstica e ao tratamento cirúrgico da obstrução intestinal aguda, qual das seguintes afirmações é **CORRETA**?

- (A) O exame de imagem de primeira linha para diagnosticar obstrução intestinal é a ultrassonografia abdominal devido à sua alta sensibilidade.
- (B) A intervenção cirúrgica imediata é indicada em todos os casos de obstrução intestinal, independentemente da causa subjacente.
- (C) A descompressão nasogástrica é contraindicada no manejo da obstrução intestinal por aumentar o risco de aspiração.
- (D) A adesiólise é o procedimento cirúrgico de escolha em pacientes com obstrução por aderências pós-operatórias que não melhoram com o manejo conservador.
- (E) A colonoscopia é o método diagnóstico e terapêutico preferencial na obstrução do intestino delgado, permitindo alívio endoscópico da obstrução.

**QUESTÃO 47**

A doença inflamatória pélvica (DIP) é uma infecção dos órgãos genitais superiores que pode levar a complicações significativas se não tratada adequadamente. Em relação à antibioticoterapia e às complicações crônicas da DIP, assinale a alternativa **CORRETA**.

- (A) O regime antibiótico ambulatorial recomendado para DIP inclui uma dose única de ceftriaxona intramuscular associada a doxiciclina e metronidazol por 14 dias.
- (B) A hospitalização é obrigatória para todas as pacientes com DIP para administração de antibióticos intravenosos.
- (C) As sequelas a longo prazo da DIP incluem aumento do risco de câncer de colo de útero devido à infecção persistente por HPV.
- (D) A antibioticoterapia é suficiente para prevenir todas as complicações futuras da DIP, tornando o acompanhamento desnecessário.
- (E) O uso de dispositivos intrauterinos (DIU) é absolutamente contraindicado em mulheres com história de DIP, devido ao alto risco de recorrência.

**QUESTÃO 48**

Um paciente de 45 anos apresenta um abscesso doloroso, eritematoso e flutuante na coxa esquerda. Foi realizada incisão e drenagem, e a cultura revelou *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina (MRSA). Em relação ao tratamento adequado para este paciente, qual é a melhor conduta inicial?

- (A) Prescrever cefalexina oral para cobertura de MRSA.
- (B) Não prescrever antibióticos após a incisão e drenagem em infecções cutâneas por MRSA.
- (C) Iniciar clindamicina oral para tratar a infecção por MRSA.
- (D) Prescrever vancomicina intravenosa devido à resistência do MRSA.
- (E) Utilizar amoxicilina-clavulanato oral para cobertura de MRSA.

**QUESTÃO 49**

Um paciente de 62 anos, ex-tabagista com carga tabágica de 40 maços-ano, é diagnosticado com carcinoma pulmonar de não pequenas células (CPNPC) estágio IV, subtipo adenocarcinoma. A análise imunohistoquímica revela expressão de PD-L1 em 60% das células tumorais. Testes moleculares não identificam mutações nos genes EGFR, ALK ou ROS1. Considerando as diretrizes atuais, qual é a melhor opção terapêutica inicial para este paciente?

- (A) Iniciar quimioterapia baseada em platina combinada com pemetrexede.
- (B) Iniciar terapia alvo com inibidor de EGFR, como erlotinibe.
- (C) Iniciar imunoterapia com pembrolizumabe como agente único.
- (D) Iniciar combinação de quimioterapia com docetaxel e imunoterapia com nivolumabe.
- (E) Iniciar terapia alvo com inibidor de ALK, como crizotinibe.

**QUESTÃO 50**

Um paciente de 42 anos com diagnóstico de epilepsia focal refratária está em uso de carbamazepina e lamotrigina nas doses máximas toleradas, mas continua apresentando crises epilépticas parciais. Ele relata efeitos colaterais como sonolência e dificuldades cognitivas que interferem em suas atividades diárias. Considerando as novas medicações antiepilépticas disponíveis, qual das seguintes opções é a mais adequada para ser adicionada ao tratamento desse paciente?

- (A) Topiramato.
- (B) Levetiracetam.
- (C) Lacosamida.
- (D) Vigabatrina.
- (E) Perampanel.