

Domingo de manhã

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2024**

**ENFERMEIRO (CENTRO CIRÚRGICO, SALA DE RECUPERAÇÃO E/OU
CENTRO DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO)**

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno:
 - contém 50 (cinquenta) questões;
 - **refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



V1_31/10/2024 14:35:00

**Eco
Friendly**
A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.

Concursos
fundatec
ISO 9001

Precisamos discutir a eutanásia*Por Dráuzio Varella*

01 O que fazer nas fases mais avançadas da demência, quando a cognição já foi para o espaço
02 e o corpo se tornou um fardo insuportável? Manter uma pessoa inerte, trancada num mundo
03 impenetrável, é o melhor que podemos fazer?

04 A faixa da população que mais cresce no Brasil é a que está com mais de 60 anos. Hoje,
05 quando morre um tio com 70 anos, dizemos que morreu moço. Há pouco tempo, quem atingisse
06 essa idade era considerado muito velho.

07 Num livro do século 19, Machado de Assis se referiu a um homem de 50 anos como "velho
08 gaiteiro". Em 1903, um jornal de Manaus noticiou: "Caminhão desgovernado invade casa e mata
09 uma velhinha de 40 anos".

10 Todos querem viver muito, mas não ___ qualquer preço. Você, leitora, é tão apegada à
11 vida que lutaria para mantê-la ainda que não conseguisse sair da cama, não reconhecesse os
12 filhos e confundisse os netos com ladrões prestes a assaltá-la? E, você, leitor, valeria a pena
13 continuar vivo para passar o resto dos dias sem fazer ideia de quem são aqueles estranhos que
14 trocam as suas fraldas e ... dão comida na boca?

15 Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis escreveu: "A velhice ridícula é,
16 porventura, a mais triste e derradeira surpresa da natureza humana".

17 Em mais de 50 anos de atividade clínica, acompanhei alguns pacientes com quadros
18 demenciais avançados. Quando a doença chega às fases finais, os familiares exauridos pela
19 tarefa de cuidar de alguém que exige cuidados permanentes concluem que a morte seria a
20 solução mais humana.

21 Desejar a morte de uma pessoa querida, entretanto, gera sentimentos contraditórios que
22 fogem ___ racionalidade. Difícil admitir que desejamos a morte da própria mãe, do pai, de um
23 dos irmãos ou do amigo com quem convivemos tantos anos. A reação mais comum é calar. Para
24 quem suporta a carga de cuidados diários, rotina interminável quase sempre realizada por uma
25 mulher, o dilema é: vão pensar que quero ficar livre do trabalho ou, pior, será que não estou
26 mesmo?

27 Nesse momento, se, apesar do sentimento de culpa, um familiar pergunta ao médico ...
28 não encurtar a duração daquele arremedo de vida, ouvirá que as leis brasileiras consideram
29 a eutanásia um crime.

30 Está mais do que na hora de mudarmos essas leis. O Código Penal precisa atender às
31 mudanças ocorridas nas sociedades modernas. Eu não quero de jeito nenhum vegetar num leito,
32 sujeito ___ imprevisibilidade da visita da senhora com a foice, porque ela poderá me encontrar
33 em condições indignas que ficarão gravadas para sempre na memória das pessoas que mais
34 amo.

35 É um tema controverso, mas a sociedade precisa enfrentá-lo. É possível definir regras
36 claras para que a vontade do declarante seja respeitada. Por exemplo: ele não quer continuar
37 quando não reconhecer mais ninguém e perder o controle dos esfíncteres ou quando passar os
38 dias mudo, olhando para o teto ou quando estiver sem memória e precisar de uma sonda gástrica
39 para não morrer de inanição.

(Disponível em: gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/drauzio-varella/noticia/2024/10/esta-mais-do-que-na-hora-de-mudarmos-a-legislacao-sobre-eutanasia-cm2bo8dqf002m014uvw7l2ys1.html – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. Pode-se inferir que o autor é a favor da liberação da eutanásia, mas não menciona o que gostaria que fosse feito para ele mesmo.
- II. Um dos motivos da dificuldade de aceitar que se deseja a morte de um familiar é o medo das opiniões acerca de tal pensamento.
- III. O sentimento de culpa por desejar a morte de alguém com quem convivemos é o que impede que a eutanásia seja realizada.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 02 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- Com o aumento da longevidade da população, a percepção sobre a idade das pessoas mudou.
- O autor emprega somente exemplos literários para mostrar a idade das pessoas consideradas velhas no século XX.
- O autor, devido à sua profissão, presenciou casos de pacientes que sofreram de quadros clínicos com comprometimento das funções mentais.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) F – V – F.
- D) V – F – V.
- E) V – F – F.

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 10, 22 e 32.

- A) à – a – à
- B) à – a – a
- C) a – à – à
- D) a – a – à
- E) a – à – a

QUESTÃO 04 – Considerando a correta colocação pronominal em Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna pontilhada da linha 14.

- A) lhe
- B) te
- C) o
- D) a
- E) os

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir corretamente o vocábulo "dilema" (l. 25) sem causar alterações significativas no trecho em que ocorre. Desconsidere eventuais alterações no gênero das palavras.

- A) Convicção.
- B) Acerto.
- C) Asserção.
- D) Imperativo.
- E) Impasse.

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que NÃO pertence à mesma classe gramatical do vocábulo sublinhado no trecho a seguir, retirado do texto: “pacientes com quadros demenciais avançados”.

- A) Arraiais.
- B) Substanciais.
- C) Abdominais.
- D) Essenciais.
- E) Superficiais.

QUESTÃO 07 – Considerando o emprego correto dos porquês, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna pontilhada da linha 27.

- A) por quê
- B) porque
- C) porquê
- D) pôr que
- E) por que

QUESTÃO 08 – Considerando o emprego da conjunção “entretanto” (l. 21), analise as assertivas a seguir:

- I. Trata-se de conjunção subordinativa concessiva.
- II. Uma substituição possível para a palavra, por ter o mesmo sentido, seria “todavia”.
- III. A substituição da conjunção por “contudo” causaria a obrigatória supressão das duas vírgulas empregadas no trecho original.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que indica a correta reescrita do trecho a seguir, retirado do texto, na voz passiva: “ela poderá me encontrar em condições indignas”.

- A) Ela poderá ser encontrada em mim em condições indignas.
- B) Eu poderia encontrá-la em condições indignas.
- C) Ela pode encontrar-me em condições indignas.
- D) Eu poderei ser encontrado por ela em condições indignas.
- E) Ela poderá encontrar-se comigo em condições indignas.

QUESTÃO 10 – Considerando o vocábulo “exauridos” (l. 18), analise as assertivas a seguir:

- I. A palavra é um adjetivo formado a partir de um verbo.
- II. Um sinônimo possível para tal palavra seria “esgotados”.
- III. Trata-se de um adjetivo que não admite flexão de gênero.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 11 – Analise a sentença abaixo:

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração Direta e Indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS) (**1ª parte**). Estão incluídas nesse conjunto as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde (**2ª parte**). A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

QUESTÃO 12 – Considerando as diretrizes do Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no SUS para o enfrentamento às diversas formas de violência no trabalho em saúde, assinale a alternativa que NÃO faz parte das ações indicadas pelo programa.

- A) Fomentar o uso de comunicação não violenta e práticas humanizadas na relação do trabalho na saúde.
- B) Eliminar qualquer forma de constrangimento, excluindo os quesitos sobre raça/cor e identidade de gênero no cadastro das trabalhadoras de saúde.
- C) Estimular a criação de espaços para denúncias e fluxos de atendimento para vítimas de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho.
- D) Promover o debate, a perspectiva e o olhar de gênero e raça no âmbito das relações de trabalho.
- E) Garantir um ambiente institucional seguro, atuando contra machismo, misoginia, sexismo e discriminação étnico-racial, entre outras formas de preconceito.

QUESTÃO 13 – A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT), no âmbito do SUS, tem como objetivo geral promover a saúde integral dessa população, eliminando a discriminação e o preconceito institucional. São objetivos específicos da Política, EXCETO:

- A) Ampliar o acesso da população LGBT aos serviços de saúde do SUS, garantindo às pessoas o respeito e a prestação de serviços de saúde com qualidade e resolução de suas demandas e necessidades.
- B) Qualificar a informação em saúde no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos dados específicos sobre a saúde da população LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial.
- C) Regulamentar o processo transexualizador na rede do SUS.
- D) Promover iniciativas voltadas à redução de riscos e oferecer atenção aos problemas decorrentes do uso prolongado de hormônios femininos e masculinos para travestis e transexuais.
- E) Garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde.

QUESTÃO 14 – À pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Não estando a pessoa idosa em condições de proceder à opção, esta será feita pelas pessoas e órgãos abaixo citados, EXCETO:

- A) Ministério Público, quando a pessoa idosa for interdita e não houver curador ou familiares conhecidos.
- B) Curador, quando a pessoa idosa for interdita.
- C) Familiares, quando a pessoa idosa não tiver curador ou este não puder ser contatado em tempo hábil.
- D) Médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar.
- E) Próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público.

QUESTÃO 15 – Segundo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
 - II. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará: os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades; e a restrição de participação.
 - III. O desenho universal caracteriza-se pela concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva.
 - IV. As barreiras atitudinais caracterizam-se por qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação.
 - V. A restrição ao trabalho da pessoa com deficiência poderá ser realizada nas etapas iniciais de recrutamento e seleção, quando há exigência de aptidão plena.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
B) Todas as assertivas estão incorretas.
C) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
E) Apenas as assertivas II, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 16 – Analise a sentença abaixo:

- São as atitudes, circunstâncias, ações e eventos que assegurem ao trabalhador o crescimento profissional e laboral que possibilite o pleno desenvolvimento humano, a sua satisfação com o trabalho, o reconhecimento, a responsabilização com compromissos pelos direitos de cidadania da população e a prestação de serviços com acolhimento, qualidade e resolubilidade à população usuária do Sistema, tendo repercussão direta no seu engajamento institucional e na sua consciência de cidadania.

A definição acima corresponde ao conceito de:

- A) Qualificação profissional.
- B) Desenvolvimento do trabalhador do SUS.
- C) Educação permanente.
- D) Gestão do trabalho no SUS.
- E) Formação profissional.

QUESTÃO 17 – Com base na Portaria nº 992/2009, assinale a alternativa que melhor define o princípio da equidade como parte das políticas voltadas para a população negra no Brasil.

- A) Conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- B) Acesso garantido aos serviços de saúde para toda a população, em todos os níveis de assistência, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- C) Promoção da igualdade por meio do reconhecimento das desigualdades e da ação estratégica para superá-las, visando uma sociedade livre de preconceitos e onde a diversidade seja um valor.
- D) É caracterizada pela complementaridade, confluência e reforço recíproco de diferentes políticas de saúde, contemplando um conjunto de estratégias que resgatam a visão integral do sujeito.
- E) Conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde.

QUESTÃO 18 – De acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência (PNAISPD), são consideradas deficiências as condições abaixo citadas, EXCETO:

- A) Transtorno do Espectro Autista (TEA).
- B) Pessoas estomizadas.
- C) Pé torto congênito.
- D) Diabetes Mellito tipo 2.
- E) Trissomia do Cromossomo 21.

QUESTÃO 19 – Assinale a alternativa que está corretamente relacionada ao conceito de interseccionalidade.

- A) Entendida como adoção de práticas de igualdade entre mulheres e homens, considerando a diversidade de raça e etnia, constitui um pilar fundamental da gestão organizacional e do êxito institucional.
- B) Mecanismo que permite o intercâmbio de informação e experiências, valorizando o processo de comunicação e permitindo constante troca de conhecimentos entre os atores envolvidos.
- C) Manifestada por meio da exclusão, restrição ou preferência de algum(a) colaborador(a) com base em seu gênero e/ou orientação sexual.
- D) Categoria analítica usada para entender o imbricamento entre diferentes sistemas discriminatórios como, por exemplo, o racismo, o sexismo e a opressão de classe.
- E) Espaço de realização de análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo.

QUESTÃO 20 – A Política Nacional de Humanização (PNH) se estrutura a partir de Princípios, Método, Diretrizes e Dispositivos. Dessa forma, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando cada estrutura às suas respectivas características.

Coluna 1

1. Princípios.
2. Método.
3. Diretrizes.
4. Dispositivos.

Coluna 2

- () Clínica Ampliada; cogestão; acolhimento; valorização do trabalho e do trabalhador; defesa dos direitos do usuário; fomento das grupidades, coletivos e redes; construção da memória do SUS que dá certo.
- () Inclusão dos diferentes sujeitos (gestores, trabalhadores e usuários); inclusão de analisadores sociais; inclusão do coletivo seja como movimento social organizado, seja como experiência singular sensível.
- () Transversalidade; indissociabilidade entre atenção e gestão; protagonismo; corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos.
- () Grupo de trabalho de humanização; contrato de gestão; sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde; visita aberta e direito à acompanhante; equipe transdisciplinar de referência e de apoio matricial.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 2 – 1 – 4.
- B) 4 – 1 – 3 – 2.
- C) 1 – 2 – 3 – 4.
- D) 2 – 3 – 4 – 1.
- E) 4 – 3 – 1 – 2.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – Qual é a principal diferença entre a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária?

- A) A vigilância epidemiológica foca em doenças crônicas, enquanto a vigilância sanitária lida com doenças infecciosas.
- B) A vigilância epidemiológica se concentra em produtos e serviços, enquanto a vigilância sanitária lida com populações humanas.
- C) A vigilância epidemiológica monitora eventos relacionados à saúde da população, enquanto a vigilância sanitária regula produtos, serviços e ambientes que possam afetar a saúde.
- D) A vigilância sanitária não atua na fiscalização de alimentos e medicamentos, pois esse é o papel da vigilância epidemiológica.
- E) A vigilância epidemiológica é uma função exclusiva dos hospitais, enquanto a vigilância sanitária é responsabilidade das indústrias farmacêuticas.

QUESTÃO 22 – Na vigilância epidemiológica, considera-se evento sentinela um:

- A) Evento de saúde que ocorre apenas uma vez e não tem impacto na população.
- B) Evento de saúde relacionado a doenças crônicas, sem risco de disseminação.
- C) Evento de saúde inesperado que indica falhas no sistema de saúde ou na vigilância e que requer investigação para prevenir recorrências.
- D) Evento catastrófico, como um desastre natural, que não necessita de monitoramento de saúde.
- E) Surto de doença autolimitada e de curta duração.

QUESTÃO 23 – Ao utilizar a classificação dos diagnósticos de enfermagem da NANDA, a categoria utilizada para identificar diagnósticos relacionados a respostas humanas a condições de saúde é a categoria diagnósticos:

- A) De risco.
- B) Clínicos.
- C) De promoção da saúde.
- D) Ambientais.
- E) Educacionais.

QUESTÃO 24 – A taxa correta de compressões torácicas por minuto para crianças durante a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) é de:

- A) 50 a 70.
- B) 60 a 90.
- C) 80 a 90.
- D) 100 a 120.
- E) 140 a 160.

QUESTÃO 25 – Estilo de liderança que se caracteriza pela tomada de decisão compartilhada e pelo envolvimento da equipe no processo de gestão. O trecho refere-se à liderança:

- A) Autocrática.
- B) Democrática.
- C) Transacional.
- D) Situacional.
- E) *Laissez-faire*.

QUESTÃO 26 – Na administração de oxigenoterapia em pacientes com insuficiência respiratória, qual é a conduta de enfermagem mais adequada?

- A) Iniciar a oxigenoterapia sem prescrição médica.
 - B) Utilizar máscara de Venturi para fornecer 100% de oxigênio.
 - C) Manter o paciente em decúbito dorsal.
 - D) Interromper a oxigenoterapia quando a frequência respiratória for inferior a 12 rpm.
 - E) Monitorar os níveis de saturação de oxigênio e ajustar o fluxo conforme prescrição médica.
-

QUESTÃO 27 – Para um paciente pediátrico com bradicardia significativa durante um evento de SAV, qual é a intervenção inicial mais adequada?

- A) Administrar oxigênio suplementar e monitorar a frequência cardíaca.
- B) Administrar atropina imediatamente.
- C) Iniciar compressões torácicas.
- D) Chamar um especialista em Cardiologia Pediátrica.
- E) Realizar ventilação boca a boca.

QUESTÃO 28 – A escolha do tipo de fio de sutura adequado é fundamental para o sucesso de uma cirurgia. Considerando as propriedades e indicações dos diferentes tipos de fios de sutura, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Fios de sutura absorvíveis, como poliglactina (Vicryl), são usados em cirurgias internas, pois são degradados pelo corpo e eliminam a necessidade de remoção posterior.
- B) Fios de sutura monofilamentares, como polipropileno, são recomendados em cirurgias vasculares devido à sua baixa reação tecidual e resistência à infecção.
- C) Fios de seda, embora sejam considerados sintéticos e não absorvíveis, têm uma reabsorção lenta ao longo dos anos e são frequentemente usados em cirurgias cardiovasculares.
- D) Fios multifilamentares, como poliéster, têm maior força tensional e são indicados em tecidos que necessitam de maior suporte, mas apresentam maior risco de infecção em comparação aos monofilamentares.
- E) Fios de polidioxanona (PDS) são absorvíveis e têm uma reabsorção lenta, o que os torna indicados em tecidos que requerem suporte a longo prazo, como nas anastomoses intestinais.

QUESTÃO 29 – Fios cirúrgicos são materiais utilizados para aproximar e manter unidos os tecidos durante a cicatrização após um procedimento cirúrgico. Eles são empregados para fechar incisões, feridas ou realizar anastomoses em órgãos e vasos sanguíneos. Sobre o tema, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Fios de polipropileno (Prolene) são frequentemente utilizados em cirurgias plásticas, pois são absorvíveis e permitem uma cicatrização estética mais rápida.
- () Fios de polycot são frequentemente utilizados em suturas cardíacas devido à sua alta resistência e durabilidade em tecidos críticos.
- () Fios de catgut cromado têm uma taxa de absorção mais lenta em comparação com o catgut simples, sendo usados em procedimentos que requerem suporte mais prolongado.
- () Fios de catgut simples são absorvidos rapidamente pelo corpo, sendo uma boa escolha para sutura de tecidos que cicatrizam lentamente.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – V – F – V.
- B) V – V – V – F.
- C) F – F – V – F.
- D) V – F – V – F.
- E) F – F – F – V.

QUESTÃO 30 – Em relação aos materiais utilizados para invólucros de esterilização, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O papel grau cirúrgico pode ser utilizado para embalar instrumentos cirúrgicos, permitindo a esterilização e o armazenamento seguro.
- B) O uso de invólucros reutilizáveis aumenta o custo operacional, mas pode ser justificado pela sustentabilidade e redução de resíduos.
- C) Os invólucros de tecido devem ser sempre descartados após o uso, devido ao risco de contaminação.
- D) O invólucro de plástico pode ser utilizado para proteger instrumentos de umidade e contaminação durante o armazenamento.
- E) Invólucros de papel crepado são inadequados para processos de esterilização a vapor devido à sua baixa resistência ao calor.

QUESTÃO 31 – A depender de sua composição e das propriedades físicas, os fios cirúrgicos podem ser classificados como absorvíveis ou não absorvíveis, monofilamentares ou multifilamentares. Sobre os tipos de fios cirúrgicos, analise as assertivas abaixo:

- I. Fios absorvíveis: são biodegradáveis e reabsorvidos pelo organismo com o tempo. São indicados para suturas internas ou em tecidos que cicatrizam sem a necessidade de remoção posterior.
- II. Monofilamentares: contêm um único fio contínuo, que tende a causar menos atrito e menor risco de infecção, como polipropileno.
- III. Fios não absorvíveis: compostos por várias fibras trançadas, oferecendo maior flexibilidade e resistência, porém com maior chance de infecção. Seda e poliéster são alguns dos exemplos.
- IV. Multifilamentares: são permanentes e utilizados em tecidos que precisam de suporte a longo prazo. São removidos posteriormente ou permanecem no corpo, dependendo da aplicação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 32 – Os invólucros utilizados para a esterilização de materiais cirúrgicos são essenciais para garantir a segurança e a eficácia dos procedimentos. Em relação às características do papel crepado, assinale a alternativa correta.

- A) Tem uma estrutura mais porosa que permite a passagem de vapor e umidade.
- B) É reutilizável e forte, mas deve ser lavado e esterilizado adequadamente.
- C) É composto por três camadas (*Spunbond-Meltblown-Spunbond*), oferecendo excelente barreira microbiana.
- D) É um material plástico que oferece boa resistência e proteção.
- E) Usado para proteger instrumentos de umidade e contaminação.

QUESTÃO 33 – Qual dos seguintes cuidados é fundamental na prevenção de infecções em feridas cirúrgicas?

- A) Realizar a higiene das mãos antes e após o contato com o paciente e suas feridas.
- B) Manter o curativo seco e limpo, realizando trocas frequentes, independentemente da condição da ferida.
- C) Aplicar pomadas antibióticas em todas as feridas cirúrgicas.
- D) Evitar o uso de antibióticos profiláticos, independentemente do tipo de cirurgia realizada.
- E) Permitir que os pacientes toquem as feridas para monitorar a cicatrização, pois isso ajuda na avaliação do progresso.

QUESTÃO 34 – Sobre os sinais de infecção em feridas cirúrgicas, assinale a alternativa correta.

- A) O aumento da temperatura local é um sinal comum de que a cicatrização está ocorrendo adequadamente.
- B) A presença de secreção purulenta é um sinal de cicatrização normal e pode indicar sinais de infecção.
- C) Eritema na pele ao redor da ferida é sempre um sinal de complicações.
- D) O desenvolvimento de crostas na ferida é um sinal seguro de infecção em muitos casos.
- E) Edema e dor excessiva na área da ferida podem ser indicativos de infecção.

QUESTÃO 35 – Considerando as diretrizes de cuidados com feridas cirúrgicas, qual das alternativas a seguir apresenta a abordagem mais abrangente e eficaz para promover a cicatrização e prevenir complicações?

- A) Utilizar sempre curativos oclusivos.
- B) Realizar trocas frequentes de curativos.
- C) Integrar uma avaliação contínua da ferida.
- D) Focar preferencialmente na redução da dor.
- E) Permitir a exposição da ferida ao ar livre.

QUESTÃO 36 – Entre os seguintes anestésicos, qual está mais associado à hepatotoxicidade grave, particularmente em exposições repetidas?

- A) Halotano.
- B) Sevoflurano.
- C) Isoflurano.
- D) Desflurano.
- E) Propofol.

QUESTÃO 37 – Qual é a principal diferença entre anestesia raquidiana e anestesia epidural?

- A) A anestesia raquidiana é aplicada diretamente no músculo, enquanto a epidural é aplicada no nervo.
- B) A anestesia epidural é usada apenas para procedimentos curtos.
- C) A anestesia raquidiana é administrada no espaço subaracnóideo, enquanto a epidural é administrada no espaço epidural.
- D) A anestesia raquidiana causa menos bloqueio motor do que a epidural.
- E) A anestesia epidural é utilizada apenas em pacientes pediátricos.

QUESTÃO 38 – Qual é a medida mais eficaz para evitar erros relacionados à cirurgia em local incorreto?

- A) Solicitação de exames de imagem intraoperatórios.
- B) Marcação pré-operatória do local da cirurgia pelo cirurgião com a participação do paciente.
- C) Confirmação verbal do local da cirurgia com a equipe no início do procedimento.
- D) Utilização de um sistema eletrônico de rastreamento dos instrumentos.
- E) Conferência do prontuário do paciente na sala de operação.

QUESTÃO 39 – Em relação à hipertermia maligna, um efeito colateral raro de alguns anestésicos, qual é o agente mais frequentemente associado à sua ocorrência?

- A) Tiopental.
- B) Etomidato.
- C) Propofol.
- D) Succinilcolina.
- E) Lidocaína.

QUESTÃO 40 – Qual dos seguintes agentes é comumente utilizado como anestésico inalatório e conhecido por seu efeito rápido e reversível?

- A) Morfina.
- B) Propofol.
- C) Lidocaína.
- D) Atracúrio.
- E) Isoflurano.

QUESTÃO 41 – Qual é a principal diferença entre anestesia regional e anestesia geral?

- A) A anestesia regional bloqueia a dor em uma área específica do corpo, enquanto a anestesia geral causa perda de consciência em todo o corpo.
- B) A anestesia regional não pode ser usada em procedimentos cirúrgicos maiores.
- C) A anestesia geral é menos eficaz em termos de controle da dor em comparação com a anestesia regional.
- D) A anestesia regional é administrada exclusivamente por via intravenosa, enquanto a anestesia geral é administrada por via inalatória.
- E) Não há diferença significativa entre anestesia regional e geral, ambas são utilizadas para procedimentos cirúrgicos.

QUESTÃO 42 – Qual das descrições abaixo caracteriza corretamente um paciente classificado como ASA Classe IV?

- A) Paciente com doença sistêmica grave que não representa risco de vida imediato.
- B) Paciente com doença sistêmica leve que não limita a atividade diária.
- C) Paciente em estado terminal, que não sobreviveria sem cirurgia emergencial.
- D) Paciente com doença sistêmica grave que apresenta risco constante de vida.
- E) Paciente saudável sem doenças preexistentes.

QUESTÃO 43 – Em que momento cirúrgico ocorre a exérese?

- A) Durante a incisão.
- B) Após a divulsão, quando o campo cirúrgico está devidamente exposto.
- C) Durante o fechamento da ferida.
- D) Imediatamente após a hemostasia inicial.
- E) Antes de qualquer manipulação dos tecidos.

QUESTÃO 44 – Sobre as nomenclaturas cirúrgicas, assinale a alternativa correta.

- A) A terminação "-rafia" refere-se à excisão de um órgão.
- B) "-otomia" e "-ectomia" são sinônimos e podem ser usados indistintamente.
- C) "-ostomia" refere-se à criação de uma nova abertura ou saída para a passagem de fluidos.
- D) "-plastia" refere-se apenas à remoção de órgãos.
- E) "-oscopia" refere-se ao fechamento de uma cavidade corporal com sutura.

QUESTÃO 45 – É comumente utilizada para esterilização em massa de materiais médicos e cirúrgicos, como seringas e implantes. O trecho refere-se à radiação

- A) ultravioleta (UV).
- B) infravermelha.
- C) não ionizante por micro-ondas.
- D) de laser de CO₂.
- E) ionizante por raios gama.

QUESTÃO 46 – Qual dos seguintes microrganismos é utilizado em indicadores biológicos para monitorar ciclos de autoclave?

- A) *Bacillus subtilis*.
- B) *Staphylococcus aureus*.
- C) *Geobacillus stearothermophilus*.
- D) *Escherichia coli*.
- E) *Candida albicans*.

QUESTÃO 47 – Os indicadores químicos de classe 6 monitoram quais parâmetros do processo de esterilização?

- A) Tempo e temperatura, apenas.
- B) Temperatura, pressão e tempo.
- C) Limpeza dos instrumentos.
- D) Presença de microrganismos após a esterilização.
- E) Concentração de agentes esterilizantes.

QUESTÃO 48 – A posição prona é frequentemente utilizada em cirurgias de coluna. Qual é o principal risco associado a essa posição e que o enfermeiro deve monitorar durante o procedimento?

- A) Diminuição da perfusão cerebral.
- B) Lesão dos nervos ulnar e radial.
- C) Formação de lesão por pressão nas costas.
- D) Compressão do nervo óptico e obstrução das vias aéreas.
- E) Dificuldade de acesso à cavidade abdominal.

QUESTÃO 49 – O objetivo da paramentação é criar uma barreira estéril entre o profissional e o campo cirúrgico, prevenindo a introdução de microrganismos no ambiente e, conseqüentemente, reduzindo o risco de infecções para o paciente. Sobre a paramentação cirúrgica, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Durante a paramentação, as luvas estéreis devem ser vestidas após a colocação do avental cirúrgico.
- () Os profissionais da equipe cirúrgica devem realizar a higienização das mãos com técnica asséptica, utilizando soluções antissépticas apropriadas antes da colocação do avental e das luvas.
- () É permitido ajustar a máscara cirúrgica com as mãos estéreis após estar completamente paramentado.
- () O avental cirúrgico deve ser amarrado na parte frontal do corpo para facilitar o acesso durante a cirurgia.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – F.
- B) F – F – V – V.
- C) V – F – V – V.
- D) V – V – F – F.
- E) F – V – V – F.

QUESTÃO 50 – A pinça de Allis é um instrumental cirúrgico usado para:

- A) Cortar tecidos duros, como cartilagem.
- B) Segurar tecidos delicados sem causar danos significativos.
- C) Retratar tecidos durante a cirurgia.
- D) Cauterizar tecidos durante o procedimento.
- E) Remover grampos cirúrgicos.