

Domingo de manhã

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2024**

ENFERMEIRO (GENERALISTA)

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno:
 - contém 50 (cinquenta) questões;
 - **refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de
QUALIDADE
Fundatec



V1_31/10/2024 14:35:00



Eco
Friendly

A Fundatec utiliza papel
com certificação florestal
e tinta biodegradável.



Concursos

fundatec

ISO 9001

Precisamos discutir a eutanásia*Por Dráuzio Varella*

01 O que fazer nas fases mais avançadas da demência, quando a cognição já foi para o espaço
02 e o corpo se tornou um fardo insuportável? Manter uma pessoa inerte, trancada num mundo
03 impenetrável, é o melhor que podemos fazer?

04 A faixa da população que mais cresce no Brasil é a que está com mais de 60 anos. Hoje,
05 quando morre um tio com 70 anos, dizemos que morreu moço. Há pouco tempo, quem atingisse
06 essa idade era considerado muito velho.

07 Num livro do século 19, Machado de Assis se referiu a um homem de 50 anos como "velho
08 gaiteiro". Em 1903, um jornal de Manaus noticiou: "Caminhão desgovernado invade casa e mata
09 uma velhinha de 40 anos".

10 Todos querem viver muito, mas não ___ qualquer preço. Você, leitora, é tão apegada à
11 vida que lutaria para mantê-la ainda que não conseguisse sair da cama, não reconhecesse os
12 filhos e confundisse os netos com ladrões prestes a assaltá-la? E, você, leitor, valeria a pena
13 continuar vivo para passar o resto dos dias sem fazer ideia de quem são aqueles estranhos que
14 trocam as suas fraldas e ... dão comida na boca?

15 Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis escreveu: "A velhice ridícula é,
16 porventura, a mais triste e derradeira surpresa da natureza humana".

17 Em mais de 50 anos de atividade clínica, acompanhei alguns pacientes com quadros
18 demenciais avançados. Quando a doença chega às fases finais, os familiares exauridos pela
19 tarefa de cuidar de alguém que exige cuidados permanentes concluem que a morte seria a
20 solução mais humana.

21 Desejar a morte de uma pessoa querida, entretanto, gera sentimentos contraditórios que
22 fogem ___ racionalidade. Difícil admitir que desejamos a morte da própria mãe, do pai, de um
23 dos irmãos ou do amigo com quem convivemos tantos anos. A reação mais comum é calar. Para
24 quem suporta a carga de cuidados diários, rotina interminável quase sempre realizada por uma
25 mulher, o dilema é: vão pensar que quero ficar livre do trabalho ou, pior, será que não estou
26 mesmo?

27 Nesse momento, se, apesar do sentimento de culpa, um familiar pergunta ao médico ...
28 não encurtar a duração daquele arremedo de vida, ouvirá que as leis brasileiras consideram
29 a eutanásia um crime.

30 Está mais do que na hora de mudarmos essas leis. O Código Penal precisa atender às
31 mudanças ocorridas nas sociedades modernas. Eu não quero de jeito nenhum vegetar num leito,
32 sujeito ___ imprevisibilidade da visita da senhora com a foice, porque ela poderá me encontrar
33 em condições indignas que ficarão gravadas para sempre na memória das pessoas que mais
34 amo.

35 É um tema controverso, mas a sociedade precisa enfrentá-lo. É possível definir regras
36 claras para que a vontade do declarante seja respeitada. Por exemplo: ele não quer continuar
37 quando não reconhecer mais ninguém e perder o controle dos esfínteres ou quando passar os
38 dias mudo, olhando para o teto ou quando estiver sem memória e precisar de uma sonda gástrica
39 para não morrer de inanição.

(Disponível em: gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/drauzio-varella/noticia/2024/10/esta-mais-do-que-na-hora-de-mudarmos-a-legislacao-sobre-eutanasia-cm2bo8dqf002m014uvw7l2ys1.html – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. Pode-se inferir que o autor é a favor da liberação da eutanásia, mas não menciona o que gostaria que fosse feito para ele mesmo.
- II. Um dos motivos da dificuldade de aceitar que se deseja a morte de um familiar é o medo das opiniões acerca de tal pensamento.
- III. O sentimento de culpa por desejar a morte de alguém com quem convivemos é o que impede que a eutanásia seja realizada.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 02 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- Com o aumento da longevidade da população, a percepção sobre a idade das pessoas mudou.
- O autor emprega somente exemplos literários para mostrar a idade das pessoas consideradas velhas no século XX.
- O autor, devido à sua profissão, presenciou casos de pacientes que sofreram de quadros clínicos com comprometimento das funções mentais.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) F – V – F.
- D) V – F – V.
- E) V – F – F.

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 10, 22 e 32.

- A) à – a – à
- B) à – a – a
- C) a – à – à
- D) a – a – à
- E) a – à – a

QUESTÃO 04 – Considerando a correta colocação pronominal em Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna pontilhada da linha 14.

- A) lhe
- B) te
- C) o
- D) a
- E) os

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir corretamente o vocábulo "dilema" (l. 25) sem causar alterações significativas no trecho em que ocorre. Desconsidere eventuais alterações no gênero das palavras.

- A) Convicção.
- B) Acerto.
- C) Asserção.
- D) Imperativo.
- E) Impasse.

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que NÃO pertence à mesma classe gramatical do vocábulo sublinhado no trecho a seguir, retirado do texto: “pacientes com quadros demenciais avançados”.

- A) Arraiais.
- B) Substanciais.
- C) Abdominais.
- D) Essenciais.
- E) Superficiais.

QUESTÃO 07 – Considerando o emprego correto dos porquês, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna pontilhada da linha 27.

- A) por quê
- B) porque
- C) porquê
- D) pôr que
- E) por que

QUESTÃO 08 – Considerando o emprego da conjunção “entretanto” (l. 21), analise as assertivas a seguir:

- I. Trata-se de conjunção subordinativa concessiva.
- II. Uma substituição possível para a palavra, por ter o mesmo sentido, seria “todavia”.
- III. A substituição da conjunção por “contudo” causaria a obrigatória supressão das duas vírgulas empregadas no trecho original.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que indica a correta reescrita do trecho a seguir, retirado do texto, na voz passiva: “ela poderá me encontrar em condições indignas”.

- A) Ela poderá ser encontrada em mim em condições indignas.
- B) Eu poderia encontrá-la em condições indignas.
- C) Ela pode encontrar-me em condições indignas.
- D) Eu poderei ser encontrado por ela em condições indignas.
- E) Ela poderá encontrar-se comigo em condições indignas.

QUESTÃO 10 – Considerando o vocábulo “exauridos” (l. 18), analise as assertivas a seguir:

- I. A palavra é um adjetivo formado a partir de um verbo.
- II. Um sinônimo possível para tal palavra seria “esgotados”.
- III. Trata-se de um adjetivo que não admite flexão de gênero.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 11 – Analise a sentença abaixo:

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração Direta e Indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS) (**1ª parte**). Estão incluídas nesse conjunto as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde (**2ª parte**). A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

QUESTÃO 12 – Considerando as diretrizes do Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no SUS para o enfrentamento às diversas formas de violência no trabalho em saúde, assinale a alternativa que NÃO faz parte das ações indicadas pelo programa.

- A) Fomentar o uso de comunicação não violenta e práticas humanizadas na relação do trabalho na saúde.
- B) Eliminar qualquer forma de constrangimento, excluindo os quesitos sobre raça/cor e identidade de gênero no cadastro das trabalhadoras de saúde.
- C) Estimular a criação de espaços para denúncias e fluxos de atendimento para vítimas de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho.
- D) Promover o debate, a perspectiva e o olhar de gênero e raça no âmbito das relações de trabalho.
- E) Garantir um ambiente institucional seguro, atuando contra machismo, misoginia, sexismo e discriminação étnico-racial, entre outras formas de preconceito.

QUESTÃO 13 – A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT), no âmbito do SUS, tem como objetivo geral promover a saúde integral dessa população, eliminando a discriminação e o preconceito institucional. São objetivos específicos da Política, EXCETO:

- A) Ampliar o acesso da população LGBT aos serviços de saúde do SUS, garantindo às pessoas o respeito e a prestação de serviços de saúde com qualidade e resolução de suas demandas e necessidades.
- B) Qualificar a informação em saúde no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos dados específicos sobre a saúde da população LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial.
- C) Regulamentar o processo transexualizador na rede do SUS.
- D) Promover iniciativas voltadas à redução de riscos e oferecer atenção aos problemas decorrentes do uso prolongado de hormônios femininos e masculinos para travestis e transexuais.
- E) Garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde.

QUESTÃO 14 – À pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Não estando a pessoa idosa em condições de proceder à opção, esta será feita pelas pessoas e órgãos abaixo citados, EXCETO:

- A) Ministério Público, quando a pessoa idosa for interdita e não houver curador ou familiares conhecidos.
- B) Curador, quando a pessoa idosa for interdita.
- C) Familiares, quando a pessoa idosa não tiver curador ou este não puder ser contatado em tempo hábil.
- D) Médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar.
- E) Próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público.

QUESTÃO 15 – Segundo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
 - II. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará: os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades; e a restrição de participação.
 - III. O desenho universal caracteriza-se pela concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva.
 - IV. As barreiras atitudinais caracterizam-se por qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação.
 - V. A restrição ao trabalho da pessoa com deficiência poderá ser realizada nas etapas iniciais de recrutamento e seleção, quando há exigência de aptidão plena.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
B) Todas as assertivas estão incorretas.
C) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
E) Apenas as assertivas II, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 16 – Analise a sentença abaixo:

- São as atitudes, circunstâncias, ações e eventos que assegurem ao trabalhador o crescimento profissional e laboral que possibilite o pleno desenvolvimento humano, a sua satisfação com o trabalho, o reconhecimento, a responsabilização com compromissos pelos direitos de cidadania da população e a prestação de serviços com acolhimento, qualidade e resolubilidade à população usuária do Sistema, tendo repercussão direta no seu engajamento institucional e na sua consciência de cidadania.

A definição acima corresponde ao conceito de:

- A) Qualificação profissional.
- B) Desenvolvimento do trabalhador do SUS.
- C) Educação permanente.
- D) Gestão do trabalho no SUS.
- E) Formação profissional.

QUESTÃO 17 – Com base na Portaria nº 992/2009, assinale a alternativa que melhor define o princípio da equidade como parte das políticas voltadas para a população negra no Brasil.

- A) Conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- B) Acesso garantido aos serviços de saúde para toda a população, em todos os níveis de assistência, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- C) Promoção da igualdade por meio do reconhecimento das desigualdades e da ação estratégica para superá-las, visando uma sociedade livre de preconceitos e onde a diversidade seja um valor.
- D) É caracterizada pela complementaridade, confluência e reforço recíproco de diferentes políticas de saúde, contemplando um conjunto de estratégias que resgatam a visão integral do sujeito.
- E) Conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde.

QUESTÃO 18 – De acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência (PNAISPD), são consideradas deficiências as condições abaixo citadas, EXCETO:

- A) Transtorno do Espectro Autista (TEA).
- B) Pessoas estomizadas.
- C) Pé torto congênito.
- D) Diabetes Mellito tipo 2.
- E) Trissomia do Cromossomo 21.

QUESTÃO 19 – Assinale a alternativa que está corretamente relacionada ao conceito de interseccionalidade.

- A) Entendida como adoção de práticas de igualdade entre mulheres e homens, considerando a diversidade de raça e etnia, constitui um pilar fundamental da gestão organizacional e do êxito institucional.
- B) Mecanismo que permite o intercâmbio de informação e experiências, valorizando o processo de comunicação e permitindo constante troca de conhecimentos entre os atores envolvidos.
- C) Manifestada por meio da exclusão, restrição ou preferência de algum(a) colaborador(a) com base em seu gênero e/ou orientação sexual.
- D) Categoria analítica usada para entender o imbricamento entre diferentes sistemas discriminatórios como, por exemplo, o racismo, o sexismo e a opressão de classe.
- E) Espaço de realização de análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo.

QUESTÃO 20 – A Política Nacional de Humanização (PNH) se estrutura a partir de Princípios, Método, Diretrizes e Dispositivos. Dessa forma, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando cada estrutura às suas respectivas características.

Coluna 1

1. Princípios.
2. Método.
3. Diretrizes.
4. Dispositivos.

Coluna 2

- () Clínica Ampliada; cogestão; acolhimento; valorização do trabalho e do trabalhador; defesa dos direitos do usuário; fomento das grupidades, coletivos e redes; construção da memória do SUS que dá certo.
- () Inclusão dos diferentes sujeitos (gestores, trabalhadores e usuários); inclusão de analisadores sociais; inclusão do coletivo seja como movimento social organizado, seja como experiência singular sensível.
- () Transversalidade; indissociabilidade entre atenção e gestão; protagonismo; corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos.
- () Grupo de trabalho de humanização; contrato de gestão; sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde; visita aberta e direito à acompanhante; equipe transdisciplinar de referência e de apoio matricial.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 2 – 1 – 4.
- B) 4 – 1 – 3 – 2.
- C) 1 – 2 – 3 – 4.
- D) 2 – 3 – 4 – 1.
- E) 4 – 3 – 1 – 2.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – Qual é a principal diferença entre a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária?

- A) A vigilância epidemiológica foca em doenças crônicas, enquanto a vigilância sanitária lida com doenças infecciosas.
- B) A vigilância epidemiológica se concentra em produtos e serviços, enquanto a vigilância sanitária lida com populações humanas.
- C) A vigilância epidemiológica monitora eventos relacionados à saúde da população, enquanto a vigilância sanitária regula produtos, serviços e ambientes que possam afetar a saúde.
- D) A vigilância sanitária não atua na fiscalização de alimentos e medicamentos, pois esse é o papel da vigilância epidemiológica.
- E) A vigilância epidemiológica é uma função exclusiva dos hospitais, enquanto a vigilância sanitária é responsabilidade das indústrias farmacêuticas.

QUESTÃO 22 – Na vigilância epidemiológica, considera-se evento sentinela um:

- A) Evento de saúde que ocorre apenas uma vez e não tem impacto na população.
- B) Evento de saúde relacionado a doenças crônicas, sem risco de disseminação.
- C) Evento de saúde inesperado que indica falhas no sistema de saúde ou na vigilância e que requer investigação para prevenir recorrências.
- D) Evento catastrófico, como um desastre natural, que não necessita de monitoramento de saúde.
- E) Surto de doença autolimitada e de curta duração.

QUESTÃO 23 – Ao utilizar a classificação dos diagnósticos de enfermagem da NANDA, a categoria utilizada para identificar diagnósticos relacionados a respostas humanas a condições de saúde é a categoria diagnósticos:

- A) De risco.
- B) Clínicos.
- C) De promoção da saúde.
- D) Ambientais.
- E) Educacionais.

QUESTÃO 24 – A taxa correta de compressões torácicas por minuto para crianças durante a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) é de:

- A) 50 a 70.
- B) 60 a 90.
- C) 80 a 90.
- D) 100 a 120.
- E) 140 a 160.

QUESTÃO 25 – Estilo de liderança que se caracteriza pela tomada de decisão compartilhada e pelo envolvimento da equipe no processo de gestão. O trecho refere-se à liderança:

- A) Autocrática.
- B) Democrática.
- C) Transacional.
- D) Situacional.
- E) *Laissez-faire*.

QUESTÃO 26 – Na administração de oxigenoterapia em pacientes com insuficiência respiratória, qual é a conduta de enfermagem mais adequada?

- A) Iniciar a oxigenoterapia sem prescrição médica.
 - B) Utilizar máscara de Venturi para fornecer 100% de oxigênio.
 - C) Manter o paciente em decúbito dorsal.
 - D) Interromper a oxigenoterapia quando a frequência respiratória for inferior a 12 rpm.
 - E) Monitorar os níveis de saturação de oxigênio e ajustar o fluxo conforme prescrição médica.
-

QUESTÃO 27 – Para um paciente pediátrico com bradicardia significativa durante um evento de SAV, qual é a intervenção inicial mais adequada?

- A) Administrar oxigênio suplementar e monitorar a frequência cardíaca.
- B) Administrar atropina imediatamente.
- C) Iniciar compressões torácicas.
- D) Chamar um especialista em Cardiologia Pediátrica.
- E) Realizar ventilação boca a boca.

QUESTÃO 28 – Um paciente do sexo masculino, 45 anos, foi hospitalizado com quadro de dengue classificado no grupo C de acordo com critérios clínicos. Após 72 horas de hospitalização, teve melhora clínica e laboratorial. São critérios que esse paciente precisa atender para a alta hospitalar, EXCETO:

- A) Estabilização hemodinâmica durante 48 horas.
- B) Ausência de febre por 24 horas.
- C) Hematócrito normal e estável por 24 horas.
- D) Plaquetas em declínio por 48 horas.
- E) Melhora visível do quadro clínico.

QUESTÃO 29 – A influenza sazonal é uma infecção viral aguda do sistema respiratório de elevada transmissibilidade e distribuição global. Em relação a essa doença, analise as assertivas a seguir:

- I. A transmissão direta (de pessoa para pessoa) é a mais comum e ocorre quando um indivíduo infectado pelo vírus influenza expele gotículas ao falar, espirrar ou tossir.
- II. Em geral, tem evolução autolimitada, podendo, contudo, apresentar-se de forma grave. Um indivíduo pode contrai-la apenas uma vez ao longo da vida.
- III. A avaliação dos sinais vitais é importante para detectar sinais de agravamento. Os parâmetros de avaliação dos sinais vitais em crianças e adolescentes são semelhantes aos dos adultos.
- IV. Fazem parte do grupo de risco para complicações: gestantes em qualquer idade gestacional; adultos com idade maior ou igual a 60 anos; crianças menores de 5 anos; e população indígena aldeada ou com dificuldade de acesso aos serviços de saúde.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 30 – A educação continuada, também conhecida como educação permanente, é um processo pelo qual os profissionais de Enfermagem buscam continuamente aprimorar suas habilidades, conhecimentos e competências ao longo de suas carreiras. Nesse contexto, analise a seguinte assertiva:

- Processo de aprendizagem que propicia a construção de conhecimentos a partir dos saberes prévios dos sujeitos articulados aos problemas vivenciados no trabalho.

Conforme a Política de Educação Permanente em Saúde (2014), essa é a definição de aprendizagem:

- A) Significativa.
- B) Dialógica.
- C) Em pares.
- D) Responsiva.
- E) Repetitiva.

QUESTÃO 31 – De acordo com o Parecer de Conselheiro nº 05/2019, do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), o enfermeiro com capacitação e treinamento técnico está apto a realizar procedimento de lavagem auricular em âmbito de equipe multidisciplinar, mediante protocolo. São consideradas contraindicações para a remoção de cerume por meio de método de irrigação com solução salina, EXCETO:

- A) Otite aguda.
- B) História pregressa ou atual de perfuração timpânica.
- C) Diminuição da acuidade auditiva.
- D) História de cirurgia otológica.
- E) Paciente não cooperativo.

QUESTÃO 32 – Na saúde, a ambiência refere-se ao tratamento dado ao espaço físico entendido como espaço social, profissional e de relações interpessoais, que deve proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e humana. Em relação aos eixos do conceito de ambiência, analise as assertivas a seguir:

- I. A iluminação artificial pode ser trabalhada em sua disposição, garantindo privacidade aos pacientes com focos individuais nas enfermarias, facilitando as atividades dos trabalhadores e também as dos pacientes.
- II. As cores estimulam os sentidos e podem encorajar ao relaxamento, ao trabalho, ao divertimento ou ao movimento.
- III. A arquitetura tem também seu papel no respeito à individualidade quando se propõe, por exemplo, a criar ambientes que ofereçam ao paciente espaço para seus pertences, para acolher sua rede social, entre outros cuidados que permitam ao usuário preservar sua identidade.
- IV. A confortabilidade também pressupõe possibilitar o acesso dos usuários a bebedouros e instalações sanitárias, devidamente higienizadas e adaptadas às pessoas com deficiência.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 33 – Paciente adulto, hospitalizado em clínica médica, relata para o médico que teve sangramento nasal durante a noite, que cessou rapidamente após manejo da equipe de Enfermagem. São condutas adequadas em casos de epistaxe, EXCETO:

- A) Posicionar a cabeceira em Trendelenburg.
- B) Garantir a permeabilidade das vias aéreas.
- C) Controlar o sangramento através de compressão digital por 5 a 10 minutos.
- D) Aplicar compressa gelada, se disponível, no dorso nasal.
- E) Realizar a avaliação secundária com ênfase na identificação das causas.

QUESTÃO 34 – A Enfermagem tem um papel muito importante no controle da tuberculose no Brasil. Sobre as atribuições do enfermeiro no manejo da tuberculose na Atenção Primária à Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Faz parte das atribuições identificar as pessoas com sintomas respiratórios e solicitar exames para diagnóstico de tuberculose.
- B) Uma das atividades consiste em identificar o pote para a coleta do escarro com o nome da pessoa, bem como orientá-la para tal coleta.
- C) Iniciar o tratamento de tuberculose sensível, prescrevendo o esquema básico (rifampicina/isoniazida/pirazinamida/etambutol), conforme as disposições legais da profissão, protocolos ou normas técnicas do Ministério da Saúde é em uma das atribuições do enfermeiro.
- D) Uma das atividades consiste em registrar em prontuário a evolução clínica dos casos de tuberculose e de seus contatos.
- E) Agendar consultas médicas e de enfermagem para a pessoa com tuberculose ou para seus contatos é atribuição exclusiva do enfermeiro.

QUESTÃO 35 – Vários pontos do corpo podem ser usados para mensurar a frequência do pulso. O pulso _____ pode ser localizado, com auxílio do estetoscópio, entre o 4º e 5º espaços intercostais, na linha clavicular média esquerda.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) apical
- B) braquial
- C) radial
- D) tibial
- E) ulnar

QUESTÃO 36 – Sobre a medida da Pressão Arterial (PA) de acordo com as Diretrizes Brasileiras de Medidas da Pressão Arterial Dentro e Fora do Consultório (2023), analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A medida da PA com técnica auscultatória ainda é amplamente realizada com esfigmomanômetro aneróide e estetoscópio.
- () A inflação do manguito sobre a artéria braquial interrompe o fluxo sanguíneo. Com a deflação, há redução da pressão do manguito; quando a pressão gerada pela contração do ventrículo esquerdo impulsiona o sangue pela artéria, há a produção de sons característicos que são auscultados pelo estetoscópio, os chamados sons de Korotkoff.
- () A medida da PA com aparelhos automáticos ou semiautomáticos, com técnica oscilométrica, apresenta desvantagens em relação à técnica auscultatória, principalmente por não identificar de forma precisa os sons que determinam as pressões arteriais sistólica e diastólica.
- () A medida da PA no idoso pode sofrer influência do processo de envelhecimento, sendo as mais comuns pseudo-hipertensão, hiato auscultatório, arritmias e hipotensão postural.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – V.
- C) F – F – V – V.
- D) F – V – V – F.
- E) V – F – F – F.

QUESTÃO 37 – O cateterismo vesical é um procedimento invasivo que tem como objetivo o esvaziamento direto da bexiga através de um cateter, que pode ser intermitente ou de demora. Em relação aos cuidados relacionados ao cateterismo vesical, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A bolsa coletora deve estar sempre abaixo do nível da bexiga do paciente.
- B) É preciso trocar todo o sistema quando ocorrer desconexão, quebra da técnica asséptica ou vazamento.
- C) Recomenda-se esvaziar a bolsa coletora regularmente.
- D) O cateter deve ser fixado de modo seguro e que não permita tração ou movimentação.
- E) O sistema deve ser mantido aberto para facilitar o fluxo urinário.

QUESTÃO 38 – De acordo com a Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização – SOBECC (2017), assinale a alternativa que indica o período cirúrgico que compreende as primeiras 24 horas depois da intervenção anestésico-cirúrgica.

- A) Recuperação pós-anestésica.
- B) Transoperatório.
- C) Pós-operatório mediato.
- D) Pós-operatório imediato.
- E) Perioperatório.

QUESTÃO 39 – Os tempos cirúrgicos são essenciais para a realização de uma cirurgia e são, de modo geral, classificações empregadas nas intervenções cirúrgicas de acordo com o momento e as ações desempenhadas pelo cirurgião. Assinale a alternativa que indica o tempo cirúrgico em que é realizada a remoção de uma parte ou totalidade de um órgão ou tecido, visando ao diagnóstico, ao controle ou à resolução da intercorrência.

- A) Diérese.
- B) Exérese.
- C) Hemostasia.
- D) Síntese.
- E) Reparo.

QUESTÃO 40 – Em relação ao acolhimento e à classificação de risco nos serviços de urgência, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A não distinção de riscos ou graus de sofrimento faz com que alguns casos se agravem na fila, ocorrendo às vezes até a morte de pessoas pelo não atendimento no tempo adequado.
- B) A finalidade da classificação de risco é a definição da ordem do atendimento em função do potencial de gravidade ou de agravamento da queixa apresentada.
- C) A classificação de risco é a atividade realizada por profissional de Enfermagem de nível superior, preferencialmente com experiência em serviço de urgência e após capacitação específica para a atividade proposta.
- D) O protocolo de classificação de risco é uma ferramenta útil, necessária e suficiente para capturar os aspectos subjetivos, afetivos, sociais e culturais, cuja compreensão é fundamental para uma efetiva avaliação do risco e da vulnerabilidade de cada pessoa.
- E) O protocolo deve explicitar com clareza qual é o encaminhamento a ser dado uma vez que o risco é classificado.

QUESTÃO 41 – De acordo com a RDC nº 15/2012 da Anvisa, sobre os recursos humanos, a segurança e a saúde no trabalho nos Centros de Material e Esterilização (CME) e empresas processadoras envolvidas no processamento de produtos para a saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Na sala de recepção e limpeza, o uso de máscara e óculos é obrigatório, não podendo ser substituído pelo protetor facial.
- B) O CME e a empresa processadora devem ter um profissional responsável de nível superior para a coordenação de todas as atividades relacionadas ao processamento de produtos para a saúde, de acordo com as competências profissionais definidas em legislação específica.
- C) O responsável pelo CME Classe II deve atuar exclusivamente nessa unidade durante sua jornada de trabalho.
- D) Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades.
- E) Quando não especificado, o equipamento de proteção deve ser compatível com o risco inerente à atividade.

QUESTÃO 42 – O CME é a unidade funcional destinada ao processamento de produtos para saúde dos serviços de saúde. Considerando a RDC nº 15/2012 da Anvisa, analise as assertivas a seguir e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Produtos para saúde semicríticos são aqueles que entram em contato com pele íntegra ou não entram em contato com o paciente.
- () O CME Classe I é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa e não complexa, passíveis de processamento.
- () A embalagem para esterilização de produtos para saúde deve ser um invólucro que permita a entrada e a saída do ar e do agente esterilizante e impeça a entrada de micro-organismos.
- () Termômetro e estetoscópio são exemplos de produtos para saúde não críticos.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – F – V.
- C) F – F – V – V.
- D) F – V – V – F.
- E) V – F – F – F.

QUESTÃO 43 – A precaução de contato deve ser utilizada juntamente com a precaução-padrão em pacientes com um risco maior de transmitir uma infecção quando há o contato físico com o paciente ou com a superfície em uso do paciente. São situações clínicas em que se recomenda precaução de contato, EXCETO:

- A) Hepatite A.
- B) Varicela.
- C) Cólera.
- D) Doença de Chagas.
- E) Conjuntivite viral aguda.

QUESTÃO 44 – As precauções-padrão devem ser implementadas para qualquer paciente em todos os serviços de saúde. Considerando a forma de transmissão da *Monkeypox*, durante a coleta de amostra nasotraqueal em pacientes com suspeita ou confirmação dessa doença, deve-se implementar adicionalmente precaução para:

- A) Contato, apenas.
- B) Contato e aerossóis.
- C) Gotículas, apenas.
- D) Contato e gotículas.
- E) Aerossóis, apenas.

QUESTÃO 45 – A hanseníase é uma doença infecciosa de evolução crônica e, no Brasil, considerada um importante desafio em saúde pública. A classificação operacional que se caracteriza pela presença de uma a cinco lesões cutâneas e baciloscopia obrigatoriamente negativa é de hanseníase:

- A) Paucibacilar.
- B) Tuberculoide.
- C) Multibacilar.
- D) Dimorfa.
- E) Indeterminada.

QUESTÃO 46 – De acordo com o Manual de Cuidados Paliativos (Ministério da Saúde, 2023), analise as assertivas seguir:

- I. Os cuidados paliativos visam oferecer cuidados adequados e dignos aos pacientes com doenças ameaçadoras à vida, sejam elas com ou sem possibilidade curativa.
- II. Não há momento específico ou limite prognóstico para oferecer cuidados paliativos: eles devem ser prestados de acordo com a necessidade do paciente e de seus familiares.
- III. Os cuidados paliativos podem ser oferecidos concomitantemente aos cuidados curativos.
- IV. A qualidade de vida e a dignidade humana estão sempre no foco dos profissionais que atuam em cuidados paliativos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 47 – Homem jovem deu entrada na unidade de pronto atendimento, trazido por amigos, com histórico de ter se perdido em uma trilha, permanecendo a noite toda exposto ao frio. Apresentava temperatura corporal de 34°C, taquicardia, desorientação, tremores musculares, e mãos e pés frios. Diante do quadro apresentado, a gravidade do quadro de hipotermia é:

- A) Grave.
- B) Moderada.
- C) Leve.
- D) Acentuada.
- E) Inexistente.

QUESTÃO 48 – Uma enfermeira recebe uma prescrição na qual é solicitada a administração de 500 mL de Soro Glicosado (SG) a 5%, para correr de 8 em 8 horas. Quantos gramas de glicose há no frasco de 500 ml de SG a 5%?

- A) 5 g.
- B) 15 g.
- C) 25 g.
- D) 30 g.
- E) 500 g.

QUESTÃO 49 – Um paciente hospitalizado precisa de administração de 200 mg de Keflin. O estabelecimento de saúde dispõe de frasco-ampola de 1 g, que a enfermeira diluiu em 5 mL de água destilada. Após a diluição, quanto deve ser administrado?

- A) 2,5 mL.
- B) 2,0 mL.
- C) 1,5 mL.
- D) 1,0 mL.
- E) 0,5 mL.

QUESTÃO 50 – A penicilina cristalina é um antibiótico de largo espectro amplamente utilizado em unidades hospitalares. Diferente da maioria das medicações, no solvente da penicilina cristalina, deve-se considerar o volume do soluto. Com base nisso, considere uma prescrição de 1.700.000 UI de penicilina cristalina para ser administrada em 200 mL de soro fisiológico, por via endovenosa, em 3 horas, em um hospital que possui frasco-ampola de penicilina de 10.000.000 UI. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a quantidade do diluente que o enfermeiro deverá colocar para diluir a medicação, a quantidade de medicação que deverá ser aspirada para obter a dose prescrita e o gotejamento do soro com a medicação em gotas por minuto.

- A) 10 mL – 3,4 mL – 11 gotas/min.
- B) 8 mL – 1,7 mL – 66 gotas/min.
- C) 6 mL – 1,7 mL – 22 gotas/min.
- D) 5 mL – 0,85 mL – 22 gotas/min.
- E) 3 mL – 6,8 mL – 33 gotas/min.