

**Domingo de manhã**

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC  
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2024**

**ENFERMEIRO (INTENSIVISTA PEDIÁTRICO)**

**Instruções**

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno:
  - contém 50 (cinquenta) questões;
  - **refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

Controle de  
**QUALIDADE**  
Fundatec



V1\_31/10/2024 14:35:00

**Eco  
Friendly**  
A Fundatec utiliza papel  
com certificação florestal  
e tinta biodegradável.

Concursos  
**fundatec**  
ISO 9001



**Precisamos discutir a eutanásia***Por Dráuzio Varella*

01 O que fazer nas fases mais avançadas da demência, quando a cognição já foi para o espaço  
02 e o corpo se tornou um fardo insuportável? Manter uma pessoa inerte, trancada num mundo  
03 impenetrável, é o melhor que podemos fazer?

04 A faixa da população que mais cresce no Brasil é a que está com mais de 60 anos. Hoje,  
05 quando morre um tio com 70 anos, dizemos que morreu moço. Há pouco tempo, quem atingisse  
06 essa idade era considerado muito velho.

07 Num livro do século 19, Machado de Assis se referiu a um homem de 50 anos como "velho  
08 gaiteiro". Em 1903, um jornal de Manaus noticiou: "Caminhão desgovernado invade casa e mata  
09 uma velhinha de 40 anos".

10 Todos querem viver muito, mas não \_\_\_ qualquer preço. Você, leitora, é tão apegada à  
11 vida que lutaria para mantê-la ainda que não conseguisse sair da cama, não reconhecesse os  
12 filhos e confundisse os netos com ladrões prestes a assaltá-la? E, você, leitor, valeria a pena  
13 continuar vivo para passar o resto dos dias sem fazer ideia de quem são aqueles estranhos que  
14 trocam as suas fraldas e ... dão comida na boca?

15 Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis escreveu: "A velhice ridícula é,  
16 porventura, a mais triste e derradeira surpresa da natureza humana".

17 Em mais de 50 anos de atividade clínica, acompanhei alguns pacientes com quadros  
18 demenciais avançados. Quando a doença chega às fases finais, os familiares exauridos pela  
19 tarefa de cuidar de alguém que exige cuidados permanentes concluem que a morte seria a  
20 solução mais humana.

21 Desejar a morte de uma pessoa querida, entretanto, gera sentimentos contraditórios que  
22 fogem \_\_\_ racionalidade. Difícil admitir que desejamos a morte da própria mãe, do pai, de um  
23 dos irmãos ou do amigo com quem convivemos tantos anos. A reação mais comum é calar. Para  
24 quem suporta a carga de cuidados diários, rotina interminável quase sempre realizada por uma  
25 mulher, o dilema é: vão pensar que quero ficar livre do trabalho ou, pior, será que não estou  
26 mesmo?

27 Nesse momento, se, apesar do sentimento de culpa, um familiar pergunta ao médico ...  
28 não encurtar a duração daquele arremedo de vida, ouvirá que as leis brasileiras consideram  
29 a eutanásia um crime.

30 Está mais do que na hora de mudarmos essas leis. O Código Penal precisa atender às  
31 mudanças ocorridas nas sociedades modernas. Eu não quero de jeito nenhum vegetar num leito,  
32 sujeito \_\_\_ imprevisibilidade da visita da senhora com a foice, porque ela poderá me encontrar  
33 em condições indignas que ficarão gravadas para sempre na memória das pessoas que mais  
34 amo.

35 É um tema controverso, mas a sociedade precisa enfrentá-lo. É possível definir regras  
36 claras para que a vontade do declarante seja respeitada. Por exemplo: ele não quer continuar  
37 quando não reconhecer mais ninguém e perder o controle dos esfínteres ou quando passar os  
38 dias mudo, olhando para o teto ou quando estiver sem memória e precisar de uma sonda gástrica  
39 para não morrer de inanição.

(Disponível em: [gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/drauzio-varella/noticia/2024/10/esta-mais-do-que-na-hora-de-mudarmos-a-legislacao-sobre-eutanasia-cm2bo8dqf002m014uvw7l2ys1.html](http://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/drauzio-varella/noticia/2024/10/esta-mais-do-que-na-hora-de-mudarmos-a-legislacao-sobre-eutanasia-cm2bo8dqf002m014uvw7l2ys1.html) – texto adaptado especialmente para esta prova).

**QUESTÃO 01** – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. Pode-se inferir que o autor é a favor da liberação da eutanásia, mas não menciona o que gostaria que fosse feito para ele mesmo.
- II. Um dos motivos da dificuldade de aceitar que se deseja a morte de um familiar é o medo das opiniões acerca de tal pensamento.
- III. O sentimento de culpa por desejar a morte de alguém com quem convivemos é o que impede que a eutanásia seja realizada.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 02** – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- Com o aumento da longevidade da população, a percepção sobre a idade das pessoas mudou.
- O autor emprega somente exemplos literários para mostrar a idade das pessoas consideradas velhas no século XX.
- O autor, devido à sua profissão, presenciou casos de pacientes que sofreram de quadros clínicos com comprometimento das funções mentais.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) F – V – F.
- D) V – F – V.
- E) V – F – F.

**QUESTÃO 03** – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 10, 22 e 32.

- A) à – a – à
- B) à – a – a
- C) a – à – à
- D) a – a – à
- E) a – à – a

**QUESTÃO 04** – Considerando a correta colocação pronominal em Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna pontilhada da linha 14.

- A) lhe
- B) te
- C) o
- D) a
- E) os

**QUESTÃO 05** – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que poderia substituir corretamente o vocábulo "dilema" (l. 25) sem causar alterações significativas no trecho em que ocorre. Desconsidere eventuais alterações no gênero das palavras.

- A) Convicção.
- B) Acerto.
- C) Asserção.
- D) Imperativo.
- E) Impasse.

**QUESTÃO 06** – Assinale a alternativa que apresenta uma palavra que NÃO pertence à mesma classe gramatical do vocábulo sublinhado no trecho a seguir, retirado do texto: “pacientes com quadros demenciais avançados”.

- A) Arraiais.
- B) Substanciais.
- C) Abdominais.
- D) Essenciais.
- E) Superficiais.

**QUESTÃO 07** – Considerando o emprego correto dos porquês, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna pontilhada da linha 27.

- A) por quê
- B) porque
- C) porquê
- D) pôr que
- E) por que

**QUESTÃO 08** – Considerando o emprego da conjunção “entretanto” (l. 21), analise as assertivas a seguir:

- I. Trata-se de conjunção subordinativa concessiva.
- II. Uma substituição possível para a palavra, por ter o mesmo sentido, seria “todavia”.
- III. A substituição da conjunção por “contudo” causaria a obrigatória supressão das duas vírgulas empregadas no trecho original.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

**QUESTÃO 09** – Assinale a alternativa que indica a correta reescrita do trecho a seguir, retirado do texto, na voz passiva: “ela poderá me encontrar em condições indignas”.

- A) Ela poderá ser encontrada em mim em condições indignas.
- B) Eu poderia encontrá-la em condições indignas.
- C) Ela pode encontrar-me em condições indignas.
- D) Eu poderei ser encontrado por ela em condições indignas.
- E) Ela poderá encontrar-se comigo em condições indignas.

**QUESTÃO 10** – Considerando o vocábulo “exauridos” (l. 18), analise as assertivas a seguir:

- I. A palavra é um adjetivo formado a partir de um verbo.
- II. Um sinônimo possível para tal palavra seria “esgotados”.
- III. Trata-se de um adjetivo que não admite flexão de gênero.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

**POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE****QUESTÃO 11** – Analise a sentença abaixo:

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração Direta e Indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS) (**1ª parte**). Estão incluídas nesse conjunto as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde (**2ª parte**). A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

**QUESTÃO 12** – Considerando as diretrizes do Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no SUS para o enfrentamento às diversas formas de violência no trabalho em saúde, assinale a alternativa que NÃO faz parte das ações indicadas pelo programa.

- A) Fomentar o uso de comunicação não violenta e práticas humanizadas na relação do trabalho na saúde.
- B) Eliminar qualquer forma de constrangimento, excluindo os quesitos sobre raça/cor e identidade de gênero no cadastro das trabalhadoras de saúde.
- C) Estimular a criação de espaços para denúncias e fluxos de atendimento para vítimas de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho.
- D) Promover o debate, a perspectiva e o olhar de gênero e raça no âmbito das relações de trabalho.
- E) Garantir um ambiente institucional seguro, atuando contra machismo, misoginia, sexismo e discriminação étnico-racial, entre outras formas de preconceito.

**QUESTÃO 13** – A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT), no âmbito do SUS, tem como objetivo geral promover a saúde integral dessa população, eliminando a discriminação e o preconceito institucional. São objetivos específicos da Política, EXCETO:

- A) Ampliar o acesso da população LGBT aos serviços de saúde do SUS, garantindo às pessoas o respeito e a prestação de serviços de saúde com qualidade e resolução de suas demandas e necessidades.
- B) Qualificar a informação em saúde no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos dados específicos sobre a saúde da população LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial.
- C) Regulamentar o processo transexualizador na rede do SUS.
- D) Promover iniciativas voltadas à redução de riscos e oferecer atenção aos problemas decorrentes do uso prolongado de hormônios femininos e masculinos para travestis e transexuais.
- E) Garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde.

**QUESTÃO 14** – À pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Não estando a pessoa idosa em condições de proceder à opção, esta será feita pelas pessoas e órgãos abaixo citados, EXCETO:

- A) Ministério Público, quando a pessoa idosa for interdita e não houver curador ou familiares conhecidos.
- B) Curador, quando a pessoa idosa for interdita.
- C) Familiares, quando a pessoa idosa não tiver curador ou este não puder ser contatado em tempo hábil.
- D) Médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar.
- E) Próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público.

**QUESTÃO 15** – Segundo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
  - II. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará: os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades; e a restrição de participação.
  - III. O desenho universal caracteriza-se pela concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva.
  - IV. As barreiras atitudinais caracterizam-se por qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação.
  - V. A restrição ao trabalho da pessoa com deficiência poderá ser realizada nas etapas iniciais de recrutamento e seleção, quando há exigência de aptidão plena.
- A) Todas as assertivas estão corretas.  
B) Todas as assertivas estão incorretas.  
C) Apenas as assertivas I e III estão corretas.  
D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.  
E) Apenas as assertivas II, IV e V estão corretas.

**QUESTÃO 16** – Analise a sentença abaixo:

- São as atitudes, circunstâncias, ações e eventos que assegurem ao trabalhador o crescimento profissional e laboral que possibilite o pleno desenvolvimento humano, a sua satisfação com o trabalho, o reconhecimento, a responsabilização com compromissos pelos direitos de cidadania da população e a prestação de serviços com acolhimento, qualidade e resolubilidade à população usuária do Sistema, tendo repercussão direta no seu engajamento institucional e na sua consciência de cidadania.

A definição acima corresponde ao conceito de:

- A) Qualificação profissional.
- B) Desenvolvimento do trabalhador do SUS.
- C) Educação permanente.
- D) Gestão do trabalho no SUS.
- E) Formação profissional.

---

**QUESTÃO 17** – Com base na Portaria nº 992/2009, assinale a alternativa que melhor define o princípio da equidade como parte das políticas voltadas para a população negra no Brasil.

- A) Conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- B) Acesso garantido aos serviços de saúde para toda a população, em todos os níveis de assistência, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- C) Promoção da igualdade por meio do reconhecimento das desigualdades e da ação estratégica para superá-las, visando uma sociedade livre de preconceitos e onde a diversidade seja um valor.
- D) É caracterizada pela complementaridade, confluência e reforço recíproco de diferentes políticas de saúde, contemplando um conjunto de estratégias que resgatam a visão integral do sujeito.
- E) Conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde.

---

**QUESTÃO 18** – De acordo com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência (PNAISPD), são consideradas deficiências as condições abaixo citadas, EXCETO:

- A) Transtorno do Espectro Autista (TEA).
- B) Pessoas estomizadas.
- C) Pé torto congênito.
- D) Diabetes Mellito tipo 2.
- E) Trissomia do Cromossomo 21.

---

**QUESTÃO 19** – Assinale a alternativa que está corretamente relacionada ao conceito de interseccionalidade.

- A) Entendida como adoção de práticas de igualdade entre mulheres e homens, considerando a diversidade de raça e etnia, constitui um pilar fundamental da gestão organizacional e do êxito institucional.
- B) Mecanismo que permite o intercâmbio de informação e experiências, valorizando o processo de comunicação e permitindo constante troca de conhecimentos entre os atores envolvidos.
- C) Manifestada por meio da exclusão, restrição ou preferência de algum(a) colaborador(a) com base em seu gênero e/ou orientação sexual.
- D) Categoria analítica usada para entender o imbricamento entre diferentes sistemas discriminatórios como, por exemplo, o racismo, o sexismo e a opressão de classe.
- E) Espaço de realização de análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo.



**QUESTÃO 20** – A Política Nacional de Humanização (PNH) se estrutura a partir de Princípios, Método, Diretrizes e Dispositivos. Dessa forma, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando cada estrutura às suas respectivas características.

**Coluna 1**

1. Princípios.
2. Método.
3. Diretrizes.
4. Dispositivos.

**Coluna 2**

- ( ) Clínica Ampliada; cogestão; acolhimento; valorização do trabalho e do trabalhador; defesa dos direitos do usuário; fomento das grupalidades, coletivos e redes; construção da memória do SUS que dá certo.
- ( ) Inclusão dos diferentes sujeitos (gestores, trabalhadores e usuários); inclusão de analisadores sociais; inclusão do coletivo seja como movimento social organizado, seja como experiência singular sensível.
- ( ) Transversalidade; indissociabilidade entre atenção e gestão; protagonismo; corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos.
- ( ) Grupo de trabalho de humanização; contrato de gestão; sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde; visita aberta e direito à acompanhante; equipe transdisciplinar de referência e de apoio matricial.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 2 – 1 – 4.
- B) 4 – 1 – 3 – 2.
- C) 1 – 2 – 3 – 4.
- D) 2 – 3 – 4 – 1.
- E) 4 – 3 – 1 – 2.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 21** – Qual é a principal diferença entre a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária?

- A) A vigilância epidemiológica foca em doenças crônicas, enquanto a vigilância sanitária lida com doenças infecciosas.
- B) A vigilância epidemiológica se concentra em produtos e serviços, enquanto a vigilância sanitária lida com populações humanas.
- C) A vigilância epidemiológica monitora eventos relacionados à saúde da população, enquanto a vigilância sanitária regula produtos, serviços e ambientes que possam afetar a saúde.
- D) A vigilância sanitária não atua na fiscalização de alimentos e medicamentos, pois esse é o papel da vigilância epidemiológica.
- E) A vigilância epidemiológica é uma função exclusiva dos hospitais, enquanto a vigilância sanitária é responsabilidade das indústrias farmacêuticas.

**QUESTÃO 22** – Na vigilância epidemiológica, considera-se evento sentinela um:

- A) Evento de saúde que ocorre apenas uma vez e não tem impacto na população.
- B) Evento de saúde relacionado a doenças crônicas, sem risco de disseminação.
- C) Evento de saúde inesperado que indica falhas no sistema de saúde ou na vigilância e que requer investigação para prevenir recorrências.
- D) Evento catastrófico, como um desastre natural, que não necessita de monitoramento de saúde.
- E) Surto de doença autolimitada e de curta duração.

**QUESTÃO 23** – Ao utilizar a classificação dos diagnósticos de enfermagem da NANDA, a categoria utilizada para identificar diagnósticos relacionados a respostas humanas a condições de saúde é a categoria diagnósticos:

- A) De risco.
- B) Clínicos.
- C) De promoção da saúde.
- D) Ambientais.
- E) Educacionais.

**QUESTÃO 24** – A taxa correta de compressões torácicas por minuto para crianças durante a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) é de:

- A) 50 a 70.
- B) 60 a 90.
- C) 80 a 90.
- D) 100 a 120.
- E) 140 a 160.

**QUESTÃO 25** – Estilo de liderança que se caracteriza pela tomada de decisão compartilhada e pelo envolvimento da equipe no processo de gestão. O trecho refere-se à liderança:

- A) Autocrática.
- B) Democrática.
- C) Transacional.
- D) Situacional.
- E) *Laissez-faire*.

---

**QUESTÃO 26** – Na administração de oxigenoterapia em pacientes com insuficiência respiratória, qual é a conduta de enfermagem mais adequada?

- A) Iniciar a oxigenoterapia sem prescrição médica.
  - B) Utilizar máscara de Venturi para fornecer 100% de oxigênio.
  - C) Manter o paciente em decúbito dorsal.
  - D) Interromper a oxigenoterapia quando a frequência respiratória for inferior a 12 rpm.
  - E) Monitorar os níveis de saturação de oxigênio e ajustar o fluxo conforme prescrição médica.
- 

**QUESTÃO 27** – Para um paciente pediátrico com bradicardia significativa durante um evento de SAV, qual é a intervenção inicial mais adequada?

- A) Administrar oxigênio suplementar e monitorar a frequência cardíaca.
- B) Administrar atropina imediatamente.
- C) Iniciar compressões torácicas.
- D) Chamar um especialista em Cardiologia Pediátrica.
- E) Realizar ventilação boca a boca.

**QUESTÃO 28** – Lise tumoral é o fenômeno mais comum após tratamentos oncológicos intensivos, como quimioterapia e radioterapia, especialmente em tumores de crescimento rápido e com alta sensibilidade ao tratamento, como linfomas e leucemias. Entre os fatores abaixo, qual está mais associado ao desenvolvimento de síndrome de lise tumoral em pacientes pediátricos oncológicos na UTI?

- A) Uso de terapia intensiva de suporte nutricional.
- B) Alta carga tumoral inicial.
- C) Baixa contagem de plaquetas.
- D) Terapia com corticosteroides.
- E) Infecção por agentes oportunistas.

**QUESTÃO 29** – Qual é o principal fator de risco para o desenvolvimento de mucosite grave em pacientes pediátricos oncológicos internados na UTI?

- A) Uso de corticoides.
- B) Baixa ingesta hídrica.
- C) Quimioterapia de alta dose.
- D) Imunoterapia.
- E) Nutrição parenteral prolongada.

**QUESTÃO 30** – Em crianças submetidas à diálise peritoneal, qual complicação metabólica deve ser monitorada com maior atenção?

- A) Acidose metabólica.
- B) Hiperfosfatemia.
- C) Hipoglicemia.
- D) Hiper magnesemia.
- E) Alcalose respiratória.

**QUESTÃO 31** – Em Pediatria, a pressão intracraniana (PIC) é um parâmetro crucial para monitoramento e manejo de crianças com condições neurológicas graves, como traumatismos cranianos, hidrocefalia, meningite e encefalopatia hipóxico-iscêmica. Qual dos seguintes sinais sugere aumento da PIC em uma criança com trauma craniano?

- A) Bradicardia e hipertensão.
- B) Hipertensão com taquicardia.
- C) Saturação de oxigênio reduzida.
- D) Sudorese intensa.
- E) Agitação psicomotora sem outros sinais vitais alterados.

**QUESTÃO 32** – Na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), uma criança com meningite bacteriana é internada. Nesse caso, qual é o parâmetro mais importante a ser monitorado pelo enfermeiro para avaliar a eficácia do tratamento com antibióticos e a evolução do quadro clínico?

- A) Temperatura corporal.
- B) Nível de consciência.
- C) Contagem de leucócitos.
- D) Sinais de rigidez de nuca.
- E) Saturação de oxigênio.

**QUESTÃO 33** – Para uma criança em UTIP com pneumonia grave, qual antibiótico é considerado de primeira linha para o tratamento empírico em caso de suspeita de infecção por *Streptococcus pneumoniae* resistente?

- A) Ampicilina.
- B) Ceftriaxona.
- C) Vancomicina.
- D) Clindamicina.
- E) Azitromicina.

**QUESTÃO 34** – Em crianças pequenas, a proporção entre superfície corporal e volume corporal é maior do que em adultos. Qual é a consequência fisiológica mais importante dessa característica em um cenário de cuidados intensivos?

- A) Menor suscetibilidade à hipotermia.
- B) Maior tolerância a desequilíbrios hidroeletrólíticos.
- C) Aumento da perda de calor e maior risco de hipotermia.
- D) Redução do metabolismo basal.
- E) Menor taxa de perda de líquidos pela pele.

**QUESTÃO 35** – Lactentes são mais suscetíveis a episódios de hipoglicemia em situações de estresse ou jejum prolongado por terem:

- A) Maior capacidade de gliconeogênese.
- B) Alta taxa de produção de glicose hepática.
- C) Maior quantidade de glicogênio armazenado.
- D) Menor reserva de glicogênio hepático.
- E) Menor taxa de metabolismo basal.

**QUESTÃO 36** – Em crianças com diagnóstico de glomerulonefrite aguda internadas na UTIP, qual é a complicação clínica mais provável e que requer monitoramento intensivo?

- A) Hipertensão arterial.
- B) Hipocalcemia.
- C) Hipotensão.
- D) Hiponatremia grave.
- E) Acidose respiratória.

**QUESTÃO 37** – Uma criança com cardiomiopatia dilatada apresenta sinais de choque cardiogênico. Nesse caso, qual é o medicamento de primeira linha para aumentar o débito cardíaco e melhorar a perfusão sem aumentar significativamente a frequência cardíaca?

- A) Dopamina em dose baixa.
- B) Furosemida.
- C) Dobutamina.
- D) Noradrenalina.
- E) Milrinona.

**QUESTÃO 38** – Qual é o efeito adverso mais comum relacionado ao uso de corticosteroides em crianças oncológicas internadas na UTI?

- A) Hipertensão arterial.
- B) Hipoglicemia.
- C) Hipocalcemia.
- D) Bradicardia.
- E) Desidratação.

**QUESTÃO 39** – Internada em uma UTIP, uma criança está sendo submetida à diálise peritoneal. Assinale a alternativa que corresponde ao fator de aumento de risco de apresentar uma peritonite.

- A) Administração de soluções hipertônicas para diálise.
- B) Presença de ascite.
- C) Interrupção frequente da drenagem peritoneal.
- D) Manipulação inadequada do cateter peritoneal.
- E) Uso de dialisato com baixa concentração de glicose.

**QUESTÃO 40** – Qual achado é mais preocupante e requer mais atenção do enfermeiro em uma criança com desidratação grave na UTIP?

- A) Mucosas secas.
- B) Olhos fundos.
- C) Débito urinário diminuído.
- D) Extremidades frias e pegajosas.
- E) Redução da frequência respiratória.

**QUESTÃO 41** – Qual dos parâmetros a seguir deve ser monitorado para avaliar a eficácia da ventilação mecânica em uma criança com insuficiência respiratória aguda?

- A) Nível de bicarbonato sérico.
- B) Saturação venosa de oxigênio (SvO<sub>2</sub>).
- C) Pressão arterial média.
- D) Temperatura corporal central.
- E) Pressão parcial de dióxido de carbono (PaCO<sub>2</sub>).

**QUESTÃO 42** – É internada na UTIP uma criança com Diabete Melito tipo 1 apresentando cetoacidose diabética (CAD). Qual é a prioridade no manejo inicial?

- A) Administrar bicarbonato de sódio intravenoso.
- B) Iniciar imediatamente a infusão de insulina contínua.
- C) Repor fluidos intravenosos.
- D) Monitorar os níveis de potássio.
- E) Avaliar a glicemia capilar a cada hora.

**QUESTÃO 43** – Criança com hipertensão pulmonar grave na UTIP apresenta sinais de insuficiência ventricular direita. Nesse caso, qual é o medicamento mais indicado para reduzir a resistência vascular pulmonar e melhorar o débito cardíaco?

- A) Dobutamina.
- B) Óxido nítrico inalatório.
- C) Furosemida.
- D) Adrenalina.
- E) Norepinefrina.

**QUESTÃO 44** – Na Pediatria, a Farmacologia é uma área de extrema importância, especialmente no ambiente de terapia intensiva pediátrica, em que a farmacocinética e a farmacodinâmica dos medicamentos variam bastante devido à imaturidade dos sistemas orgânicos nas crianças. Sobre o tema, analise as assertivas abaixo e assinale V, verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) Medicamentos anticonvulsivantes, como o fenobarbital, são seguros para uso prolongado em crianças na UTI, pois têm baixo risco de toxicidade hepática.
- ( ) O uso de corticoides, como a dexametasona, em crianças em ventilação mecânica por Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) pode ajudar a reduzir a inflamação pulmonar e melhorar a resposta ventilatória.
- ( ) A administração de diuréticos, como a furosemida, em uma criança com insuficiência renal aguda na UTIP deve ser evitada para não causar sobrecarga hídrica.
- ( ) A administração de medicamentos antiarrítmicos, como a amiodarona, em crianças na UTI pediátrica, deve ser monitorada rigorosamente devido ao risco de toxicidade, incluindo hepatotoxicidade e efeitos pulmonares.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – F – V.
- B) V – F – F – F.
- C) V – V – V – F.
- D) F – V – F – V.
- E) V – F – V – F.

**QUESTÃO 45** – A pneumonia pediátrica é uma infecção pulmonar comum e uma das principais causas de morbidade e mortalidade em crianças menores de 5 anos. Sobre essa patologia, analise as assertivas abaixo:

- I. Bactérias causam pneumonias mais graves. *Streptococcus pneumoniae* é o agente bacteriano mais comum em crianças de todas as idades, enquanto o *Mycoplasma pneumoniae* e a *Chlamydia pneumoniae* são frequentes em crianças maiores e adolescentes.
- II. Fungos e parasitas são causas mais raras e geralmente ocorrem em crianças imunocomprometidas.
- III. O tratamento para pneumonia viral é frequentemente autolimitado, com tratamento sintomático, hidratação e suporte respiratório, caso necessário. Antivirais são raramente usados, exceto em casos específicos, como a gripe pelo vírus influenza.
- IV. As complicações da pneumonia pediátrica incluem: derrame pleural, abscesso pulmonar, síndrome do desconforto respiratório agudo e sepse.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas IV.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, II e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 46** – Qual é o principal objetivo do controle de sintomas em crianças com doença terminal em cuidados paliativos na UTIP?

- A) Evitar o uso de medicações que causem sedação.
- B) Aliviar os sintomas sem foco na cura da doença.
- C) Focar no uso de terapias experimentais.
- D) Priorizar a estabilização clínica a qualquer custo.
- E) Aumentar a monitorização dos sinais vitais.

**QUESTÃO 47** – Em uma UTIP, qual intervenção é mais indicada para crianças com intolerância à nutrição enteral que necessitam de terapia nutricional intensiva?

- A) Fórmula infantil de fácil digestão.
- B) Alimentação parenteral total.
- C) Diluição do leite humano do Banco de Leite Humano (BLH).
- D) Fórmulas hidrolisadas exclusivas.
- E) Aumento da frequência de alimentação por sonda.

**QUESTÃO 48** – Para crianças com cardiopatias congênitas cianóticas, como a tetralogia de Fallot, qual é o principal motivo pelo qual o uso de prostaglandinas pode ser indicado na UTIP?

- A) Reduzir o fluxo sanguíneo pulmonar.
- B) Aumentar a resistência vascular periférica.
- C) Reduzir a frequência cardíaca.
- D) Diminuir a pressão arterial.
- E) Manter o canal arterial aberto.

**QUESTÃO 49** – Na ventilação mecânica em uma criança pequena, qual característica anatômica das vias aéreas superiores aumenta o risco de obstrução?

- A) Maior diâmetro traqueal.
- B) Epiglote larga e espessa.
- C) Cartilagens laringotraqueais flexíveis.
- D) Glote em posição mais inferior.
- E) Alvéolos mais elásticos.

**QUESTÃO 50** – Uma criança internada em uma UTIP encontra-se com choque séptico. Nesse caso, qual é o medicamento vasoativo de primeira linha recomendado para melhorar a pressão arterial?

- A) Norepinefrina.
- B) Dobutamina.
- C) Adrenalina.
- D) Vasopressina.
- E) Dopamina.