

Domingo de manhã

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2024**

MÉDICO (DERMATOLOGIA)

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - **refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_31/10/2024 14:34:37



POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**QUESTÃO 01** – Analise a sentença abaixo:

O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração Direta e Indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS) (**1ª parte**). Estão incluídas nesse conjunto as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde (**2ª parte**). A iniciativa privada poderá participar do SUS, em caráter complementar (**3ª parte**).

Quais partes estão corretas?

- A) Apenas a 1ª parte.
- B) Apenas a 3ª parte.
- C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
- D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
- E) Todas as partes.

QUESTÃO 02 – Considerando as diretrizes do Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no SUS para o enfrentamento às diversas formas de violência no trabalho em saúde, assinale a alternativa que **NÃO** faz parte das ações indicadas pelo programa.

- A) Fomentar o uso de comunicação não violenta e práticas humanizadas na relação do trabalho na saúde.
- B) Eliminar qualquer forma de constrangimento, excluindo os quesitos sobre raça/cor e identidade de gênero no cadastro das trabalhadoras de saúde.
- C) Estimular a criação de espaços para denúncias e fluxos de atendimento para vítimas de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho.
- D) Promover o debate, a perspectiva e o olhar de gênero e raça no âmbito das relações de trabalho.
- E) Garantir um ambiente institucional seguro, atuando contra machismo, misoginia, sexismo e discriminação étnico-racial, entre outras formas de preconceito.

QUESTÃO 03 – A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (Política Nacional de Saúde Integral LGBT), no âmbito do SUS, tem como objetivo geral promover a saúde integral dessa população, eliminando a discriminação e o preconceito institucional. São objetivos específicos da Política, EXCETO:

- A) Ampliar o acesso da população LGBT aos serviços de saúde do SUS, garantindo às pessoas o respeito e a prestação de serviços de saúde com qualidade e resolução de suas demandas e necessidades.
- B) Qualificar a informação em saúde no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos dados específicos sobre a saúde da população LGBT, incluindo os recortes étnico-racial e territorial.
- C) Regulamentar o processo transexualizador na rede do SUS.
- D) Promover iniciativas voltadas à redução de riscos e oferecer atenção aos problemas decorrentes do uso prolongado de hormônios femininos e masculinos para travestis e transexuais.
- E) Garantir o uso do nome social de travestis e transexuais, de acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde.

QUESTÃO 04 – À pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Não estando a pessoa idosa em condições de proceder à opção, esta será feita pelas pessoas e órgãos abaixo citados, EXCETO:

- A) Ministério Público, quando a pessoa idosa for interdita e não houver curador ou familiares conhecidos.
- B) Curador, quando a pessoa idosa for interdita.
- C) Familiares, quando a pessoa idosa não tiver curador ou este não puder ser contatado em tempo hábil.
- D) Médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar.
- E) Próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o fato ao Ministério Público.

QUESTÃO 05 – Segundo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
 - II. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará: os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; a limitação no desempenho de atividades; e a restrição de participação.
 - III. O desenho universal caracteriza-se pela concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva.
 - IV. As barreiras atitudinais caracterizam-se por qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação.
 - V. A restrição ao trabalho da pessoa com deficiência poderá ser realizada nas etapas iniciais de recrutamento e seleção, quando há exigência de aptidão plena.
- A) Todas as assertivas estão corretas.
B) Todas as assertivas estão incorretas.
C) Apenas as assertivas I e III estão corretas.
D) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
E) Apenas as assertivas II, IV e V estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06 – A respeito da promoção da saúde, de seu conceito ampliado de saúde e de seu referencial teórico como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo, analise as assertivas abaixo:

- I. A mudança comportamental e de hábitos de vida voltados para a saúde representam um grande desafio para a promoção da saúde, sendo relevantes a coordenação e a integração do cuidado e a corresponsabilização da pessoa. Nesse sentido, no âmbito individual, para a realização da entrevista motivacional, o engajamento, o foco, a evocação e o planejamento são processos fundamentais.
- II. No Brasil, a Política Nacional de Promoção da Saúde adota como princípios, entre outros, a equidade, a intersetorialidade, a intrasetorialidade, a territorialidade e a sustentabilidade.
- III. O conceito de promoção da saúde vem mudando ao longo da história. A Carta de Otawa (1986) definiu esse conceito como o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma participação maior no controle desse processo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 07 – Na abordagem de pacientes adultos com anemia, sobre a classificação das anemias segundo o Volume Corpuscular Médio (VCM) e o *Red Cell Distribution Width* (RDW), analise as assertivas abaixo:

- I. A anemia da drepanocitose apresenta VCM <80 fL e RDW normal.
- II. A talassemia maior apresenta VCM >80 fL e RDW diminuído.
- III. A anemia do hipotireoidismo apresenta VCM >100 fL e RDW normal.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Quanto aos exames diagnósticos, a respeito do Eletrocardiograma (ECG), assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Entre os achados no ECG, a fibrilação atrial apresenta ausência de ondas P e intervalo RR irregular.
- B) Um intervalo QT corrigido prolongado é visto em anormalidades eletrolíticas, entre elas a hipocalcemia.
- C) Quando um paciente jovem apresenta pré-síncope ou síncope, embora rara, a hipótese de síndrome do QT corrigido longo congênita deve ser considerada.
- D) Constitui causa de intervalo QT corrigido longo a intoxicação digitálica.
- E) A hipotermia em geral é caracterizada no ECG por uma frequência lenta, um QT longo e artefatos de tremor muscular, além da onda de Osborn arredondada no ponto J.

QUESTÃO 09 – Analise as seguintes assertivas a respeito de doenças do sistema arterial:

- I. A aterosclerose sistêmica é causa frequente da doença arterial obstrutiva periférica. O sintoma de claudicação intermitente e o Índice de pressão sistólica Tornozelo-Braquial (ITB) de 0,90 ou menor viabilizam o diagnóstico de oclusão arterial crônica.
- II. A doença de Raynaud, ou fenômeno de Raynaud primário, afeta sobretudo mulheres jovens, e a arterite de Takayasu ocorre mais frequentemente em mulheres idosas.
- III. Os aneurismas da aorta abdominal ocorrem mais frequentemente entre a sexta e a sétima décadas de vida e a ocorrência é similar entre homens e mulheres.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 10 – Sobre o campo da Epidemiologia, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Estudos de coorte permitem estimar o risco relativo, dividindo-se a incidência da doença em pessoas expostas pela incidência da doença em não expostas ao fator de estudo.
- () As Razões de Verossimilhança (RV) são uma forma de expressar o desempenho de um teste diagnóstico, com a desvantagem de que as RV são usadas apenas para resultados dicotômicos: teste anormal ou normal.
- () As etapas do uso de Razões de Verossimilhança (RV) incluem: 1) converter probabilidade pré-teste (prevalência) em chances pré-teste através da fórmula $\text{Chances pré-teste} = \text{Prevalência} / (1 + \text{Prevalência})$; 2) multiplicar as chances pré-testes pela RV de um teste para obter as chances pós-teste; 3) converter as chances pós-teste em probabilidade pós-teste através da fórmula $\text{Probabilidade pós-teste} = \text{Chances pós-teste} / (1 + \text{Chances pós-teste})$.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – F.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 11 – A respeito de qualidade assistencial e segurança do paciente, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Como um modelo de melhoria da qualidade usado pelos sistemas de assistência ao paciente, o modelo Lean utiliza o método PDCA (planejar, executar, checar e agir) e objetiva melhorar a eficiência da heurística.
- B) A prevenção de danos ao paciente e as práticas seguras que diminuam o risco de eventos relacionados à exposição à assistência médica incluem a necessidade de dispor de médicos engajados em práticas seguras para os pacientes, como também os sistemas de assistência devem idealmente ser construídos com base em uma cultura de segurança.
- C) Entre os erros diagnósticos (diagnóstico falho, tardio ou incorreto), estão os erros cognitivos que envolvem vieses e heurística falha durante a tomada de decisão médica.
- D) O erro de medicação pode resultar de falhas na prescrição feita pelo médico, tais como a prescrição inefetiva ou exagerada, ou de erros de prescrição, tais como erro de paciente-alvo para receber o tratamento, ou de fármaco, de dose, de via e horário de administração.
- E) Para evitar erros diagnósticos, deve-se conhecer a heurística de disponibilidade, portanto, deve-se evitar estabelecer o diagnóstico com base naquilo que estiver mais facilmente disponível na memória do médico, em vez daquilo que for mais provável para o diagnóstico.

QUESTÃO 12 – A respeito de ética e bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A capacidade de tomada de decisões está presente quando o paciente demonstra condições de compreender informações relevantes, entender a situação e suas possíveis consequências, manipular racionalmente as informações e fazer uma escolha fundamentada.
- B) De acordo com o Código de Ética Médica em vigência, é vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte.
- C) O Código de Ética Médica em vigência apresenta normas deontológicas relativas ao que é vedado ao médico.
- D) De acordo com o Código de Ética Médica vigente, é vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente criança ou adolescente, desde que este tenha capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.
- E) Entre as normas deontológicas constantes do Código de Ética Médica em vigência, consta aquela que estatui: A Medicina será exercida com a utilização dos meios técnicos e científicos disponíveis que visem aos melhores resultados.

QUESTÃO 13 – São imunologicamente privilegiados, EXCETO:

- A) Útero gravídico.
- B) Câmara anterior dos olhos.
- C) Testículos.
- D) Folículo piloso/porção proximal.
- E) Glândula tireoide.

QUESTÃO 14 – Sobre as afecções abaixo, é correto afirmar que:

- A) A dermatite seborreica predomina nas áreas com menor produção sebácea.
- B) A *Malassezia sp.* apresenta envolvimento na dermatite seborreica.
- C) A pitíriase rubra pilar raramente apresenta remissão espontânea.
- D) Paciente HIV positivo não desenvolve pitíriase rubra pilar.
- E) A dermatite seborreica não apresenta relação com a imunidade do paciente.

QUESTÃO 15 – Sobre a dermatite atópica, é INCORRETO afirmar que:

- A) São fatores desencadeantes: temperaturas baixas, pouca umidade, menor exposição à radiação ultravioleta e poluentes.
- B) O *S. aureus* é a bactéria gram positiva que mais frequentemente causa infecção.
- C) Está associada ao aumento da produção de IL-4 e IL-13.
- D) A deficiência de filagrina protege quanto ao desenvolvimento da doença.
- E) Nos últimos anos, ocorreu aumento no número de casos.

QUESTÃO 16 – São tratamentos para dermatite atópica grave:

- A) Ciclosporina, Dupilumabe e Upadacitinibe.
- B) Omalizumabe, Acitretina e Ciclosporina.
- C) Adalimumabe, Dupilumabe e Rituximabe.
- D) Ciclosporina, Doxiciclina e Hidroxizine.
- E) Prednisona, Acitretina e Adalimumabe.

QUESTÃO 17 – Qual vacina é contraindicada para paciente em uso de imunobiológico?

- A) Hepatite B.
- B) Pentavalente.
- C) Meningococo B.
- D) HPV.
- E) Dengue.

QUESTÃO 18 – Sobre a psoríase, é correto afirmar que:

- A) É restrita à pele.
- B) Apresenta resposta Th2, semelhante à dermatite atópica.
- C) É fator de risco cardiovascular.
- D) Pacientes com PASI <10 tem contraindicação de tratamento sistêmico.
- E) Raramente é associada a comorbidades.

QUESTÃO 19 – No ano de 2024, foi lançado um novo consenso de psoríase. Sobre os tratamentos atuais, é correto afirmar que:

- A) Todos os tratamentos são contraindicados na gestação.
- B) Brodalumabe e Secuquinumabe são exemplos de inibidores de IL-23.
- C) Anti-IL36 é indicada para o tratamento de psoríase pustulosa generalizada.
- D) Secuquinumabe é indicado para pacientes com doença inflamatória intestinal.
- E) O Upadacitinibe é a droga de escolha para psoríase gutata.

QUESTÃO 20 – São características da Hidradenite Supurativa, EXCETO:

- A) Atrito, pressão e cisalhamento são os principais fatores de risco.
- B) Pode piorar no período pré-menstrual e na SOP.
- C) Hurley III é reversível com tratamento clínico.
- D) Envolve tratamento clínico e cirúrgico.
- E) Acomete o folículo piloso.

QUESTÃO 21 – Sobre o vitiligo, é correto afirmar que:

- A) A doença autoimune mais associada é anemia perniciosa.
- B) Os locais mais acometidos são aqueles sujeitos a traumas frequentes.
- C) O tratamento com UVB *narrowband* sempre piora as lesões.
- D) É mediado por linfócitos T citotóxicos autorreativos contra queratinócitos.
- E) O vitiligo segmentar possui envolvimento autoimune maior.

QUESTÃO 22 – Paciente de 45 anos, sexo feminino, chega à emergência com febre há 24 horas e placas eritematosas dolorosas nos membros superiores. Exame laboratorial apresentando leucocitose sem desvio. Exame de urina e demais excluindo causa infecciosa. Na avaliação dermatológica, foi realizado exame anatomopatológico que apresentou edema na derme superficial, neutrófilos difusos na derme e sem vasculite. O quadro acima é sugestivo de:

- A) Impetigo.
- B) Eritema Nodoso.
- C) DRESS.
- D) Sífilis.
- E) Síndrome de Sweet.

QUESTÃO 23 – Em relação às erupções medicamentosas, é correto afirmar que:

- A) A Síndrome Steven Johnson (SSJ) acomete maior extensão que a Necrólise Epidérmica Tóxica (NET).
- B) Paciente com predisposição genética, HIV e câncer tem maior risco de desenvolver SSJ/NET.
- C) A SSJ e a NET preservam as mucosas.
- D) Síndrome DRESS acomete somente a pele.
- E) A síndrome DRESS é desencadeada principalmente pelo HHV-6.

QUESTÃO 24 – Sobre a Alopecia Androgenética, pode-se encontrar:

- A) Unidades foliculares com apenas um fio de cabelo.
- B) Ausência de cabelos velos.
- C) Fios afunilados.
- D) Descamação tubular.
- E) Hastes capilares com espessura homogênea.

QUESTÃO 25 – É possível avaliar pela tricoscopia, EXCETO:

- A) Descamação.
- B) Coloração da pele.
- C) Presença ou não de secreção.
- D) Presença de folículos pilosos vazios.
- E) Presença ou não de infiltrado inflamatório.

QUESTÃO 26 – Sobre o Carcinoma Basocelular, é correto afirmar que:

- A) O local mais comum de acometimento são as mucosas.
- B) O fibroepitelioma de Pinkus é a forma mais comum.
- C) A presença de vasos arboriformes é característica na dermatoscopia.
- D) Lesão no membro inferior com mais de 20 mm é de baixo risco.
- E) A cirurgia de Mohs apresenta mesma taxa de recorrência que a cirurgia convencional.

QUESTÃO 27 – São achados da dermatoscopia da ceratose seborreica, EXCETO:

- A) Glóbulos.
- B) Padrão cerebriforme.
- C) Bordas pigmentadas em roído de traça.
- D) Bordas semelhantes a geleia.
- E) Pseudocistos.

QUESTÃO 28 – O prognóstico do paciente com melanoma depende do(a):

- I. Local da lesão e ulceração.
- II. Ulceração.
- III. Idade.
- IV. Breslow, espessura do tumor.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 29 – São fatores de risco para o Carcinoma Espinocelular:

- I. Tabagismo e líquen plano erosivo.
- II. Xeroderma pigmentoso e ferida crônica que não cicatriza.
- III. Síndrome de Bazex e radiação ionizante.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 30 – A micose fungoide é o tipo de linfoma cutâneo de células T mais comum na pele. Qual característica abaixo é encontrada no anatomopatológico?

- A) Mastócitos difusos.
- B) Linfócitos perivasculares.
- C) Epidermotropismo de linfócitos atípicos.
- D) Grânulos de Birbeck.
- E) Necrose epidérmica.

QUESTÃO 31 – Sobre a acne, é INCORRETO afirmar que:

- A) A acne infantil está associada ao aumento de testosterona e de SDHEA.
- B) Acne infantil ocorre geralmente entre 6-12 meses.
- C) A erupção acneiforme apresenta-se com pápulas e pústulas monomórficas.
- D) Lítio e isoniazida podem induzir acne.
- E) Acne neonatal e infantil têm a mesma fisiopatologia.

QUESTÃO 32 – São efeitos adversos da isotretinoína, EXCETO:

- A) Hipertrigliceridemia.
- B) Xerose.
- C) Epistaxe.
- D) Galactorreia.
- E) Dor muscular.

QUESTÃO 33 – Sobre a Alopecia Fibrosante Frontal, é correto afirmar que:

- A) Ocorre geralmente em homens.
- B) Nas mulheres, predomina entre 20-50 anos.
- C) História familiar é fator de risco.
- D) É restrita ao couro cabeludo.
- E) Não tem tratamento até o momento.

QUESTÃO 34 – Assinale a alternativa que apresenta a doença e seu respectivo agente causador.

- A) Herpes genital – *Herpes simplex* tipo 2.
- B) Escarlatina – *Human herpesvirus* 6.
- C) Epidermodisplasia de Queyrat – *Herpes simplex* tipo 1.
- D) Blastomicose – *Fonsecaea pedrosoi*.
- E) Eritrasma – *S. aureus*.

QUESTÃO 35 – Assinale a alternativa que apresenta um fungo dermatófito.

- A) *Piedraia hortae*.
- B) *Malassezia furfur*.
- C) *Trichophyton rubrum*.
- D) *Candida spp*.
- E) *Fusarium spp*.

QUESTÃO 36 – Sobre a síndrome da pele escaldada estafilocócica, é INCORRETO afirmar que:

- A) Inicia com eritema ao redor dos olhos, boca e umbigo e evolui para eritema generalizado e bolhas.
- B) Apresenta Sinal de Nikolsky positivo nas lesões.
- C) Neonatos e pacientes com função renal comprometida têm maior chance de lesões.
- D) É mais frequente após os 5 anos.
- E) Na maioria dos casos, não deixa cicatrizes.

QUESTÃO 37 – Sobre a escabiose, é INCORRETO afirmar que:

- A) Pústulas e vesículas pode ser uma pista diagnóstica para a forma infantil.
- B) Dermatoscopia pode ser útil no diagnóstico.
- C) Na primeira infestação, os sintomas podem aparecer entre 2 a 6 semanas após incubação.
- D) Nas mulheres é comum acometer os mamilos.
- E) Desenvolve resposta imune que evita novas contaminações.

QUESTÃO 38 – Qual anticorpo abaixo está associado ao Lúpus Neonatal?

- A) Anti-DNA.
- B) FAN.
- C) Anti-SCL70.
- D) Anti-SSA.
- E) Anti-Sm.

QUESTÃO 39 – São características do Líquen Plano, EXCETO:

- A) Não apresenta fenômeno de Koebner.
 - B) O líquen plano oral é mais comum após os 50 anos.
 - C) São placas pruriginosas, violáceas e poligonais.
 - D) Apresenta as estrias de Wickham.
 - E) Pode ser desencadeado por vacinas, vírus e medicamentos.
-

QUESTÃO 40 – É indicado tratamento com betabloqueador nos hemangiomas infantis no(a):

- A) Área da barba e periorbital.
- B) Dorso das mãos.
- C) Membro inferior direito.
- D) Lesão com tamanho estável.
- E) Lesão no couro cabeludo.