

Concurso Público para provimento dos cargos efetivos do quadro de pessoal do
Município de Carmo do Rio Verde/GO

FISIOTERAPEUTA

CADERNO DE QUESTÕES

24/11/2024

DISCIPLINA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Matemática	11 a 15
Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiás e de Carmo do Rio Verde/GO	16 a 20
Noções de Informática	21 a 25
Saúde Pública	26 a 30
Conhecimentos Específicos do Cargo	31 a 50

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

Atenção: Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

O desconhecido causa estranheza.

1. Quando for autorizado abrir o caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao fiscal de sala.
2. Este caderno é composto por questões de múltipla escolha. Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro de impressão, notifique o(a) fiscal de sala.
4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, utilizando caneta de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com rasura ou com marcação dupla terá pontuação ZERO.

CONCURSO PÚBLICO

Leia o **Texto 1** para responder às questões de **01 a 03**.

Texto 1

No contexto da campanha Setembro Amarelo, que visa a prevenção do suicídio, a identificação dos sinais de alerta é crucial para o cuidado de pessoas psicologicamente vulneráveis. Segundo a psicóloga e professora aposentada da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (FM/UFMG), Célia Maria Ferreira da Silva, mudanças de comportamento, como isolamento excessivo e dificuldades para enfrentar tarefas cotidianas, são indicadores importantes de risco. Além disso, frases preocupantes como "eu sou um peso para os outros" ou "eu gostaria de me livrar deste sofrimento" também podem sinalizar que a pessoa está em sofrimento. "É essencial que todos auxiliem na busca de ajuda médica e psicológica ao observar esses sinais. O tratamento adequado pode incluir medicação e psicoterapia, ajudando a pessoa a desenvolver habilidades de enfrentamento e a lidar com o sofrimento", recomenda Célia. O ambiente educacional, como a escola e a universidade, assim como a família, têm papéis fundamentais nessa prevenção. Isso porque professores passam muito tempo com os alunos e podem perceber mudanças de comportamento, além de ter uma ponte direta com os pais, com o objetivo de dar o suporte necessário.

Disponível em: <<https://jornal.ufg.br/n/184096-psicologa-fala-sobre-papel-da-escola-e-da-familia-na-prevencao-do-suicidio>>. Acesso em: 6 set. 2024. [Adaptado].

QUESTÃO 01

Considerando as características e a funcionalidade do texto, nota-se que seu objetivo é

- (A) informar sobre a importância da identificação dos sinais de alerta, com intuito de prevenção do suicídio.
- (B) argumentar a importância dos familiares no processo de avaliação dos sintomas de suicídio.
- (C) debater os principais aspectos em que família e escola podem se unir para a prevenção do suicídio.
- (D) descrever como o suicídio acontece em instituições sociais, como faculdade e escola, além da família.

QUESTÃO 02

O texto traz, em sua construção, elementos que auxiliam para comprovar sua seriedade e confiabilidade. Para isso, utiliza-se de argumento

- (A) emocional, ao debater como são graves as consequências acerca do assunto.
- (B) baseado em evidências, visto as fontes e os dados estatísticos que a professora e psicóloga pode ter usado em sua fala.
- (C) de autoridade, ao trazer uma professora e psicóloga para sustentar a premissa textual.
- (D) de ilustração, ao comparar diversos casos acerca da temática e sua gravidade na vida das pessoas.

QUESTÃO 03

O excerto "É essencial que todos auxiliem na busca de ajuda médica e psicológica ao observar esses sinais" trata-se de uma oração

- (A) coordenada sindética consecutiva.
- (B) subordinada substantiva subjetiva.
- (C) subordinada substantiva objetiva direta.
- (D) coordenada sindética aditiva.

QUESTÃO 04

Leia o texto a seguir.



Disponível em: <<https://pt.slideshare.net/slideshow/colocaca-pronominal-61020552/61020552#8>>. Acesso em: 17 abr. 2024.

Considere o uso da colocação pronominal no primeiro quadro. O uso da próclise ocorreu devido

- (A) ao advérbio de negação: "não".
- (B) à conjugação verbal no tempo pretérito perfeito: "realizou".
- (C) ao pronome possessivo: "meu".
- (D) ao substantivo masculino: "desejo".

RASCUNHO

QUESTÃO 05

Observe a imagem a seguir.



Disponível em: <<https://www.disneyplus.com/en-gb/series/how-i-met-your-mother/3kpBeRQiKjkq>>. Acesso em: 24 set. 2024.

A imagem é uma das capas promocionais da série *How I met your mother*, em tradução livre, *Como eu conheci sua mãe*. Um dos objetivos que são propulsores da série é o famoso guarda-chuva amarelo. Sobre a formação da palavra “guarda-chuva”, pode-se afirmar que se trata de uma palavra formada por

- (A) flexão.
- (B) derivação.
- (C) aglutinação.
- (D) justaposição.

Leia o **Texto 2** para responder às questões **06 e 07**.

Texto 2

Passatempo

Carlos Drummond de Andrade

O verso não, ou sim o verso?
Eis-me perdido no universo
do dizer, que, tímido, verso,
sabendo embora que o que lavra
só encontra meia palavra.

Disponível em: <<https://www.escritas.org/PT/t/54266/passatempo>>. Acesso em: 24 set. 2024.

QUESTÃO 06

O poema de Carlos Drummond de Andrade traz uma reflexão sobre fazer o verso, promovendo rimas e trocadilhos. Sobre o poema “Passatempo”, o verso é

- (A) descrito como uma ferramenta potencializadora que sempre encontrará a palavra completa.
- (B) representado de forma absoluta e sem limitações, pois tudo se encontra no verso completo.
- (C) apresentado como algo que busca e revela parte da expressão do eu lírico.
- (D) argumentado como processo de comunicação de todo escritor da literatura brasileira.

QUESTÃO 07

No verso “Eis-me perdido no universo do dizer”, a função sintática da palavra “me” é pronome

- (A) pessoal do caso reto.
- (B) pessoal do caso oblíquo átono.
- (C) possessivo.
- (D) demonstrativo.

Leia o **Texto 3** para responder às questões **08 e 09**.

Texto 3

Os dados mais recentes sobre incêndios florestais confirmam o que há muito tempo temíamos: as queimadas estão cada vez mais generalizadas, queimando hoje pelo menos o dobro da cobertura arbórea do que há duas décadas.

Usando dados de pesquisadores da Universidade de Maryland, atualizados para cobrir os anos de 2001 a 2023, calculamos que a área de perda de florestas por fogo aumentou em cerca de 5,4% ao ano durante esse período. As queimadas agora resultam em quase 6 milhões de hectares a mais de perda de cobertura arbórea por ano do que em 2001, uma área aproximadamente do tamanho da Croácia.

Os incêndios também estão compondo uma parcela maior da perda de cobertura arbórea global em comparação com outras causas, como mineração e silvicultura. Embora os incêndios tenham sido responsáveis por apenas cerca de 20% de toda a perda de cobertura arbórea em 2001, eles agora representam cerca de 33%.

Esse aumento na atividade de incêndio tem sido extremamente visível nos últimos anos. Queimadas recordes estão se tornando a norma, sendo que os anos de 2020, 2021 e 2023 foram o quarto, terceiro e primeiro piores anos para incêndios florestais globais, respectivamente.

Disponível em: <<https://www.wribrasil.org.br/noticias/os-dados-mais-recentes-confirmam-os-incendios-florestais-estao-piorando>>. Acesso em: 30 ago. 2024. [Adaptado].

QUESTÃO 08

Considere o excerto: “Os incêndios também estão compondo uma parcela maior da perda de cobertura arbórea global em comparação com outras causas, como mineração e silvicultura”. Em relação à regência correta do termo “comparação”, pode-se afirmar que, no contexto, ele está

- (A) correto, visto ser precedido pelo termo “em”, podendo o termo posterior ser trocado sem prejuízo de sentido.
- (B) incorreto, visto que exige o uso da preposição “de” para evitar a ambiguidade no texto.
- (C) correto, visto que, posterior a ele, usa-se a preposição “com”, adequada para o sentido do pretendido no texto.
- (D) incorreto, visto que exige a preposição “para”, após o termo, para indicar a finalidade da comparação.

QUESTÃO 09

No excerto “Os incêndios também estão compondo uma parcela maior da perda de cobertura arbórea global em comparação com outras causas, como mineração e silvicultura. Embora os incêndios tenham sido responsáveis por apenas cerca de 20% de toda a perda de cobertura arbórea em 2001, eles agora representam cerca de 33%”, o termo “eles” é usado para substituir

- (A) “os incêndios”, por meio de anáfora.
- (B) “os incêndios”, por meio de catáfora.
- (C) “perda de cobertura arbórea”, por meio de anáfora.
- (D) “perda de cobertura arbórea”, por meio de catáfora.

QUESTÃO 10

Leia o texto a seguir.

A pandemia da Covid-19 atingiu o mundo e provocou rearranjos em diversos aspectos da sociedade. No contexto brasileiro, a educação foi uma das áreas mais afetadas, pois, além do isolamento social, eclodiram outros graves problemas já existentes. Aliado a isso, fatores políticos e sociais durante o ano de 2020 e 2021 agravaram a situação. Observado isso, o presente estudo, de cunho ensaístico, problematiza como o preceito de modernidade provoca a manutenção da colonialidade, atentando que, durante a pandemia, tais pressupostos ficaram ainda mais evidentes, como o da salvação e da ideologia do déficit. O ensaio está ancorado na perspectiva decolonial, com Quijano (1992) e Mignolo (2017); discute-se educação em um diálogo de Patto (1999) e Freire (1979; 1984); e fontes documentais jornalísticas para os dados acerca da pandemia.

DERING, R. O. A educação no Brasil em tempos de pandemia (antes-durante-após): reflexões na perspectiva decolonial. *Ensino em Perspectiva*, v. 2, n. 4, p. 1-16, 2021.

O texto proposto é o resumo de artigo científico. Esse tipo de gênero textual exige uma determinada estrutura e formas de proposição do conteúdo. Considerando o resumo e seu contexto de circulação, o grau de informatividade nesse tipo de texto está

- (A) inadequado, uma vez que esse tipo de texto precisa ser bastante específico, sem informar dados como autores, por exemplo.
- (B) inadequado, visto que o resumo menciona 4 fontes teóricas sem desenvolvê-las, sendo um grau de informatividade ineficaz.
- (C) adequado, pois o resumo destaca etapas importantes de sua construção, como contexto, metodologia, objetivo e referencial teórico.
- (D) adequado, porém não contém grau de informatividade eficaz, pois não apresentou dados quantitativos, item obrigatório em resumos científicos.

RASCUNHO

QUESTÃO 11

Uma urna contém 12 bolas numeradas de 1 a 12. Um experimento consiste em retirar 5 bolas da urna, sem reposição, e ordenar essas 5 bolas em uma sequência. Qual é a probabilidade de que, ao ordenar as 5 bolas retiradas, a sequência de números forme uma progressão aritmética?

- (A) $\frac{1}{12}$.
- (B) $\frac{1}{48}$.
- (C) $\frac{1}{66}$.
- (D) $\frac{1}{94}$.

QUESTÃO 12

Um cilindro e uma esfera têm volumes iguais. O cilindro tem altura h e raio da base r . A esfera tem raio R . Se o raio da esfera é o triplo do raio da base do cilindro, qual é a relação entre a altura do cilindro e o raio da base do cilindro?

- (A) $h=2r$.
- (B) $h=9r$.
- (C) $h=27r$.
- (D) $h=36r$.

QUESTÃO 13

Considere os números complexos $z_1 = 1 + 2i$ e $z_2 = 3 - 4i$. O produto entre os complexos $z_1 \cdot z_2$ é

- (A) $5 - 3i$.
- (B) $7 + i$.
- (C) $9 - 4i$.
- (D) $11 + 2i$.

QUESTÃO 14

Considere os pontos $A=(0,0)$ e $B=(900,500)$ no plano cartesiano. Determine o número total de pontos com coordenadas inteiras que pertencem ao segmento de reta que conecta os pontos A e B, incluindo os próprios pontos A e B.

- (A) 91 pontos.
- (B) 101 pontos.
- (C) 111 pontos.
- (D) 121 pontos.

QUESTÃO 15

Uma empresa de análise de crédito está utilizando uma rede neural para prever a probabilidade de um cliente ser bom pagador, com base em suas características financeiras. A rede neural calcula uma pontuação x , que é convertida em uma probabilidade p utilizando a função sigmoide:

$$p(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Em que e é aproximadamente 2,72.

A probabilidade p indica a chance de o cliente ser um bom pagador. A empresa define a classificação dos clientes da seguinte maneira:

- Se $p \geq 0,50$, o cliente é classificado como um provável bom pagador.
- Se $p < 0,50$, o cliente é classificado como um provável mau pagador.

A pontuação x de cada cliente é calculada com base em três características:

Característica	Pontuação atribuída (x)
Renda mensal > R\$ 8.000	+2
Idade entre 30 e 55 anos	+1
Inadimplência nos últimos 12 meses	-2

Considere os seguintes clientes e suas características:

Cliente	Renda mensal	Idade	Inadimplência nos últimos 12 meses
1	R\$ 10.000	25	Sim
2	R\$ 7.500	35	Sim
3	R\$ 9.500	28	Não
4	R\$ 7.200	32	Não

Com base nos dados fornecidos e no modelo da empresa, podemos concluir que

- (A) existe exatamente um provável mau pagador.
- (B) existem exatamente dois prováveis maus pagadores.
- (C) existem exatamente três prováveis maus pagadores.
- (D) existem exatamente quatro prováveis maus pagadores.

QUESTÃO 16

O processo de modernização da economia em Goiás teve como pré-requisitos a construção de infraestrutura, incentivos fiscais e a concessão de crédito, que foram protagonizados

- (A) pela intervenção do Estado na economia.
- (B) pelas associações de trabalhadores.
- (C) pelo capital estrangeiro.
- (D) pela iniciativa privada.

QUESTÃO 17

A forte presença da indústria sucroalcooleira em Carmo do Rio Verde é responsável por

- (A) restringir o uso de mecanização na produção agrícola.
- (B) diminuir as áreas destinadas ao cultivo de cana-de-açúcar.
- (C) reduzir a diversidade de culturas agrícolas produzidas pela cidade.
- (D) aumentar o volume de terras disponíveis para a atividade pecuária.

QUESTÃO 18

Leia o texto a seguir.

Sem a presença dos cercados de arame, inexistentes no período, o gado era criado solto pelas pastagens, sendo identificado apenas pela marca do proprietário e servido de sal nas águas.

SEVILHA, Fabíola. História Ambiental da Capitania de Goiás: mineração e transformação agroecológica da terra (1726-1822). *Fronteiras: Revista Catarinense de História*, n. 30, p. 111, 2018.

A prática descrita no fragmento é classificada como

- (A) pecuária intensiva.
- (B) pecuária extensiva.
- (C) agricultura intensiva.
- (D) agricultura extensiva.

QUESTÃO 19

O coronelismo foi um fenômeno político que predominou no Estado de Goiás durante a Primeira República (1889-1930) e estava fundamentado

- (A) na ausência de eleições.
- (B) na força do poder central.
- (C) na hipertrofia do poder local.
- (D) no respeito irrestrito à legislação.

QUESTÃO 20

Uma característica fundamental dos povos indígenas que habitavam o território que atualmente constitui o Estado de Goiás durante o processo de ocupação é

- (A) a diversidade cultural.
- (B) a centralização política.
- (C) a homogeneidade linguística.
- (D) a ausência de organização social.

RASCUNHO

QUESTÃO 21

Um usuário está com diversos arquivos em sua *área de trabalho* do Windows 10. Um desses arquivos é um boleto bancário, em formato PDF (*Portable Document Format*), que foi recebido por *e-mail*. Quando aplica um *duplo clique* sobre o ícone do arquivo, ele é aberto pelo navegador de Internet Microsoft Edge, o que não é o desejado, dado que o usuário possui o programa *Adobe Acrobat Reader* instalado neste computador e gostaria de abrir o arquivo do boleto bancário utilizando-o. Para fazer com que isso aconteça, o usuário deve

- (A) clicar com o botão direito do *mouse* sobre o ícone do arquivo do boleto bancário, abrindo um menu *pop-up*. Nele, escolher a opção *Abrir com...* e, em seguida, no novo menu *pop-up* que aparecerá, escolher a opção *Adobe Acrobat Reader*.
- (B) remover o programa Internet Microsoft Edge do computador, pois a sua instalação impossibilita que qualquer outro programa presente no equipamento seja capaz de abrir um arquivo PDF e, em seguida, aplicar um *duplo clique* sobre o ícone do arquivo.
- (C) clicar com o botão direito do *mouse* sobre o ícone do arquivo do boleto bancário, abrindo um menu *pop-up*. Nele, escolher a opção *Enviar para e*, em seguida, no novo menu *pop-up* que aparecerá na tela, escolher a opção *Adobe Acrobat Reader*.
- (D) recortar o arquivo da *área de trabalho* e colá-lo na pasta padrão denominada *PDF*, pois somente nesta pasta é que arquivos podem ser abertos utilizando o *Adobe Acrobat Reader*. Em seguida, basta aplicar um *duplo clique* sobre o nome do arquivo do boleto bancário.

QUESTÃO 22

Em um *notebook* no qual está instalado o sistema operacional Windows 10, o *Bluetooth* está ativado. O usuário deseja desativá-lo. Para isso, ele deve acessar

- (A) as *Configurações* do Windows e, em seguida, clicar sobre o nome da aba *Ferramentas*. Na tela que será exibida, localizar o item denominado *Bluetooth* e, por fim, desmarcar a sua caixa de seleção (*check box*).
- (B) as *Configurações* do Windows e, em seguida, clicar sobre o nome da aba *Wi-Fi & Bluetooth*. Na tela que será exibida, localizar o item denominado *Bluetooth* e, por fim, desmarcar a sua caixa de seleção (*check box*).
- (C) o *Painel de Controle* do Windows e, na tela que será apresentada, escolher o item *Programas*. Em sequência, clicar sobre a opção *Desinstalar um Programa* e, na lista de programas que será exibida, selecionar o item *Bluetooth* e pressionar o botão *remover*.
- (D) as *Configurações* do Windows. Em sequência, na tela que será apresentada, escolher o item *Dispositivos* e, por fim, na nova tela que surgir, mover o marcador do botão deslizante referente ao *bluetooth* para a posição que o desativa.

QUESTÃO 23

Um estudante de graduação em Matemática está utilizando um microcomputador no qual está instalado o sistema operacional Windows 10 e o pacote LibreOffice 24.2.6.x. Ele está com o programa *Calc* em execução. A imagem a seguir representa uma porção da planilha eletrônica na qual ele está trabalhando.

	A	B	C	D	E	F	G
1	1	2	4		3	7	5
2	0	-1	6		2	0	4
3	3	7	2		8	1	2
4							
5							
6							

O *mouse* está com foco na célula A5, e ele digita o comando `=SOMARPRODUTO(A1:C3;E1:G3)` e, em seguida, pressiona a tecla `<ENTER>`. O resultado que será apresentado na célula A5 é

- (A) 4.
- (B) 56.
- (C) 96.
- (D) 124.

QUESTÃO 24

Os programas navegadores de Internet, também conhecidos por *browsers*, são de uso extremamente comum nos microcomputadores e *notebooks* contemporâneos. Um usuário possui, instalado em seu *notebook*, o sistema operacional Mac OS X para controlar e viabilizar seu uso. Sabendo que o usuário não fez a instalação de nenhum programa adicional para navegar na Internet, é possível concluir que ele está utilizando o *browser*

- (A) Edge.
- (B) Firefox.
- (C) Brave.
- (D) Safari.

QUESTÃO 25

Uma pessoa tem um microcomputador de mesa no qual estão instalados o sistema operacional Windows 10 e o pacote LibreOffice 24.2.6.x, ambos em suas configurações padrões. A pessoa está utilizando o programa *Impress* para criar uma apresentação de *slides* para uma reunião em seu trabalho. Neste momento a apresentação possui doze *slides*, e o primeiro deles é o *slide* corrente. A pessoa deseja inserir um mesmo efeito de transição entre todos os *slides*. Para isso, ela deve

- (A) escolher, no menu principal do programa, a opção *Apresentação de slides* e, em seguida, o item *Apresentação de Slides Personalizadas*. Depois deve selecionar todos os doze *slides* e clicar no botão <Aplicar transição a todos os *slides*>.
- (B) acessar, no menu principal do programa, a opção *Slide* e, em seguida, o item *Transição de Slides*. Escolher o tipo de transição desejada e configurar suas características e, finalmente, clicar no botão <Aplicar transição a todos os *slides*>.
- (C) clicar no botão direito do *mouse* para abrir o menu *pop-up* do primeiro *slide* e nele escolher a opção *Transição de Slides*. Escolher o tipo de transição desejada e configurar suas características e, finalmente, clicar no botão <Aplicar transição a todos os *slides*>.
- (D) pressionar a combinação de teclas <Ctrl>-<A> para selecionar todos os *slides* e, em seguida, clicar no botão direito do *mouse* para abrir um menu *pop-up*. Nele deve escolher o tipo de transição desejada e, por fim, clicar no botão <Aplicar transição a todos os *slides*>.

RASCUNHO**RASCUNHO**

QUESTÃO 26

As Conferências Nacionais de Saúde (CNS) se iniciaram há 70 anos, cumprindo o disposto na Lei nº 378/1937 e na Lei nº 8.142/1990, que as consagrou como instâncias colegiadas de representantes dos vários segmentos sociais. Quanto às CNS, quais são seus objetivos e em qual ano foi realizada a 1ª Conferência no Brasil?

- (A) Discutir a situação de saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde e propor diretrizes para a melhoria das condições de trabalho e de sua qualidade de vida, em 1941.
- (B) Analisar a situação financeira dos serviços de saúde e propor medidas para aperfeiçoar a gestão dos recursos financeiros destinados ao atendimento da população, em 1950.
- (C) Avaliar a situação de saúde da população e propor diretrizes para a formulação da política de saúde nos três níveis de gestão, em 1941.
- (D) Debater e definir as ações a serem implementadas nos serviços de saúde e propor estratégias para melhorar a qualidade da assistência, em 1950.

QUESTÃO 27

De acordo com a Lei nº 8.080/1990, dentre os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), tem-se a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo. Esse princípio deve dar ênfase à descentralização dos serviços para os municípios e à

- (A) divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (B) capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.
- (C) alocação de recursos financeiros e à orientação programática das ações.
- (D) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.

QUESTÃO 28

As redes de atenção à saúde constituem-se em arranjos organizativos formados por ações e serviços de saúde com diferentes configurações tecnológicas e missões assistenciais, articulados de forma complementar e com base territorial, e possui diversos atributos, entre eles, destaca-se a

- (A) atenção básica constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado e atendendo as necessidades de saúde das pessoas do seu território.
- (B) população adscrita constituída pelas pessoas que vivem no território da unidade de saúde, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo entre as equipes e a população.
- (C) coordenação do cuidado, que consiste em elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de assistência das redes de atenção à saúde conforme as necessidades apresentadas.
- (D) assistência centrada na pessoa que consiste em estimular a execução de ações de cuidado que auxilie as pessoas a desenvolverem as aptidões necessárias para tomar decisões sobre sua saúde.

QUESTÃO 29

A Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) é um documento fundamental para a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) nas três esferas de gestão do sistema, orientando as ações de vigilância em saúde em todo o território nacional. A PNVS deve contribuir para a integralidade na atenção à saúde, o que pressupõe a inserção de ações de vigilância em saúde em

- (A) todas as instâncias de gestão do SUS, disponibilizando dados e informações sobre a saúde da população e contribuindo para a tomada de decisões quanto ao direcionamento de recursos para as áreas mais necessitadas.
- (B) todas as instâncias e pontos da rede de atenção à saúde do SUS, participando da articulação e construção conjunta de protocolos, linhas de cuidado e matriciamento da saúde.
- (C) todos os serviços de urgência e emergência, garantindo a assistência de qualidade, rápida e eficaz, principalmente aos casos mais graves e que exigem atendimento imediato.
- (D) todos os serviços de vigilância epidemiológica, analisando dados sobre as doenças infecciosas para auxiliar na tomada de decisões sobre a prevenção e o controle de doenças.

QUESTÃO 30

As ações da Política Nacional de Regulação estão organizadas em três dimensões integradas, quais sejam regulação do acesso à assistência, da atenção à saúde e dos sistemas de saúde. A regulação do acesso à assistência tem como objetos a organização, o controle, o gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS e, de acordo com a Portaria CNS nº 1.559/2008, dentre as ações previstas para esse segmento de regulação, tem-se regulação médica da atenção pré-hospitalar e hospitalar às urgências e

- (A) supervisão e processamento da produção ambulatorial e hospitalar.
- (B) elaboração e incorporação de protocolos de regulação que ordenam os fluxos assistenciais.
- (C) cadastramento de usuários do Sistema Único de Saúde no sistema do Cartão Nacional de Saúde.
- (D) padronização das solicitações de procedimentos por meio dos protocolos assistenciais.

RASCUNHO**RASCUNHO**

QUESTÃO 31

Para o diagnóstico de lesão do quadril e suas condições patológicas, como bursite, artrite, displasias genéticas, lesões labrais e da cartilagem ao redor do quadril, são utilizados alguns testes ortopédicos especiais, tais como

- (A) teste de Ely, teste de Craig, teste de compressão de Noble.
- (B) teste de Spurling, teste de distração, teste de Jackson.
- (C) teste de Kleiger, teste de Thompson, teste de tração do nervo femoral.
- (D) teste de Cozen, teste de Pivot-Shift lateral, teste de Lackman reverso.

QUESTÃO 32

Há uma síndrome caracterizada por progressiva e generalizada perda de massa e força muscular, com risco de eventos adversos, como incapacidade física, perda da qualidade de vida e morte. Sua etiopatogenia decorre de falta de atividade física, baixa ingestão calórica e proteica, modificações hormonais e alterações nos níveis de citocina, que ocorrem a partir do envelhecimento. Trata-se da

- (A) Síndrome do Idoso Frágil.
- (B) Síndrome de Williams.
- (C) Osteopenia.
- (D) Sarcopenia.

QUESTÃO 33

A fisioterapia para o treinamento dos músculos do assoalho pélvico é utilizada para restaurar a função deste. Juntamente ao tratamento farmacológico, tem sido considerada a primeira linha de tratamento para incontinência urinária de esforço, urge-incontinência e incontinência urinária mista. A fisioterapia uroginecológica inclui

- (A) mobilizações, exercícios respiratórios, alongamentos e pilates.
- (B) cinesioterapia específica, biofeedback, treinamento vesical e eletroterapia.
- (C) laserterapia, massoterapia, crioterapia, terapia de radiofrequência.
- (D) exercícios posturais, treino de descarga de peso, sensibilidade e relaxamento.

QUESTÃO 34

Diante de uma parada cardiorrespiratória (PCR), imediatamente foi iniciada a ressuscitação cardiopulmonar (RCP), seguindo o algoritmo de PCR em adultos. Após o fornecimento de oxigênio e a colocação do monitor, verificou-se que o ritmo era chocável. Quais são os ritmos chocáveis em uma PCR?

- (A) FV e TVSP.
- (B) Assistolia e AESP.
- (C) AESP e FV.
- (D) Assistolia e TVSP.

QUESTÃO 35

A manobra ideal para reinsuflar alvéolos colapsados, através da espirometria de incentivo, deve incluir

- (A) elevação da pressão transmural; compressão das vias durante a expiração forçada, com alta velocidade; aumento do atrito dentro dos brônquios; redução da viscosidade da secreção.
- (B) aumento máximo da pressão transpulmonar; manutenção desse aumento, permitindo recrutamento alveolar; distribuição do ar de maneira uniforme pelo pulmão, atingindo a periferia pulmonar; manutenção do ganho atingido.
- (C) prolongamento do tempo expiratório; redução da frequência respiratória e do trabalho pulmonar; aumento do volume corrente; inspiração lenta com aumento do tempo inspiratório.
- (D) aumento do volume de ar; interação gás-líquido entre as moléculas de ar que circulam em alta velocidade pela via aérea; deslocamento de secreção; alteração do fluxo aéreo brônquico.

QUESTÃO 36

A utilização de técnicas de manipulação no tratamento do tônus muscular anormal varia de acordo com o tipo de distúrbio. O fisioterapeuta, usando baixa velocidade, grande amplitude, repetições, voz baixa, grande base de apoio e tração longitudinal, trabalha a modulação do tônus muscular em distúrbios de

- (A) distonia.
- (B) hipotonia.
- (C) hipertonia.
- (D) bradicinesia.

QUESTÃO 37

Qual o elemento básico do sistema de controle respiratório responsável pelo padrão rítmico da respiração e sua localização?

- (A) Centros respiratórios localizados na ponte e no bulbo do tronco encefálico.
- (B) Quimiorreceptores periféricos localizados perto da superfície ventral do bulbo.
- (C) Músculos respiratórios localizados nas paredes das vias aéreas e dos alvéolos.
- (D) Quimiorreceptores centrais localizados nos glomos carotídeos.

QUESTÃO 38

Em um processo de desmame de ventilação mecânica, um dos itens a serem checados é o *cuff-leak test*. Para baixo risco de edema laríngeo, esse teste é considerado positivo quando o VCe for menor que o VCi (programado) em mais de

- (A) 40%.
- (B) 30%.
- (C) 20%.
- (D) 10%.

QUESTÃO 39

A fisioterapia respiratória favorece a recuperação mais rápida e completa das crianças portadoras de asma brônquica. Para melhorar a mobilidade torácica, a ventilação pulmonar e, conseqüentemente, as trocas gasosas, são indicadas

- (A) técnicas de reexpansão seletiva, como a manobra de pressão negativa.
- (B) manobras de desinsuflação pulmonar, como a TEMP lento.
- (C) estratégias ventilatórias, como a VAFO na fase crônica.
- (D) posturas terapêuticas, como o Trendelenburg.

QUESTÃO 40

A mobilização precoce é segura, devendo ser meta primordial da equipe multidisciplinar da terapia intensiva e está indicada para pacientes

- (A) que apresentem hipertensão sistólica (pressão arterial sistólica > 170mmHg) ou intracraniana, fraturas instáveis, infarto agudo do miocárdio recente.
- (B) com queda de 20% ou mais da frequência cardíaca durante a realização das atividades de mobilização precoce e déficit cognitivo profundo.
- (C) internados em UTI, de preferência com respiração espontânea, cooperativos e sem hipertensão intracraniana.
- (D) terminais ou em cuidados paliativos em respiração espontânea ou que necessitem de 48 ou mais horas de VM invasiva ou não invasiva.

QUESTÃO 41

A DPOC é uma doença com manifestações sistêmicas que, além da alteração do VEF1, engloba outros fatores de riscos, como presença de hipoxemia ou hipercapnia, redução da distância percorrida em um tempo fixo, dispneia durante execução de tarefas e índice de massa corporal que predispõe a mortalidade nessa população de pacientes. A escala multidimensional que incorpora os aspectos perceptivos, respiratórios e sistêmicos, caracterizando com mais segurança a doença e predizendo seus efeitos é

- (A) a escala GOLD.
- (B) o índice de Barthel.
- (C) a escala MRC.
- (D) o índice BODE.

RASCUNHO

QUESTÃO 42

Um paciente recebeu o diagnóstico de *cor pulmonale*, que consiste em

- (A) aumento do ventrículo direito secundário à hipertensão pulmonar não decorrente de cardiopatia congênita ou de alterações das câmaras esquerdas.
- (B) infiltrado de células inflamatórias aderidas ao sarcolema dos miocardiócitos, com aumento global de volume e dilatação de todas as câmaras, principalmente os ventrículos.
- (C) isquemia e necrose das células cardíacas, atingindo um terço da espessura da parede do ventrículo e preservando a porção subepicárdica.
- (D) septação da cavidade atrial esquerda, com uma membrana divisória cujo orifício central é restritivo ao fluxo da drenagem venosa pulmonar.

QUESTÃO 43

As zoonoses são doenças infecciosas transmitidas entre animais e pessoas. Os patógenos podem ser bacterianos, virais, parasitários ou envolver agentes não convencionais. Podem, ainda, espalhar-se para os humanos por meio do contato direto ou através de alimentos, água ou meio ambiente. Um exemplo de zoonose, com sua forma de transmissão, é a

- (A) toxoplasmose, transmitida ao homem mais frequentemente pela inalação de aerossóis formados a partir de urina, fezes e saliva de roedores infectados.
- (B) hantavirose, transmitida por meio da picada de mosquitos infectados, principalmente do gênero *Culex* (pernilongo).
- (C) rubéola, transmitida ao homem pela picada de fêmeas do inseto vetor infectado, denominado flebotomíneo e conhecido popularmente como mosquito-palha.
- (D) Mpox ou "varíola dos macacos", transmitida entre humanos principalmente por meio de contato com lesões de pele de pessoas infectadas.

RASCUNHO

QUESTÃO 44

Durante o exercício, os músculos sofrem pequenas lesões que são reparadas pelo organismo com reposição das fibras danificadas ou perdidas após o treino, o que promove a hipertrofia muscular. Qual tipo de fibra muscular predomina em um halterofilista?

- (A) Fibras musculares vermelhas, de contração lenta, muito resistentes, conhecidas como fibras tipo II b.
- (B) Fibras de cor branca, com pouca mioglobina e mitocôndria, de contrações fortes e rápidas.
- (C) Fibras musculares vermelho-escuras, de contração lenta e moderadamente resistentes à fadiga.
- (D) Fibras intermediárias de contração rápida, oxidativas glicolíticas, denominadas fibras tipo I.

QUESTÃO 45

A reabilitação pulmonar é uma intervenção baseada em evidência para pacientes sintomáticos com doenças respiratórias crônicas e que, muitas vezes, apresentam redução das suas atividades de vida diária (AVDs). O treinamento das técnicas de conservação de energia na DPOC preconizada nos programas de reabilitação pulmonar objetiva

- (A) condicionar membros inferiores, através do treinamento de *endurance*; associar exercícios de fortalecimento muscular global e musculatura respiratória; reduzir o uso do oxigênio suplementar.
- (B) reduzir o trabalho ventilatório, através de exercícios e utilizando a ventilação não-invasiva; estimular o uso rotineiro da suplementação nutricional; usar a estimulação elétrica neuromuscular durante a reabilitação.
- (C) treinar o padrão ventilatório diafragmático e os membros superiores; incentivar a solicitação de auxílio dos cuidadores e uso de agenda para planejar atividades; adaptar o ambiente doméstico, facilitando as tarefas diárias.
- (D) estimular a maior independência possível; fortalecer musculatura de membros superiores, através da colocação de objetos em superfícies elevadas; executar todas as AVDs em conjunto em um período para repousar no outro.

QUESTÃO 46

Um homem de 32 anos de idade foi internado com história de três dias de fraqueza crescente nos membros inferiores e parestesias em mãos e pés, depois de uma infecção da parte superior do sistema respiratório. Isso desencadeou uma deficiência motora generalizada, com deterioração da função respiratória, além de um quadro algico, com sensibilidade distal reduzida e distúrbios autônomos. O diagnóstico foi de

- (A) miastenia grave.
- (B) síndrome de Guillain-Barré.
- (C) esclerose lateral amiotrófica.
- (D) doença de Werding-Hoffman.

QUESTÃO 47

No futebol, as lesões mais prevalentes ocorrem nos membros inferiores, principalmente na região da coxa, seguida do joelho, tornozelo e quadril/virilha. A lesão mais temida é a rotura do ligamento cruzado anterior (LCA), que pode afastar o jogador dos campos por vários meses. Após a reconstrução intra-articular isolada do LCA, o tratamento fisioterapêutico começa

- (A) imediatamente, nos primeiros momentos com foco na mobilidade do joelho, analgesia e exercícios isométricos, depois com estímulo à movimentação precoce da articulação e carga progressiva com muletas, até a retirada total delas.
- (B) precocemente, com uso de gelo e compressão para controle algico e fortalecimento da musculatura do joelho, através de agachamento em cadeia fechada entre 60 e 90 graus de flexão e extensão terminal em cadeia aberta com resistência na tíbia distal.
- (C) prematuramente, nas primeiras seis semanas com exercícios de bombeamento e isométricos, sem apoio no solo, e deambulação com muletas liberada após a sétima semana, com exercícios em cadeia aberta.
- (D) tardiamente, após imobilização completa com o joelho em flexão e um período extenso (geralmente seis a oito semanas), restringindo o apoio do peso, com o retorno à atividade completa em torno de um ano.

QUESTÃO 48

No Brasil, a primeira causa de mortalidade infantil são afecções perinatais, mais comuns em bebês pré-termo e de baixo peso. Atualmente, o país trabalha com a atenção humanizada à criança, aos seus pais e à família, com a equipe multidisciplinar promovendo a aproximação entre a mãe e o bebê o mais precoce possível, além do aleitamento materno e cuidados especializados que o prematuro necessitar. No ano de 2000, o Ministério da Saúde lançou uma portaria que normatiza essa atenção, conhecida como

- (A) Projeto Coala.
- (B) Rede Cegonha.
- (C) Diretriz Mãe Ursa.
- (D) Método Canguru.

QUESTÃO 49

O fisioterapeuta, avaliando um paciente de 42 anos, do sexo feminino e em ventilação mecânica na UTI, observou os seguintes parâmetros: modo VCV, FiO₂: 60%, PEEP: 7 cmH₂O, FR: 18 ipm, Ppico: 20 cmH₂O, Pplatô: 15 cmH₂O; fluxo inspiratório: 40 l/min, VC: 400 ml. Ao calcular a mecânica respiratória, obteve a complacência estática e a resistência das vias aéreas com os valores de, respectivamente,

- (A) 30 ml/cmH₂O e 0,12 cmH₂O/L.s.
- (B) 40 ml/cmH₂O e 4,5 cmH₂O/L.s.
- (C) 50 ml/cmH₂O e 7,5 cmH₂O/L.s.
- (D) 60 ml/cmH₂O e 19,7 cmH₂O/L.s.

RASCUNHO

QUESTÃO 50

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), existe um tipo de contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde, regido por princípios como universalidade, equidade e acessibilidade. O fisioterapeuta, nesse contexto, atua

- (A) no NASF, através de ações de educação em saúde e prevenção de enfermidades, organização do fluxo e manejo dos usuários com demanda por reabilitação, prevenção e tratamento de doenças ocupacionais e desenvolvimento de práticas integrativas e complementares.
- (B) na atenção secundária à saúde, por meio da reabilitação de disfunções cinético-funcionais, redução dos efeitos deletérios do leito do usuário hospitalizado, tratamento de complicações no pós-operatório e diminuição na taxa de infecção e de mortalidade hospitalar.
- (C) na atenção terciária à saúde, através da orientação postural no âmbito da atenção básica, atuação em grupos de escolares, de gestantes e de idosos, desenvolvimento de hábitos posturais saudáveis na infância e controle alimentar.
- (D) nas ESF, por meio do atendimento de urgência e emergência, suporte rápido e eficiente para disfunções cardiorrespiratórias, interação com equipe multiprofissional durante a ocorrência e atuação no SAMU como paramédico.

RASCUNHO

RASCUNHO