



### Enfermeiro de Saúde Pública

#### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

#### TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

#### NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 01

O estado hiperosmolar hiperglicêmico não cetótico (EHHNC) é uma emergência diabética grave, e está associado a uma taxa de mortalidade de 10 a 50%. O EHHNC é mais comum em pacientes com diabetes melito tipo 2 e é desencadeado pelos mesmos fatores estressores que provocam cetoacidose diabética (NAOMET, 2022). É CORRETO afirmar que a condição se caracteriza por: concentração plasmática elevada de glicose, frequentemente acima de 600 mg/dL (> 33,3 mmol/L); ausência de produção de cetonas e aumento da osmolalidade sérica, geralmente:

- (A) > 315 mOsm/kg.
- (B) > 250 mOsm/kg.
- (C) > 95 mOsm/kg.
- (D) > 100 mOsm/kg.

### Questão 02

A oximetria de pulso também está associada à avaliação do parâmetro respiratório. Considerada eficaz e de baixo custo, permite a avaliação contínua da oxigenação do paciente, por meio do princípio da espectrofotometria onde a oxiemoglobina (O<sub>2</sub> ligado à hemoglobina) e a dioxiemoglobina (CO<sub>2</sub> ligado à hemoglobina) são identificadas e diferenciadas por uma luz vermelha e infravermelha, além da pletismografia do sangue arterial nos tecidos periféricos que se diferenciam durante a pulsação. A saturação de O<sub>2</sub> reflete o quanto as moléculas de O<sub>2</sub> estão ligadas à hemoglobina (Lima, 2024). É CORRETO afirmar que o valor de normalidade inclui SatO<sub>2</sub> maior que:

- (A) 95%.
- (B) 75%.
- (C) 85%.
- (D) 65%.

### Questão 03

Os traumatismos torácicos estão entre as quatro principais causas de mortes, portanto se faz necessário que o exame físico seja realizado imediatamente para que as medidas terapêuticas sejam realizadas ainda no atendimento pré-hospitalar (Moraes, 2010). Com base nos tipos de trauma, assinale a alternativa CORRETA que é caracterizado por processo inflamatório em pulmão e/ou coração no local do impacto, causando edema e presença de infiltrado linfomonocitário, o que caracteriza a contusão. Esse tipo de trauma é muito comum em acidentes automobilísticos e quedas de grandes alturas.

- (A) Pneumotórax simples fechado.
- (B) Trauma por desaceleração.
- (C) Trauma direto.
- (D) Trauma por compressão.

### Questão 04

O tétano é uma doença transmissível, não contagiosa, que apresenta duas formas de ocorrência: acidental e neonatal (Brasil, 2004). Em relação ao tétano, é CORRETO afirmar:

- (A) O tétano neonatal é causado pela contaminação durante a secção do cordão umbilical pelo uso de instrumentos cortantes ou material de hemostasia inadequadamente esterilizados ou não esterilizados, pelo uso de substâncias contaminadas no coto umbilical, como teia de aranha, pó de café, fumo, esterco.
- (B) A manutenção do esquema de vacinação preconizado atualizado é de extrema importância, porque a vacina apresenta uma eficácia de quase 80%.
- (C) É uma doença infecciosa aguda, de etiologia viral, transmitida por mamíferos, que apresenta dois ciclos principais de transmissão: urbano e silvestre.
- (D) O tétano acidental pode ser evitado pelo uso da vacina DTP na infância e com a vacina dupla adulto (dT) em adultos, além dos reforços a cada vinte anos para quem já tem o esquema completo.

### Questão 05

Com base na saúde mental, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a falta de percepção causada por uma condição neurológica, como um transtorno psiquiátrico.

- (A) Transtornos da personalidade.
- (B) Escuta reflexiva.
- (C) Anosognosia.
- (D) Estigma.

### Questão 06

Com base na assistência a vítimas de queimaduras deve-se evitar hipotermia se a superfície corporal atingida for superior a \_\_\_\_\_. Nesses casos não dê água e proteja o corpo da vítima com um cobertor de emergência ou manta aluminizada (Moraes, 2010).

Assinale a alternativa CORRETA que preenche a lacuna acima.

- (A) 10%.
- (B) 05%.
- (C) 20%.
- (D) 15%.

### Questão 07

Com base no calendário de vacinação para adolescentes, sobre a vacina HPV Papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (HPV4 - recombinante), é CORRETO afirmar:

- (A) Para menores de 18 anos, é necessário consentimento dos pais ou responsáveis para a vacinação contra o HPV como tratamento adjuvante da papilomatose respiratória recorrente.
- (B) Para vítimas de abuso sexual, de 9 a 14 anos a recomendação é de três doses.
- (C) Para os adolescentes não vacinados, de 15 a 19 anos de idade, deve-se realizar estratégias de resgate para vacinação em duas doses.
- (D) De 15 a 45, a recomendação é de duas doses, considerando o histórico vacinal contra o HPV. Pessoas com HIV/aids, transplantadas de órgãos sólidos e de medula óssea, pacientes com câncer e aqueles com papilomatose respiratória recorrente (PPR) devem tomar duas doses, com prescrição médica.

### Questão 08

Com base nos pontos-chave para o manejo de pacientes idosos em unidades críticas e sua relação com possíveis diagnósticos de enfermagem, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um diagnóstico de enfermagem relacionado ao ponto-chave: circulation.

- (A) Débito cardíaco diminuído.
- (B) Mobilidade física prejudicada.
- (C) Troca de gases prejudicada.
- (D) Desobstrução ineficaz das vias aéreas.

### Questão 09

Em relação aos primeiros socorros para emergências cardíacas, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo.

( ) Encorajar a vítima a mastigar um comprimido de ácido acetilsalicílico adulto (sem revestimento entérico) ou duas doses do infantil caso ela não apresente alergia ao medicamento ou qualquer outra contraindicação ao seu uso, como um acidente vascular encefálico ou sangramento recente.

( ) Fazer uma avaliação inicial. Observar o tipo, o local e a intensidade de todas as dores e a presença de outros sinais e sintomas característicos de comprometimento cardíaco.

( ) Não permitir que a vítima se movimente sozinha; conforte-a e transmita-lhe confiança. Colocar na posição mais confortável (em geral, semissentada, com as pernas para cima e os joelhos flexionados).

( ) Afrouxar as roupas apertadas no pescoço e no diafragma; mantenha a vítima aquecida, mas não em excesso.

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, de cima para baixo.

- (A) V, V, V, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) F, F, V, V.

- (D) V, F, F, V.

### Questão 10

A prevalência se refere ao número de casos existentes de uma doença em um dado momento; é uma "fotografia" sobre a sua ocorrência, sendo assim uma medida estática (Boing et al., 2016). Em relação à prevalência, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo:

( ) A prevalência é alimentada pela incidência. Por outro lado, dependendo do agravo à saúde, as pessoas podem se curar ou morrer. Quanto maior e mais rápida a cura, ou quanto maior e mais rápida a mortalidade, mais se diminui a prevalência, que é uma medida estática, mas resulta da dinâmica entre adoecimentos, curas e óbitos.

( ) Ao contrário da incidência, para medir a prevalência os indivíduos são observados uma única vez.

( ) Prevalência de período e a frequência de pessoas que apresentaram pelo menos um episódio da doença ao longo da vida.

( ) A diminuição da prevalência pode ser devido à: aumento no número de casos novos e redução no tempo de duração dos casos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) F, V, F, V.

### Questão 11

A maioria das crises convulsivas cessa após 5 minutos (embora a vítima possa permanecer inconsciente por mais alguns minutos). Em contraste, o estado epilético é uma única crise convulsiva que dura mais que \_\_\_\_\_ ou uma série de crises convulsivas que ocorrem sem que a vítima recobre a consciência entre elas (Karren, 2003).

Assinale a alternativa CORRETA que preenche a lacuna acima.

- (A) 5 minutos.
- (B) 20 minutos.
- (C) 10 minutos.
- (D) 15 minutos.

### Questão 12

Com os avanços da tecnologia médica, os profissionais de saúde pré-hospitalares estão encontrando no ambiente domiciliar uma maior variedade de dispositivos médicos utilizados por pacientes com distúrbios abdominais (NAOEMT, 2022). Assinale a alternativa CORRETA sobre os itens frequentemente usados em pacientes com dificuldade de deglutição, atresia do

esôfago, queimaduras ou estenoses esofágicas, má absorção crônica ou grave atraso do crescimento.

- (A) Sondas nasogástrica e nasoenteral para alimentação.
- (B) Sondas transabdominais para alimentação.
- (C) Dispositivos de acesso para hemodiálise.
- (D) Ostomia intestinal.

### Questão 13

O método de triagem em desastre pode ter dois níveis de classificação: os casos como imediato (primeira prioridade) e protelado (segunda prioridade) (Karren, 2003). Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à segunda prioridade.

- (A) Ferimentos fatais.
- (B) Pode morrer sem tratamento adicional.
- (C) Lesões não críticas ou ferimentos menores.
- (D) Vítima criticamente ferida, mas que pode se recuperar se receber tratamento imediato.

### Questão 14

É fortemente recomendável que maternidades tenham um protocolo institucionalizado que apoie e padronize as ações relacionadas à prevenção e ao manejo de hemorragia obstétrica difundida entre os profissionais que atuam na assistência direta ao parto e puerpério (Lima, 2024). É CORRETO afirmar que na prescrição de enfermagem sugere-se monitorização de sinais vitais a cada:

- (A) 4 horas.
- (B) 24 horas.
- (C) 2 horas.
- (D) 12 horas.

## Língua Portuguesa

### Questão 15

Os trechos abaixo foram extraídos da BBC notícias e foram adaptados para esta questão:

I. Em novembro de 2023, cerca de 3,7 milhões de pessoas ficaram sem luz após fortes chuvas na região metropolitana de São Paulo.

II. Em março deste ano, foi a vez dos moradores do centro da capital paulista, inclusive a Santa Casa, ficar sem luz.

III. Fortes chuvas atingiram a cidade de São Paulo na sexta-feira (11/10) e deixou cerca de 2,6 milhões de pessoas sem energia elétrica, na capital e em outras cidades do estado.

Ao analisar os trechos acima no que diz respeito à concordância verbal e/ou nominal, estão corretas:

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas I e II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.

### Questão 16

"Muitos cristãos sofriam perseguição religiosa, ao mesmo tempo em que o trabalho e as terras ficavam cada vez mais escassos".

Em relação à análise sintática do período acima, a afirmação CORRETA é:

- (A) O verbo 'sofrer' está atuando como verbo intransitivo.
- (B) Os vocábulos 'muitos' e 'religiosa' são adjuntos adnominais.
- (C) O vocábulo 'escassos' é adjunto adverbial de modo.
- (D) Há um sujeito indeterminado.

### Questão 17

Em relação ao Novo Acordo Ortográfico, identifique a alternativa que apresenta algum vocábulo grafado INCORRETAMENTE:

- (A) Geralmente, o enjoo não é motivo de preocupação, quando passa depois de algumas horas.
- (B) De tempos em tempos, é comum que os pêlos dos animais caiam para darem lugar a novos e mais saudáveis.
- (C) As doenças diarreicas agudas (DDA) correspondem a um grupo de doenças infecciosas gastrointestinais.
- (D) História da feiura é uma apaixonante aventura intelectual e sensorial.

## Conhecimentos Gerais

---

### Questão 18

Em uma cidade brasileira de médio porte, a prefeitura está implementando um novo sistema de câmeras de segurança com inteligência artificial para monitorar o tráfego e identificar infrações automaticamente. No entanto, parte da população tem demonstrado preocupações sobre o uso indevido dos dados coletados. A medida mais apropriada para equilibrar a eficiência do sistema de segurança e a garantia dos direitos de privacidade dos cidadãos seria:

- (A) Estabelecer políticas de armazenamento de dados rigorosas, permitindo acesso às informações somente mediante ordem judicial.
- (B) Divulgar periodicamente os dados coletados à população para garantir transparência no uso do sistema de vigilância.
- (C) Suspender o uso das câmeras até que todos os cidadãos sejam informados e concordem com os termos de coleta de dados.
- (D) Permitir que as câmeras funcionem continuamente sem restrições para garantir a máxima segurança, focando na redução de infrações.

### Questão 19

Nos últimos anos, o cenário político internacional tem sido marcado pela crescente competição tecnológica entre grandes potências, como Estados Unidos e China, especialmente no setor de telecomunicações e desenvolvimento de redes 5G. Qual dos seguintes eventos reflete essa disputa e suas consequências geopolíticas?

- (A) A criação de um tratado de livre comércio entre os países da Ásia, liderado pelo Japão, para limitar a influência americana no setor tecnológico.
- (B) A entrada da China na Organização Mundial do Comércio (OMC), facilitando a expansão do comércio tecnológico global.
- (C) O estabelecimento de um acordo comercial entre Estados Unidos e China para o compartilhamento de tecnologias avançadas.
- (D) O veto dos Estados Unidos à participação da Huawei, uma gigante chinesa de telecomunicações, na construção de redes 5G em países aliados.

### Questão 20

Durante uma crise econômica, o governo de um país decide aumentar a carga tributária sobre produtos de consumo popular, como alimentos e remédios, para equilibrar o orçamento público. No entanto, essa medida pode impactar diretamente a população de baixa renda. Qual alternativa de política pública poderia minimizar esse impacto?

- (A) Implementar subsídios ou redução de impostos sobre os produtos essenciais consumidos por famílias de baixa renda.
- (B) Aumentar os impostos sobre os setores de serviços e tecnologia para compensar a perda de arrecadação.
- (C) Reduzir os salários dos servidores públicos para economizar recursos.
- (D) Estimular a importação de produtos mais baratos para reduzir os preços internos.