



Médico

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Durante as consultas de puericultura, é necessário avaliar os marcos do desenvolvimento infantil, pois estes são essenciais para a promoção e proteção da saúde da criança. Assim, avalie as proposições:

I. Aos 2 anos, a criança deve ser capaz de se reconhecer no espelho.

II. Aos 3 anos, a criança deve ser capaz de contar pequenas histórias.

III. Aos 4 anos, a criança deve ser capaz de executar três ordens em sequência.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a proposição III está correta.
- (B) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- (C) Apenas a proposição II está correta.
- (D) Apenas a proposição I está correta.

Questão 02

A enterocolite necrosante é uma emergência gastrointestinal comum em neonatos, especialmente prematuros. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

1. () A enterocolite necrosante ocorre frequentemente antes do início da alimentação enteral.

2. () A sepse pode ocorrer em 20 a 30% dos lactentes com enterocolite necrosante.

3. () A enterocolite necrosante é mais comum em lactentes amamentados no peito.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) F – F – V.
- (B) F – V – F.
- (C) F – F – F.
- (D) V – F – F.

Questão 03

Uma gestante que não completou o esquema vacinal contra hepatite B durante a gestação deve seguir qual protocolo para garantir a imunização adequada?

- (A) Não é necessário completar o esquema vacinal após o parto.
- (B) Administrar todas as doses restantes de uma vez após o parto.
- (C) Completar as doses restantes após o parto, respeitando os intervalos recomendados.
- (D) Reiniciar o esquema vacinal desde a primeira dose após o parto.

Questão 04

A dengue hemorrágica é caracterizada pelo extravasamento de plasma devido ao aumento da permeabilidade vascular. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

1. () A trombocitopenia é uma característica comum da dengue hemorrágica

2. () A prova do laço é utilizada para diagnosticar a fragilidade capilar, característica da febre hemorrágica do grau 3

3. () A resposta imunológica excessiva do organismo ao vírus é uma característica da dengue hemorrágica

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) V – F – F.
- (B) V – V – V.
- (C) V – F – V.
- (D) F – F – V.

Questão 05

Uma mulher de 28 anos com histórico de ciclos menstruais irregulares e dificuldade para engravidar é diagnosticada com Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP). Qual dos seguintes achados ultrassonográficos é necessário para confirmar o diagnóstico de SOP segundo os critérios de Rotterdam?

- (A) Ausência de folículos antrais nos ovários.
- (B) Presença de cistos ovarianos maiores que 10 mm.
- (C) Presença de mais de 20 folículos antrais de 2 a 9 mm em pelo menos um dos ovários.
- (D) Volume ovariano menor que 10 cm³.

Questão 06

Durante uma pesquisa clínica, um grupo de pacientes é informado de que receberão um novo tratamento experimental. No entanto, os riscos associados ao tratamento não são completamente divulgados. Qual princípio bioético está sendo comprometido?

- (A) Beneficência
- (B) Não-maleficência
- (C) Justiça
- (D) Autonomia

Questão 07

Um paciente de 45 anos chega à emergência após sofrer uma convulsão tônico-clônica generalizada. Ele tem histórico de diabetes mellitus controlada, e está em uso de anticoagulantes há 3 anos devido a um acidente vascular cerebral isquêmico. Qual das seguintes opções é a mais provável causa da convulsão neste paciente?

- (A) Hipoglicemia.
- (B) Abstinência de álcool.

- (C) Infecção do SNC.
- (D) Hemorragia subaracnoide.

Questão 08

Uma mulher de 45 anos, imunocompetente, com dois exames de Papanicolau negativos consecutivos, pergunta sobre a frequência ideal para continuar o rastreamento do câncer do colo do útero. Qual é a recomendação correta?

- (A) Realizar o exame de Papanicolau anualmente.
- (B) Realizar o exame de Papanicolau semestralmente.
- (C) Realizar o exame de Papanicolau a cada três anos.
- (D) Realizar o exame de Papanicolau a cada cinco anos.

Questão 09

Um paciente com suspeita de infarto sem supra de ST (IMSST) apresenta inversão da onda T > 2mm de forma simétrica no ECG. Qual é a conduta recomendada para este paciente?

- (A) Administrar AAS e clopidogrel, solicitar transferência para um hospital de maior complexidade e aguardar os resultados dos exames complementares
- (B) Administrar nitratos e solicitar ECG e troponina seriados
- (C) Realizar trombólise imediatamente
- (D) Realizar cateterismo e administrar oxigenoterapia, AAS, clopidogrel, nitratos, morfina, inibidores de glicoproteínas IIb/IIa, betabloqueador, heparina, estatinas e IECA

Questão 10

Uma pesquisa revela que, em um país com alto Produto Interno Bruto (PIB) per capita, os indicadores de saúde são inferiores aos de um país com menor PIB per capita. Qual fator, segundo os estudos sobre determinantes sociais da saúde, pode explicar essa discrepância?

- (A) A taxa de vacinação infantil.
- (B) A quantidade de hospitais e clínicas disponíveis.
- (C) O nível de atividade física da população.
- (D) O grau de equidade na distribuição de renda.

Questão 11

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença caracterizada pela limitação do fluxo aéreo não reversível, frequentemente associada ao tabagismo. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- 1.() A DPOC pode ser diagnosticada em pacientes com obstrução reversível do fluxo aéreo após o uso de broncodilatadores.
- 2.() A deficiência de alfa-1-antitripsina é uma causa importante de enfisema em não tabagistas.
- 3.() A inflamação crônica nas pequenas vias aéreas é

mediada por linfócitos CD8+, macrófagos e neutrófilos.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) V – F – F.
- (B) F – F – V.
- (C) V – V – V.
- (D) F – V – V.

Questão 12

Um paciente de 52 anos, portador de cirrose hepática apresenta-se em atendimento com queixa de sangramento gastrointestinal. Após uma endoscopia digestiva alta, é constatado que o sangramento é proveniente de varizes esofágicas. Qual é a principal causa desse sangramento em pacientes com cirrose?

- (A) Infecção bacteriana secundária.
- (B) Hipertensão porta.
- (C) Deficiência de vitamina A.
- (D) Obstrução da veia hepática.

Questão 13

O abortamento é uma das complicações mais comuns na primeira metade da gestação. Assim, avalie as proposições:

I.O abortamento chamado de precoce é aquele que ocorre até 12 semanas e 6 dias de gestação.

II.O tratamento do aborto inevitável pode incluir a administração de misoprostol para acelerar o processo de eliminação.

III.No aborto completo, o tratamento inclui a realização de curetagem para garantir a eliminação total do produto conceptual.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a proposição II está correta.
- (B) Apenas as proposições I e II estão corretas.
- (C) Apenas a proposição III está correta.
- (D) Apenas as proposições II e III estão corretas.

Questão 14

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

- 1.() A lesão da sífilis primária é dolorosa e múltipla, com bordas irregulares, que se manifestam no local em que a bactéria se instalou.
- 2.() A sífilis secundária pode apresentar lesões cutâneas em diversas partes do corpo, incluindo mãos e pés.
- 3.() A sífilis não tratada pode evoluir para estágios tardios, causando complicações graves, incluindo danos ao coração, cérebro, olhos e nervos.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) F – V – V.
- (B) F – F – V.
- (C) V – F – F.
- (D) V – V – V.

Língua Portuguesa

Questão 15

Os trechos abaixo foram extraídos da BBC notícias e foram adaptados para esta questão:

I. Em novembro de 2023, cerca de 3,7 milhões de pessoas ficaram sem luz após fortes chuvas na região metropolitana de São Paulo.

II. Em março deste ano, foi a vez dos moradores do centro da capital paulista, inclusive a Santa Casa, ficar sem luz.

III. Fortes chuvas atingiram a cidade de São Paulo na sexta-feira (11/10) e deixou cerca de 2,6 milhões de pessoas sem energia elétrica, na capital e em outras cidades do estado.

Ao analisar os trechos acima no que diz respeito à concordância verbal e/ou nominal, estão corretas:

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas I.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e III.

Questão 16

"Muitos cristãos sofriam perseguição religiosa, ao mesmo tempo em que o trabalho e as terras ficavam cada vez mais escassos".

Em relação à análise sintática do período acima, a afirmação CORRETA é:

- (A) Há um sujeito indeterminado.
- (B) O vocábulo 'escassos' é adjunto adverbial de modo.
- (C) O verbo 'sofrer' está atuando como verbo intransitivo.
- (D) Os vocábulos 'muitos' e 'religiosa' são adjuntos adnominais.

Questão 17

Em relação ao Novo Acordo Ortográfico, identifique a alternativa que apresenta algum vocábulo grafado INCORRETAMENTE:

- (A) De tempos em tempos, é comum que os pêlos dos animais caiam para darem lugar a novos e mais saudáveis.
- (B) História da feiura é uma apaixonante aventura intelectual e sensorial.
- (C) Geralmente, o enjoo não é motivo de preocupação, quando passa depois de algumas horas.

(D) As doenças diarreicas agudas (DDA) correspondem a um grupo de doenças infecciosas gastrointestinais.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Em uma cidade brasileira de médio porte, a prefeitura está implementando um novo sistema de câmeras de segurança com inteligência artificial para monitorar o tráfego e identificar infrações automaticamente. No entanto, parte da população tem demonstrado preocupações sobre o uso indevido dos dados coletados. A medida mais apropriada para equilibrar a eficiência do sistema de segurança e a garantia dos direitos de privacidade dos cidadãos seria:

- (A) Suspender o uso das câmeras até que todos os cidadãos sejam informados e concordem com os termos de coleta de dados.
- (B) Estabelecer políticas de armazenamento de dados rigorosas, permitindo acesso às informações somente mediante ordem judicial.
- (C) Divulgar periodicamente os dados coletados à população para garantir transparência no uso do sistema de vigilância.
- (D) Permitir que as câmeras funcionem continuamente sem restrições para garantir a máxima segurança, focando na redução de infrações.

Questão 19

Nos últimos anos, o cenário político internacional tem sido marcado pela crescente competição tecnológica entre grandes potências, como Estados Unidos e China, especialmente no setor de telecomunicações e desenvolvimento de redes 5G. Qual dos seguintes eventos reflete essa disputa e suas consequências geopolíticas?

- (A) A criação de um tratado de livre comércio entre os países da Ásia, liderado pelo Japão, para limitar a influência americana no setor tecnológico.
- (B) O veto dos Estados Unidos à participação da Huawei, uma gigante chinesa de telecomunicações, na construção de redes 5G em países aliados.
- (C) O estabelecimento de um acordo comercial entre Estados Unidos e China para o compartilhamento de tecnologias avançadas.
- (D) A entrada da China na Organização Mundial do Comércio (OMC), facilitando a expansão do comércio tecnológico global.

Questão 20

Durante uma crise econômica, o governo de um país decide aumentar a carga tributária sobre produtos de consumo popular, como alimentos e remédios, para equilibrar o orçamento público. No entanto, essa medida pode impactar diretamente a população de baixa renda. Qual alternativa de política pública poderia minimizar esse impacto?

- (A) Aumentar os impostos sobre os setores de serviços e tecnologia para compensar a perda de arrecadação.
- (B) Estimular a importação de produtos mais baratos para reduzir os preços internos.
- (C) Implementar subsídios ou redução de impostos sobre os produtos essenciais consumidos por famílias de baixa renda.
- (D) Reduzir os salários dos servidores públicos para economizar recursos.