



MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 06/2022

FARMACÊUTICO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **4 (quatro) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **30 (trinta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 5 (cinco) questões, Raciocínio Lógico 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **01 (uma) hora após seu início**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Pão de queijo mineiro

(Texto adaptado de
<https://comidinhasdochef.com/pao-de-queijo-mineiro/>)

O pão de queijo é um alimento típico na casa de muita gente, congelado ou feito na hora, possui um sabor irresistível que agrada _____ (os – aos) mais diversos paladares. No entanto, não _____ (a – à – há) nada melhor do que saborear um pão de queijo mineiro, digno do estado que criou a receita! Com preparos que levam queijo minas, canastra ou, até mesmo, parmesão, é possível encontrar a receita ideal para o seu paladar. Viaje a Minas Gerais sem sair da cozinha com esta deliciosa receita de pão de queijo mineiro!

Passo 1 - Em uma panela, coloque o óleo, o leite e a água e leve ao fogo médio;

Passo 2 - Quando começar a levantar fervura e subir, desligue o fogo;

Passo 3 - Em uma tigela grande, coloque o polvilho, o sal e misture bem, em seguida adicione à mistura que estava fervendo;

Passo 4 - Vá adicionando aos poucos e vá misturando bem com uma colher, para esquentar o polvilho;

Passo 5 - Vá misturando a massa com as mãos até formar uma farofa;

Passo 6 - Em seguida adicione os ovos, um a um e vá mexendo a massa, amassando e misturando;

Passo 7 - Amasse a massa até que ela fique bem lisa e homogênea...

Passo 18 - Leve para assar em forno preaquecido, 200°C, por cerca de 35 minutos ou até dourar”.

1) Volte ao texto e assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.

- os – à.
- os – a.
- aos – há.
- aos – a.

2) Pode-se ler no primeiro parágrafo: “Viaje a Minas Gerais sem sair da cozinha”. Esse modo verbal é classificado como:

- Imperativo.
- Subjuntivo.
- Indicativo.
- Reflexivo.

3) Ao ler o texto, podemos afirmar que ele é formado por duas tipologias textuais, uma é a descritiva e a outra é _____. Essa tipologia tem como característica fornecer instruções para a realização de uma ação desejada, assim sendo, o texto com essa tipologia leva o leitor a realizar algo.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- injuntiva.
- narrativa.
- dissertativa.
- recíproca.

4) Observe o modo verbal da oração: “Misture com as mãos”, agora assinale a alternativa na qual conste uma oração que não siga esse modo verbal:

- (...) coloque o óleo.
- Em seguida, adicione os ovos.
- Deixe a massa descansar por 20 minutos.
- (...) você pode levar a forma para o congelador ou freezer.

5) Assinale a alternativa que contenha uma sequência de palavras formadas pela antepenúltima sílaba tônica acentuada e pronunciada com maior força e intensidade, ou seja, que contenha uma sequência de palavras **proparoxítonas**:

- sofá; filé; purê.
- óleo; médio; distância.
- você; açúcar; árvore.
- âncora; ângulo; básico.

RACIOCÍNIO LÓGICO

6) O total de proposições simples descritas na proposição composta “Se Marcos é lutador de boxe profissional e foi ao clube em todos os treinos programados, então se espera dele um bom desempenho no próximo campeonato que participará se, e somente se, Marcos cumpriu todas as metas de treinos estabelecidas pelo seu treinador”, é:

- 3
- 4
- 5
- 6

7) Numa pesquisa sobre a preferência de tipos de filmes cinematográficos foram apresentadas três categorias, ação, aventura e comédia. Em um universo de 500 pessoas entrevistadas para essa pesquisa, obteve-se os seguintes resultados:

- 250 preferem filmes cinematográficos de ação;
- 150 preferem filmes cinematográficos de comédia;
- 150 preferem filmes cinematográficos de aventura;
- 50 preferem filmes cinematográficos de ação e comédia;
- 40 preferem filmes cinematográficos de ação e aventura;
- 30 preferem filmes cinematográficos de comédia e aventura;
- 20 preferem filmes cinematográficos das três categorias: ação, comédia e aventura.

De acordo com o resultado, conclui-se que a quantidade de pessoas pesquisadas que não preferem nenhuma das categorias citadas corresponde a:

- 40
- 50
- 60
- 70

- 8) Se os valores lógicos das proposições p , q e r forem nessa ordem verdadeiro, falso e verdadeiro, então é correto afirmar que:
- o valor lógico da proposição composta $(p \wedge q) \vee r$ é falso
 - o valor lógico da proposição composta $(p \rightarrow r) \wedge q$ é verdade
 - o valor lógico da proposição composta $(p \leftrightarrow r) \rightarrow q$ é falso
 - o valor lógico da proposição composta $(p \vee r) \leftrightarrow q$ é verdade
- 9) Para acessar o caixa de um banco exige-se uma senha composta por 4 dígitos que podem ser repetidos, sendo que os dois primeiros representam letras do alfabeto (26 letras) e os quatro últimos algarismos de 0 a 9. Dessa forma, a quantidade de senhas diferentes que podem ser criadas corresponde a:
- 6.760.000
 - 6.760
 - 676.000
 - 67.600
- 10) Sejam os conjuntos finitos $A = \{1,2,3,4,5,7\}$, $B = \{3,5,7,8\}$ e $C = \{0,1,3,5\}$. Nessas condições, o conjunto $(A \cup B) - C$, é igual a:
- $\{0\}$
 - $\{0,1,4,5\}$
 - $\{2,4,5,7\}$
 - $\{2,4,7,8\}$

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 11) A _____ é constituída por uma equipe multiprofissional com o objetivo de assessorar a gestão dos serviços de saúde, bem como contribuir na elaboração e execução das políticas e práticas relacionadas à utilização de medicamentos e demais insumos farmacêuticos. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
- Comissão de controle de infecções hospitalares
 - Comissão de revisão de prontuários
 - Comissão de farmácia e terapêutica
 - Comissão de ética multiprofissional
- 12) O Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) é composto por medicamentos e insumos destinados à Atenção Primária à Saúde, a fim de obter o cuidado integral à saúde das doenças mais prevalentes. Acerca dos medicamentos para o diabetes que estão no CBAF, assinale a alternativa incorreta.
- Dapagliflozina
 - Glibenclamida
 - Gliclazida
 - Metformina

- 13) Os antimicrobianos são fármacos que agem sobre os microrganismos inibindo o seu crescimento ou causando a sua destruição. Acerca deste tema, analise as afirmativas a seguir.
- A amoxicilina pertence à classe das penicilinas, possui ação bactericida e interfere na parede celular bacteriana.
 - A azitromicina pertence à classe dos macrolídeos, pode apresentar ação bactericida ou bacteriostática e atua inibindo a síntese proteica bacteriana.
 - No Brasil, a receita de antimicrobianos é válida em todo o território nacional, por sete dias a contar da data de sua emissão.
 - No Brasil, há limite de um antimicrobiano prescrito por receita.
- Estão corretas as afirmativas:
- I e II apenas
 - III e IV apenas
 - I e IV apenas
 - I, II, III e IV

- 14) O registro da prática clínica farmacêutica no prontuário pode acontecer pelo SOAP (acrônimo de subjetivo, objetivo, avaliação e plano). Assinale a alternativa que apresenta em qual campo o resultado da aferição de pressão arterial sistêmica na consulta farmacêutica deve ser registrado.
- Subjetivo
 - Objetivo
 - Avaliação
 - Plano

- 15) A escolha da via de administração dos medicamentos deve ser realizada adequadamente, a fim de obter as metas terapêuticas e garantir a segurança do paciente. Sobre as vias de administração parenteral, assinale a alternativa incorreta.
- Intramuscular
 - Intravenosa
 - Subcutânea
 - Sublingual

- 16) _____ é um medicamento isento de prescrição e pertence ao componente _____ da assistência farmacêutica para o tratamento do tabagismo no âmbito do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
- Cloridrato de bupropiona / especializado
 - Cloridrato de bupropiona / estratégico
 - Nicotina / especializado
 - Nicotina / estratégico

17) A logística de medicamentos visa garantir o acesso e o uso racional. Sobre a etapa de armazenamento, analise as afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Os medicamentos termolábeis devem ser mantidos em áreas específicas. No local do armazenamento precisa ocorrer o controle de temperatura, com uso de termômetros apropriados e registro diário, conforme especificado em procedimento operacional padrão.
- () Os medicamentos sujeitos a controle especial que estão elencados na portaria nº 344 de 12 de maio de 1998 devem ficar em local seguro, isolados dos demais, sob controle e responsabilidade legal do diretor da unidade de saúde.
- () Sugere-se que os medicamentos estejam armazenados pelo nome comercial, identificados pelo lote e validade em ordem cronológica decrescente, a fim de favorecer a identificação.
- () Recomenda-se que os medicamentos sejam conservados nas embalagens originais, ao abrigo da luz direta.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V
- b) V - F - F - V
- c) F - V - V - F
- d) V - F - V - F

18) Na atualidade, a hipercolesterolemia é uma doença de elevada prevalência em todo o mundo. Sobre um medicamento empregado na farmacoterapia, que pode ocorrer o evento adverso de miopatia, assinale a alternativa correta.

- a) Liraglutida
- b) Sibutramina
- c) Sinvastatina
- d) Naltrexona

19) Os medicamentos cardiovasculares são amplamente utilizados na população. Considerando os medicamentos dessa classe terapêutica, assinale a alternativa incorreta.

- a) Biguanidas
- b) Betabloqueadores
- c) Bloqueadores de canal de cálcio
- d) Diuréticos

20) O exame de glicose é empregado para investigar os possíveis casos de diabetes e controle da doença. A partir das atuais diretrizes clínicas, assinale a alternativa que apresenta qual resultado é considerado hiperglicemia de uma pessoa sem diagnóstico prévio de diabetes em jejum.

- a) 60 mg/dL (sessenta miligrama por decilitro)
- b) 80 mg/dL (oitenta miligrama por decilitro)
- c) 97 mg/dL (noventa e sete miligrama por decilitro)
- d) 140 mg/dL (cento e quarenta miligrama por decilitro)

21) A farmacovigilância corresponde à ciência e as atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de eventos adversos ou quaisquer outros problemas relacionados a medicamentos e vacinas. Acerca deste tema, analise as afirmativas a seguir.

- I. No Brasil, o VigiMed é o sistema, disponibilizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para o monitoramento de eventos adversos relacionados a medicamentos e vacinas.
- II. A vigilância ativa ocorre por técnicas específicas como monitorização de pacientes hospitalizados e sistemas de monitorização de medicamentos pós-comercialização.
- III. A vigilância passiva acontece por meio dos sistemas de notificação espontânea a centros designados para efetuar o recolhimento e análise de informação.
- IV. Os relatos de caso podem contribuir para as investigações em farmacovigilância.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II apenas
- b) III e IV apenas
- c) I e IV apenas
- d) I, II, III e IV

22) Os inibidores da enzima conversora de angiotensina, como o captopril e o enalapril, são muito utilizados no tratamento da hipertensão arterial. Acerca dos eventos adversos comuns causados por esses medicamentos, assinale a alternativa correta.

- a) Diarreia
- b) Tosse
- c) Dor muscular
- d) Queda de cabelo

23) Paciente A. S. M., 22 anos, apresenta na farmácia uma receita médica de ciprofloxacino 500 mg, para tomar, via oral, um comprimido a cada doze horas por sete dias. Para a realização do tratamento completo o paciente precisará de:

- a) 20 comprimidos
- b) 15 comprimidos
- c) 21 comprimidos
- d) 14 comprimidos

24) A etapa da farmacocinética definida como o processo pelo qual um medicamento é removido do corpo, em geral, após passar pela etapa do metabolismo é _____.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) absorção
- b) eliminação
- c) metabolização
- d) distribuição

25) _____ de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso e de suas embalagens descartados pelos consumidores é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar o retorno desses medicamentos e de suas embalagens ao setor empresarial para destinação final ambientalmente adequada.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Logística reversa
- b) Recolhimento
- c) Devolução
- d) Descarte

26) Assinale a alternativa incorreta considerando a portaria nº 344/1998 que aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos à controle especial e um medicamento a base de tramadol, em que a quantidade não exceda 100 miligramas por unidade posológica.

- a) Pertence a lista de A2 onde estão discriminadas as substâncias entorpecentes de uso permitido somente em concentrações especiais
- b) Está sujeito a uma notificação de receita A
- c) Está sujeito a prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias
- d) A embalagem deve apresentar os seguintes dizeres: "Venda sob prescrição médica. Só pode ser vendido com retenção da receita"

27) Os anti-inflamatórios esteroidais são medicamentos que podem ser utilizados para o tratamento da asma, de doenças com componentes autoimunes e inflamatórios, como por exemplo artrite reumatoide, e para estados de hipersensibilidade, como por exemplo em reações alérgicas graves. Considerando os representantes dessa classe de medicamentos, assinale a alternativa incorreta.

- a) Metilprednisolona
- b) Deflazacorte
- c) Triancinolona
- d) Salmeterol

28) O (A) _____ é o conjunto de operações farmacotécnicas, com a finalidade de elaborar preparações magistrais e oficinais, e fracionar especialidades farmacêuticas para uso humano.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) manipulação de medicamentos
- b) dinamização de medicamentos
- c) fracionamento de medicamentos
- d) dispensação de medicamentos

29) O (A) _____ é o período destinado a retenção temporária de insumos, preparações básicas ou preparações manipuladas, isolados fisicamente ou por outros meios que impeçam a sua utilização, enquanto esperam decisão quanto à sua liberação ou rejeição.

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Controle de qualidade
- b) Quarentena
- c) Controle em processo
- d) Preparação

30) A epilepsia é uma alteração muito comum, caracterizada por convulsões, que assumem várias formas, sendo que o tipo de convulsão depende da parte do cérebro afetada. Considerando os medicamentos utilizados para o tratamento desse quadro, assinale a alternativa incorreta.

- a) Topiramato
- b) Diazepam
- c) Clomipramina
- d) Carbamazepina