



Médico

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

A emissão da Declaração de Óbito (DO) é um procedimento médico, conforme a legislação vigente no país. Assim, diante de um falecimento, o médico possui a obrigação legal de verificar e atestar o óbito, utilizando para isso o formulário oficial denominado 'Declaração de Óbito'. Sobre a DO, avalie as proposições:

I. Em morte não-natural, em localidade sem instituto médico legal, a DO deve ser emitida por qualquer médico da localidade, investido pela autoridade judicial ou policial, na função de perito legista eventual.

II. Deve-se emitir a DO no óbito fetal, com gestação de menos de 20 semanas, ou peso menor que 500 gramas.

III. Em morte natural com assistência médica, a DO deve ser emitida pelo médico do serviço público de saúde mais próximo do local onde ocorreu o evento.

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas a proposição III está correta.
- (B) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- (C) Apenas a proposição II está correta.
- (D) Apenas a proposição I está correta.

Questão 02

A síndrome de Cushing é uma condição caracterizada pelo hipercortisolismo, que pode ocorrer devido a diversas causas, incluindo tumores hipofisários, neoplasias adrenais ou a produção ectópica de hormônio adrenocorticotrófico, resultando em níveis excessivos de cortisol no organismo e levando a uma série de manifestações clínicas e metabólicas. Em relação ao diagnóstico da doença, assinale a alternativa correta:

- (A) Há elevação da concentração plasmática de aldosterona, a qual apresenta variação diurna, com níveis mais elevados ao acordar e mais baixos durante a noite.
- (B) Os exames de imagem das glândulas suprarrenais estão indicados quando os níveis plasmáticos do hormônio adrenocorticotrófico forem inferiores a 20 pg/mL.
- (C) Os anticorpos contra a 21-hidroxilase (P450c21) são identificados em 60 a 70% dos pacientes.
- (D) A excreção de cortisol na urina de 24 h é um indicador prático, direto e fidedigno da secreção de cortisol.

Questão 03

A dengue é uma doença infecciosa causada por um dos quatro sorotipos do vírus da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), transmitida a indivíduos suscetíveis pela picada de fêmeas infectadas de mosquitos do gênero *Aedes*, principalmente *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*. Após a infecção, o vírus se multiplica no organismo, podendo desencadear uma ampla gama de

sintomas, desde quadros leves de febre até formas graves com manifestações hemorrágicas e choque. Sobre o tratamento da doença, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(__) No tratamento das formas graves da dengue, o uso de corticosteróides é recomendado, pois há evidências de que podem oferecer benefícios, ajudando a reduzir a inflamação e as complicações associadas à doença.

(__) Para casos benignos de febre indiferenciada e dengue sem sinais de alarme, recomenda-se hidratação e tratamento sintomático para febre, cefaleia, mialgias e artralgias, devendo-se evitar o uso de salicilatos, devido ao risco de hemorragia digestiva alta, acidose e impacto na agregação plaquetária, o que pode agravar quadros hemorrágicos.

(__) A hidratação deverá ser reavaliada continuamente ao se iniciar a fase de convalescença e consequente reabsorção do plasma extravasado, sendo necessário cuidado com o possível estado hipervolêmico do paciente.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) F, V, V.
- (B) V, V, V.
- (C) F, F, V.
- (D) V, F, F.

Questão 04

A escolha do uso de terapia medicamentosa para hiperlipidemia fundamenta-se no tipo específico de defeito metabólico e em seu potencial de contribuir para o desenvolvimento de aterosclerose ou pancreatite. Sobre os fármacos utilizados na hiperlipidemia, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(__) A colestiramina e o colesevelam são úteis nos casos de elevações da lipoproteína de baixa densidade (LDL) e hipertrigliceridemia.

(__) A genfibrozila e o fenofibrato diminuem as concentrações de lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL) e, em alguns pacientes, de LDL.

(__) A niacina reduz as concentrações de triglicerídeos e de LDL, assim como de lipoproteína (a), em muitos pacientes. Frequentemente, ela eleva de forma significativa as concentrações de lipoproteína de alta densidade (HDL).

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) F, V, V.
- (B) V, V, V.
- (C) F, F, V.
- (D) V, F, F.

Questão 05

A medicina baseada em evidências, ou prática baseada

em evidências, consiste no uso criterioso, claro e racional das melhores evidências disponíveis para tomar decisões sobre o cuidado de um paciente específico. Com relação às fontes de informação utilizadas para praticar a medicina baseada em evidências, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

() Embora exista uma série de bases de dados clínicos, a principal fonte usada para identificar as evidências da eficácia clínica dependerá da questão clínica envolvida.

() Os fatos devem ser identificados por meio de pesquisas de banco de dados sistemáticas, transparentes e reprodutíveis.

() Algumas fontes de informação podem incluir: sites, Google, registros nacionais ou regionais e resumos de conferências.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) V, V, F.
- (B) F, F, V.
- (C) V, F, F.
- (D) F, F, F.

Questão 06

As doenças cardiovasculares (DCV) são uma das principais complicações do diabetes melito tipo 2 (DM2). Por isso, a investigação de aterosclerose subclínica deve ser realizada em pacientes com risco cardiovascular intermediário, especialmente quando houver necessidade de reestratificação de risco. Essa avaliação é particularmente recomendada para pacientes de risco intermediário com histórico familiar significativo de DCV. Assim, avalie as proposições:

I. A presença de calcificação nas coronárias no escore de cálcio coronariano (ECC), é considerada um marcador de aterosclerose e importante preditor de eventos cardiovasculares em pacientes com DM, sendo que quanto maior o ECC, maior o risco cardiovascular de um indivíduo.

II. O índice tornozelo-braquial (ITB) é um exame simples de realizar e útil para a reestratificação de risco cardiovascular. Um ITB baixo está associado a um risco cardiovascular elevado, indicando maior probabilidade de doenças arteriais periféricas e outros eventos cardiovasculares.

III. O exame de escolha para a investigação da ATS é o eco-doppler colorido de carótidas, particularmente indicado nos indivíduos com risco intermediário

Assinale a alternativa correta:

- (A) Apenas as proposições II e III estão corretas.
- (B) Apenas a proposição III está correta.
- (C) Apenas a proposição II está correta.
- (D) Apenas as proposições I e II estão corretas.

Questão 07

O Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) é uma ferramenta digital essencial para o monitoramento, controle e avaliação das ações de vacinação no Brasil. O SI-PNI é composto por um conjunto de sistemas, sendo que um deles tem como objetivo:

- (A) Permitir o acompanhamento de casos de reação adversa ocorridos pós-vacinação e a rápida identificação e localização de lotes de vacinas.
- (B) Conduzir pesquisas científicas ou análises avançadas dos imunobiológicos.
- (C) Coletar informações financeiras e administrativas das áreas de cobertura vacinal.
- (D) Gerenciar a supervisão das salas de vacina, como construção, manutenção ou alocação de equipamentos necessários.

Questão 08

Considera-se como grande queimado o paciente com queimaduras de qualquer extensão que apresente uma das seguintes condições associadas:

- (A) Queimaduras de 2º grau com área corporal atingida entre 5 e 15% em crianças abaixo de 12 anos de idade.
- (B) Queimaduras de segundo grau, ou de espessura parcial, que atingem mais de 10% da superfície corporal em qualquer faixa etária.
- (C) Queimaduras de 2º grau com área corporal atingida entre 10 e 20% em crianças com idade acima de 12 anos.
- (D) Qualquer queimadura de 2º grau envolvendo mão, pé, face, pescoço, axila ou grandes articulações, como cotovelo, punho, coxofemoral, joelho ou tornozelo em qualquer idade.

Questão 09

Com relação ao código de ética médica e ao capítulo de doação e transplante de órgãos e tecidos, assinale a alternativa correta:

- (A) É vedado ao médico abster-se da retirada de órgão de doador vivo quando este for juridicamente incapaz e há autorização de seu representante legal.
- (B) É dever do médico participar do processo de diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à equipe de transplante.
- (C) É vedado ao médico participar direta ou indiretamente da comercialização de órgãos ou de tecidos humanos.

(D) É dever do médico omitir informações sobre os riscos de exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos ao doador, receptor ou seus representantes legais, caso estejam emocionalmente fragilizados e essas informações possam causar sofrimento adicional ou comprometer o processo de doação.

Questão 10

A reabilitação profissional (RP) é um processo específico direcionado para promover ações que estabeleçam as condições socioprofissionais essenciais para o retorno ao trabalho. Sobre o assunto, julgue as seguintes afirmações como verdadeiras (V) ou falsas (F):

(__) O público atendido pelos serviços de reabilitação profissional do INSS é composto principalmente por segurados que estão em recebimento de auxílio-doença, sendo encaminhados pela perícia médica do INSS ou por ordem judicial.

(__) O processo de RP deve ocorrer mediante o trabalho de equipe multiprofissional formada exclusivamente por médico, assistente social e psicólogo.

(__) Uma das possíveis contraindicações mais habituais para reabilitação profissional são segurados com baixa escolaridade e sem perspectiva de melhoria, para os quais a escolaridade será fator indispensável à requalificação profissional.

Assinale a alternativa cuja respectiva ordem de julgamento esteja correta:

- (A) F, F, V.
- (B) V, V, V.
- (C) V, F, V.
- (D) V, F, F.

Questão 11

Com relação aos princípios básicos da auditoria relativos à pessoa do auditor, assinale a alternativa correta:

- (A) Durante o seu trabalho, o auditor deve tomar partido ou emitir opiniões nos casos onde há conflitos de interesses que possam influenciar a absoluta isenção do seu julgamento.
- (B) Durante o desenvolvimento de seu trabalho, o auditor deve evidenciar um sólido domínio do julgamento profissional, baseando-se tanto em sua experiência quanto na de outros profissionais da área na elaboração do planejamento dos exames, na seleção e aplicação de procedimentos técnicos e testes de auditoria.
- (C) Na execução de suas atividades, o auditor se apoiará em fatos e evidências que permitam o convencimento razoável da realidade ou a veracidade dos fatos, documentos ou situações examinadas, permitindo a emissão de opinião com bases consistentes.

(D) O auditor, ao desempenhar sua função, deve adotar uma postura de independência que garanta a imparcialidade de seu julgamento durante todas as etapas do processo, incluindo planejamento e emissão de seu parecer, devendo apresentar relação com a área/elemento a ser auditado, mas preservá-lo de influências que possam afetar os resultados.

Questão 12

O médico do Programa de Saúde da Família (PSF) deve buscar compreender a doença no contexto pessoal, familiar e social do paciente. A convivência contínua permite que ele aprofunde esse conhecimento e fortaleça o vínculo de responsabilidade, favorecendo a resolução de problemas e a promoção da saúde dos indivíduos. Assinale uma alternativa que contenha uma das atribuições do médico do PSF:

- (A) Contribuir, quando solicitado, com o trabalho dos Agentes Comunitários Saúde no que se refere às visitas domiciliares.
- (B) Cadastrar e atualizar as famílias de sua área.
- (C) Desenvolver, com os de Agentes Comunitários Saúde, atividades de identificação das famílias de risco.
- (D) Discutir de forma permanente, junto à equipe de trabalho e comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os direitos à saúde e as bases legais que os legitimam.

Questão 13

Com relação aos exames complementares da Pneumonia por *Pneumocystis jirovecii*, assinale a alternativa correta.

- (A) O ensaio de beta-D-glucana sérica pode ser utilizado como um teste sensível para o rastreamento da pneumonia por *Pneumocystis jirovecii* em pacientes de risco.
- (B) O isolamento demanda o uso de meios especiais, habitualmente uma combinação de ágar de extrato de levedura e carvão tamponado seletivo e não seletivo.
- (C) Há diversos marcadores laboratoriais e biológicos para pneumonia por *Pneumocystis jirovecii*, incluindo a enzima conversora de angiotensina (ECA), lisozima, neopterinina e o receptor solúvel de interleucina-2.
- (D) O escarro expectorado não é confiável para o estabelecimento do diagnóstico, exceto para estabelecer um diagnóstico alternativo.

Questão 14

A desfibrilação consiste na aplicação de um choque no tórax da vítima na tentativa de reverter o ritmo cardíaco que está levando a vítima à situação de parada cardiorrespiratória (PCR). O desfibrilador externo automático (DEA) é um dispositivo com um sistema computadorizado que, após ser ligado e ter as pás

colocadas no tórax da vítima, realiza a leitura do ritmo cardíaco, indicando a descarga apenas em casos de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular. O aparelho sinaliza a necessidade de choque por meio de mensagens sonoras e visuais. Com relação ao DEA, assinale a alternativa correta:

- (A) Após um choque de DEA, a RCP deve ser iniciada pelas compressões torácicas, 30 segundos após o choque.
- (B) O choque pode ser administrado em vítimas submersas em água, desde que se tenha cautela para garantir que não haja outras pessoas nas proximidades
- (C) Este aparelho deve ser conectado à vítima quando ela não apresentar consciência, mas há presença da respiração.
- (D) Se a vítima tiver um marca-passo ou cardioversor-desfibrilador implantável na área de aplicação das pás, afaste-as pelo menos 8 cm ou escolha outra posição, como anteroposterior, para evitar interferência na análise do ritmo pelo DEA.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

Aracnofilia

"Tarântulas são animais carismáticos", diz Chris Hamilton, professor assistente no departamento de entomologia, patologia vegetal e nematologia da Universidade de Idaho. "E isso é ótimo, porque podemos usá-las para educar o público."

Hamilton acredita que o "hobby da tarântula" começou a ganhar força na década de 2000. Hoje, pesquisadores veem regularmente entusiastas ostentando coleções de mais de 100 espécies em fóruns online.

"Esses fóruns mostram que as pessoas colecionam aranhas um pouco como colecionam Pokémon — elas querem 'pegar' todas elas", diz Alice Hughes, professora associada de biologia na Universidade de Hong Kong. É uma analogia precisa, considerando quantas cores e padrões diferentes as tarântulas podem ter.

Não é de surpreender que o tráfico de tarântulas tenha se tornado um "produto" constante na indústria multimilionária de comércio ilegal de vida selvagem.

(<https://www.bbc.com/portuguese/articles/ckg7n96y0kxo>)

Questão 15

Identifique a alternativa que apresenta uma afirmação INCORRETA, quanto à acentuação:

- (A) Com o Novo Acordo Ortográfico, o vocábulo 'veem' perdeu o acento. Essa mudança também se aplica aos vocábulos 'deem', 'acoo' e 'leem'.

- (B) Com o Novo Acordo Ortográfico, o verbo 'poder' manteve o acento na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, 'pôde', para se diferenciar da forma 'pode', que se refere a 3ª pessoa do singular do presente do indicativo.
- (C) Quanto a posição da sílaba tônica, o vocábulo 'professor' é oxítona, seguem a mesma classificação os vocábulos 'sutil', 'recém' e 'selvagem'.
- (D) O vocábulo 'tarântula' é uma proparoxítona. Devem ser acentuadas pela mesma regra as palavras 'leucocito' e 'interim'.

Questão 16

"Não é de surpreender que o tráfico de tarântulas tenha se tornado um "produto" constante na indústria multimilionária de comércio ilegal de vida selvagem."

O vocábulo 'multimilionária' não é hifenizado. O Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa trouxe mudanças importantes no uso do hífen em palavras compostas. Com base nas novas regras, assinale a alternativa INCORRETA sobre o emprego do hífen.

- (A) Não se usa hífen em compostos nos quais se perdeu em certa medida a noção de composição, conforme exemplificado em: girassol, mandachuva e parabrisa.
- (B) Os vocábulos 'couve-flor' e 'andorinha-do-mar' são hifenizados, por designarem espécies botânicas e zoológicas.
- (C) Usa-se hífen entre elementos que formam não uma palavra, mas um encadeamento vocabular, como exemplificado em: Casa França-Brasil.
- (D) Em locuções como 'café da manhã' e 'dia a dia', não se usa hífen. No entanto, exceções a essa regra incluem os vocábulos 'arco-da-velha' e 'pé-de-meia', que devem ser escritos com hífen.

Questão 17

"Hoje, pesquisadores veem regularmente entusiastas ostentando coleções de mais de 100 espécies em fóruns online."

Da mesma forma que a concordância entre o verbo 'ver' e o sujeito 'pesquisadores', no período, está adequada, ela também está correta nas orações seguintes, EXCETO:

- (A) "Os Estados Unidos têm algumas regras bem fortes em vigor. Mas eles não irão capturar tudo que atravessa a fronteira."
- (B) "Existem maneiras aparentemente infinitas de transportar os pequenos invertebrados, o que torna a regulamentação do mercado comercial um esforço complexo e potencialmente insustentável."
- (C) "Das mais de 1.000 espécies de tarântulas que existem, apenas cerca de 3% estão atualmente listadas como protegidas no Cites."

- (D) "Especialistas concordam que reforçar as regulamentações do comércio de tarântula seriam um passo à frente na conservação e proteção de espécies de tarântulas, mas é uma batalha difícil."

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A Lei Orgânica de Santa Helena prevê a participação direta dos cidadãos na soberania popular. Segundo o Art. 1º, parágrafo 2º, como pode o cidadão do município exercer sua soberania?

- (A) Apenas por meio de plebiscitos organizados pelo Executivo municipal.
- (B) Exclusivamente por meio de seus representantes no Poder Legislativo.
- (C) Através de conselhos populares organizados pelos cidadãos, sem a participação dos vereadores.
- (D) De forma direta ou por meio de seus representantes eleitos.

Questão 19

A Lei Orgânica do Município de Santa Helena estabelece os símbolos oficiais que representam a identidade e a história do município. De acordo com o Art. 2º da Lei Orgânica, além da Bandeira, do Hino e do Escudo ou Brasão, quais outros símbolos podem ser estabelecidos por legislação complementar?

- (A) Selos municipais que representam a gestão administrativa.
- (B) Monumentos e edifícios públicos de importância histórica.
- (C) Símbolos naturais, como as florestas e rios locais.
- (D) Emblemas de significação histórica ou cultural da comunidade municipal.

Questão 20

A Agenda 2030 das Nações Unidas tem como objetivo o desenvolvimento sustentável por meio dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Em Santa Catarina, o setor industrial tem grande relevância econômica, mas também apresenta desafios ambientais, como a poluição dos rios. Qual dos ODS está diretamente relacionado à gestão sustentável dos recursos hídricos e ao saneamento básico, e é fundamental para o desenvolvimento sustentável da indústria no estado?

- (A) ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura.
- (B) ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis.
- (C) ODS 6 - Água Potável e Saneamento.
- (D) ODS 7 - Energia Acessível e Limpa.