



Técnico de Enfermagem

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1 a 20**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

A nebulização é uma metodologia que possibilita a inspiração de um vapor contendo uma solução medicamentosa, geralmente corticoides e broncodilatadores de rápido efeito descongestionante (Brasil, 2022). Considerando que um paciente está recebendo nebulização com broncodilatador, assinale a alternativa CORRETA que corresponde à posição ideal para esse procedimento.

- (A) Decúbito dorsal.
- (B) Posição de Fowler.
- (C) Posição de Sims.
- (D) Posição de Trendelenburg.

Questão 02

Um paciente, internado na unidade de clínica médica, apresenta dispneia e tosse produtiva. O médico prescreve oxigenioterapia por cateter nasal a 3 litros/minuto. É CORRETO afirmar que ao instalar a oxigenioterapia, o técnico de enfermagem deve:

- (A) Administrar antitérmicos.
- (B) Trocar o cateter nasal a cada 12 horas.
- (C) Umidificar o oxigênio.
- (D) Manter a cabeceira do leito rebaixada.

Questão 03

O técnico de enfermagem está prestando cuidados a um paciente com sonda nasogástrica aberta para drenagem. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao cuidado que o técnico deve ter para evitar a broncoaspiração.

- (A) Desconectar a sonda nasogástrica durante o banho.
- (B) Administrar antibióticos.
- (C) Manter o paciente em decúbito dorsal.
- (D) Elevar a cabeceira do leito.

Questão 04

A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias (Brasil, 2024). Para a verificação da pressão arterial, assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao posicionamento ideal do paciente.

- (A) Posição de Trendelenburg.
- (B) Decúbito lateral.
- (C) Posição sentada, com o braço apoiado na altura do coração.
- (D) Decúbito ventral.

Questão 05

Um (a) técnico (a) de enfermagem está cuidando de um

paciente que precisa receber 5.000 UI de heparina por via subcutânea. Ao preparar a medicação, observa-se que na ampola disponível a concentração de heparina é de 10.000 UI/mL. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao volume a ser administrado.

- (A) 2 mL.
- (B) 1 mL.
- (C) 0,5 mL.
- (D) 0,1 mL.

Questão 06

O médico prescreve compressa fria para um paciente com edema no tornozelo após entorse. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde aos materiais que a equipe de enfermagem deve utilizar para preparar a compressa fria.

- (A) Bacia com água quente, compressas e toalha.
- (B) Bolsa térmica com água morna e toalha.
- (C) Compressas embebidas em solução fisiológica e bandagem.
- (D) Bacia com água fria, gelo picado, bolsa térmica e toalha.

Questão 07

Uma paciente está recebendo dieta enteral por sonda nasogástrica. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde aos cuidados que a equipe de enfermagem deve ter ao administrar a dieta.

- (A) Administrar a dieta em temperatura gelada.
- (B) Verificar o posicionamento da sonda antes de administrar a dieta.
- (C) Manter a cabeceira do leito rebaixada.
- (D) Infundir a dieta rapidamente.

Questão 08

Um paciente está internado na enfermaria psiquiátrica com quadro de agitação psicomotora. O médico prescreve a restrição física do paciente no leito. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao tipo de restrição que a equipe de enfermagem deve priorizar.

- (A) Restrição física com o uso de contenções de couro.
- (B) Restrição física com o mínimo de dispositivos possível, utilizando técnicas menos restritivas, como lençóis, e sempre com prescrição médica e monitoramento constante.
- (C) Restrição química com uso de medicamentos.
- (D) Isolamento do paciente em quarto escuro.

Questão 09

Frequência cardíaca ou ritmo cardíaco é o número de vezes que o coração bate por minuto (Brasil, 2023). Assinale a alternativa CORRETA que corresponde aos pontos de referência anatômicos para a verificação da

frequência cardíaca apical.

- (A) Quinto espaço intercostal, na linha clavicular média.
- (B) Segundo espaço intercostal, na linha esternal.
- (C) Fossa cubital.
- (D) Região inguinal.

Questão 10

Sr. José, 65 anos, está internado na unidade de terapia intensiva após sofrer um AVC. Ele está inconsciente, com sonda nasogástrica para alimentação e sonda vesical de demora. É CORRETO afirmar que ao realizar o curativo do cateter venoso central, o técnico de enfermagem deve:

- (A) Usar luvas de procedimento e gaze estéril para limpar o local de inserção do cateter.
- (B) Realizar a limpeza do local de inserção do cateter com movimentos circulares de dentro para fora.
- (C) Utilizar técnica asséptica durante todo o procedimento.
- (D) Remover o curativo anterior com as mãos, pois já está sujo.

Questão 11

Uma das atividades da prática profissional da enfermagem é a punção venosa periférica (Brasil, 2023). É CORRETO afirmar que para a realização da punção venosa periférica, o técnico de enfermagem deve:

- (A) Garantir a privacidade do paciente e realizar a assepsia do local da punção.
- (B) Escolher, preferencialmente, veias localizadas em áreas de flexão.
- (C) Administrar a medicação por via endovenosa sem certificar-se da permeabilidade do acesso venoso.
- (D) Utilizar o mesmo cateter venoso periférico por 7 dias.

Questão 12

Uma paciente, internada na unidade de terapia intensiva, necessita de aspiração de vias aéreas superiores. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao material indicado para a realização da aspiração da orofaringe.

- (A) Cateter de aspiração traqueal.
- (B) Cateter nasal de oxigênio.
- (C) Sonda Foley.
- (D) Sonda nasogástrica.

Questão 13

Sr. João, 70 anos, está internado na enfermaria clínica com diabetes mellitus. Ele irá receber alta hospitalar e o(a) técnico de enfermagem está realizando as orientações para o autocuidado em domicílio. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde quais às orientações que o(a) técnico de enfermagem deve

fornecer ao Sr. João sobre a aplicação de insulina.

- (A) O local da aplicação deve ser rodízio para evitar lipodistrofia.
- (B) A insulina deve ser aplicada por via intramuscular, preferencialmente na região glútea.
- (C) Não há necessidade de realizar assepsia da pele antes da aplicação.
- (D) A insulina deve ser armazenada em temperatura ambiente.

Questão 14

Um paciente está internado na unidade de clínica médica com diagnóstico de insuficiência cardíaca congestiva. O médico prescreve a administração de furosemida 40mg por via endovenosa. Ao preparar a medicação, a enfermeira observa que na ampola disponível a concentração de furosemida é de 10mg/mL. Assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao volume a ser administrado.

- (A) 8 mL.
- (B) 4 mL.
- (C) 1 mL.
- (D) 2 mL.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 15 a 17.

Chuvas excepcionais

Embora as chuvas torrenciais e as tempestades sejam comuns nas regiões mediterrânicas da Espanha nos meses de setembro e outubro, as que caíram nas zonas mais afetadas quebraram recordes.

Na província de Valência caíram até 500 litros de água por metro quadrado e, em algumas regiões, choveu mais do que normalmente é registrado durante todo o ano.

Como explica José María Bodoque, pesquisador especializado em avaliação de risco de inundação, da Universidade de Castilla-La Mancha, ao The Conversation, "as chuvas saturaram rapidamente os solos, gerando inundações repentinas em rios, canais e avenidas que, em poucas horas, ficaram inundados e cobertos pela água, o que limitou o tempo de resposta.

Vídeos postado nas redes sociais por moradores de alguns dos municípios afetados mostraram como uma tromba d'água e lama se espalhava pelas ruas e calçadas, mesmo em áreas onde não chovia.

Foi apenas o começo de um pesadelo cuja extensão naquela época não era possível imaginar.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cx2y8822r7lo>

Questão 15

"As chuvas saturaram rapidamente os solos, gerando

inundações repentinas em rios, canais e avenidas que, em poucas horas, ficaram inundados e cobertos pela água."

Em relação à estrutura sintática, identifique a alternativa que apresenta uma análise CORRETA:

- (A) O vocábulo 'repentinas', no período, é adjunto adverbial tanto de modo como de tempo.
- (B) Os vocábulos 'inundados' e 'cobertos' são predicativos que se referem a 'rios, canais e avenidas'.
- (C) No período, há apenas predicado verbal.
- (D) O verbo 'saturar' está como intransitivo.

Questão 16

A concordância é um aspecto gramatical que assegura a harmonia entre os elementos de uma oração.

Em um dos trechos retirados do texto, essa harmonia **NÃO** foi observada, conforme demonstrado na alternativa:

- (A) Embora as chuvas torrenciais e as tempestades sejam comuns nas regiões mediterrânicas da Espanha nos meses de setembro e outubro, as que caíram nas zonas mais afetadas quebraram recordes.
- (B) Foi apenas o começo de um pesadelo cuja extensão naquela época não era possível imaginar.
- (C) Na província de Valência caíram até 500 litros de água por metro quadrado e, em algumas regiões, choveu mais do que normalmente é registrado durante todo o ano.
- (D) Vídeos postado nas redes sociais por moradores de alguns dos municípios afetados mostraram como uma tromba d'água e lama se espalhava pelas ruas e calçadas, mesmo em áreas onde não chovia.

Questão 17

Quanto à acentuação dos vocábulos extraídos do texto, identifique a alternativa que apresenta uma informação CORRETA:

- (A) Quanto à posição da sílaba tônica, o vocábulo 'água' possui a mesma classificação que 'tulipa' e 'avaro'.
- (B) O vocábulo 'possível' é acentuado pela mesma regra de 'álcool'.
- (C) O vocábulo 'recordes' está grafado incorretamente, pois, sendo uma palavra proparoxítona, deveria ser acentuado como 'récordes'.
- (D) O vocábulo 'caíram' é acentuado pela regra das palavras que formam hiato. Essa regra também se aplica ao vocábulo 'feiura', que deve ser acentuado como 'feiúra'.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Conforme a Lei Orgânica do Município de Santa Helena, compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Dentre as competências listadas no Capítulo II da Lei Orgânica, qual das opções abaixo caracteriza uma competência exclusiva do município?

- (A) Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, de maneira conjunta com a União e o Estado.
- (B) Criar e regular o Plano Diretor do município, definindo o uso e ocupação do solo urbano.
- (C) Proteger o patrimônio histórico e cultural, juntamente com o Estado e a União.
- (D) Legislar sobre o transporte coletivo urbano e rural, inclusive sobre itinerários e tarifas.

Questão 19

O artigo 5º da Lei Orgânica de Santa Helena descreve os limites territoriais do município e especifica como eventuais alterações territoriais devem ser conduzidas. Segundo esse artigo, qual procedimento é necessário para que haja alteração territorial no município de Santa Helena?

- (A) Aprovação de um projeto de lei ordinária pelo legislativo municipal.
- (B) Alteração direta pela União, sem necessidade de consulta popular, devido à sua competência superior.
- (C) Consulta prévia à população diretamente envolvida, mediante plebiscito, além da aprovação de lei complementar estadual.
- (D) Realização de convênio com municípios limítrofes para ajuste de limites territoriais, dispensando consulta pública.

Questão 20

A Lei Orgânica do Município de Santa Helena estabelece princípios fundamentais para o desenvolvimento do município, fundamentados na dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, e pluralismo político. Qual dos seguintes aspectos **NÃO** está diretamente contemplado nos princípios fundamentais da Lei Orgânica?

- (A) A exclusividade da atuação pública nas atividades econômicas essenciais.
- (B) O respeito à dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho.
- (C) A livre iniciativa como base para o desenvolvimento econômico.
- (D) O pluralismo político efetivado pela soberania do voto popular.