



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

PROVA TIPO

1

Cargo (Nível Superior – NS):

## 3. ENFERMEIRO PLANTONISTA

Provas de Português, Raciocínio Lógico e  
Conhecimentos Específicos

### CADERNO DE QUESTÕES

#### INSTRUÇÕES GERAIS

1. Este **Caderno de Questões** somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo/a Fiscal de Sala.
2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do **Caderno de Questões** é o mesmo da etiqueta da banca e da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. Verifique, também, se contém **40 (quarenta)** questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao/a Fiscal de sala.
4. O tempo disponível para esta prova é de **3h (três horas)**. Faça-a com tranquilidade, mas **controle seu tempo**. Esse **tempo** inclui a marcação da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de **1h30 (uma hora e trinta minutos)** do início da aplicação.
6. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido.
7. Em hipótese alguma, ser-lhe-á concedida outra **Folha de Respostas** de questões objetivas.
8. Preencha a **Folha de Respostas** de questões objetivas, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente. Na **Folha de Respostas** de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme o modelo:  

	A	B	C	D	E
1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na **Folha de Respostas** de questões objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com "X", não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita.
10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da **Folha de Respostas** de questões objetivas.
11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos/as os/as candidatos/as.
12. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
13. Ao terminar a prova, **devolva** ao/à **Fiscal** de Sala este **Caderno de Questões**, juntamente com a **Folha de Respostas** de questões objetivas, e **assine a Lista de Presença**.
14. Na sala que apresentar apenas 1 (um/uma) Fiscal de Sala, os/as 3 (três) últimos/as candidatos/as somente poderão ausentar-se da sala juntos/as, após a **assinatura** da **Ata de Encerramento** de provas.
15. **Assine** este Caderno de Questões e **coloque** o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Assinatura do/a candidato/a:

MUNICÍPIO DE  
VIÇOSA  
Edital n° 001/2024



# PORTUGUÊS

## QUESTÃO 01

“Terra \_\_\_ vista, disse o marinheiro! Ao atracar, \_\_\_ comitiva foi entregue uma medalha em homenagem ao ato heroico de resgatar vidas animais em risco. O comandante agradeceu \_\_\_ prefeitura do Rio pela homenagem e se colocou \_\_\_ disposição para resgates futuros”.

O acento grave indicativo do fenômeno sintático “crase” é empregado em diversos contextos na escrita do Português, sendo responsável pela clareza e pela desambiguação das informações. Tendo isso em mente, assinale a alternativa que preenche adequadamente este enunciado.

- A) à – à – a – a
- B) à – à – à – à
- C) a – à – à – a
- D) a – à – a – à
- E) a – a – a – à

## QUESTÃO 02

Leia o primeiro quarteto do poema *Vaso grego*, de autoria de Alberto de Oliveira.

Esta, de áureos relevos, trabalhada  
De divas mãos, brilhante copa, um dia,  
Já de aos deuses servir como cansada,  
Vinda do Olimpo, a um novo deus servia.

OLIVEIRA, Alberto de. *Poesias. In: Nossos Clássicos*. Rio de Janeiro: Agir, 1959, p. 22.

Nos textos literários, não raro, há a inversão de termos da oração. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta o sujeito da oração do verbo ‘servir’, presente no fragmento.

- A) “A um novo deus”.
- B) “Esta brilhante copa um dia”.
- C) “Divas mãos, brilhante copa, um dia”.
- D) “Esta brilhante copa de áureos relevos”.
- E) “Já de aos deuses servir como cansada”.

## QUESTÃO 03

Em termos de desenho sanitário, o sistema de saúde do Chile, Espanha e Itália se assemelham ao do Brasil, dividindo-se entre níveis de atenção primária, secundária e terciária. Nestes países, busca-se, também, um modelo integral com foco na atenção familiar e comunitária, sendo a atenção primária e comunitária principal componente de articulação com outros serviços da rede. Sendo assim, observa-se também no cenário internacional a relevância da atenção básica como porta de entrada no sistema e distribuição dos fluxos de atendimento para os demais níveis de atenção.

[...]

FERNANDES, A. C. et al. *Saud Pesq*, 2024;17(2): e-12222 - e-ISSN 2176-9206.

Nos termos sublinhados no texto ao do Brasil e Nestes países, há a utilização de dois mecanismos de coesão textual denominados, respectivamente de

- A) elipse e referência.
- B) coesão lexical e elipse.
- C) substituição e referência.
- D) coesão temporal e elipse.
- E) coesão sequencial e referência.

## QUESTÃO 04

As figuras de linguagem são comumente utilizadas nos textos literários em verso e em prosa, mas a publicidade e o jornalismo também lançam mão desse recurso para comunicar de forma mais atrativa.



Disponível em: <https://blogs.correiobraziliense.com.br/aricunha/sistema-carcerario-e-hoje-o-maior-problema-de-seguranca-publica-do-pais/>. Acesso em: 19 nov. 2024.

Depreende-se do texto o uso da figura de linguagem

- A) pleonismo.
- B) anacoluto.
- C) aliteração.
- D) metáfora.
- E) hipérbole.

**QUESTÃO 05**

A Fonoaudiologia tem se mostrado cada vez mais uma profissão necessária para ampliação do escopo da Atenção Básica (AB) e da integralidade do cuidado. Os profissionais que outrora se limitavam à atuação reabilitadora, reclusos nos consultórios ambulatoriais e nos hospitais, hoje se veem ocupando territórios adscritos às Equipes de Saúde da Família ou de Equipes de Atenção Básica, desenvolvendo ações não apenas clínico-assistenciais, mas também de promoção à saúde, de prevenção, vigilância e redução de danos.

Foi por meio dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), denominado, desde 2017, pela Política Nacional de Atenção Básica de Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) que a atuação da Fonoaudiologia na Atenção Básica ganhou legitimidade ao se configurar como uma das profissões que poderiam compor essas equipes. O trabalho seria de apoio matricial às equipes de referência da Estratégia Saúde da Família (ESF), se configurando como retaguarda especializada, em duas dimensões: técnico-pedagógica e clínico-assistencial.

Em termos de desenho sanitário, o sistema de saúde do Chile, Espanha e Itália se assemelha ao do Brasil, dividindo-se entre níveis de atenção primária, secundária e terciária. Nestes países, busca-se, também, um modelo integral com foco na atenção familiar e comunitária, sendo a atenção primária e comunitária principal componente de articulação com outros serviços da rede. Sendo assim, observa-se também no cenário internacional a relevância da atenção básica como porta de entrada no sistema e distribuição dos fluxos de atendimento para os demais níveis de atenção.

[...]

FERNANDES, A. C. et al. *Saud Pesq.* 2024;17(2): e-12222 - e-ISSN 2176-9206.

A partir da leitura do texto, depreende-se que

- A) a atuação do fonoaudiólogo no Brasil, com vistas à Atenção Básica, assemelha-se com o que acontece nos demais países da América do Sul e da Europa.
- B) a Fonoaudiologia, desde a sua gênese, integra as equipes multidisciplinares de saúde, havendo a legitimidade disso a partir de 2017, por meio das políticas do NASF.
- C) a Fonoaudiologia tem por finalidade precípua o diagnóstico e o tratamento dos distúrbios da linguagem humana e a preparação para um uso da voz de maneira eficaz e saudável para o paciente.
- D) o trabalho do fonoaudiólogo na Estratégia de Saúde da Família vem para atender às demandas educacionais, uma vez que as crianças com menos acesso a esse tipo de trabalho especializado apresentam déficit escolar.
- E) a Fonoaudiologia, com vistas ao cuidado multidisciplinar e integrado, passa a promover saúde, prevenção e redução de malefícios aos usuários da ESF, não só do ponto de vista pedagógico, mas também assistencial, na atenção primária.

**QUESTÃO 06**

**Vaso grego**

Esta, de áureos relevos, trabalhada  
 De divas mãos, brilhante copa, um dia,  
 Já de aos deuses servir como cansada,  
  
 Vinda do Olimpo, a um novo deus servia.  
 Era o poeta de Teos que a suspendia  
 Então, e, ora repleta, ora esvazada,  
 A taça amiga aos dedos seus tinha,  
  
 Toda de roxas pétalas colmada.  
 Depois... Mas o lavor da taça admira,  
 Toca-a, e, do ouvido aproximando-a, às bordas  
  
 Finas há de lhe ouvir, canora e doce,  
 Ignota voz, qual se da antiga lira  
 Fosse a encantada música das cordas,  
 Qual se essa voz de Anacreonte fosse.

OLIVEIRA, Alberto de. *Poesias. In: Nossos Clássicos.* Rio de Janeiro: Agir, 1959, p. 22.

Com base na leitura e análise do poema, assinale a alternativa correta quanto ao seu conteúdo.

- A) O poema é feito tomando-se como base o culto à religiosidade.
- B) Entre 'o poeta de Teos' e 'Anacreonte' existe uma relação antonomásia.
- C) O eu-lírico do poema dá a ideia de uma poesia livre das pressões clássicas.
- D) O poema cultua as formas livres da poesia, ou seja, a ausência de métrica e de rima.
- E) O culto à linguagem, à técnica e à forma são características do Parnasianismo. Estas características, no entanto, não permeiam o texto *Vaso grego*.

**QUESTÃO 07**

Era tão perto que, antes de três minutos, achei-me em casa. Parei no corredor e tomei fôlego. Buscava esquecer o defunto, pálido e disforme e o mais que não disse para não dar a estas páginas um aspecto repugnante, mas podes imaginá-lo. Tudo arredei da vista, em poucos segundos; bastou-me pensar na outra casa, mais na vida e na casa fresca e lépida de Capitu... Amai rapazes! principalmente, amai moças lindas, graciosas; elas dão remédio ao mal, aroma ao infecto, trocam a morte pela vida...

ASSIS, Machado de. *Dom Casmurro.* Rio de Janeiro: Ediouro, 1997, p. 165.

Considerando-se a norma-padrão, em qual dos fragmentos sublinhados no texto a pontuação foi inadequadamente utilizada ou subtraída?

- A) "Amai rapazes!".
- B) "amai moças lindas, graciosas".
- C) "mais na vida e na casa fresca".
- D) "que, antes de três minutos, achei-me em casa".
- E) "a estas páginas um aspecto repugnante, mas podes imaginá-lo".

**QUESTÃO 08**

E se é verdade que o princípio dos castigos deve estar subscrito no pacto, não é necessário que cada cidadão aceite a pena extrema (...) O direito de punir se deslocou da vingança do soberano à defesa da sociedade. Mas ele se encontra então recomposto com elementos tão fortes que se torna quase mais temível. O malfeitor foi arrancado a uma ameaça, por natureza, excessiva, mas é exposto a uma pena que não se vê o que pudesse limitar. Volta de um terrível superpoder. Tem-se a necessidade de que se coloque um princípio de moderação ao poder do castigo.

FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir*. São Paulo: Vozes, 2014, p. 89.

Em cada fragmento extraído do texto, há um “que” sublinhado. Assinale a alternativa que corresponde à classificação correta entre parênteses.

- A) “recomposto com elementos tão fortes que se torna quase mais temível” (conjunção integrante).
- B) “não é necessário que cada cidadão aceite a pena extrema” (pronomo relativo).
- C) “Tem-se a necessidade de que se coloque” (pronomo relativo).
- D) “E se é verdade que o princípio dos castigos” (pronomo relativo).
- E) “não se vê o que pudesse limitar” (pronomo relativo).

**QUESTÃO 09**

Assim fica evidente que toda tentativa \_\_\_\_\_, ou mesmo \_\_\_\_\_ de combater fenômenos \_\_\_\_\_ suscitados no prisioneiro pela vida num campo de concentração necessariamente é preciso provocar \_\_\_\_\_ da pessoa, apesar de estar num campo de concentração... Não deixa de ser uma peculiaridade do ser humano que ele somente pode existir propriamente com uma perspectiva futura, de certa forma de uma \_\_\_\_\_.

FRANKL, Viktor. *Em busca de sentido*. Petrópolis: Vozes, 2024, p. 122-123.

Considerando-se as regras ortográficas, qual das sequências preenche adequadamente as lacunas?

- A) psicoterapêutica – psichigiênica – psico-patológicos – autoanálise – subespécie
- B) psicoterapêutica – psico-higiênica – psicopatológicos – autoanálise – sub-espécie
- C) psicoterapêutica – psico-higiênica – psicopatológicos – autoanálise – subespécie
- D) psico-terapêutica – psico-higiênica – psicopatológicos – auto-análise – sub-espécie
- E) psico-terapêutica – psichigiênica – psicopatológicos – auto-análise – subespécie

**QUESTÃO 10**

**As consequências clínicas do uso de Ozempic para tratamento da obesidade**

Segundo a Organização mundial de Saúde (OMS), a obesidade é conceituada como uma doença global, multifatorial, caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo. Decorre da interação de fatores genéticos, culturais e familiares. É considerada uma doença por predispor à morte precoce e ao acometimento de enfermidades, por ser atualmente um dos mais graves problemas de saúde pública. Nesse sentido, o artigo tem como objetivo geral explorar o conhecimento científico atual sobre o uso do medicamento Semaglutida no tratamento para controle de peso corporal e suas consequências clínicas. Dessa forma, a escolha dos 8 artigos usados para essa revisão integrativa foi realizada por meio da literatura do título, resumo e dos artigos completos encontrados entre os anos de 2019 a 2023 sobre a temática dessa revisão de literatura. Sendo assim, o tratamento, a prevenção e mudança no estilo de vida por meio da intervenção dietética e aumento de atividade física é ineficaz na maior parte dos pacientes, com isso o tratamento farmacológico torna-se eficaz no combate à obesidade, desde que seja feito da maneira correta e com associação da mudança de estilo de vida. Conclui-se, portanto, que a Semaglutida também conhecida pelo nome comercial Ozempic, tem importante papel quando usado como anorexígeno, sendo eficaz no controle do excesso ponderal, principalmente quando associado a uma dieta saudável e à atividade física, resultando no sucesso da manutenção do tratamento em longo prazo.

Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/60600>. Acesso em: 10 nov. 2024. (Adaptado).

As expressões destacadas no texto expressam, de acordo com o valor semântico, respectivamente, relações de:

- A) finalidade – proporcionalidade – alternância – conformidade.
- B) conclusividade – condicionalidade – conclusividade – alternância.
- C) conformidade – conclusividade – condicionalidade – conclusividade.
- D) adversidade – conformidade – conclusividade – concessividade.
- E) conformidade – condicionalidade – conclusividade – condicionalidade.

**QUESTÃO 11**

Algumas palavras em Língua Portuguesa desempenham diversas funções sintáticas e classificações morfológicas, a depender do contexto morfossintático em que aparecem. Exemplo disso é o SE.

- I. Vendem-**se** apartamentos na orla da Pajuçara a preços de *Black Friday*.
- II. “Ah!, **se** eu pudesse, no fim do caminho  
Achar nosso barquinho e levá-lo ao mar  
Ah!, **se** eu pudesse tanta poesia  
Ah!, **se** eu pudesse, sempre, aquele dia” (Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli)
- III. Minha questão é **se** ele vai aceitar o novo cargo ou não.
- IV. Após discussão com o namorado, Eleonora foi-**se** embora de Viçosa para nunca mais voltar.
- V. Fala-**se** muito em empatia ultimamente, mas a efetividade dessa prática é insuficiente nas relações cotidianas.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente o SE, em cada aparição.

- A) I. Pronome apassivador – II. conjunção subordinativa causal – III. partícula expletiva – IV. conjunção coordenativa integrante – V. índice de indeterminação do sujeito.
- B) I. Parte integrante do verbo – II. conjunção subordinativa causal – III. conjunção subordinativa condicional – IV. partícula expletiva – V. pronome reflexivo recíproco.
- C) I. Pronome apassivador – II. conjunção subordinativa condicional – III. conjunção subordinativa integrante – IV. partícula expletiva – V. índice de indeterminação do sujeito.
- D) I. Pronome reflexivo – II. conjunção subordinativa condicional – III. conjunção subordinativa integrante – IV. partícula expletiva – V. índice de indeterminação do sujeito.
- E) I. Pronome apassivador – II. conjunção subordinativa causal – III. conjunção subordinativa condicional – IV. pronome reflexivo – V. índice de indeterminação do sujeito.

**QUESTÃO 12**

Uma das coisas mais maravilhosas que podemos aprender com os heróis da pobreza é lidar de maneira não tão contábil com o sucesso e o insucesso. Pessoas que mantêm a cabeça erguida mesmo em situações difíceis têm uma peculiaridade: mantêm-se ativas até nas crises. Dispõem de uma dignidade independente das circunstâncias externas e, muitas vezes, têm a capacidade de encarar o fracasso como oportunidade.

SCHONBURG, Alexander. *Rico sem dinheiro*. São Paulo: Gente, 2007, p. 55.

Considerando-se os aspectos da norma-padrão da língua, assinale a alternativa correta.

- A) Em: “Pessoas que mantêm a cabeça erguida”, se escrito no singular, seria “Pessoas que mantem a cabeça erguida”.
- B) Em: “Dispõem de uma dignidade”, sendo no passado imperfeito do indicativo, seria “Dispunha de uma dignidade”.
- C) Se o sujeito estivesse no singular, o trecho “mantêm-se ativas até nas crises” seria escrito: “mantém-se ativas até nas crises”.
- D) Em: “têm a capacidade de encarar o fracasso”, se escrito na segunda pessoa do singular, seria “tendes a capacidade de encarar o fracasso”.
- E) Em: “Pessoas que mantêm a cabeça erguida”, substituindo-se o verbo “manter” por “ter”, seria escrito: “Pessoas que têm a cabeça erguida”.

**QUESTÃO 13**

Embora Gregor tentasse convencer-se de que nada de anormal se passava, que se tratava apenas de uma mudança de alguns móveis de lugar, acabou por reconhecer que as idas e vindas das mulheres, os sons momentâneos que produziam e o arrastar de móveis lhe provocavam grande perturbação de todos os lados ao mesmo tempo e, por mais que encolhesse a cabeça e as pernas e se achatasse no chão, viu-se com a certeza de que não poderia continuar a suportar tudo aquilo por muito tempo. Tiravam-lhe tudo do quarto, privavam-no de tudo o que lhe agradava (...) Não conseguia se deter a analisar as boas intenções das duas mulheres, de cuja existência quase tinha esquecido àquela altura, visto estarem tão exaustas que se dedicavam ao trabalho em silêncio. Ouvia-se apenas o pesado arrastar dos pés de ambas.

KAFKA, Franz. *A metamorfose*. São Paulo: Faro editorial, 2023, p. 61.

Considerando-se a regência de alguns verbos do texto, assinale a alternativa correta.

- A) Os verbos em “viu-se com a certeza” e “Ouvia-se apenas” são de regências diferentes.
- B) O pronome “lhe”, na frase “de tudo o que lhe agradava”, indica a transitividade indireta do verbo.
- C) Em: “Ouvia-se apenas o pesado arrastar dos pés de ambas”, retirando-se o “se” de “ouviam-se”, o verbo muda de regência.
- D) Transformando-se a frase “tudo o que lhe agradava” em “tudo o que o agradava”, o verbo agradecer se mantém na mesma regência.
- E) Os verbos sublinhados no fragmento “de que nada de anormal se passava, que se tratava apenas de uma mudança” obedecem à mesma regência.

**QUESTÃO 14**

**Agora, ó José**

É teu destino, ó José,  
a esta hora da tarde,  
se encostar na parede,  
as mãos para trás.  
Teu paletó abotoado  
de outro frio te guarda,  
enfeita com três botões  
tua paciência dura.  
A mulher que tens, tão histérica,  
tão histórica, desanima.  
Mas, ó José, o que fazes?  
Passeias no quarteirão  
o teu passeio maneiro  
e olhas assim e pensas,  
o modo de olhar tão pálido.  
Por improvável não conta  
o que tu sentes, José?

PRADO, Adélia. *Bagagem*. 34. ed. Rio de Janeiro: Record, 2014. p. 33-34.

**José**

E agora, José?  
A festa acabou,  
a luz apagou,  
o povo sumiu,  
a noite esfriou,  
e agora, José?  
e agora, você?  
você que é sem nome,  
que zomba dos outros,  
você que faz versos,  
que ama, protesta?  
e agora, José?  
ANDRADE, Carlos Drummond de. *Poesias*.  
S. Paulo: Livraria José Olympio, 1942.

Ao comparar os dois poemas, é nítida a relação entre eles. A este tipo de mecanismo em que um texto dialoga com outro dá-se o nome de

- A) inferência.
- B) aceitabilidade.
- C) argumentação.
- D) intertextualidade.
- E) referencialidade.

**QUESTÃO 15**

Se tu me amas, ama-me baixinho  
Não o grites de cima dos telhados  
Deixa em paz os passarinhos  
Deixa-me paz!  
Se me queres  
enfim  
tem de ser bem devagarinho, amada,  
que a vida é breve, e o amor mais breve ainda...

QUINTANA, Mário. *Obra completa em um volume*. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2005, p. 642.

Sobre a colocação dos pronomes oblíquos átonos, assinale a alternativa correta.

- A) No segundo verso, o “não” é responsável pela posição de próclise do pronome “o”.
- B) No primeiro verso, o pronome “me”, em “ama-me baixinho”, aceitaria também a posição proclítica.
- C) No verso “Deixa-me em paz”, o pronome está inadequado à norma de colocação pronominal, pois o correto é “Me deixa em paz”.
- D) A posição proclítica do “me” em “Se tu me amas” e em “Se me queres” é justificada pela mesma regra de colocação pronominal.
- E) No verso “Deixa em paz os passarinhos”, substituindo-se a expressão “os passarinhos” por um pronome, ficaria “os deixa em paz”.

**RACIOCÍNIO LÓGICO**

**QUESTÃO 16**

Uma classe com 10 alunos fez uma prova e suas notas foram às seguintes: 7,0; 7,2; 6,0; 8,5; 8,5; 7,0; 10,0; 9,0; 7,5 e 8,0.  
Qual das alternativas apresenta a mediana das notas obtidas pela classe?

- A) 7,0
- B) 7,25
- C) 7,75
- D) 8,0
- E) 8,5

**QUESTÃO 17**

Analise o argumento: “Se estou em casa, então estou seguro. Não estou em casa. Logo, não estou seguro.”  
Assinale a alternativa que descreve corretamente este argumento.

- A) Aplicação do *modus tollens*.
- B) Aplicação do *modus ponens*.
- C) Aplicação do silogismo disjuntivo.
- D) Sofisma da negação do antecedente.
- E) Sofisma da afirmação do conseqüente.

**QUESTÃO 18**

Considerando que os símbolos  $\neg$ ,  $\wedge$ ,  $\rightarrow$ ,  $\forall$  e  $\exists$  representam negação, conjunção, implicação, quantificador universal e quantificador existencial, respectivamente; considerando, ainda, as informações  $\forall x(S(x) \rightarrow A(x))$  e  $\exists x(S(x) \wedge \neg E(x))$ , ambas verdadeiras, qual das alternativas apresenta uma contradição em relação a essas informações?

- A)  $\forall x(S(x) \rightarrow A(x))$
- B)  $\exists x(S(x) \wedge A(x))$
- C)  $\exists x(S(x) \wedge E(x))$
- D)  $\forall x(S(x) \rightarrow \neg E(x))$
- E)  $\forall x(S(x) \rightarrow \neg A(x))$

**QUESTÃO 19**

Um restaurante oferece 5 (cinco) opções de entradas, 4 (quatro) opções de pratos principais e 5 (cinco) opções de sobremesas. De quantas maneiras diferentes um cliente pode escolher uma entrada, um prato principal e duas sobremesas?

- A) 14
- B) 100
- C) 180
- D) 200
- E) 400

**QUESTÃO 20**

Em uma pesquisa com 200 pessoas, foi perguntado sobre a preferência em relação a estilo musical. Das pessoas entrevistadas, 150 disseram gostar de forró, 70 disseram gostar de pagode e 65 disseram gostar de ambos os estilos. Quantas pessoas gostam de, no máximo, um estilo?

- A) 45
- B) 90
- C) 100
- D) 135
- E) 155

**QUESTÃO 21**

Considere que os símbolos  $\neg$ ,  $\wedge$ ,  $\rightarrow$ ,  $\forall$  e  $\exists$  representam negação, conjunção, implicação, quantificador universal e quantificador existencial, respectivamente. Considere, ainda, os seguintes predicados:  $E(x)$ :  $x$  está matriculado em Engenharia,  $M(x)$ :  $x$  é monitor de uma disciplina e  $T(x,y)$ :  $x$  e  $y$  trabalham juntos em projeto.

Qual das alternativas formaliza corretamente a informação "Existe alguém matriculado em Engenharia que trabalha em um projeto com alguém que não é monitor"?

- A)  $\exists x(E(x) \wedge M(x))$
- B)  $\forall x(E(x) \rightarrow \neg M(x))$
- C)  $\exists x \exists y (\neg M(y) \wedge T(x,y) \wedge E(x))$
- D)  $\exists x \forall y (E(x) \wedge T(x,y) \wedge \neg M(y))$
- E)  $\forall x \forall y (E(x) \wedge T(x,y) \rightarrow \neg M(y))$

**QUESTÃO 22**

Qual é o resto da divisão de  $3^{100}$  por 13?

- A) 1
- B) 3
- C) 5
- D) 7
- E) 9

**QUESTÃO 23**

Qual é o máximo divisor comum (MDC) de 9.870 e 4.620?

- A) 180
- B) 210
- C) 240
- D) 270
- E) 300

**QUESTÃO 24**

Em uma pesquisa com 150 pessoas, foi perguntado se praticam esportes ou tocam instrumentos musicais. Das pessoas entrevistadas, 90 praticam esportes, 70 tocam instrumentos musicais, e 30 fazem ambas as atividades.

Quantas pessoas não fazem nenhuma das atividades?

- A) 20
- B) 30
- C) 50
- D) 100
- E) 130

**QUESTÃO 25**

Considere que os símbolos  $\neg$ ,  $\wedge$  e  $\rightarrow$  representam negação, conjunção e implicação, respectivamente. Analisando a fórmula  $(p \rightarrow q) \wedge (\neg q \rightarrow \neg r)$ , é correto afirmar que essa fórmula é verdadeira

- A) quando todas as proposições são falsas.
- B) para todos os valores possíveis de  $p$ ,  $q$  e  $r$ .
- C) quando  $p$  e  $q$  são falsas, independente do valor de  $r$ .
- D) apenas quando todas as proposições são verdadeiras.
- E) quando  $p$  e  $r$  são verdadeiras, independente do valor de  $q$ .

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

Considerando-se os indicadores de proteção das doenças crônicas não transmissíveis e com fundamento nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil, para a década de 2021 a 2030, estabelece que é necessário

- A) reduzir o consumo de álcool e outras drogas em 40%.
- B) diminuir a prevalência de obesidade em crianças em 10%.
- C) alcançar, pelo menos, 70% de cobertura vacinal contra o HPV.
- D) aumentar a prevalência da prática de atividade física no tempo livre em 30%.
- E) diminuir a mortalidade por doenças crônicas transmissíveis, relacionada à poluição atmosférica.

### QUESTÃO 27

Evidências científicas atuais apontam um crescimento da população em situação de rua, situação que foi agravada pela pandemia de COVID-19. Essa população caracteriza-se por uma extrema vulnerabilidade social e, constantemente, tem seus direitos violados, sem acesso a bens básicos como a saúde e a educação. Os profissionais de enfermagem, como membros da equipe multiprofissional de saúde, atuam no cuidado a esse público específico, buscando efetivar os princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde.

Considerando-se o conhecimento necessário para prestação do cuidado de enfermagem à população em situação de rua, assinale a alternativa correta.

- A) Os usuários que utilizam as unidades de acolhimento como moradia provisória não se enquadram como população em situação de rua.
- B) O agente social é aquele profissional cujas atividades visam garantir a atenção, a defesa e a proteção às pessoas em situação de risco pessoal e social.
- C) Uma das diretrizes da Política Nacional para a População em Situação de Rua é incentivar a pesquisa, a produção e a divulgação de conhecimentos sobre essa população.
- D) Em casos de violência com as pessoas em situação de rua, as equipes do Consultório na Rua não podem acionar as Unidades de Pronto Atendimento; para isso, é preciso solicitar às Unidades Básicas de Saúde.
- E) Para realização de atividades educativas e culturais que considere os desejos, expectativas, necessidades e anseios da população em situação de rua, a equipe de enfermagem precisa estabelecer uma relação verticalizada.

### QUESTÃO 28

Considerando-se a implementação do Processo de Enfermagem na assistência de enfermagem perioperatória, é correto afirmar que

- A) a implementação compreende a tomada de decisão terapêutica, declarada pela prescrição de enfermagem.
- B) o foco do processo de enfermagem é o ambiente cirúrgico, e as intervenções visam atender às necessidades do paciente.
- C) a identificação de resultados deve ser sensível à enfermagem e deve descrever um estado do paciente passível de ser mensurado.
- D) o planejamento de enfermagem compreende a identificação e a classificação dos dados coletados, de acordo com os padrões de resposta humana.
- E) embora a avaliação de enfermagem seja descrita como última fase do Processo de Enfermagem, ela é um componente integrante, sistemático e contínuo da prestação de cuidados seguros.

### QUESTÃO 29

No campo da saúde, a vigilância relaciona-se às atividades de promoção da saúde e de prevenção e controle de doenças e agravos. Para tanto, ela articula diferentes temáticas e áreas do conhecimento, no sentido de fortalecer a integração entre as áreas que a compõem: epidemiológica, ambiental, sanitária e de saúde do trabalhador.

Com relação à Vigilância em Saúde, assinale a alternativa correta.

- A) As ações de Vigilância em Saúde devem ser inseridas, exclusivamente, nos serviços de baixa e de média, complexidade os quais compõem a Rede de Atenção à Saúde, a partir de protocolos, de linhas de cuidados e de um matriciamento bem estruturado.
- B) A Vigilância em Saúde se configura como um processo organizado de levantamento, de consolidação e de análise de dados que ocorre de forma sistemática para disseminar informações relativas ao setor saúde.
- C) A Vigilância em Saúde visa planejar e implementar medidas de saúde pública com ênfase na prevenção e no controle dos agravos e das doenças transmissíveis, dado o potencial de disseminação dessas ocorrências.
- D) A Política Nacional de Vigilância em Saúde orienta a organização e o funcionamento do modelo de atenção no Brasil, e sua gestão pode ser compartilhada com o setor privado.
- E) As ações de Vigilância em Saúde são financiadas de forma bipartite, no sentido de assegurar todos os insumos necessários à melhoria da qualidade do setor saúde.

**QUESTÃO 30**

A Central de Material e de Esterilização é um setor hospitalar que, para funcionar, necessita de profissionais de enfermagem corresponsáveis pela prevenção e pelo controle das infecções hospitalares, garantindo a segurança do processamento dos produtos para saúde e, conseqüentemente, contribuindo para a segurança do paciente.

Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- A) A limpeza é a remoção da sujidade visível presente nos produtos para saúde.
- B) A desinfecção de alto nível é o processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos, semicríticos.
- C) A lavadora ultrassônica é um equipamento que atinge a temperatura de 120°C para esterilização de artigos por meio de processos químicos.
- D) Os produtos para saúde não críticos são aqueles que entram em contato com a pele lesionada (não íntegra) ou não entram em contato com o paciente.
- E) As embalagens para esterilização de produtos para saúde são invólucros que não permitem a entrada e a saída do ar e do agente esterilizante e impede a entrada de microrganismos.

**QUESTÃO 31**

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, cujo artigo 196 determina que a saúde é um direito universal e um dever do Estado, um dos maiores desafios para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) é o atendimento integral do cidadão brasileiro.

Diante desse contexto, assinale a alternativa correta.

- A) De acordo com a Política Nacional de Humanização, ainda que os modelos de gestão e de atenção à saúde sejam opostos, é imprescindível uma comunicação efetiva entre gestores e trabalhadores.
- B) O inconcluso Movimento da Reforma Sanitária Brasileira luta pela garantia de direitos e de políticas sociais que contribuam para a qualidade de vida das pessoas, bem como para a acumulação de mais cidadania.
- C) Apesar de o SUS ter sido implantado em condições financeiras favoráveis, o contexto de seu desfinanciamento impede, até os dias atuais, uma distribuição igualitária dos serviços que compõem a Rede de Atenção à Saúde.
- D) De acordo com a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para atingir as condições de promoção, de proteção e de recuperação da saúde, é necessário salvaguardar os interesses político-partidários e a articulação das diversas políticas públicas.
- E) Um tema desafiador para a implementação do SUS se refere à formação de recursos humanos, cuja Política Nacional de Educação Permanente em Saúde reitera que as necessidades de formação/qualificação dos profissionais que atuam no sistema devem se basear nas lacunas presentes nas Instituições de Ensino.

**QUESTÃO 32**

Na área da saúde, os trabalhadores que atuam no cuidado direto aos pacientes são mais expostos aos riscos ocupacionais, devido às condições do ambiente de trabalho, bem como à sua natureza.

Considerando-se que a equipe de enfermagem representa o maior contingente de trabalhadores da saúde, assinale a alternativa correta quanto à promoção da saúde desses trabalhadores e a prevenção dos agravos e das doenças relacionadas ao trabalho.

- A) Todo trabalhador com possibilidade de exposição a agentes biológicos deve custear a vestimenta de trabalho adequada para garantir seu conforto no ambiente laboral.
- B) A emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho somente é obrigatória quando o acidente envolvendo risco biológico acarretar em afastamento do trabalhador.
- C) Os riscos ocupacionais no ambiente hospitalar que são capazes de causar danos à saúde do trabalhador classificam-se em quatro categorias: físicos, químicos, biológicos e ergonômicos.
- D) Um dos objetivos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora é a incorporação da categoria trabalho como determinante do processo saúde-doença dos indivíduos e da coletividade.
- E) A área para preparação dos quimioterápicos antineoplásicos deve ser exclusiva e com acesso restrito aos profissionais da saúde que atuam no hospital e deve dispor de, no mínimo, vestiário de barreira e local para estocagem.

**QUESTÃO 33**

Pedro de 7 anos de idade chegou à Unidade de Pronto Atendimento acompanhado de sua genitora. O enfermeiro observa que Pedro está prostrado, com dificuldade de respirar e cianose leve de extremidades. Ao exame físico: frequência respiratória de 30 inspirações por minuto, estertores crepitantes na base do hemitórax esquerdo, temperatura de 38,7°C, pulsos cheios, perfusão capilar de dois segundos e frequência cardíaca de 138 batimentos por minuto.

Dadas as afirmativas sobre a avaliação inicial do enfermeiro,

- I. Pela avaliação da via aérea, é possível dizer se está permeável ou não.
- II. Se a via aérea não é sustentável, sua permeabilidade poderá ser garantida por meio de intubação traqueal e cricotireoidostomia.
- III. A eficácia da avaliação respiratória pode ser verificada por meio de métodos propedêuticos e oximetria de pulso.
- IV. De acordo com a CIPE, um dos Diagnósticos de Enfermagem presente é a disfunção neurovascular periférica.

verifica-se que estão corretas apenas

- A) I, II e III.
- B) III e IV.
- C) II e IV.
- D) I e III.
- E) I e II.

**QUESTÃO 34**

Durante a consulta de enfermagem na área de saúde da mulher, o enfermeiro pode detectar alguma situação ou vestígio que indique a ocorrência de violência, a qual se configura como qualquer ato ou conduta que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico, patrimonial e moral.

Dadas as afirmativas sobre o cuidado de enfermagem à mulher vítima de violência,

- I. Apenas quando o atendimento à mulher vítima de violência ocorre em um serviço de saúde público, o enfermeiro tem autonomia para realizar a notificação compulsória do ocorrido com base na Lei nº 10.778/2003.
- II. Com base na Resolução do Conselho Federal de Enfermagem nº 556/2017, a atuação do Enfermeiro Forense pode ocorrer na área de perícia, de assistência técnica e de consultoria.
- III. No atendimento à mulher vítima de violência, a cadeia de custódia se refere ao processo de documentar a história cronológica da evidência.
- IV. De acordo com a classificação das Necessidades Humanas Básicas, segundo o modelo conceitual de Wanda Horta, as necessidades psicobiológicas dessas mulheres se referem à segurança, ao amor, à liberdade, à comunicação, à gregária, à aceitação, à autorrealização e à autoestima.

verifica-se que está/ão correta/s

- A) II, apenas.
- B) I e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) I, II, III, IV.

**QUESTÃO 35**

O Processo de Enfermagem (PE) é operacionalizado por meio de cinco etapas e se relaciona à incorporação da identidade profissional frente à tomada de decisão clínica. De acordo com a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem nº 736, de 17 de janeiro de 2024, que dispõe sobre a implementação do PE em todo contexto socioambiental em que ocorre o cuidado de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- A) Os diagnósticos, as intervenções e os resultados de enfermagem devem ser apoiados nas taxonomias de enfermagem.
- B) De acordo com a lei do exercício profissional, na execução do PE, é privativo do enfermeiro o diagnóstico e a evolução de enfermagem.
- C) A Avaliação de Enfermagem compreende a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e de saúde da pessoa, da família, da coletividade e dos grupos especiais.
- D) A documentação do PE deve ser realizada em prontuário do paciente, seja físico, seja eletrônico, cabendo aos membros da equipe de enfermagem o registro de todas as suas etapas.
- E) O Planejamento de Enfermagem envolve a tomada de decisão terapêutica que se materializa pela prescrição das intervenções, das ações/atividades e dos protocolos assistenciais.

**QUESTÃO 36**

O Processo de Enfermagem (PE) é uma ferramenta para organização do cuidado e do processo de trabalho dos profissionais de enfermagem, capaz de conferir poder e identidade, uma vez que possibilita a divisão do trabalho por critérios de complexidade das pessoas cuidadas, segundo pressupostos teóricos e acurácia propedêutica. Nesse âmbito, incorporar as Teorias de Enfermagem de Médio Alcance na prática da enfermagem contribui para necessidades específicas dos processos de cuidar, de administrar e de educar em enfermagem.

Sobre as Teorias de Enfermagem de Médio Alcance, assinale a alternativa correta.

- A) A Teoria dos Cuidados de Kristen Swanson alicerça o PE e propõe três processos básicos que dão significado ao cuidado. São eles: conhecer, estar com e possibilitar.
- B) A primeira fase do PE, a partir da aplicação da Teoria da Incerteza na Doença, coloca em prática as estratégias de *coping* com apoio das fontes de estímulos disponíveis.
- C) Apoiado na Teoria do Conforto de Katharine Kolcaba, o enfermeiro implementa o PE nos quatro contextos da experiência humana, quais sejam: físico, psicoespiritual, sociocultural e ambiental.
- D) O Modelo Teórico de Promoção da Saúde, proposto por Nola Pender, compreende que as influências situacionais não influenciam no compromisso ou na participação em comportamentos promotores de saúde.
- E) Segundo a Teoria das Transições, de Afaf Meleis, as transições situacionais referem-se às mudanças que ocorrem ao longo do ciclo vital, a exemplo do nascimento, da adolescência, do envelhecimento ou da morte.

**QUESTÃO 37**

Como membro da equipe multidisciplinar em saúde, a atuação do enfermeiro em situações de urgência e de emergência pode ser decisiva para o êxito da assistência. Diante de uma situação de choque, uma abordagem assertiva é fundamental para prevenir falência cardiopulmonar e parada cardiorrespiratória, e, conseqüentemente, para evitar uma disfunção orgânica múltipla ou até mesmo a morte.

Nesse âmbito, assinale a alternativa correta sobre a avaliação do paciente.

- A) O choque é uma confluência de sinais e de sintomas que implicam a perfusão orgânica e a oxigenação tecidual adequadas.
- B) Considerando-se a sua etiologia, o choque pode ser classificado em não progressivo, cardiogênico, progressivo e irreversível.
- C) O choque cardiogênico é o tipo mais comum e se caracteriza pelo aumento do débito cardíaco, em razão de disfunção miocárdica.
- D) Para avaliar se o choque está descompensado, é necessário conhecer os limites inferiores da medida da pressão arterial diastólica para cada faixa etária.
- E) O déficit do fluxo sanguíneo para os órgãos e para os tecidos corporais pode ser causado por diminuição do volume intravascular, da contratilidade cardíaca e/ou da resistência vascular sistêmica.

**QUESTÃO 38**

A prevalência e a incidência das Infecções Sexualmente Transmissíveis permitem compreender as condições de saúde das populações em relação ao contexto social em que vivem. Dentre essas infecções, a sífilis tem particularidades que justificam seu estudo em busca da compreensão sobre seu caráter epidêmico em vários lugares do mundo.

Considerando-se a epidemia de sífilis no Brasil e as atribuições dos profissionais da enfermagem no controle, no acompanhamento e no tratamento dessa doença, assinale a alternativa correta.

- A) De acordo com a Nota Técnica nº 03/2017, do Conselho Federal de Enfermagem, os profissionais de enfermagem podem administrar a benzilpenicilinabenzatina, mediante prescrição médica ou de enfermagem, mesmo na ausência do médico no serviço de saúde.
- B) Para tratamento de sífilis tardia, com mais de um ano de evolução, é indicado benzilpenicilinabenzatina de 2,4 milhões UI, em dose única, administrado por via intramuscular, dividida em 1,2 milhão de unidades internacionais em cada glúteo.
- C) Para seguimento do paciente, após conclusão do tratamento, o enfermeiro deve monitorar o caso por 36 meses, realizando os testes não treponêmicos (a exemplo do VDRL – *Veneral Disease Research Laboratory*), anualmente.
- D) Em caso de diagnóstico de sífilis, a partir de teste rápido reagente, realizado no serviço de saúde, o enfermeiro deve iniciar o tratamento, imediatamente, com a benzilpenicilinabenzatina.
- E) Para tratamento imediato da sífilis, recomenda-se a benzilpenicilinabenzatina, cuja administração deve ser, exclusivamente, por via intramuscular, preferencialmente na região dorso-glútea.

**QUESTÃO 39**

A segurança dos usuários que utilizam os serviços de saúde tem se tornado uma temática recorrente para a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Dadas as afirmativas sobre a gestão dos serviços de saúde, baseada em uma Cultura de Segurança,

- I. Tanto os profissionais envolvidos no cuidado quanto os gestores assumem responsabilidade pela sua própria segurança, de seus colegas, dos pacientes e seus familiares.
- II. Prioriza as metas financeiras e operacionais.
- III. Encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança.
- IV. Promove o aprendizado organizacional, quando ocorre evento ou circunstância que resulta em dano desnecessário ao paciente.
- V. Proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança.

verifica-se que estão corretas apenas

- A) I, III, IV e V.
- B) I, II, III e IV.
- C) I, IV e V.
- D) II e V.
- E) II e III.

**QUESTÃO 40**

Todo processo de doação e de transplante de órgãos e tecidos envolve o sofrimento humano. Nesse âmbito, a equipe de enfermagem destaca-se por sua atuação, desde a fase de identificação e de manutenção de um possível doador até a abordagem familiar e no pós transplante. Além de experiência teórico-prática, é preciso respeitar os princípios éticos, conhecer a legislação vigente e atuar com senso crítico e sensibilidade.

Com relação ao papel da equipe de enfermagem durante o processo de doação, de captação e de transplante de órgãos, assinale a alternativa correta.

- A) No âmbito da equipe de enfermagem, é função privativa do enfermeiro atestar o diagnóstico de morte encefálica de um doador elegível, desde que seja membro efetivo da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes.
- B) Os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem e as parteiras atuam durante o processo de doação, de captação e de transplante de órgãos, de acordo com as competências e as habilidades de cada integrante da equipe de enfermagem.
- C) O enfermeiro ou o técnico de enfermagem, membro da Organização de Procura de Órgãos, somente deve realizar a entrevista com o familiar sobre a possibilidade de doação de órgãos após a confirmação do diagnóstico de morte encefálica do possível doador.
- D) A sistematização do cuidado ao paciente com diagnóstico de morte encefálica é uma ferramenta importante para que o enfermeiro possa planejar a assistência, de maneira segura e efetiva, proporcionando estabilidade hemodinâmica e maior viabilidade dos órgãos a serem transplantados.
- E) Para atuar em qualquer serviço do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao Conselho Regional de Enfermagem é dever do enfermeiro especialista ou com experiência comprovada de, pelo menos, dois anos na área de doação, de captação e de transplante de órgãos, de tecidos e de células.

**ATENÇÃO!**

O/A candidato/a está **proibido/a** de **destacar** esta folha com o **gabarito**, sob pena de **eliminação** do processo. Somente o/a **Fiscal de Sala** está autorizado/a a fazer isso no momento da saída do/a candidato/a em definitivo do Local de Prova.

**Gabarito do/a Candidato/a**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

**EDITAL Nº 001/2024 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA**

8.1 A COPEVE/UFAL divulgará o gabarito preliminar, juntamente com as Provas Objetivas, no endereço eletrônico [www.copeve.ufal.br](http://www.copeve.ufal.br), na data provável especificada no **ANEXO II**, a partir das 17h00.

**GABARITO OFICIAL**

[www.copeve.ufal.br](http://www.copeve.ufal.br)

## REALIZAÇÃO



[www.ufal.edu.br](http://www.ufal.edu.br)



*Você confia no resultado!*

[www.copeve.ufal.br](http://www.copeve.ufal.br)



[www.fundepes.br](http://www.fundepes.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA**