

CADERNO DE PROVA

CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Instruções gerais:

1. Este caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas. É de sua inteira responsabilidade conferir se o caderno de provas recebido está completo e se corresponde ao seu cargo. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, comunique imediatamente ao fiscal de sala para que seja tomada a providência necessária para sanar o problema;
2. **ATENÇÃO:** para cada questão objetiva são apresentadas as opções A, B, C, D e apenas uma delas corresponde à alternativa correta;
3. O tempo estipulado para a realização da prova é de até **03 (três) horas**, está incluído nesse tempo o preenchimento do cartão-resposta, entrega do material e identificação do candidato;
4. Na carteira somente poderá ficar o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, fica a critério do candidato a utilização de caneta azul ou outra cor, porém, caso haja falha na leitura ótica do cartão-resposta, os pontos correspondentes às questões não lidas, não serão computados;
5. Ao receber o CARTÃO-RESPOSTA verifique se contém a mesma quantidade de questões do Caderno de Prova, caso perceba algum problema com seu cartão-resposta, comunique imediatamente o fiscal de sala para que seja adotada a medida necessária;
6. No CARTÃO-RESPOSTA você deverá assinalar somente a alternativa que julgar correta e sem rasuras.
7. O preenchimento do cartão-resposta é de sua inteira responsabilidade, para o correto preenchimento siga às instruções contidas na parte superior do cartão, observe atentamente o número da questão antes de marcar, pois não haverá substituição do cartão- resposta que é personalizado e único.
8. Quando terminar a prova sinalize para o fiscal e aguarde ser chamado para entregar a prova, o cartão-resposta e assinar a lista de presença, caso não tenha assinado na entrada;
9. Somente depois de decorridos 1 (uma) hora do início da prova você poderá sair da sala sem levar consigo o caderno de provas;
10. Você poderá levar esse caderno de provas quando estiver faltando 30 (trinta) minutos para o encerramento da prova;
11. É proibido levantar ou comunicar com outros candidatos durante a prova;
12. É proibido anotar informações relacionadas às suas respostas da prova objetiva em qualquer outro lugar que não seja o caderno de provas;
13. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos;
14. O gabarito da prova objetiva será divulgado no segundo dia útil subsequente a aplicação da prova e será fixado no placar da Prefeitura e nos sites www.itame.com.br e www.aguaslindasdegoias.go.gov.br;

Informações importantes:

- ✓ **Não serão aceitos recursos em desacordo com o item 14 e seguintes do edital regulamento;**
 - ✓ **Somente é permitida a reprodução da prova para fins didáticos, devendo ser citada a fonte.**
- Boa sorte!**

Os sinais de demência que quase ninguém conhece

Demência é um termo abrangente utilizado para descrever um conjunto de sinais e sintomas relacionados à perda progressiva e significativa das funções cognitivas. Ficam prejudicados a memória, a capacidade de raciocínio, o pensamento e a linguagem. O Alzheimer é o tipo mais comum de demência.

Embora o esquecimento frequente seja o sinal mais conhecido, existem outros dos quais poucas pessoas têm ciência. Estes são: preferência por alimentos doces, perda de olfato, convulsões, incontinência urinária, quedas repetidas e desmaios, alucinações visuais, distúrbios do sono, mudanças de humor e comportamento.

De acordo com a Alzheimer's Association, a preferência por doce acontece porque as papilas gustativas podem diminuir quando a doença se instala.

Os pesquisadores acreditam que o cérebro produz insulina, como o pâncreas, e os níveis de insulina no cérebro podem cair, causando desejos. Isso também pode levar ao ganho de peso e padrões alimentares pouco saudáveis.

Já a perda do olfato pode estar associada à perda de função cognitiva e, portanto, é um sinal relevante para o diagnóstico do Alzheimer e de outras demências.

É importante ressaltar que a presença de um ou mais desses sinais não significa necessariamente que a pessoa tem demência. Existem muitas causas possíveis para esses sintomas, e eles também podem estar relacionados a outros problemas de saúde. No entanto, conhecer esses sinais ajuda a identificar a hora de procurar um médico para uma avaliação adequada e um diagnóstico preciso.

Disponível em: <https://catracalivre.com.br/saude-bem-estar/os-sinais-de-demencia-que-quase-ninguem-conhece/>. Acesso em: 18 mar. 2024.

1. No período “Ficam prejudicados a memória, a capacidade de raciocínio, o pensamento e a linguagem”, a concordância verbal se justifica da seguinte maneira:

- (A) O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito mais próximo.
- (B) O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito composto posposto ao verbo.
- (C) O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito simples anteposto ao verbo.
- (D) O verbo concorda em número e pessoa com um dos núcleos do sujeito composto.

2. A partir da leitura do texto, pode-se inferir o seguinte:

(A) Os sinais de demência podem ser de conhecimento recente da ciência, mas são sempre os mesmos em todos os casos.

(B) Esquecimento e perda de memória são os sinais de demência mais conhecidos e, dificilmente, estão associados a outros problemas de saúde ou diferentes tipos de doenças.

(C) Apresentar esses sinais não necessariamente indicam demência, mas alertam para o momento de procurar um médico.

(D) Uma avaliação adequada e um diagnóstico preciso são os fatores mais importantes para tratar uma pessoa portadora de demência, especialmente o Alzheimer.

3. No período “Embora o esquecimento frequente seja o sinal mais conhecido, existem outros dos quais poucas pessoas têm ciência”, a classificação correta das duas orações que o compõem é, respectivamente:

- (A) Oração coordenada adversativa e oração assindética.
- (B) Oração subordinada subjetiva e oração principal.
- (C) Oração coordenada afirmativa e oração subjetiva.
- (D) Oração subordinada adverbial concessiva e oração principal.

4. A expressão destacada no período “É importante ressaltar que a presença de um ou mais **desses sinais** não significa necessariamente que a pessoa tem demência”, foi usado para:

- (A) Fazer referência a termos específicos usados em parágrafos anteriores, retomando-os de modo a evitar a repetição.
- (B) Anunciar uma sequência de termos que será apresentada no parágrafo imediatamente posterior, de modo a não precisar repeti-la.
- (C) Deixar claro para o leitor que os “sinais” já anunciados serão mais bem definidos no parágrafo posterior.
- (D) Dar ciência ao leitor, pela primeira vez no texto, sobre um assunto que será analisado no parágrafo posterior.

5. No texto “Os sinais de demência que quase ninguém conhece” predomina a seguinte função da linguagem:

- (A) Metalinguística.
- (B) Referencial.
- (C) Conativa.
- (D) Emotiva.

6. Assinale a alternativa cuja sequência de termos preenche corretamente as lacunas do texto.

Espiar __ vida __ espreita, como quem olha por __ da fresta de uma janela, desperta sensações que se mantinham __ escondidas __ espera de “ter __ sorte de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida”, como queria Cazuzu.

- (A) a – à – traz – às – a – a.
- (B) à – a – traz – as – a – a.
- (C) à – a – trás – às – a – a.
- (D) a – à – trás – às – à – a.

“No Brasil, crianças com menos de cinco anos morrem mais de dengue, seguidas pelas de cinco a nove anos. Já os adolescentes entre 10 e 14 anos apresentam o maior número de casos registrados este ano. Os números constam do levantamento do Observatório de Saúde na Infância (Observa Infância), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), sediada no Rio de Janeiro.”

Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/saude/criancas-de-ate-5-anos-morrem-mais-de-dengue-revela-pesquisa/>. Acesso em: 19 mar. 2024.

7. A expressão **de dengue**, nesse contexto linguístico, funciona como:

- (A) Objeto indireto.
- (B) Complemento nominal.
- (C) Adjunto adverbial de causa.
- (D) Agente da passiva.

Considere o fragmento de texto para responder à questão 8.

“Quanto às mortes por dengue, os estudos mostram gradativa diminuição da proporção de óbitos com o aumento da idade.” [Texto adaptado]

8. O termo que exerce a função de sujeito no período é:

- (A) às mortes.
- (B) os estudos.
- (C) óbitos.
- (D) gradativa diminuição.

9. Considerando o parágrafo a seguir, assinale a alternativa que apresenta a regência correta para o verbo em destaque.

“Atualmente, paralelo aos avanços científicos, as pessoas enfrentam problemas de saúde tão frequentes que temos a sensação de que falta muito para que a ciência possa, de fato, **garantir** qualidade de vida à população mundial.”

- (A) Verbo transitivo direto e indireto.
- (B) Verbo intransitivo.
- (C) Verbo transitivo indireto.

(D) Verbo transitivo direto.

10. Os seguintes belos versos famosos são clássicos exemplos de qual figura de linguagem?

“Meu cartão de crédito é uma navalha...” (Cazuza)

“Amor é fogo que arde sem se ver...” (Camões)

“Minha vida era um palco iluminado...” (Orestes Barbosa e Sílvio Caldas)

- (A) Metonímia.
- (B) Ironia.
- (C) Comparação.
- (D) Metáfora.

11. Seja P um ponto que pertence ao eixo das abscissas e é equidistante dos pontos A(3,1) e B(9,1).

Podemos afirmar que a soma das coordenadas de P é igual a

- (A) 7.
- (B) 6.
- (C) 5.
- (D) 4.

12. Considere a reta r cuja equação é $r: \frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 1$. A área delimitada pelos eixos das abscissas e ordenadas e pela reta r é

- (A) 6.
- (B) 8.
- (C) 10.
- (D) 12.

13. Ao dividirmos um polinômio $P(x)$ de grau 3 por $x^2 + 1$, obtemos como quociente $2x - 1$ e resto $-x + 1$. Desta maneira, a soma dos coeficientes do polinômio $P(x)$ é

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.

14. Os irmãos, Enzo e Valentina, estão brincando em uma gangorra na praça perto de sua casa. Enquanto observava os filhos brincarem, a mãe das crianças notou algumas características neste brinquedo:

- A altura máxima, em relação ao solo, atingida pela gangorra é de 60 centímetros.
- Quando uma das crianças estava no ponto máximo da gangorra, a outra tocava o solo.
- A distância da criança que toca o solo em relação a outra que está no ponto mais alto da gangorra, quando projetada no solo, é de 1,8 metros.

- A imagem abaixo ilustra a situação observada pela mãe.



De acordo com a situação apresentada pelo texto, podemos dizer que a extensão da gangorra, em metros, é de aproximadamente

- (A) 2,09.
- (B) 2,19.
- (C) 1,92.
- (D) 1,89.

15. Simplificando a expressão

$$\frac{(2024^2 - 1)! \cdot 2024!}{(2024^2 - 2)! \cdot (2024 + 1)!}$$

Obtemos como resultado

- (A) 2026.
- (B) 2025.
- (C) 2024.
- (D) 2023

16. Em um hospital regional que atende uma população diversificada, incluindo comunidades vulneráveis, um Terapeuta Ocupacional (TO) se depara com um dilema ético ao trabalhar com um paciente jovem, recém-diagnosticado com uma condição neurológica crônica. O paciente expressa fortemente o desejo de não informar sua família sobre seu diagnóstico, temendo o estigma e as mudanças nas dinâmicas familiares. Considerando os princípios da ética e deontologia na terapia ocupacional, como o respeito pela autonomia do paciente, a confidencialidade, a não maleficência e a beneficência, bem como a importância de promover a saúde e o bem-estar dos pacientes e de suas famílias, qual deveria ser a abordagem mais apropriada do terapeuta ocupacional neste contexto?

- (A) Respeitar a decisão do paciente de não informar sua família, focando na autonomia e confidencialidade, e trabalhar exclusivamente nas estratégias de coping e adaptação individual do paciente.
- (B) Encorajar o paciente a reconsiderar sua decisão, destacando os potenciais benefícios do apoio familiar no processo de reabilitação e adaptando a intervenção para incluir o suporte à comunicação familiar, quando e se o paciente estiver pronto.

(C) Informar a família sobre o diagnóstico sem o consentimento do paciente, priorizando o princípio da beneficência e a crença de que o suporte familiar é essencial para a reabilitação.

(D) Solicitar a intervenção de um conselho de ética para decidir se a informação deve ser compartilhada com a família, retirando do terapeuta ocupacional a responsabilidade pela decisão.

17. No contexto da terapia ocupacional, a análise da atividade é fundamental para compreender como as ocupações podem ser adaptadas ou modificadas para melhor atender às necessidades de um paciente específico. Considerando um paciente adulto com comprometimento cognitivo leve decorrente de um acidente vascular cerebral (AVC), qual das seguintes adaptações de atividade é mais apropriada para promover a reabilitação cognitiva e a participação em atividades significativas, de acordo com os princípios fundamentais da terapia ocupacional?

(A) Introdução de atividades de lazer complexas, como jogos de estratégia que são novos para o paciente, para estimular o aprendizado cognitivo e a neuroplasticidade.

(B) Utilização de tecnologias assistivas, como aplicativos de smartphone para lembrar horários de medicação, sem envolver o paciente ativamente no processo de gestão de sua saúde.

(C) Implementação de um programa de exercícios físicos intensivos, focando em melhorar a capacidade física geral, sem adaptações específicas para as necessidades cognitivas do paciente.

(D) Simplificação de tarefas domésticas diárias, reduzindo o número de passos necessários para completá-las, para minimizar a carga cognitiva e promover a independência nas atividades de vida diária (AVD).

18. Analise as seguintes afirmativas sobre o uso de atividades e recursos terapêuticos na prática da Terapia Ocupacional e identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F).

() O uso de tecnologias assistivas em terapia ocupacional deve ser sempre a primeira opção de intervenção, independentemente do nível de funcionalidade do paciente.

() Atividades de vida diária (AVD) personalizadas, que consideram as preferências e o contexto cultural do paciente, são essenciais para promover a reabilitação e a inclusão social.

() Terapia ocupacional com o uso de música (musicoterapia) é uma prática que se limita ao

desenvolvimento de habilidades motoras finas e coordenação.

() A terapia ocupacional pode utilizar jogos de realidade virtual para estimular o processamento cognitivo, a atenção e a resolução de problemas em pacientes com comprometimento cognitivo.

A sequência correta é:

- (A) F – V – F – V.
- (B) V – F – V – F.
- (C) F – V – V – F.
- (D) V – F – F – V.

19. No contexto da Saúde Pública, um terapeuta ocupacional planeja uma intervenção comunitária visando a promoção da saúde mental em uma comunidade rural que enfrenta altos índices de depressão e ansiedade, exacerbados por fatores socioeconômicos e de isolamento. Considerando os princípios da atenção primária à saúde, as políticas públicas vigentes e a necessidade de adaptação às características locais, qual das seguintes estratégias seria a mais eficaz para atingir os objetivos propostos?

- (A) Implementação de um programa de terapia ocupacional em grupo focado exclusivamente na prática de atividades manuais, como artesanato e jardinagem, sem avaliação prévia das necessidades e interesses específicos da comunidade.
- (B) Desenvolvimento de um projeto de teleterapia ocupacional, oferecendo consultas e acompanhamento à distância, sem considerar as limitações de acesso à internet e tecnologia da população rural.
- (C) Criação de oficinas terapêuticas comunitárias que integram atividades de vida diária, lazer e trabalho, projetadas após um processo de avaliação comunitária participativa, incluindo a identificação de recursos locais e barreiras.
- (D) Instituição de uma série de palestras educativas sobre saúde mental, ministradas por profissionais de saúde não locais, sem a inclusão de atividades interativas ou participativas.

20. Um terapeuta ocupacional está desenvolvendo um plano de intervenção para um grupo de pacientes adultos jovens com lesões cerebrais adquiridas. O foco é facilitar a reintegração à comunidade e melhorar a qualidade de vida através da participação em atividades de vida diária (AVD), trabalho e lazer. Qual das seguintes abordagens é a mais adequada para alcançar esses objetivos, considerando a diversidade de necessidades e interesses dos pacientes?

- (A) Focar exclusivamente em atividades de autocuidado, como higiene pessoal e alimentação, dado

que estas são as bases para qualquer reintegração bem-sucedida na comunidade.

(B) Estabelecer um programa de reabilitação centrado unicamente no retorno ao trabalho, utilizando simulações de tarefas profissionais, independente dos interesses e habilidades prévias dos pacientes.

(C) Implementar um plano de intervenção que integre atividades de autocuidado, trabalho e lazer, personalizado de acordo com as preferências, habilidades e objetivos de cada paciente, promovendo a participação ativa no processo de planejamento.

(D) Priorizar apenas atividades de lazer, como jogos e artes, para promover a socialização e o bem-estar emocional, negligenciando as áreas de autocuidado e trabalho.

21. Preencha corretamente as lacunas a seguir.

A psicomotricidade é uma disciplina que estuda a _____ (1) através da integração entre funções motoras e psíquicas, tendo um papel fundamental no desenvolvimento infantil e na reabilitação em diversas faixas etárias. No contexto terapêutico, especialmente em terapia ocupacional, o enfoque da psicomotricidade não se limita apenas ao aspecto físico, mas abrange também o _____ (2), essencial para a compreensão e intervenção nas dificuldades de aprendizagem e na promoção do desenvolvimento integral do indivíduo.

- (A) (1) cognição; (2) aspecto emocional.
- (B) (1) expressão corporal; (2) desenvolvimento motor.
- (C) (1) motricidade; (2) aspecto social.
- (D) (1) comunicação; (2) aspecto cognitivo.

22. Na terapia ocupacional neurológica, a avaliação e intervenção são cruciais para o suporte e reabilitação de pacientes com disfunções neurológicas. Considerando as complexidades inerentes ao tratamento de condições neurológicas, como AVC, TCE (Traumatismo Cranioencefálico) e doenças neurodegenerativas, qual das seguintes abordagens é mais indicada para maximizar a recuperação funcional e a qualidade de vida dos pacientes?

- (A) Priorizar exclusivamente a reabilitação de habilidades motoras grossas, como caminhar e levantar, sem considerar as funções cognitivas afetadas pela condição neurológica.
- (B) Aplicar uma série padronizada de exercícios de fortalecimento e alongamento para todos os pacientes, independentemente das especificidades de sua condição neurológica.

(C) Implementar um programa de terapia ocupacional que integre reabilitação motora, treinamento cognitivo e adaptação do ambiente, personalizado conforme as necessidades, limitações e objetivos específicos de cada paciente.

(D) Focar unicamente no uso de tecnologia assistiva, sem integrar outras formas de terapia que abordem a recuperação de habilidades perdidas ou a adaptação a novas limitações.

23. Analise as seguintes afirmativas relacionadas à cinesiologia aplicada, especificamente aos grupos de ação muscular, tipos de tratamento muscular e tipos de movimento.

I. Em cinesiologia aplicada, os músculos que realizam o movimento principal são denominados agonistas, enquanto os músculos que realizam o movimento oposto são conhecidos como antagonistas.

II. A cinesioterapia passiva envolve o movimento ativo dos músculos pelo próprio paciente, sem assistência, para promover a amplitude de movimento e a força muscular.

III. Movimentos isotônicos envolvem uma mudança na tensão muscular enquanto o comprimento do músculo permanece constante durante o exercício.

IV. Na reabilitação muscular, os exercícios isométricos são úteis para aumentar a força muscular sem causar movimento articular ou alteração no comprimento do músculo.

Estão corretas as afirmativas:

(A) II, III e IV, apenas.

(B) I e IV, apenas.

(C) I, II e III, apenas.

(D) II e III, apenas

24. Considerando os princípios e técnicas básicas da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) na terapia ocupacional, qual das seguintes afirmações melhor descreve a aplicação dessa abordagem para a reabilitação de pacientes?

(A) A FNP é utilizada exclusivamente para o tratamento de disfunções musculares, focando apenas no aumento da força muscular sem considerar a coordenação ou o controle motor.

(B) Técnicas de FNP são aplicadas somente em pacientes com lesões ortopédicas, sendo ineficazes para aqueles com disfunções neurológicas ou condições crônicas.

(C) O principal objetivo da FNP é diminuir a percepção sensorial do paciente para reduzir a dor, aplicando técnicas que isolam músculos individuais em vez de promover padrões de movimento integrados.

(D) A FNP emprega padrões de movimento diagonais e espirais que mimetizam atividades da vida diária, facilitando a aprendizagem motora e a reabilitação funcional através da estimulação proprioceptiva.

25. Na prática da terapia ocupacional, o tratamento da incoordenação é crucial para a reabilitação de pacientes com disfunções que afetam sua capacidade de realizar atividades da vida diária. Qual das seguintes condições é mais comumente associada à causa de incoordenação, exigindo uma abordagem específica de intervenção terapêutica ocupacional?

(A) Hipertensão arterial sistêmica.

(B) Ataxia cerebelar.

(C) Hipotireoidismo.

(D) Diabetes Mellitus tipo 2.

26. Preencha corretamente as lacunas a seguir.

Na terapia ocupacional, a escolha entre intervenções terapêuticas _____ (1), grupais e familiares depende da avaliação das necessidades específicas do paciente, dos objetivos terapêuticos e do contexto em que o paciente está inserido. Enquanto as sessões _____ (2) focam no desenvolvimento de habilidades e estratégias personalizadas, as intervenções grupais promovem a socialização, apoio mútuo e aprendizado compartilhado, e as familiares visam melhorar a dinâmica e o suporte dentro do ambiente familiar.

(A) (1) individuais; (2) individuais.

(B) (1) coletivas; (2) familiares.

(C) (1) individuais; (2) grupais.

(D) (1) grupais; (2) individuais.

27. Em um contexto de reabilitação profissional, funcional e psicossocial integrada, qual das seguintes estratégias deve ser priorizada por um terapeuta ocupacional para facilitar a reintegração de um paciente com lesão medular em todas as esferas de sua vida?

(A) Focar exclusivamente na reabilitação de habilidades motoras, deixando de lado as intervenções voltadas para a saúde mental e a reinserção profissional.

(B) Desenvolver um programa de reabilitação que integre treinamento de habilidades de vida diária, suporte psicológico e orientação profissional, personalizado de acordo com as necessidades e objetivos do paciente.

(C) Limitar a intervenção à preparação para o retorno ao trabalho anterior do paciente, sem considerar adaptações necessárias no ambiente de trabalho ou alternativas de carreira.

(D) Implementar um programa de reabilitação que se concentre unicamente na terapia psicossocial, supondo que a recuperação funcional e profissional decorrerá naturalmente da melhoria do estado psicológico do paciente.

28. Relacione as condições e procedimentos citados com as descrições apropriadas.

1. Tipos de preensão.
2. Causas de rigidez articular.
3. Finalidades do tratamento.
4. Lesões articulares.
5. Contraturas e aderências.
6. Determinação da mobilidade articular.

() Avaliação que envolve a medição dos graus de movimento passivo e ativo.

() Objetivos terapêuticos como a redução da dor, melhora da função e prevenção de deterioração adicional.

() Inclui preensão palmar, preensão lateral e pinça.

() Pode ser resultante de inflamação, imobilização prolongada ou processos degenerativos.

() Dano direto aos componentes da articulação, que pode afetar a cartilagem, os ligamentos e a cápsula articular.

() Formação que limita o movimento normal e pode ser devido à fibrose de tecidos moles ao redor das articulações.

A sequência correta é:

- (A) 3 – 4 – 5 – 2 – 6 – 1.
- (B) 6 – 1 – 2 – 4 – 5 – 3.
- (C) 3 – 2 – 4 – 5 – 1 – 6.
- (D) 6 – 3 – 1 – 2 – 4 – 5.

29. No contexto da Política Nacional de Saúde Mental do Sistema Único de Saúde (SUS), qual das seguintes estratégias é prioritária para a abordagem terapêutica ocupacional em saúde mental?

- (A) Centralização do tratamento em instituições de longa permanência, com o objetivo de separar os indivíduos com transtornos mentais da comunidade.
- (B) Promoção da internação como principal forma de tratamento, limitando as intervenções comunitárias e ambulatoriais a casos excepcionais.
- (C) Desenvolvimento de programas de reabilitação psicossocial que enfatizem a inclusão social e a autonomia dos usuários, utilizando recursos comunitários e ambulatoriais.
- (D) Foco exclusivo em medicação como abordagem principal, minimizando a importância de terapias ocupacionais e outras intervenções não farmacológicas.

30. Na prática da terapia ocupacional aplicada a disfunções sensoriais, qual das seguintes abordagens é considerada mais eficaz na promoção da adaptação e na melhoria da funcionalidade e qualidade de vida de pacientes com perda sensorial significativa?

(A) Utilização exclusiva de exercícios de fortalecimento muscular e treinamento de resistência, focando no desenvolvimento da força física para compensar a perda sensorial.

(B) Implementação de atividades de dessensibilização contínua, com o objetivo de reduzir a percepção sensorial em pacientes como forma de adaptação à perda sensorial.

(C) Promoção de terapias exclusivamente farmacológicas para tratar a perda sensorial, sem incorporar estratégias ocupacionais ou adaptações ambientais.

(D) Integração de tecnologias assistivas e adaptações ambientais específicas, juntamente com treinamento no uso dessas tecnologias para maximizar a independência nas atividades da vida diária.

31. Na terapia ocupacional aplicada à Gerontologia e Geriatria, qual é a abordagem mais recomendada para promover a qualidade de vida em idosos com declínio cognitivo leve?

(A) Implementar um programa que integre atividades de vida diária adaptadas, estimulação cognitiva e engajamento social, baseado nas capacidades e interesses do idoso.

(B) Focar unicamente em atividades de lazer que exijam esforço físico mínimo, evitando qualquer forma de estresse cognitivo.

(C) Priorizar a reabilitação motora intensiva para prevenir o declínio físico, sem incorporar atividades cognitivas ou de lazer.

(D) Limitar a intervenção a orientações educacionais para cuidadores e familiares, sem envolver o idoso em atividades terapêuticas diretas.

32. Nos termos da Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas e assinale a informação **INCORRETA**:

(A) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, constitui um dos fundamentos, previsto no artigo primeiro da Constituição Federal.

(B) Nas relações internacionais, um dos princípios que rege a República Federativa do Brasil é a prevalência dos direitos humanos.

(C) Dentre os direitos individuais e coletivos previstos no artigo 5º, está assegurada a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.

(D) Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações.

33. De acordo com o previsto no Estatuto dos Servidores Públicos de Águas Lindas de Goiás, analise as afirmativas e assinale a correta.

(A) A nomeação de candidato aprovado em concurso público será precedida de convocação por edital afixado em local de costume e por AR postal e fixará prazo improrrogável para apresentação, sob pena de perda do direito, declarando-se da mesma forma como desistentes os omissos. (§ Único, art.11).

(B) A nomeação é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente pelo empossado. (art. 12).

(C) Posse, é o efetivo desempenho, das atribuições do cargo público (art. 15)

(D) Exercício, é a primeira forma de provimento do cargo público (art. 10).

34. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Águas Lindas de Goiás, a autonomia do Município é assegurada:

(A) apenas pela eleição do prefeito;

(B) pela administração própria dos assuntos de seu interesse, especialmente no que refere a decretação e arrecadação dos tributos de sua competência, respeitados os limites impostos pelas Constituições da República e do Estado;

(C) apenas pela eleição dos vereadores, visto que são os representantes do povo;

(D) pela administração própria dos assuntos de seu interesse, especialmente no que se refere a organização dos serviços públicos nas regiões circunvizinhos do município.

35. Nos termos da Lei Orgânica do município de Águas Lindas é proibido ao Município:

(A) dar fé aos documentos públicos;

(B) tratar sem distinções ou preferências os brasileiros natos ou naturalizados;

(C) doar bens imóveis de seu patrimônio, ou constituir sobre eles ônus real, ou conceder isenções fiscais ou remissões de dívidas fora dos casos de manifesto interesse público, com expressa autorização da Câmara Municipal, sob pena de nulidade do ato;

(D) não consentir aos munícipes que use bens e serviços da administração direta e indireta do Município para fins estranhos aos estabelecidos em lei.

36. O software utilizado como cliente de *e-mail*, *notícias*, *conversas*, *agenda de tarefas* e *de código aberto*, é o:

(A) Microsoft Outlook

(B) Google Agenda

(C) Thunderbird

(D) Microsoft Office

37. Utilizando o navegador Google Chrome o usuário pressiona a CTRL+T, neste caso:

(A) uma nova guia é aberta

(B) toda a página é selecionada

(C) uma guia é fechada

(D) o histórico do Google Chrome é visualizado

38. Apesar de suas raízes paraibanas, o artista e artesão Edinaldo Azevedo escolheu Águas Lindas de Goiás como o cenário principal para sua expressão artística. Em colaboração com outros artistas, ele fundou uma importante associação cultural conhecida como ACULNA. A respeito dessa instituição, é correto afirmar que:

(A) a Associação Criativa do Novo Amanhã atua como um refúgio para jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social, oferecendo-lhes oportunidades de acesso à educação e cultura.

(B) a Associação Cultural Ninho dos Artistas desempenha um papel vital no município, promovendo a disseminação da cultura e do conhecimento em segmentos da sociedade que enfrentam vulnerabilidades, enquanto combate a propagação da violência.

(C) a Ajuda Cultural para Novos Artistas é uma organização não governamental que oferece apoio financeiro ao cenário artístico, promovendo a democratização do acesso à cultura.

(D) a Associação Comunitária de Novos Artistas é um ambiente inclusivo e colaborativo que fomenta o desenvolvimento criativo de todos os membros da comunidade, destacando-se pela participação solidária.

39. Observe:



A partir da interpretação da charge anterior, assinale a alternativa que melhor a contemple:

- (A) É construída a partir de uma crítica sobre a ineficácia do processo abolicionista no Brasil, uma vez que houveram falhas nas reais mudanças socioculturais.
- (B) Retrata a vitória do fim da escravidão onde os reais interesses por mudanças partiram dos “homens livres” que, em busca de igualdade, lutaram por tão feito.
- (C) Representa a união e satisfação de todos os brasileiros, independentemente de suas classes, em comemoração à abolição da escravidão.
- (D) Demonstra que, apesar de sancionar a lei de abolição a escravidão, a população de ex escravizados optaram por perpetuar o antigo regime trabalhista.

40. “O MMA recebeu nesta quinta-feira (7/3) representantes dos Corpos de Bombeiros dos nove Estados da **Amazônia Legal** para ampliar a cooperação no combate a incêndios florestais. A reunião foi coordenada pelo secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do MMA, André Lima.”

(Fonte: <https://www.gov.br/mma/pt-br/mma-recebe-representantes-dos-corpos-de-bombeiros-da-amazonia-legal>)

Sobre o termo em destaque, "Amazônia Legal", assinale a alternativa que forneça a explicação mais precisa e abrangente:

- (A) Trata-se do comitê encarregado da proteção do bioma amazônico, composto pelas nove unidades federativas que abrangem esse ecossistema em seus territórios.
- (B) Designa uma delimitação política que abrange uma porção específica do território brasileiro, com a finalidade de promover o desenvolvimento inclusivo e sustentável.
- (C) Configura-se como uma legislação de proteção ambiental, contemplada na Constituição Federal, que garante o desenvolvimento socioeconômico da Floresta Amazônica.
- (D) Constitui-se de um órgão que integra o Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial, cujo propósito é fomentar debates relacionados ao desenvolvimento sustentável dos ecossistemas brasileiros.