

# **Médico Ginecologista**

- Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.
- Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Português	10
Conhecimentos Gerais	05
Legislação	05
Conhecimentos Específicos	20

- Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem sobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.
- Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, régulas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova objetiva será de **até 3 horas**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas **após 1 hora** contada do efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.
- Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições. Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. Para responder às questões de Informática (se houver), a menos que seja informado o contrário, considerar que os programas mencionados se encontram na versão Português-BR e em sua configuração padrão de instalação, possuem licença de uso, o mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
- Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluir.

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

**Boa Prova!**

**Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.**

**Nome do(a) Candidato(a)**

**Nº de Inscrição**



Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

**Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.**

## PORTUGUÊS

Derretimento das geleiras poderá liberar milhares de micróbios e bactérias

O degelo de glaciares localizados no Hemisfério Norte do planeta pode causar uma tragédia de proporções muito maiores que os já imensos dilemas ambientais previstos: de acordo com pesquisadores da Universidade de Aberystwyth, no País de Gales, o derretimento das geleiras pode liberar milhares de toneladas de micróbios e bactérias capazes de contaminar rios e lagos e, assim, animais e seres humanos. Segundo a equipe, o processo poderá ocorrer em intensidade e escala sem precedentes ao longo dos próximos 80 anos, podendo afetar mais de 200 mil bacias hidrográficas.

Cientistas galeses analisaram amostras de água de degelo de oito glaciares na América do Norte, Europa e Groenlândia, e concluíram que o processo de derretimento causado pelo aquecimento global poderá, além de aumentar o nível do mar, liberar mais de 100 mil toneladas de micróbios e bactérias, agentes patogênicos que se mantiveram congelados ao longo de milhares de anos. Segundo comunicado, a quantidade é comparável à reunião de todas as células de todos os corpos humanos na Terra.

De acordo com o microbiologista Arwyn Edwards, o estudo é o primeiro a confirmar a “vasta escala de microrganismos que vivem na superfície ou no interior dos blocos de gelo”, que vêm derretendo em ritmo alarmante. “O número de micróbios liberados depende da rapidez com que as geleiras derretem e, consequentemente, da forma como continuamos a contribuir para o aquecimento global”, disse o pesquisador, em reportagem da BBC, lembrando que, apesar do risco ainda ser pequeno, o impacto pode ser geral.

“Existem 200 mil bacias hidrográficas alimentadas por água proveniente de degelo, e algumas são ambientes sensíveis, pouco desenvolvidos em termos de carbono orgânico e nutrientes”, disse Edwards. “Em outras há muita atividade econômica, com milhões de seres humanos cuja subsistência depende da água proveniente dessas geleiras.” Mais do que somente feitas de água congelada, as geleiras possuem seus próprios ecossistemas e, entre os milhares de microrganismos encontrados, alguns podem ser prejudiciais aos seres humanos.

(Fonte: Hypeness - adaptado.)

1) A partir do texto, é CORRETO afirmar que:

- a) As geleiras são compostas por água congelada e milhares de microrganismos, os quais não podem ser prejudiciais aos seres humanos, uma vez que quantidade de patógenos é comparável à reunião de todos os corpos humanos do País de Gales.
- b) O derretimento das geleiras pode liberar milhares de toneladas de bactérias e micróbios capazes de contaminar rios e lagos e, assim, animais e seres humanos, conforme pesquisadores da Universidade de Aberystwyth.
- c) No Hemisfério Norte do planeta, o degelo de geleiras pode causar uma tragédia de proporções muito menores que os já imensos dilemas ambientais previstos.
- d) Algumas bacias hidrográficas são ambientes sensíveis, bastante desenvolvidos em termos de nutrientes, sendo que existem menos de 200 mil bacias alimentadas por água proveniente de degelo.

2) A expressão “sem precedentes”, sublinhada no primeiro parágrafo, pode ser substituída, sem que haja alteração no sentido do texto, por:

- a) Inoperantes.
- b) Nunca antes vistas.
- c) Frívolas.
- d) Já estimadas.

3) Se passarmos a palavra “galeses”, sublinhada no segundo parágrafo do texto, para o singular, quantas outras palavras devem ser alteradas para que o período fique gramaticalmente CORRETO?

- a) Uma.
- b) Duas.
- c) Três.
- d) Quatro.

4) Em “Mais do que somente feitas de água congelada (...)", assinalar a alternativa que corresponde à classe gramatical da palavra sublinhada:

- a) Pronome.
- b) Interjeição.
- c) Advérbio.
- d) Conjunção.

**5)** De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, a respeito da concordância verbal, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Na turma em que meu filho estuda, 1% da classe são inadimplentes.  
 ( ) Concluo que 36% é inativo.  
 ( ) Conforme rumores no escritório, é possível que mais de uma pessoa tenha ficado desempregada.

- a) E - E - C.  
 b) C - C - C.  
 c) C - E - E.  
 d) E - E - E.

**6)** A respeito das orações subordinadas, numerar a 2<sup>a</sup> coluna de acordo com a 1<sup>a</sup> e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Oração subordinada substantiva.  
 (2) Oração subordinada adjetiva.

- ( ) Pessoas que sorriem vivem mais.  
 ( ) Desejo que progridas.  
 ( ) É possível que eu precise voltar lá.  
 ( ) As cidades que menos poluem possuem melhor qualidade de vida.

- a) 1 - 1 - 2 - 2.  
 b) 1 - 2 - 1 - 1.  
 c) 2 - 1 - 1 - 2.  
 d) 2 - 2 - 1 - 1.

**7)** Considerando-se vocativo e aposto, numerar a 2<sup>a</sup> coluna de acordo com a 1<sup>a</sup> e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Vocativo.  
 (2) Aposto.

- ( ) Florianópolis, capital de Santa Catarina, é uma bela cidade.  
 ( ) Amiga, vamos pedir uma pizza?  
 ( ) O que é isso, companheiro?  
 ( ) Aurora, minha vó, vivia naquela casa.

- a) 2 - 1 - 1 - 2.  
 b) 1 - 2 - 2 - 1.  
 c) 1 - 1 - 2 - 2.  
 d) 1 - 2 - 1 - 1.

**8)** A respeito do uso da crase, analisar os itens abaixo:

- I. À professora desejou boa sorte...  
 II. Com um sentimento de calmaria, à noite foi vista.  
 III. À noite chegava sempre, mas ninguém notava.  
 IV. O aluno respondeu às questões propostas pelo professor.

Com a retirada da crase, qual item NÃO teria o seu sentido modificado?

- a) O item I.  
 b) O item II.  
 c) O item III.  
 d) O item IV.

**9)** Sobre questões referentes à colocação pronominal, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) A mesóclise, na variedade oral brasileira, é pouco utilizada.  
 ( ) É comum observar, na oralidade brasileira, a construção “pronomé oblíquo + verbo” logo no início de frases, ainda que a ênclise seja uma exigência da norma-padrão.  
 ( ) As regras gramaticais de colocação pronominal são também destinadas a frases não verbais.

- a) C - C - E.  
 b) E - C - C.  
 c) C - E - C.  
 d) E - C - E.

**10)** Sobre o uso correto de “a fim” e “afim”, analisar os itens abaixo:

- I. Ela não estava afim de ir na festa.  
 II. Laura estudou muito a fim de passar no concurso.  
 III. Pedro está a fim de Joana.  
 IV. Joana está afim de Pedro.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.  
 b) Somente os itens II e III.  
 c) Somente os itens I, III e IV.  
 d) Somente os itens II, III e IV.

---

## CONHECIMENTOS GERAIS

---

**11)** De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), o mel é um alimento saudável, nutritivo e natural. Sobre o assunto, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) O mel é rico em sais minerais, enzimas, vitaminas e proteínas, características estas que lhe conferem benefícios nutricionais.
- b) O consumo de mel pode ser eficaz no tratamento da dor de garganta graças às suas propriedades anti-inflamatórias, antivirais e antifúngicas.
- c) Essa iguaria possui utilização medicinal ao longo de muitos anos, sendo utilizada por povos ancestrais para tratar feridas e queimaduras, por exemplo.
- d) Esse produto é apenas utilizado para consumo alimentar, sendo excluída qualquer possibilidade medicinal.

**12)** Diferentemente do previsto no imaginário social da população, a violência sexual no Brasil é, na maioria das vezes, um crime perpetrado por algum conhecido da vítima, parente, colega ou mesmo pelo parceiro íntimo. Outro dado, que é historicamente relevante sobre os registros de estupro e estupro de vulnerável no Brasil, é a idade das vítimas, que, de acordo com os registros policiais, em sua maioria, são:

- a) Idosos.
- b) Crianças e adolescentes.
- c) Adultos.
- d) Jovens entre 16 e 25 anos.

**13)** É possível recuperar uma pasta ou arquivo no Windows 10, que tenha sido excluído do seu computador equivocadamente, adotando qual das opções a seguir?

- a) Acessando o Painel de Controle, localizando o arquivo, clicando com o botão direito sobre ele e selecionando a opção “Restaurar”.
- b) Acessando a Lixeira, localizando o arquivo, clicando com o botão direito sobre ele e selecionando a opção “Restaurar”.
- c) Acessando o Meu Computador, localizando o arquivo, clicando com o botão direito sobre ele e selecionando a opção “Restaurar”.
- d) Acessando os Meus Documentos, localizando o arquivo, clicando com o botão direito sobre ele e selecionando a opção “Restaurar”.

**14)** A tecnologia *Hot Plug and Play*:

- a) É um dispositivo de segurança de rede que monitora o tráfego que entra e sai da sua rede.
- b) Garante o monitoramento de recursos importantes durante o funcionamento do computador como utilização do processador, velocidade do(s) cooler(s) e temperatura da placa mãe.
- c) Permite que um dispositivo seja conectado sem que haja necessidade de reiniciar o computador para começar a manipular o dispositivo.
- d) Faz com que componentes quentes aqueçam de maneira uniforme durante a utilização, evitando eventuais danos.

**15)** Uma pesquisa foi feita com 2.548 pessoas, de modo que a razão entre a quantidade de homens e de mulheres entrevistados é igual a  $2/5$ . Sendo assim, qual a quantidade total de mulheres entrevistadas nessa pesquisa?

- a) 1.820
- b) 1.720
- c) 1.620
- d) 1.520

---

## LEGISLAÇÃO

---

**16)** Considerando-se o tema partidos políticos, conforme disciplinado pela Constituição da República, é CORRETO afirmar que:

- a) É permitida a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.
- b) Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Regional Eleitoral.
- c) Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários.
- d) O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 10%, proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário.

**17)** De acordo com a Lei Orgânica Municipal, é competência do município de Itaipulândia, em conjunto com a União e o Estado do Paraná, EXCETO:

- a) Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência.
- b) Estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito.
- c) Contratar com pessoa jurídica em débito com ente público e prestar-lhe benefícios ou incentivos fiscais.
- d) Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.

**18)** Em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, o processo legislativo compreende, EXCETO:

- a) Portarias.
- b) Leis complementares.
- c) Emendas à Lei Orgânica do Município.
- d) Decretos legislativos.

**19)** De acordo com a Lei Municipal nº 1.491/2016 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, ao servidor é proibido, EXCETO:

- a) Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.
- b) Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.
- c) Recusar fé a documentos públicos.
- d) Representar contra a ilegalidade, ou abuso de poder.

**20)** Em conformidade com a Lei Municipal nº 1.491/2016 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, analisar a sentença abaixo:

*Após cada quinquênio ininterrupto de exercício no cargo, o servidor fará jus a 3 meses de licença-prêmio com a remuneração do cargo (1ª parte). Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo, tiver faltado ao serviço, injustificadamente, por mais de 10 dias consecutivos ou 20 alternados (2ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21)** De acordo com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, sobre o reconhecimento igual perante a lei, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.
- ( ) É obrigatória à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada.
- ( ) Para emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência.

- a) C - C - C.
- b) E - C - C.
- c) E - C - E.
- d) C - E - C.

**22)** Conforme o Decreto nº 7.508/2011, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e aos serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.
- b) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- c) A cada oito anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES).
- d) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.

**23)** Conforme a Lei nº 8.080/1990 - SUS, analisar a sentença abaixo:

*A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde e a execução de ações de vigilância epidemiológica estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (1ª parte). A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter complementar (2ª parte).*

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**24)** De acordo com a Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha, o juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica, os seguintes aspectos, EXCETO:

- a) O fornecimento de transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, enquanto houver risco de vida.
- b) Acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta.
- c) Manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até seis meses.
- d) Encaminhamento à assistência judiciária, inclusive para eventual ajuizamento de divórcio ou anulação de casamento, por exemplo.

**25)** De acordo com a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) deve contemplar, entre outros:

- I. O reconhecimento e a avaliação dos riscos biológicos.
- II. A vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos.
- III. O programa de vacinação.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.

**26)** Em conformidade com o Código de Ética Médica, sobre direitos, deveres e vedações dos Médicos, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) É direito se recusar a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
- b) Um dos direitos é poder praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação vigente no país.
- c) É vedado desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, mesmo em caso de iminente risco de morte.
- d) É um direito abandonar paciente sob seus cuidados.

**27)** Considerando-se SOARES et al., marcar C para o que é indicada a dosagem de alfa-fetoproteína, E para as que não é e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) Rastreamento e seguimento de metástases hepáticas.
- ( ) Seguimento do câncer de testículo após cirurgia ou quimioterapia.
- ( ) Dosagem materna em gestações de alto risco.
  
- a) C - E - E.
- b) E - C - E.
- c) C - C - C.
- d) E - E - C.

**28)** A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa, bacteriana, causada por *Mycobacterium tuberculosis* (bacilo da TB ou bacilo de Koch [BK]). É transmitida por via aérea, por meio de tosse, espirro ou fala de pessoas com doença pulmonar ou laríngea, e afeta preferencialmente os pulmões, mas também pode comprometer outros órgãos. Com relação aos exames complementares diagnósticos para tuberculose pulmonar solicitados para os pacientes sintomáticos respiratórios e seus contactantes, analisar os itens abaixo:

- I. Na suspeita de TB pulmonar, devem ser solicitadas radiografia torácica e prova tuberculínica (quando disponíveis).
- II. Na suspeita de TB pulmonar, devem ser solicitados radiografia torácica, pesquisa de BAAR no escarro, teste rápido molecular e cultura de escarro (quando disponíveis).
- III. Na suspeita de TB pulmonar em crianças, devem ser solicitados radiografia torácica e prova tuberculínica (quando disponíveis).
- IV. Para os contactantes assintomáticos respiratórios, devem ser solicitadas radiografia torácica e pesquisa de BAAR no escarro, apenas (quando disponíveis).

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens III e IV.
- d) Somente os itens I, III e IV.

**29)** Em relação aos fundamentos do diagnóstico da endometriose, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

*Endometriose é um distúrbio no qual crescimentos de tecido que \_\_\_\_\_ assemelham histologicamente ao endométrio estão presentes em locais que não a cavidade uterina.*

- a) anormais | se
- b) normais | se
- c) anormais | não se
- d) normais | não se

**30)** Homem, 41 anos, refere há 3 dias agravamento de dor e edema escrotal do lado esquerdo, associado à secreção uretral branca nas últimas horas e febre baixa. Ele tem boas condições físicas e não toma medicamentos regularmente. É heterossexual e tem uma única parceira, com quem tem relações性uais sem proteção. Ao exame físico, revela um hemiescroto esquerdo sensível, eritematoso e edemaciado com um epidídimos espesso à palpação. Dentre os possíveis diagnósticos desse caso clínico, assinalar a alternativa com o diagnóstico mais provável:

- a) Orquiepididimite viral por caxumba.
- b) Orquiepididimite por bactérias sexualmente transmissíveis.
- c) Torção testicular.
- d) Prostatite por gonococo.

**31)** Sobre acidose, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

*A acidose tubular renal é um tipo de acidose \_\_\_\_\_, causada por alterações nos túbulos renais. Apresenta \_\_\_\_\_ na secreção de hidrogênio ou na reabsorção de bicarbonato, geralmente, sem alteração na taxa de filtração glomerular.*

- a) metabólica | diminuição
- b) respiratória | aumento
- c) metabólica | aumento
- d) respiratória | diminuição

**32)** Qual a principal contraindicação ao uso da corticoterapia antenatal?

- a) Idade gestacional superior a 34 semanas.
- b) Rupreme.
- c) Trabalho de parto pré-termo em fase ativa.
- d) Infecção materna ativa.

**33)** Em conformidade com STEFANI e BARROS, é uma lesão de pele, caracterizada pelo “aumento de espessura e consistência da pele, com diminuição da visibilidade dos seus sulcos normais.” A lesão descrita é a (o):

- a) Goma.
- b) Esclerose.
- c) Nódulo.
- d) Infiltração.

**34)** Em relação à colangite, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O diagnóstico inclui cólica biliar, acompanhada por icterícia, mas não de febre.
- b) Obstruções malignas e estenoses benignas (cirúrgicas, congênitas, autoimunes e parasitárias) são causas mais frequentes de colangite.
- c) É uma infecção bacteriana da bile decorrente da obstrução da via biliar, na grande maioria das vezes por cálculo no colédoco.
- d) *Escherichia coli* não está entre os germes mais comuns causadores de colangite.

**35)** Em relação ao rastreamento de diabetes melito, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Em adultos assintomáticos e com ausência de fatores de risco o rastreamento deve ser iniciado com 35 anos.
- b) Em adultos assintomáticos, o rastreamento deve ser realizado naqueles que apresentarem IMC (índice de massa corporal)  $\geq 25 \text{ kg/m}^2$  com pelo menos 1 dos fatores de risco associados.
- c) Em adultos assintomáticos, o rastreamento deve ser realizado naqueles que apresentarem IMC  $\geq 25 \text{ kg/m}^2$  mesmo não apresentando fatores de risco.
- d) Se a primeira avaliação for normal, repetir em intervalo de 6 meses.

**36)** Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

*Os antidepressivos tricíclicos constituem uma opção terapêutica na incontinência urinária mista, atuando na inibição da recaptação de noradrenalina e serotonina, relaxando o detrusor e aumentando a resistência uretral. Apresentam, também, efeitos benéficos no manejo da enurese noturna. Nesse contexto, o fármaco mais utilizado é a \_\_\_\_\_, em doses variando de 25 a 75mg/dia, tendo-se atenção à cardiototoxicidade e à hipotensão postural em idosos.*

- a) imipramina
- b) nortriptilina
- c) amitriptilina
- d) clomipramina

**37)** Considerando-se os fatores de risco e as neoplasias, numerar a 2<sup>a</sup> coluna de acordo com a 1<sup>a</sup> e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Câncer de mama.
- (2) Câncer de colo uterino.
- (3) Câncer de endométrio.
- (4) Câncer de ovário.

- ( ) Baixo nível socioeconômico.
- ( ) Mutação dos genes BRCA1 e BRCA2.
- ( ) Obesidade pós-menopásica.
- ( ) Ciclos anovulatórios.
- ( ) Múltiplos parceiros sexuais.

- a) 2 - 1 - 3 - 4 - 2.
- b) 2 - 4 - 1 - 3 - 2.
- c) 1 - 4 - 1 - 2 - 3.
- d) 3 - 1 - 2 - 3 - 4.

**38)** Em relação à amebíase, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- ( ) É causada por uma bactéria Gram-negativa denominada *Entamoeba histolyca*.
- ( ) Os abcessos hepáticos são a principal forma extraintestinal.
- ( ) O uso de metronidazol está contraindicado em casos de abcessos hepáticos.

- a) C - C - E.
- b) C - C - C.
- c) C - E - E.
- d) E - C - E.

**39)** Sobre as doenças cardiovasculares, analisar os itens abaixo:

- I. Dentre os sintomas cardinais da doença cardiovascular estão dor ou desconforto torácico, dispneia, palpitações, tosse, fadiga, entre outros.
- II. A dissecção de aorta pode ter como sinais e sintomas associados sopro de insuficiência aórtica, assimetria de pulso e déficit neurológico.
- III. A pericardite é uma dor frequentemente mais localizada do que a dor da isquemia miocárdica.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

**40)** O hiperandrogenismo é definido como o aumento nos níveis circulantes de androgênios devido à maior produção ovariana e/ou suprarrenal, ou pela presença de sinais clínicos decorrentes de maior sensibilidade dos tecidos-alvos à ação dos androgênios normalmente secretados. Em relação ao hiperandrogenismo, analisar os itens abaixo:

- I. Os androgênios promovem a conversão dos pelos terminais em pelos velos na maioria das regiões dependentes de hormônios sexuais.
  - II. A síndrome de Cushing é uma causa não frequente de hiperandrogenismo. Se houver a suspeita clínica para síndrome de Cushing, o rastreamento inicial pode ser realizado a partir da determinação da cortisolúria de 24 horas e/ou teste de supressão com 1mg via oral (VO) de dexametasona.
- a) Os itens I e II estão corretos.
  - b) Somente o item I está correto.
  - c) Somente o item II está correto.
  - d) Os itens I e II estão incorretos.