



Proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.

NOME:	
INSCRIÇÃO:	
CPF:	

Para mais informações, acesse nosso site [www.admtec.org.br](http://www.admtec.org.br)

**ATENÇÃO!**

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no rodapé de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

**Informações gerais:**

- Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
  - este Caderno de Questões Objetivas, contendo 40 (quarenta) questões de múltipla escolha;
  - um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas formuladas na prova.
- Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:
  - conferir seu nome e número de inscrição;
  - ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
  - assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
- As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.
- Durante a aplicação da prova não será permitido:
  - qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
  - levantar-se da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
  - portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente;
  - anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno de Questões;
  - fazer consulta em material de apoio ou afins.
- Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
- Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
- Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
- No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
- O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do concurso.
- O (a) candidato (a) só poderá retirar-se do local de realização das provas portando o caderno de questões após transcorridas 2 (duas) horas do início da prova. (Capítulo 9, item 39 do edital).

**MÉDICO ORTOPEDISTA**



## CONHECIMENTOS GERAIS

### Questões de 01 a 20

Leia o texto a seguir para responder as questões 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07:

Felicidade é uma vibração intensa, um momento em que eu sinto a vida em plenitude dentro de mim, e quero que aquilo se eternize. Felicidade é a capacidade de você ser inundado por uma alegria imensa por aquele instante, por aquela situação. Aliás, felicidade não é um estado contínuo, felicidade é uma ocorrência eventual. A felicidade é sempre episódica. Você sentir a vida vibrando, seja num abraço, seja na realização de uma obra, seja numa situação, por exemplo, em que seu time vence, seja porque algo que você fez deu certo, seja porque você ouviu algo que você queria ouvir. É claro que aquilo não tem perenidade, aliás, a felicidade se marcada pela perenidade seria impossível. Afinal de contas nós só temos a noção de felicidade pela carência.

Se eu tivesse a felicidade como algo contínuo, eu não a perceberia. Nós só sentimos a felicidade porque ela não é contínua. Isto é, ela não é o que acontece o tempo todo, de todos os modos. A ideia de felicidade sozinha ela teria que ter uma questão anterior: se é possível viver sozinho. Que como a felicidade pelo óbvio só acontece com alguém que viu ou está e viver é viver com outros e outras, como não é possível viver sozinho? A possibilidade da felicidade isolada, solitária é nenhuma. Pra que eu possa ser feliz sozinho eu teria que ser capaz de viver sozinho. Mesmo a literatura, como Robson Crusóé, por exemplo, que lida com um homem que está só, mas ele está só depois de ter vivido com outros. Ele trás as outras pessoas na sua memória, na sua história, no seu desejo, no seu horizonte. Não há, não há história de ser humano em que ele tenha sido sozinho da geração até o término. Se assim não há, não há possibilidade de se ser feliz sozinho.

Nos últimos 50 anos do século XX, nós tivemos mais desenvolvimento tecnológico do que em toda história anterior da humanidade. Todos os 39.950 anos anteriores, desde que o homo sapiens era sapiens, sapiens sapiens na classificação científica, foram menos do que os 50 anos finais do século XX. Seria a redenção da humanidade. Uma questão: as questões centrais permaneceram. Quem sou eu?, pra que tudo isso?, porque eu não sou feliz apenas quando possuo objeto?, porque o mal existe?, porque que eu não tenho paz em meio a tanta convivência? Nesta hora, não só a religiosidade, ela sofreu um revival, como a filosofia passou, de novo, a ser interessante. E aí claro, a filosofia como autoajuda, a filosofia como autoconhecimento, a filosofia como auto capacidade, a filosofia como prática sistemática. E de repente a gente tem no final do século XX, em vários lugares do mundo e no

Brasil também, casas pra estudar filosofia; procura de cursos de filosofia. Nós somos o único animal que é mortal. Todos os outros animais são imortais. Embora todos morram, nós somos o único que além de morrer, sabe que vai morrer. Teu cachorro tá dormindo sossegado a essa hora. Teu gato tá tranquilo. Você e eu sabemos que vamos morrer.

Desse ponto de vista, não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto minha morte não acontece, pra que essa vida não seja banal, superficial, fútil, pequena. Nesta hora, eu preciso ser capaz de fazer falta. No dia que eu me for, e eu me vou, quero fazer falta. Fazer falta não significa ser famoso, significa ser importante. Há uma diferença entre ser famoso e importante. Muita gente não é famosa e é absolutamente importante. Importar; quando alguém me leva pra dentro, importa. Ele me porta pra dentro, ele me carrega. Eu quero ser importante. Por isso, pra ser importante, eu preciso não ter uma vida que seja pequena. E uma vida se torna pequena quando ela é uma vida que é apoiada só em si mesmo, fechada em si. Eu preciso transbordar, ir além da minha borda, preciso me comunicar, preciso me juntar, preciso me repartir. Nesta hora, minha vida que, sem dúvida, ela é curta, eu desejo que ela não seja pequena. (Cortella, Mário Sérgio. Disponível em: [https://www.pensador.com/mario\\_serjio\\_cortella\\_textos/](https://www.pensador.com/mario_serjio_cortella_textos/))

**01)** Qual é a principal característica da felicidade, segundo o autor?

- A) É um estado contínuo e permanente.
- B) É uma experiência efêmera e episódica.
- C) É um sentimento que depende de bens materiais.
- D) É uma conquista individual e isolada.

**02)** De acordo com o texto, o que permite a percepção da felicidade?

- A) A ausência de momentos tristes.
- B) A comparação com experiências passadas.
- C) A constante busca por novos prazeres.
- D) A carência e a falta de felicidade contínua.

**03)** De acordo com o autor do texto, qual é a relação entre felicidade e relações humanas?

- A) A felicidade é possível apenas em momentos de solidão.
- B) A felicidade depende exclusivamente de conquistas individuais.
- C) A felicidade é intrinsecamente ligada às relações humanas.
- D) A felicidade é um estado de espírito independente do convívio social.

04) Qual é a principal questão que a humanidade busca responder, segundo o texto?

- A) Qual o sentido da vida e como transcender a banalidade.
- B) Como acumular mais bens materiais.
- C) Como alcançar a fama e o reconhecimento social.
- D) Como dominar a natureza e controlar o futuro.

05) Infere-se do texto que a diferença entre ser famoso e ser importante é:

- A) Ser famoso garante a felicidade, ser importante não.
- B) Ser famoso é ter reconhecimento público, ser importante é ser relevante para as pessoas.
- C) Ser famoso é ter muitos bens materiais, ser importante é ter sabedoria.
- D) Ser famoso é ter poder, ser importante é ter influência.

06) Qual é a função sintática do termo sublinhado na frase: "Felicidade é uma vibração intensa"?

- A) Sujeito
- B) Objeto direto
- C) Predicativo do sujeito
- D) Complemento nominal

07) Qual é a função sintática do termo "me" na frase: "Quando alguém me leva pra dentro"?

- A) Sujeito
- B) Objeto direto
- C) Objeto indireto
- D) Complemento nominal

08) A única alternativa que **NÃO** traz uma oração coordenada sindética adversativa é:

- A) Gosta do campo, mas também de praia.
- B) Leio muito e não aprendo.
- C) Márcia estudou demais, porém foi reprovada no concurso.
- D) Aqui é muito frio, todavia dá para aguentar.

09) Assinale a única alternativa em que há **ERRO** de pontuação:

- A) Parabéns, querido André!
- B) Naquela manhã, todos dormiam tranquilamente.
- C) Recife, capital mundial do frevo, ficou lotada para o carnaval.
- D) Hoje o clima está agradável pois choveu durante a madrugada.

10) Na frase: "Ainda não se sabe o porquê das ameaças feitas pelo presidente dos Estados Unidos ao mundo.", qual é a classificação morfológica da palavra sublinhada?

- A) pronome
- B) substantivo
- C) conjunção
- D) advérbio

11) Assinale a única alternativa que completa **CORRETAMENTE** e **RESPECTIVAMENTE** as frases abaixo, de acordo com o sentido de cada uma delas:

- I. O juiz \_\_\_\_\_ o réu.
- II. O réu \_\_\_\_\_ o seu comparsa.
- III. O policial \_\_\_\_\_ a arma do crime.

- A) absolveu; delatou; prendeu.
- B) absorveu; dilatou; apreendeu.
- C) absolveu; delatou; apreendeu.
- D) absolveu; dilatou; prendeu.

12) De acordo com o novo acordo ortográfico, qual das alternativas abaixo traz a palavra grafada **CORRETAMENTE**:

- A) paranoico
- B) enjôo
- C) crêem
- D) anti-sequestro

13) Resolver a expressão numérica:  $X/3 - Y/2 + Z/6 + 1/3$ . Considere:  $X = 4$ ;  $Y = 5$  e  $Z = 11$

- A) 4
- B) -3
- C) 1
- D) 0

14) De duas cidades Recife e Campina Grande, que distam 201 km, partem, ao mesmo tempo dois veículos. O de Recife se dirige para Campina Grande, e o de Campina Grande se dirige para Recife; o primeiro com velocidade média de 70 km/h e o segundo com uma velocidade média de 60 km/h. Após quanto tempo os dois se cruzarão:

- A) 1 hora e 33 minutos
- B) 2 horas e 10 minutos
- C) 1 hora e 50 minutos
- D) 2 horas e 40 minutos

**15)** Rodolfo verificou que o telhado de sua casa apresentava vazamentos, e que seria necessário trocar várias telhas. A área total coberta de telhado tem as dimensões 18 metros de largura por 11 metros de comprimento, e a área que apresenta vazamento é  $\frac{1}{4}$  da área total do telhado. Providenciou a compra das telhas no armazém de materiais de construção, o vendedor informou que uma telha tem área de 1,5 metros quadrado ( $m^2$ ). Quantas telhas o Sr Rodolfo precisa comprar?

- A) 20
- B) 15
- C) 33
- D) 25

**16)** Em uma escola municipal, a gestão da escola está com um problema de abastecimento de água, e tem uma cisterna de água inferior, e uma caixa d'água superior, com capacidade de 5.000 litros (cisterna) e 1.000 litros (caixa d'água). A companhia de abastecimento de água do município informou que sem abastecimento de água por um período de quatro dias. Considerando que a cisterna e a caixa d'água estão completamente cheias com água, e que o consumo diário de água da escola é:

1- Banheiros .....	950 litros
2- Cozinha .....	320 litros
3- Limpeza .....	450 litros
4. Bebedouro .....	550 litros

A escola ficará abastecida com água durante quantos dias?

- A) 3,2 dias.
- B) 1,8 dias.
- C) 2,6 dias.
- D) 4 dias.

**17)** O funcionário Pedro da empresa "Caminhos da Delícia" teve uma redução no salário de 30%, referente a retenção de pensão alimentícia. Considerando que o salário era de R\$ 2.620.

Quanto Pedro receberá no final do mês, em R\$?

- A) R\$ 1.900,00
- B) R\$ 2.210,00
- C) R\$ 1.795,16
- D) R\$ 1.834,00

**18)** Estudos realizados em uma escola estadual, pela Nutricionista, em relação às alturas dos estudantes, foi feita uma amostragem com oito alunos, e as medições das alturas em metro foram:

1,60 ..... 1,64 .... 1,64 .... 1,68 .... 1,70 .... 1,72 .... 1,74 .... 1,76

Qual a média aritmética das alturas dos estudantes, em metro?

- A) 1,68 metros.
- B) 1,72 metros.
- C) 1,74 metros.
- D) 1,66 metros.

**19)** Valeria resolve aplicar R\$ 22.000,00 em caderneta de poupança a juros simples, a uma taxa de 12% ao ano. Em quanto tempo Valeria terá o dobro do capital investido, em anos?

- A) 10,2 anos.
- B) 8,3 anos.
- C) 9,5 anos.
- D) 7,5 anos.

**20)** Rubens aplicou toda a sua reserva financeira de R\$ 154.000,00, a uma taxa de juros composto a 1,75 % ao mês, durante dois meses, em uma instituição financeira. Quanto Rubens vai obter de montante no final desse período?

- A) R\$ 180.445,15
- B) R\$ 170.236,28
- C) R\$ 159.437,15
- D) R\$ 165.413,92



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### Questões de 21 a 40

**21)** A pioartrite pode comprometer articulações de carga em crianças e adultos. Nesse sentido, leia as afirmativas abaixo:

- I. A punção articular para drenagem e antibioticoterapia específica previnem sequelas.
- II. A articulação do quadril é especialmente susceptível, devendo-se cuidar rapidamente para evitar necrose femoral.
- III. O ombro não sofre pioartrite, pois não sustenta peso.
- IV. O retardo no diagnóstico pode gerar lesão permanente da cartilagem e instabilidade articular.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I, II e IV, apenas.
  - B) II e III, apenas.
  - C) I e III, apenas.
  - D) I, II, III e IV.
- 

**22)** Um paciente adulto com história de poliomielite na infância apresenta desequilíbrio e atrofia muscular residual em membros inferiores, dificultando marcha. Indique à medida que otimiza a função:

- A) Permanecer em repouso, pois atividades são contraindicadas para evitar fadiga muscular.
  - B) Utilizar órteses personalizadas que estabilizem articulações e favorecer cinesioterapia para fortalecer musculatura remanescente.
  - C) Interromper terapias de reabilitação por acreditar que a polio é estável e irreversível.
  - D) Priorizar tratamento com antibióticos, pois a fraqueza deriva de infecção latente.
- 

**23)** Uma criança de 8 anos apresenta dor e inchaço no joelho com febre e sinais inflamatórios importantes. A suspeita clínica recai em piroartrite. Assinale a alternativa que contém o procedimento inicial:

- A) Aguardar evolução clínica por 72 horas antes de realizar qualquer punção.
  - B) Aspirar a articulação para diagnóstico, iniciar antibioticoterapia guiada por cultura e, se necessário, drenagem cirúrgica.
  - C) Prescrever anti-inflamatórios e repouso, sem punção ou cultura.
  - D) Confiar apenas em radiografia simples, dispensando ultrassonografia articular.
- 

**24)** Um trabalhador de 50 anos relata dor cervical irradiada ao membro superior e dormência na mão. O exame sugere compressão radicular em C6. Análise de imagem aponta espondilose cervical com osteófitos foraminais. Marque a alternativa que contém o manejo inicial:

- A) Tratamento conservador com fisioterapia, analgesia e exercícios de alongamento, avaliando necessidade de bloqueios ou procedimentos se não houver melhora.
- B) Cirurgia imediata de artrodese cervical, descartando qualquer terapia clínica.
- C) Imobilização prolongada do pescoço em colar rígido por seis meses sem reavaliação.
- D) Evitar exames complementares e suspender atividades laborais indefinidamente.

**25)** O ombro doloroso, associado a impatção subacromial, ocorre com tendinopatia do manguito rotador. Assinale o fator que favorece essa condição:

- A) Excessiva instabilidade glenoumeral com luxações recidivantes, sem compressão no espaço subacromial.
  - B) Degeneração e microtraumas repetitivos no tendão do supraespinhal, resultando em compressão contra o arco coracoacromial.
  - C) Lesão isolada do bíceps braquial, sem envolvimento subacromial.
  - D) Fratura supracondiliana do úmero que predisponha ao atrito.
- 

**26)** Acerca dos paralelismos entre osteomielite aguda e crônica, leia as afirmativas abaixo:

- I. A osteomielite aguda costuma apresentar febre, dor localizada e evolução rápida, especialmente na infância.
- II. A forma crônica envolve sequestros, fístulas e pouca resposta a antibióticos orais, indicando muitas vezes debridamento cirúrgico.
- III. A transição de aguda para crônica inexistente, pois são entidades sem conexão temporal.
- IV. Bacilos Gram-negativos são patógenos mais frequentes na população pediátrica.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
  - B) II e III, apenas.
  - C) I, II e IV, apenas.
  - D) I e III, apenas.
- 

**27)** A tuberculose osteoarticular afeta preferencialmente a coluna (mal de Pott). Indique o quadro compatível com essa lesão:

- A) Destruição vertebral gradativa e formação de abscesso frio, gerando deformidade cifótica progressiva.
- B) Apresentação hiperaguda, com pus denso e febre elevada, sem componente crônico.
- C) Lesão circunscrita ao corpo vertebral, mas sem risco de colapso segmentar.
- D) Impossibilidade de diagnóstico radiológico, dependendo exclusivamente de cultura sanguínea.

**28)** Epifisiólise proximal do fêmur ocorre em adolescentes e pode causar sequelas se não tratada. Nesse sentido, leia as afirmativas abaixo:

- I. Caracteriza-se pelo deslocamento do colo femoral em relação à cabeça femoral, rompendo o periósteo local.
- II. A rotação externa do membro e limitação de rotação interna são sinais clínicos marcantes.
- III. O tratamento visa fixação in situ com parafusos canulados para estabilizar a epífise
- IV. A necrose avascular é complicação rara, não associada a epifisiólise.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I, II e III, apenas.
  - B) I e IV, apenas.
  - C) II, III e IV, apenas.
  - D) I, II, III e IV.
- 

**29)** Uma queda de moto resultou em fratura diafisária do fêmur. A abordagem típica prevê:

- A) Ato cirúrgico com haste intramedular ou fixador externo em situações especiais, visando recuperação funcional rápida e redução anatômica.
  - B) Tratamento conservador por tração esquelética de longo prazo (3 a 6 meses), sem considerar redução interna.
  - C) Uso de gesso pélvico-femoral prolongado no adulto, garantindo excelente alinhamento.
  - D) Aplicação imediata de plasma rico em plaquetas e repouso total por 12 semanas.
- 

**30)** Em fraturas do colo do fêmur no idoso, o suprimento vascular à cabeça femoral é crítico. Assinale a conduta **CORRETA** quando há fratura intracapsular desviada:

- A) Substituir apenas com fixação com parafusos canulados, independentemente de necrose avascular.
- B) Indicar artroplastia (parcial ou total) em casos de desvio acentuado e risco elevado de necrose, principalmente em idosos com osteoporose.
- C) Instituir tração provisória e reavaliar após 4 meses, sem cirurgia.
- D) Tratar conservadoramente com uso de órteses, mesmo com alta deformidade.

**31)** Um paciente traumatizado apresenta fratura-luxação de Monteggia (fratura do cúbito e luxação da cabeça radial). Qual aspecto caracteriza essa lesão?

- A) Fratura isolada da ulna sem qualquer deslocamento radial.
  - B) Fratura do rádio distal e luxação do carpo.
  - C) Fratura do cúbito proximal associada a luxação anterior da cabeça radial em geral, exigindo redução anatômica do cúbito e restauração da congruência radial.
  - D) Lesão típica do antebraço distal com subluxação do cotovelo.
- 

**32)** Analise as afirmações sobre paralisia obstétrica:

- I. A lesão do plexo braquial mais comum afeta raízes C5-C6, gerando dificuldade de abdução do ombro e flexão do cotovelo (paralisia de Erb-Duchenne).
- II. O acometimento de C8-T1 relaciona-se a paralisia de Klumpke, com paralisia da mão intrínseca e sensação preservada no braço proximal.
- III. Exercícios passivos e fisioterapia precoce podem prevenir contraturas, mas a cirurgia sempre é desnecessária.
- IV. A ausência de recuperação motora inicial pode indicar microcirurgia do plexo para melhor prognóstico.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
  - B) I, II e IV, apenas.
  - C) II e III, apenas.
  - D) I, III e IV, apenas.
- 

**33)** Nos tumores ósseos, marque a característica associada a lesões malignas:

- A) Tumor de células gigantes é considerado invariavelmente benigno e nunca sofre transformação maligna.
- B) Lesões permeativas, margens indefinidas e reação periosteal em lâminas de cebola são sinais de agressividade potencial.
- C) Baixa vascularização e esclerose homogênea sugerem comportamento metastático.
- D) Destruição cortical sem reação periosteal indica benignidade.

**34)** Em lombociatalgias por hérnia de disco, a dor irradiada segue trajeto radicular. Assinale a terapêutica inicial recomendada:

- A) Cirurgia de discectomia em todos os casos, mesmo com ausência de déficit neurológico.
  - B) Alívio da dor com AINEs, repouso relativo, fisioterapia e, se indicado, bloqueios. Somente partir para cirurgia se houver falha ou sinais de compressão severa.
  - C) Imobilização rígida da coluna lombar por seis meses sem fisioterapia.
  - D) Uso de antibióticos e anticoagulantes.
- 

**35)** Um adolescente de 14 anos com dor crônica no quadril e claudicação há semanas procura atendimento. O exame físico revela redução de rotação interna e sinal de Drehmann positivo, sugerindo epifisiólise proximal de fêmur. Indique a afirmação coerente com essa condição:

- A) Predomina em adultos acima de 40 anos, devido à degeneração da placa de crescimento.
  - B) Envolve escorregamento da metáfise sobre a epífise, com risco de necrose avascular se não tratado.
  - C) Apresenta redução da movimentação mas não ocasiona deformidades se negligenciada por meses.
  - D) Dispensa intervenção cirúrgica, bastando analgesia e repouso prolongado.
- 

**36)** Sobre a hérnia de disco lombar, leia as afirmativas abaixo:

- I. A herniação do núcleo pulposo através do ânulus fibroso pode compressão radicular, causando ciatalgia..
- II. A L4-L5 e L5-S1 são níveis frequentes de protrusão discal.
- III. O tratamento conservador contempla analgesia, repouso relativo e fisioterapia, com melhora em muitos casos.
- IV. A cirurgia é obrigatória em qualquer sinal de lombalgia.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e III, apenas.
- B) I, II e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

**37)** Lesões do manguito rotador podem resultar em dor crônica no ombro. Nesse sentido, leia as afirmativas abaixo:

- I. O tendão do supraespinhal é o mais frequentemente acometido.
- II. O teste de Jobe avalia a integridade do subescapular.
- III. As roturas parciais podem evoluir para roturas completas se não reabilitadas adequadamente.
- IV. As lesões maciças sempre dispensam cirurgia, bastando fisioterapia.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e III, apenas.
  - B) II e IV, apenas.
  - C) I, II e IV, apenas.
  - D) I, III e IV, apenas.
- 

**38)** Uma criança de 3 anos apresenta marcha claudicante e limitação de abdução do quadril direito. A radiografia sugere Legg-Calvé-Perthes com fragmentação da cabeça femoral. Marque a conduta **CORRETA**:

- A) Descartar qualquer imobilização, pois evolução é sempre favorável.
  - B) Conservar o quadril na posição de contenção abduzida, associar fisioterapia e vigilância radiológica; eventualmente, usar órteses ou até procedimentos cirúrgicos se houver subluxação.
  - C) Indicar osteotomia imediata, sem avaliar amplitude de movimentos.
  - D) Prescrever analgésicos esporádicos, sem controle ortopédico de longo prazo.
- 

**39)** Um paciente idoso sofre queda e sustenta fratura transtrocanteriana de fêmur. O raio X mostra linha de fratura estável com mínimo desvio. Indique a abordagem **CORRETA**:

- A) Cirurgia preferencial com fixação interna (parafuso deslizante ou haste intramedular) para permitir descarga de peso precoce e prevenir complicações de imobilização prolongada.
- B) Tratamento conservador com tração contínua por 4 meses, pois reabilitação cirúrgica é dispensável no idoso.
- C) Redução fechada sob sedação, sem fixação adicional, confiando na formação de calo espontâneo.
- D) Exigência de prótese total do quadril, ainda que pouco deslocada.

**40)** Um paciente adulto com obesidade mórbida relatou lombalgia intensa e súbita após levantar peso. A ressonância revelou hérnia discal L5-S1 comprimindo a raiz S1, com déficit motor plantar de 4/5 e dor irradiada até o pé. Marque a alternativa que contém o procedimento inicial **CORRETO**:

- A) Encaminhar para microdiscectomia de urgência, sem tentativa de tratamento conservador, pois obesos não respondem à reabilitação.
- B) Instituir analgesia, repouso relativo, fisioterapia especializada e avaliar cirurgia caso haja piora neurológica ou dor intratável.
- C) Iniciar antibioticoterapia profilática, pois se trata de um quadro infeccioso.
- D) Realizar fixação lombar instrumentada independentemente de exames adicionais.

**RASCUNHO**  
**PROIBIDO DESTACAR**