



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

025. PROVA OBJETIVA

MÉDICO PSIQUIATRA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

— Nome do candidato —

RG ————— Inscrição ————— Prédio ————— Sala ————— Carteira —————

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **02**.

LADAINHA

Por que o raciocínio,
Os músculos, os ossos?
A automação, ócio dourado,
O cérebro eletrônico, o músculo
mecânico
Mais fáceis que um sorriso.

Por que o coração?
O de metal não tornará o homem
mais cordial
Dando-lhe um ritmo extra-corporal?

Por que levantar o braço
para colher o fruto?
A máquina o fará por nós.
Por que labutar no campo, na cidade?
A máquina o fará por nós.
Por que pensar, imaginar?
A máquina o fará por nós.
Por que fazer um poema?
A máquina o fará por nós.
Por que subir a escada de Jacó?

A máquina o fará por nós.
Ó máquina, orai por nós.

(Cassiano Ricardo. *Jeremias sem chorar.*)

01. Sabendo-se que o poema foi publicado pela primeira vez em 1963, é correto afirmar que o eu lírico

- (A) trata a máquina como um antagonista do ser humano, que se tornará robotizado e dependente dela para o que precisar fazer.
- (B) antevê na máquina um engenho capaz de sobrepujar o ser humano, dando a ela estatuto de objeto de devoção.
- (C) anuncia a máquina como uma ameaça à humanidade, que poderá ser condenada ao ostracismo e à insensibilidade.
- (D) propõe que se use a máquina como força de produção capaz de prover as necessidades do homem, poupando-o de sofrer.
- (E) celebra a invenção da máquina como meio de superar crises, em razão da possibilidade de mecanização de ações.

02. Na terceira estrofe, repete-se a construção “a máquina o fará por nós”. Nela, o pronome destacado equivale a

- (A) “ele” e faz referência aos termos das frases precedentes.
- (B) “aquilo” e faz referência a “nós”.
- (C) “se” e faz referência à palavra “máquina”.
- (D) “isso” e faz referência às ações que o precedem.
- (E) “ela” e faz referência à palavra “máquina”.

Leia o texto, para responder às questões de números **03** a **13**.

A secretária

Procuro um documento de que preciso com urgência. Não o encontro, mas me demoro a decifrar minha própria letra nas notas de um caderno esquecido que os misteriosos movimentos da papelada pelas minhas gavetas fizeram vir à tona.

Isso é que dá encanto ao costume de a gente ter tudo desarrumado. Tenho uma secretária que é um gênio nesse sentido. Perdeu, outro dia, cinquenta páginas de uma tradução.

Tem um extraordinário senso divinatório, que a leva a mergulhar no fundo do baú do quarto da empregada os papéis mais urgentes; rasga apenas o que é estritamente necessário guardar, mas conserva com rigoroso carinho o recibo da prestação de um aparelho de rádio que comprei em 1941. Isso me fornece algumas emoções líricas inesperadas; quem não se comove de repente quando está procurando um aviso de banco e vê uma conta de hotel de Teresina de quatro anos atrás, com todos os vales das despesas extraordinárias, inclusive uma garrafa de água mineral?

Não importa que ela faça sumir, por exemplo, minha carteira de identidade. Afinal, estou cansado de saber que sou eu mesmo; não me venham lembrar essa coisa, que entristece e desanima. Prefiro lembrar esse telefone de Buenos Aires que anotei, com letra nervosa, em um pedaço de maço de cigarros, ou guardar com a maior gravidade esse bilhete que diz: "Estive aqui e não te encontrei. Passo amanhã. S." Quem é esse "S" ou essa "S" e por que, e onde e quando procurou minha humilde pessoa? Que sei?

Há papéis de visão amarga, que eu deveria ter rasgado dez anos atrás; mas a mão caprichosa de minha jovem secretária, que preservou carinhosamente esse bilhete, não será a própria mão da consciência a me apontar esse remorso velho, a me dizer que devo lembrar o quanto posso ser inconsciente e egoísta?

Meus arquivos, na sua desordem, não revelam apenas a imaginação desordenada e o capricho estranho da minha secretária. Revelam a desarrumação mais profunda, que não é de meus papéis, é de minha vida.

(Rubem Braga, *O homem rouco*. Adaptado)

03. A descrição das ações da secretária pelo narrador é feita em tom

- (A) depreciativo, apontando nela defeitos que ele considera imperdoáveis.
- (B) divertido, qualificando-a com expressões que contrastam com as ações dela.
- (C) grave, destacando atitudes da moça que ele entende desabonadoras.
- (D) condescendente, negando-se a tolerar os deslizes da moça.
- (E) irritado, mostrando disposição de dispensar os serviços da jovem.

04. Na passagem do quarto parágrafo – Não importa que ela faça sumir, por exemplo, minha carteira de identidade. Afinal, estou cansado de saber que sou eu mesmo; não me venham lembrar **essa coisa**, que entristece e desanima. – a expressão em destaque é uma referência bem-humorada do narrador

- (A) ao sumiço de sua carteira de identidade.
- (B) à constatação de que ele sabe quem ele é.
- (C) ao problema causado pela perda da carteira.
- (D) à falta de cuidado da secretária.
- (E) ao desejo de esquecer a perda da carteira.

05. A afirmação de que a secretária tem “senso divinatório” (terceiro parágrafo) e guarda “com a maior gravidade” um bilhete (quarto parágrafo) significa que ela tem

- (A) perspicácia de adivinhar e guarda com seriedade um bilhete.
- (B) características divinas e guarda com cuidado um bilhete.
- (C) juízo sensato e guarda com parcimônia um bilhete.
- (D) capacidade de julgamento e guarda com preocupação um bilhete.
- (E) coerência superior e guarda com rigor um bilhete.

06. As expressões destacadas nos trechos – “... rasga apenas o que é **estritamente necessário** guardar” e “... uma conta de hotel de Teresina, de quatro anos atrás, com todos os vales das **despesas extraordinárias**” – têm sentido contrário, respectivamente, em:

- (A) decididamente desimportante e ganhos improváveis.
- (B) claramente desnecessário e custos inesperados.
- (C) amplamente dispensável e receitas habituais.
- (D) certamente inútil e economias controladas.
- (E) exatamente impreciso e arrecadações comuns.

07. Assinale a alternativa com o enunciado, baseado em informações do texto, que apresenta redação de acordo com a norma-padrão de concordância e de emprego do pronome relativo.

- (A) Há mais de um arquivo meu os quais mostram, em sua desordem, não apenas a imaginação desordenada e o capricho estranho da minha secretária.
- (B) São as mãos da consciência que sempre me aponta esse remorso velho, dizendo-me que estou tendo atitudes o mais possível inconsciente e egoísta.
- (C) Para minha secretária, não basta as mudanças as quais ela faz nos meus documentos; ela toma decisões que a faz parecer dona da casa.
- (D) Tenho uma jovem secretária cuja genialidade em manter tudo desarrumado a fez perder, faz alguns dias, cinquenta páginas de uma tradução.
- (E) Estava ali bem à vista os recibos de prestação de um rádio comprado em 1941, achado incrível, onde me levou a sentir emoções líricas inesperadas.

08. Observe as relações de sentido que a preposição desta-
cada estabelece nas passagens a seguir.

- Procuro um documento de que preciso **com** urgência.
- ... rasga apenas o que é estritamente necessário guar-
dar, mas conserva **com** rigoroso carinho o recibo da
prestação ...
- ... uma conta de hotel de Teresina de quatro anos atrás,
com todos os vales das despesas extraordinárias...

Essas relações de sentido são, correta e respectiva-
mente, de

- (A) modo, companhia e companhia.
- (B) modo, modo e companhia.
- (C) modo, modo e lugar.
- (D) tempo, modo e modo.
- (E) tempo, companhia e lugar.

09. Assinale a alternativa com os verbos que preenchem,
correta e respectivamente, as lacunas dos enunciados
– Movimentos da papelada pelas minhas gavetas trarão
surpresas, se minhas anotações _____ à tona. /
Não se surpreendam quando _____ uma conta
exorbitante de hotel e alguém _____ que vocês
a paguem.

- (A) virem ... verem ... propor
- (B) virem ... virem ... propor
- (C) vierem ... verem ... propuser
- (D) vierem ... virem ... propuser
- (E) vierem ... virem ... propor

10. A alternativa em que a regência nominal está de acordo
com a norma-padrão é:

- (A) Procuro um documento que tenho necessidade com
urgência.
- (B) Tenho uma certa demora por decifrar a minha própria
letra
- (C) Isso é que dá encanto ao hábito a ter tudo desarru-
mado.
- (D) Minha secretária é perita de fazer sumirem docu-
mentos.
- (E) Talvez eu tenha certeza de que minha vida é desar-
rumada.

11. O enunciado – Estive aqui e não te encontrei. Passo
amanhã. – está reescrito com sentido compatível com o
original e de acordo com a norma-padrão de pontuação
em:

- (A) Estive aqui embora não te encontrasse, assim
passo, amanhã.
- (B) Estive aqui, logo, não te encontrei. Passo, então
amanhã.
- (C) Estive aqui, mas não te encontrei; passo amanhã,
portanto.
- (D) Estive aqui, contudo não te encontrei. Passo porém,
amanhã.
- (E) Estive aqui, nem te encontrei; então amanhã, passo.

12. Na passagem – ... quem não se comove **de repente**
quando está procurando um aviso de banco e vê uma
conta de hotel de Teresina de quatro anos atrás, com
todos os vales das despesas extraordinárias, **inclusive**
uma garrafa de água mineral... – as expressões destaca-
das têm substitutos de sentido adequados, respectiva-
mente, em:

- (A) surpreendentemente ... mesmo
- (B) inesperadamente ... especialmente
- (C) de improviso ... constatada
- (D) notadamente ... adicionada
- (E) de súbito ... até mesmo

13. A passagem do texto caracterizada pelo emprego de
palavra(s) em sentido figurado é:

- (A) Perdeu, outro dia, cinquenta páginas de uma tradu-
ção.
- (B) Não importa que ela faça sumir, por exemplo, minha
carteira de identidade.
- (C) Há papéis de visão amarga, que eu deveria ter ras-
gado dez anos atrás...
- (D) ... quem não se comove de repente quando está pro-
curando o aviso de um banco...
- (E) Quem é esse “S” ou essa “S” e por que, e onde e
quando procurou minha humilde pessoa?



(Bill Watterson, *Calvin e Haroldo*: e foi assim que tudo começou. Adaptado)

- 14.** Assinale a alternativa que preenche as lacunas do primeiro, do segundo e do quarto quadrinho da tira, empregando o sinal de crase de acordo com a norma-padrão.

- (A) a ... àquilo ... às ... à ... à
- (B) a ... aquilo ... à ... à ... a
- (C) a ... aquilo ... a ... a ... a
- (D) à ... à tudo ... às ... a ... a
- (E) à ... à tudo ... as ... a ... à

- 15.** Assinale a alternativa que dá outra redação à fala do menino, no quarto quadrinho, de acordo com a norma-padrão de regência e emprego de pronome.

- (A) Falou para eu ler “Oliver Twist”, dizendo que eu poderia assemelhar na personagem do livro.
- (B) Mandou-me ler “Oliver Twist”, dizendo que eu poderia me identificar com a personagem do livro.
- (C) Pediu para mim ler “Oliver Twist”, dizendo que eu poderia parecer com a personagem do livro.
- (D) Obrigou eu ler “Oliver Twist”, dizendo que sou igual a personagem do livro.
- (E) Induziu-me a ler “Oliver Twist”, dizendo que guardo semelhança à personagem do livro.

- 16.** Uma pessoa em situação de rua, sem nenhum documento de identificação pessoal, procura uma unidade básica de saúde com queixa de forte dor de cabeça. O direito desta pessoa ser atendida e a obrigação do serviço em acolhê-la estão mais diretamente ligados a um dos princípios do SUS, que é o princípio da

- (A) equidade.
- (B) descentralização.
- (C) gratuidade.
- (D) integralidade.
- (E) universalidade.

- 17.** A seguridade social em nosso país visa a assegurar os direitos relativos

- (A) à saúde, à educação e ao trabalho, compreendendo um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos, exclusivamente.
- (B) à saúde, à educação e ao trabalho, compreendendo um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade.
- (C) à saúde, à previdência e à assistência social, compreendendo um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos, exclusivamente.
- (D) à saúde, à previdência e à assistência social, compreendendo um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade.
- (E) à saúde, à educação e à previdência social, compreendendo um conjunto de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade.

- 18.** Segundo a Constituição Federal, o caráter democrático e descentralizado da administração da Seguridade Social é garantido mediante

- (A) a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos seus órgãos colegiados.
- (B) o respeito à autonomia dos gestores municipais, estaduais, federais e do Distrito Federal na sua administração.
- (C) o respeito aos órgãos de participação social do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) a participação de representantes dos trabalhadores, dos prestadores de serviço e do governo nos seus órgãos colegiados.
- (E) a participação de representantes do poder executivo, do Ministério Público, de organizações sindicais de trabalhadores e da sociedade civil nos seus órgãos colegiados.

19. A Santa Casa de Misericórdia, instituição privada de prestação de serviços na área hospitalar, sem fins lucrativos, recebe recursos da secretaria municipal de saúde na forma de subvenção. Com relação a essa oferta de recursos por parte do serviço público, é correto afirmar, de acordo com a Constituição Federal, que

- (A) essa subvenção é inconstitucional, uma vez que a Constituição Federal proíbe a destinação de verbas públicas a quaisquer instituições privadas.
- (B) essa subvenção está em conformidade com a Constituição Federal, que permite a destinação de recursos públicos a entidades privadas sem fins lucrativos.
- (C) a Santa Casa, por ser uma instituição privada sem fins lucrativos, não pode receber recursos da secretaria municipal de saúde, pois a Constituição Federal vedava a transferência de verbas públicas para entidades privadas sem uma aprovação expressa pelo poder legislativo.
- (D) a possibilidade da concessão de recursos da secretaria municipal de saúde à Santa Casa só é considerada legal se esta atender exclusivamente pacientes do SUS.
- (E) a Constituição Federal não aborda especificamente a possibilidade de subvenção a hospitais privados sem fins lucrativos, deixando a critério das legislações estaduais e municipais a regulamentação desse tipo de repasse.

20. Uma criança indígena com deficiência física é atendida numa unidade básica do SUS (UBS). É correto afirmar que o médico responsável pelo atendimento deve

- (A) oferecer o mesmo atendimento que seria oferecido a qualquer outra criança, independentemente de sua origem étnica ou condição de saúde.
- (B) adaptar o atendimento às necessidades específicas da criança, considerando sua deficiência física.
- (C) encaminhar a criança para um serviço especializado, pois a UBS não tem condições de atender crianças indígenas com deficiência.
- (D) oferecer um atendimento diferenciado à criança, pelo fato de ela ser indígena.
- (E) encaminhar a criança para um centro de atendimento da FUNAI (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).

21. A leptospirose é um problema mundial de saúde pública. Tem grande importância social e econômica por apresentar elevada incidência em determinadas áreas, alto custo hospitalar, perdas de dias de trabalho e alta letalidade. Com relação a essa doença, é correto afirmar que

- (A) ocorre com a mesma frequência em qualquer período do ano, principalmente nas zonas rurais onde há alta infestação de roedores.
- (B) somente os casos fatais são de notificação compulsória no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan).
- (C) a antibioticoterapia está indicada em qualquer período da doença, mas sua eficácia costuma ser maior na primeira semana do início dos sintomas.
- (D) as pessoas que a contraem desenvolvem imunidade, de forma que um mesmo indivíduo não apresenta a doença mais de uma vez.
- (E) os principais reservatórios do agente etiológico são os roedores das espécies *Mus musculus* (camundongo).

22. Para estudar a eventual associação entre a exposição à poluição do ar e o desenvolvimento de doenças cardíacas foram coletados dados do serviço de vigilância epidemiológica da secretaria municipal de saúde, incluindo informações sobre a exposição à poluição do ar, o histórico de saúde e os dados demográficos de uma população de interesse. Foram selecionados indivíduos com diagnóstico pregresso de doenças cardíacas e um grupo sem esse diagnóstico. Foram comparados os dados de exposição à poluição do ar entre os dois grupos para determinar se houve uma associação entre a exposição à poluição do ar e o desenvolvimento de doenças cardíacas. Esse estudo é do tipo

- (A) Estudo de Série de Casos.
- (B) Coorte Histórica.
- (C) Coorte de Base Populacional.
- (D) Caso-Controle.
- (E) Ecológico.

23. Em uma determinada área rural, para avaliar a associação entre a exposição a agrotóxicos e o risco de câncer, pesquisadores entrevistaram uma amostra representativa da população rural para coletar informações sobre a exposição a agrotóxicos e a presença ou ausência de câncer. Pelo fato de não terem sido considerados os óbitos pregressos, é correto afirmar que o estudo

- (A) não apresenta nenhum tipo de viés, uma vez que a amostra populacional é representativa do universo em que está inserida no momento do estudo.
- (B) apresenta viés de sobrevivência.
- (C) apresenta viés confirmatório.
- (D) apresenta viés de confusão.
- (E) apresenta viés de tempo.

- 24.** De acordo com a legislação, uma das portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde são os serviços especiais de acesso aberto. Um exemplo desses serviços são os(as)
- (A) unidades básicas de saúde (UBS).
(B) prontos-socorros.
(C) centros de testagem e aconselhamento (CTA).
(D) centros de atenção psicossocial (CAPS).
(E) ambulatórios de especialidades médicas.
- 25.** De acordo com a Política Nacional de Humanização do SUS, a característica nuclear da Clínica Ampliada, na assistência à saúde, é
- (A) a busca da compreensão do sujeito na sua integralidade.
(B) o envolvimento de profissionais de diferentes áreas de conhecimento.
(C) a garantia do princípio da equidade.
(D) a utilização de diferentes e variados recursos diagnósticos.
(E) a extensão da assistência para os familiares e/ou pessoas com quem o paciente convive.
- 26.** A taxa de mortalidade materna é um importante indicador de saúde. Para um dado período de tempo, ela é calculada pela relação entre o número de óbitos de mulheres durante a gravidez, o parto ou o puerpério e o número de
- (A) partos ocorridos.
(B) gestações.
(C) nascidos vivos.
(D) mulheres da população.
(E) mulheres da população em idade fértil.
- 27.** Foi perguntado a um médico, convidado para uma palestra sobre vigilância epidemiológica, de quem é o dever de comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência de caso, comprovado ou presumível, de doença transmissível. O médico respondeu corretamente que é um dever
- (A) de todo cidadão.
(B) dos servidores públicos, apenas.
(C) de médicos e outros profissionais de saúde no exercício da profissão, apenas.
(D) de médicos no exercício da profissão, apenas
(E) dos técnicos da vigilância em saúde, apenas.
- 28.** Com relação à notificação dos casos de febre maculosa, é correto afirmar que
- (A) não são de notificação compulsória.
(B) só são de notificação compulsória os casos autóctones.
(C) só são de notificação compulsória os casos alóctones.
(D) só são de notificação compulsória os casos fatais.
(E) todos são de notificação compulsória imediata.
- 29.** Com relação à vacina contra dengue é correto afirmar que
- (A) ainda não existem vacinas contra essa doença aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância em Saúde (ANVISA).
(B) as vacinas existentes não demonstram relação custo-benefício que justifique a sua utilização em larga escala.
(C) desde janeiro de 2024, está sendo utilizada em larga escala no Brasil.
(D) o Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal.
(E) a sua disponibilidade para uso em larga escala depende apenas da conclusão bem-sucedida dos ensaios clínicos e da validação regulatória.
- 30.** A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) se dá por meio de duas instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. As conferências, ordinariamente, deverão ocorrer a cada
- (A) 2 anos e a representação dos usuários corresponderá a 1/5 dos participantes.
(B) 2 anos e a representação dos usuários corresponderá a 1/4 dos participantes.
(C) 2 anos e a representação dos usuários corresponderá a 1/2 dos participantes.
(D) 4 anos e a representação dos usuários corresponderá a 1/5 dos participantes.
(E) 4 anos e a representação dos usuários corresponderá a 1/2 dos participantes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Entre as complicações dos transtornos mentais e do comportamento decorrentes do uso de álcool, assinale a alternativa em que a psicopatologia principal é descrita com sintomas de amnésia a longo prazo e confusão mental.
- (A) Alucinose alcoólica.
(B) *Delirium tremens*.
(C) Embriaguez aguda ou Intoxicação por álcool.
(D) Síndrome de Wernicke-Korsakoff.
(E) Síndrome alcoólica fetal.
32. O uso de drogas psicodélicas pode ter efeitos imprevisíveis e varia de pessoa para pessoa. Apesar disso, essas substâncias podem ter potencial terapêutico em contextos controlados, mas o seu uso recreativo ou indiscriminado pode ser prejudicial à saúde mental e física. Assinale a alternativa correta que contém exemplos de substâncias psicodélicas.
- (A) Atomoxetina e lisdexanfetamina.
(B) Clonidina e modafilina.
(C) Ecstasy (MDMA) e crystal methamphetamine (ice).
(D) Fentanil e quetamina.
(E) Psilocibina e ibogaína.
33. Um jovem de 25 anos, sem histórico prévio de doenças respiratórias ou cardíacas, chegou ao pronto-socorro em estado de extrema agitação, solicitando atendimento imediato. Ele relatou sentir-se sobrecarregado repentinamente por uma sensação avassaladora de medo, acompanhada por sintomas físicos intensos. Durante esse mal estar súbito, o paciente queixou-se de uma aceleração dos batimentos cardíacos, desproporcional à atividade física ou ao estado de repouso; sentiu dificuldade em respirar, descrevendo uma sensação de sufocamento ou incapacidade de obter ar suficiente; apresentou uma falta de ar intensa, com a sensação de estar sendo sufocado; tremores nas extremidades e sudorese excessiva. Durante a avaliação clínica, o paciente apresentava-se agitado, perguntava a toda hora onde estava, pedia para não deixarem ele sozinho, ao mesmo tempo que expressava um medo intenso e irracional de morrer, acreditando que está enfrentando uma ameaça iminente à sua vida, como um infarto de coração ou derrame cerebral. Ele estava na sua casa assistindo a um programa de televisão quando os sintomas se manifestaram.
- Baseado no quadro clínico do paciente, assinale o diagnóstico correto desse caso.
- (A) Agorafobia.
(B) Ataque de pânico.
(C) Episódio conversivo.
(D) Simulação ou transtorno factício.
(E) Surto psicótico.
34. Em termos de epidemiologia dos transtornos mentais, assinale a alternativa contendo os grupos de transtornos mais prevalentes na população geral.
- (A) Transtornos alimentares e transtornos de sintomas somáticos.
(B) Transtorno bipolar e transtornos psicóticos.
(C) Transtornos de ansiedade e transtornos depressivos.
(D) Transtornos de personalidade e transtornos por uso de substâncias.
(E) Transtornos mentais orgânicos, demência e *delirium*.
35. Uma senhora de 89 anos passou por uma cirurgia ortopédica para fixação de uma fratura de fêmur. Um dia após a cirurgia, ela começou a apresentar um quadro de desorientação, confusão mental, agitação e alucinações visuais, principalmente no período noturno. Não dormiu a noite toda, gritou de forma repetida, tentou fugir do quarto, sendo necessário ser contida fisicamente e sedada com tranquilizante injetável. Durante a visita matutina do médico assistente, a paciente apresentou-se consciente e orientada, conversou calmamente e perguntou sobre os netos e a sua própria alta hospitalar. No período noturno da mesma noite, a paciente apresentou novamente o quadro de confusão e agitação.
- Qual é o diagnóstico provável para esse quadro clínico?
- (A) *Delirium* pós-operatório.
(B) Intoxicação medicamentosa por interação dos múltiplos medicamentos.
(C) Surto psicótico agudo em idoso.
(D) Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT).
(E) Transtorno de pânico.
36. A percepção delirante, também conhecida como um “sintoma de primeira ordem”, foi proposta a partir de observações clínicas sobre esquizofrenia para diferenciar experiências psicóticas verdadeiras de outros fenômenos mentais. O conceito de percepção delirante se concentra em experiências perceptuais específicas que são indicativas de uma perturbação fundamental na estrutura da mente e consideradas patognomônicas de esquizofrenia.
- Assinale o autor que propôs e ressaltou a importância dessa psicopatologia na clínica da psicose.
- (A) Benedict Augustin Morel.
(B) Emil Kraepelin.
(C) Eugen Bleuler.
(D) John Hughlings Jackson.
(E) Kurt Schneider.

37. A neuroprogressão refere-se a mudanças no sistema nervoso central dos portadores de transtorno bipolar e a depressão, ao longo do tempo. Essas mudanças constituem as alterações neuroquímicas, estruturais e funcionais no cérebro que acompanham a evolução e os prejuízos dos transtornos de humor.

Assinale a alternativa correta sobre o papel da neuroprogressão no transtorno bipolar.

- (A) É um conceito genético e não é afetado por fatores ambientais.
- (B) É um fenômeno estático e não influencia a evolução do transtorno bipolar.
- (C) Envolve mudanças progressivas ao longo do tempo no curso e na gravidade do transtorno bipolar.
- (D) Não tem relação com o desenvolvimento de comorbidades em pacientes com transtorno bipolar.
- (E) No transtorno bipolar, refere-se somente a mudanças estruturais cerebrais, mas não ocorrem alterações neuroquímicas.

38. Assinale os grupos de paciente com transtorno de personalidade que mais buscam atendimento emergencial por lesões corto-contusas, intoxicações exógenas e tentativas de suicídio.

- (A) Antissocial e limítrofe (*borderline*).
- (B) Evitador e passivo-agressivo.
- (C) Histrionicamente narcisista.
- (D) Obsessivo-compulsivo e esquizoide.
- (E) Paranoide e dependente.

39. Uma criança de 8 anos foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Medicado com metilfenidato, o paciente evoluiu com boa resposta para as manifestações de desatenção e hiperatividade. Entretanto, após alguns meses de tratamento com a dose terapêutica, a criança passou a apresentar tiques motores e vocais sempre sob a supervisão e orientação do profissional de saúde responsável pelo tratamento da criança.

Assinale a conduta adequada nesse caso.

- (A) Adicionar ácido valproico.
- (B) Adicionar carbonato de lítio.
- (C) Adicionar um benzodiazepínico.
- (D) Reduzir a dose de metilfenidato.
- (E) Substituir o metilfenidato por atomoxetina.

40. Assinale o transtorno alimentar que está relacionado com a obesidade ou alto índice de massa corpórea (IMC).

- (A) Anorexia nervosa.
- (B) Bulimia nervosa.
- (C) Pica gravídica.
- (D) Transtorno de compulsão alimentar.
- (E) Transtorno de ruminação alimentar.

41. Assinale o antipsicótico a seguir que apresenta um risco de agranulocitose ao redor de 1%.

- (A) Aripiprazol.
- (B) Brexpiprazol.
- (C) Clozapina.
- (D) Lurasidona.
- (E) Ziprasidona.

42. Maria, uma mulher de 28 anos, foi encontrada em casa por um amigo, apresentando sinais de confusão mental, agitação, sudorese excessiva e tremores. O amigo percebeu que ela havia ingerido várias cartelas de um antidepressivo prescrito recentemente para o tratamento de sua depressão. Essa paciente tinha um histórico de depressão recorrente e havia sido iniciada recentemente com um antidepressivo tricíclico pelo seu psiquiatra. Ela vinha enfrentando dificuldades emocionais e sociais nos últimos meses, o que contribuiu para a piora do seu quadro depressivo. Ao chegar ao hospital, Maria foi avaliada pelos médicos de emergência. Apresentava pupilas dilatadas, taquicardia, hipertensão arterial, agitação psicomotora, sudorese profusa e tremores nas extremidades. Ela estava confusa e tinha dificuldade em articular suas palavras.

Considerando que a paciente foi encontrada cerca de 1 hora após a ingestão de medicamentos, assinale a abordagem de tratamento mais apropriada para uma paciente que apresenta intoxicação exógena com um antidepressivo.

- (A) Administração de mais antidepressivos para contrabalançar os efeitos tóxicos.
- (B) Utilização de carvão ativado para reduzir a absorção do antidepressivo.
- (C) Prescrição de medicamentos sedativos para minimizar a agitação.
- (D) Iniciar imediatamente uma psicoterapia intensiva de imersão.
- (E) Aumentar a dose do antidepressivo original para provocar vômitos.

43. Em relação à eletroconvulsoterapia, é correto afirmar que

- (A) a descarga elétrica gerada pela eletroconvulsoterapia provocaria uma redução na liberação de neurotransmissores no cérebro.
- (B) a resposta terapêutica é mais lenta e inferior à dos medicamentos psicotrópicos em geral.
- (C) é a aplicação de estímulos elétricos de corrente contínua de baixa voltagem em estruturas superficiais do cérebro. O objetivo é modular os impulsos elétricos em regiões neuroanatômicas bem definidas.
- (D) está indicada no tratamento de quadros psiquiátricos graves e resistentes à terapia medicamentosa (tais como depressão, esquizofrenia e transtorno bipolar).
- (E) há poucas evidências de eficácia em transtornos psiquiátricos graves como mania, catatonia e em situações de elevado risco de suicídio.

44. Como a psicologia médica pode auxiliar na promoção da saúde integral e no tratamento de doenças?

- (A) Concentra-se na prescrição de medicamentos para tratar condições mentais determinadas por fatores emocionais.
- (B) Desempenha um papel acessório na promoção da saúde, pois se foca nos sintomas físicos das doenças.
- (C) Aborda os fatores psicológicos que contribuem para a saúde e a doença, colabora na adesão ao tratamento e gestão de emoções.
- (D) Não desempenha um papel significativo, uma vez que os fatores psicológicos têm pouca influência na saúde física.
- (E) O seu papel é limitado à gestão do estresse, não sendo crucial para o tratamento global de doenças.

45. Em termos de técnica psicanalítica e psicoterápis, assinale a característica fundamental da técnica psicanalítica contemporânea.

- (A) A livre associação e a interpretação dos sonhos foram abandonadas como as técnicas fundamentais na psicanálise.
- (B) A relação terapêutica transferencial é desconsiderada, enfatizando apenas a análise do inconsciente.
- (C) A abordagem psicanalítica está mais flexível, mantém a escuta ativa, ao mesmo tempo, permitindo intervenções ativas e diálogo terapêutico.
- (D) A técnica psicanalítica atual contraindica o uso do divã.
- (E) A ênfase técnica está na resolução rápida de sintomas, sem explorar o inconsciente profundo.

46. A psicodinâmica é frequentemente utilizada em psicoterapia psicanalítica, onde o terapeuta explora o inconsciente do paciente para entender e abordar os problemas emocionais e comportamentais. Essa abordagem também influenciou outras formas de psicoterapia e teorias psicológicas contemporâneas.

Assinale a alternativa que descreve uma técnica terapêutica relacionada a psicodinâmica do funcionamento mental.

- (A) Análise de mecanismos de defesa que ajudam a proteger o ego contra ansiedade e conflitos intrapsíquicos.
- (B) Dessenibilização sistemática para dissolver contextos aversivos.
- (C) Foco no aqui e agora, onde a atenção é direcionada para o momento presente e experiências imediatas.
- (D) Reestruturação cognitiva para identificar os pensamentos disfuncionais, substituindo-os por pensamentos realistas e adaptativos.
- (E) Treinamento de habilidades sociais em situações públicas.

47. Um homem de 32 anos de idade foi internado na enfermaria de cirurgia digestiva por uma dor abdominal recorrente. Relata sofrer de dor crônica desde a adolescência, com história de múltiplas cirurgias abdominais que não contribuíram para reduzir as suas queixas de dor. Após o exame físico, aferição de sinais vitais e exames laboratoriais, todos os exames estão dentro do parâmetro da normalidade. Após ser liberado, foi encaminhado para tratamento ambulatorial com clínico geral.

Como um interconsultor psiquiátrico, assinale a alternativa que apresenta a estratégia adequada para o tratamento ambulatorial dessa paciente.

- (A) Identificação de fontes de estresse, encorajamento do uso de mecanismos adaptativos saudáveis e encaminhamento para psicoterapia de orientação dinâmica.
- (B) Intensificação das visitas regulares e frequentes ao clínico para acompanhar as suas queixas somáticas.
- (C) Monitoramento de sintomas físicos com indicação adicional de procedimentos diagnósticos cirúrgicos e exploratórios.
- (D) Prescrição de medicamentos analgésicos e reassegurar que as dores não representam risco à sua saúde.
- (E) Prescrição de medicamentos psicotrópicos com o objetivo de sedação.

48. Em termos de psiquiatria social e comunitária, assinale o componente de prevenção primária de suicídio na comunidade que apresenta evidências de eficácia.

- (A) Atendimento imediato aos familiares de um indivíduo que cometeu suicídio.
- (B) Manter em sigilo qualquer suspeita de ideação suicida em familiares, amigos e conhecidos, pois a decisão de cometer suicídio refere-se ao arbítrio individual.
- (C) Prescrever medicamentos antidepressivos como uma forma de prevenir a ocorrência de transtornos depressivos na comunidade antes do surgimento de ideação suicida.
- (D) Promover a conscientização sobre saúde mental, a redução do estigma e o controle do acesso aos métodos de suicídio.
- (E) Realizar intervenções em casos de risco iminente, como em serviços de emergência e serviços de apoio telefônico.

49. Assinale a alternativa que descreve a atuação correta do médico psiquiatra no contexto multiprofissional de atendimento aos pacientes internados e ambulatoriais.

- (A) A principal atuação do psiquiatra no ambulatório e enfermarias é coordenar e orientar os outros profissionais de saúde, como clínicos, enfermeiras, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais e voluntários para fornecer intervenções biológicas. Qualificar a equipe para o atendimento de transtornos mentais graves como o transtorno bipolar e esquizofrenia é a sua atribuição fundamental.
- (B) A sua assistência especializada em saúde mental enfatiza a farmacoterapia, uma vez que os programas de prevenção e triagem, psicoterapia, serviço social, terapia ocupacional são escassos e de difícil implementação em ambientes ambulatoriais e hospitalares.
- (C) Como um especialista, o psiquiatra deve realizar investigações de neuroimagem e executar neurocirurgias para tratar transtornos mentais refratários. Juntamente com o suporte de especialistas de saúde do setor terciário, para implementar intervenções mais modernas, com o intuito de solucionar os casos difíceis.
- (D) O seu papel em ambulatórios e enfermarias multiprofissionais é avaliar, diagnosticar e fornecer tratamento especializado para transtornos mentais, contribuindo para a saúde mental do paciente. Em conjunto com outros profissionais, o psiquiatra deve formular um plano de tratamento individualizado e especializado de acordo com as necessidades do paciente, levando-se em conta a sua inserção no contexto social e emocional.
- (E) Para fornecer uma atenção integral nos contextos ambulatorial e hospitalar, o psiquiatra deve atuar no sentido de implementar terapias alternativas e complementares no serviço, enfatizando os fatores biopsicosociais do paciente. Deve trabalhar de forma próxima com acupunturistas, massagistas, terapeutas holísticos, entre outros.

50. A Lei nº 10.216/2001 foi proposta em concordâncias às lutas do movimento antimanicomial, trazendo importantes diretrizes em relação ao tratamento de pessoas portadoras de sofrimento mental.

Assinale a alternativa correta sobre essa lei.

- (A) Ela dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, além de redirecionar o modelo assistencial em saúde mental na sua inserção familiar e comunitária.
- (B) O texto prevê que o próprio paciente direcione a etapa inicial do seu tratamento, evitando eventuais arbitrariedades nas intervenções. A internação psiquiátrica é uma conduta exclusiva do paciente, sem que haja necessidade de emissão de um relatório por especialistas.
- (C) A internação psiquiátrica voluntária deverá ser comunicada ao Ministério Pùblico estadual, no prazo de 72 horas, pelo responsável técnico do estabelecimento no qual a pessoa tenha se apresentado.
- (D) Ela determina que a internação psiquiátrica compulsória ocorra sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiros.
- (E) Apresenta os critérios de avaliação das pessoas com deficiência, visando assegurar a sua igualdade de oportunidades, exercício de direitos e promover as liberdades fundamentais de inclusão social e cidadania.

