


**DENTISTA DO PSF** **LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

- É responsabilidade exclusiva do candidato a conferência de seus dados pessoais, impressos no Cartão de Respostas e no caderno de provas, em especial o nome, o número de inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo de sua opção, assim como, a marcação e assinatura do seu Cartão de Respostas.
- Verifique se este caderno de prova contém **40** questões. Com quatro alternativas identificadas pelas letras **A, B, C e D** das quais apenas uma será a resposta correta.
- Preencha o Cartão de Respostas da prova objetiva utilizando caneta esferográfica azul ou preta, ocupando totalmente o campo de marcação, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta. Conforme ilustração:  

- **Atenção:** Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido no cartão resposta mais de uma opção, bem como questões em que o campo de marcação apresente rasuras, emendas ou que não esteja preenchido integralmente. Tenha muito cuidado para não danificar o código de barras utilizado na leitura óptica do Cartão de Respostas, por isso não **DOBRE, AMASSE ou MANCHE** o mesmo. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção das provas, salvo à disposição do IDCAP.
- Os fiscais **NÃO** são autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
- Ao concluir a prova, **entregue ao fiscal de sala o Cartão de Respostas da Prova Objetiva**, a não devolução implicará à eliminação sumária do candidato.
- **Assine a Lista De Presença, Cartão Resposta e transcreva a frase de segurança presente no Cartão Resposta da prova objetiva, sob pena de eliminação.**

 **NÃO SERÁ PERMITIDO:**

- Folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal. Caso aconteça, implicará na eliminação do candidato.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- O uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive, fone de ouvido, relógio de qualquer espécie, recursos didáticos, aparelhos eletrônicos e bonés.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão de Respostas, devendo o candidato retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros.

 **TEMPO DE PROVA:**

- A prova terá duração máxima de **4h (quatro horas)**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova **após 1 (uma) hora de seu início**.
- O candidato poderá **levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término**. Antes desse horário, será permitido ao candidato levar apenas o **RECORTE DO RODAPÉ DA CAPA DA PROVA** (parte que contém espaço para preenchimento do gabarito).
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.

1	6	11	16	21	26	31	36
2	7	12	17	22	27	32	37
3	8	13	18	23	28	33	38
4	9	14	19	24	29	34	39
5	10	15	20	25	30	35	40

**RASCUNHO**

## Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 10.

### Mundo tem um bilhão de obesos

Mais de um bilhão de pessoas vivem com obesidade em todo o mundo, mostram estimativas globais publicadas pela revista científica The Lancet.

As taxas mais elevadas foram registradas em Tonga e na Samoa Americana para as mulheres e na Samoa Americana e Nauru para os homens.

A equipe internacional de cientistas afirma que há uma necessidade urgente de grandes mudanças na forma como a obesidade é combatida, pois ela aumenta o risco de desenvolver muitos problemas de saúde graves, incluindo doenças cardíacas, diabetes tipo dois e alguns tipos de câncer.

"Em muitas dessas nações insulares, tudo se resume à disponibilidade de alimentos saudáveis versus alimentos não saudáveis", disse à BBC o pesquisador sênior Majid Ezzati, professor da Imperial College London.

"Em alguns casos, houve campanhas de marketing agressivas, promovendo alimentos não saudáveis, enquanto o custo e a disponibilidade de alimentos mais saudáveis tornaram-se problemáticos."

O professor Ezzati, que analisa dados globais há anos, diz estar surpreso com a velocidade com que o quadro mudou; há muitos países enfrentando agora uma crise de obesidade, enquanto o número de lugares onde pessoas estão abaixo do peso é considerado uma preocupação.

O relatório constatou que a taxa de obesidade quadruplicou entre crianças e adolescentes. Entretanto, para os adultos, a taxa mais do que duplicou nas mulheres e quase triplicou nos homens.

"Este novo estudo destaca a importância de prevenir e controlar a obesidade desde o início da vida até a idade adulta, por meio de dieta, atividade física e cuidados adequados", afirmou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ele acrescentou que isso exige trabalho dos governos e das comunidades e "requer de forma importante a cooperação do setor privado, responsável pelos impactos dos seus produtos na saúde".

Um dos autores do estudo, o doutor Guha Pradeepa, afirma que os principais problemas globais correm o risco de agravar a desnutrição causada pela obesidade e pelo baixo peso.

"O impacto de questões como as mudanças climáticas, as perturbações causadas pela pandemia e a guerra na Ucrânia agravam as taxas de obesidade e de baixo peso, aumentando a pobreza e o custo dos alimentos ricos em nutrientes", disse.

"Os efeitos em cadeia são a alimentação insuficiente em

alguns países e famílias, e a mudança para alimentos menos saudáveis em outros."

A rede de pesquisadores analisou medidas de altura e peso de cerca de duzentos e vinte milhões de pessoas com cinco anos ou mais. Eles usaram uma medida chamada índice de massa corporal, o IMC.

Embora reconheçam que esta é uma medida imperfeita da extensão da gordura corporal e afirmem que alguns países têm dados melhores do que outros, argumentam que é a mais amplamente utilizada, tornando possível a análise global.

[https://www.bbc.com/portuguese/articles/](https://www.bbc.com/portuguese/articles/c0v38dy8vygo)

c0v38dy8vygo.adaptado.

### Questão 01

(Correta: C)

O professor Ezzati, que 'analisa' dados globais há anos, 'diz' estar surpreso com a velocidade com que o quadro mudou.

Conjugando os verbos destacados no pretérito imperfeito do indicativo e no pretérito mais que perfeito do indicativo, respectivamente, tem-se:

- (A) O professor Ezzati, que analisaria dados globais há anos, disse estar surpreso com a velocidade com que o quadro mudou.
- (B) O professor Ezzati, que analisou dados globais há anos, dizendo estar surpreso com a velocidade com que o quadro mudou.
- (C) O professor Ezzati, que analisava dados globais há anos, dissera estar surpreso com a velocidade com que o quadro mudou.
- (D) O professor Ezzati, que analisara dados globais há anos, dizia estar surpreso com a velocidade com que o quadro mudou.

### Questão 02

(Correta: B)

Isso exige trabalho dos governos e das comunidades.

Sintaticamente, é correto afirmar que:

- (A) O predicado é verbo-nominal.
- (B) O sujeito é o vocábulo 'isso'.
- (C) A oração é constituída de sujeito indeterminado.
- (D) A oração é sem sujeito.

### Questão 03

(Correta: D)

Pesquisa menciona milhões de crianças com obesidade em 2022.

Qual das seguintes afirmações é verdadeira de acordo com o texto base?

- (A) O professor Majid Ezzati, pesquisador sênior da Imperial College London, afirma que a disponibilidade de alimentos saudáveis é maior do que a de alimentos não saudáveis em muitas nações insulares.
- (B) A obesidade aumenta o risco de desenvolver problemas de saúde graves, como doenças cardíacas, diabetes tipo dois, mas não em doenças como câncer, de acordo com a equipe internacional de cientistas.
- (C) As taxas mais elevadas de obesidade para mulheres foram registradas em Tonga e na Samoa Americana, enquanto para os homens foram na Samoa Americana e em Tuvalu.
- (D) Estimativas globais publicadas pela revista científica The Lancet mostram que mais de um bilhão de pessoas vivem com obesidade em todo o mundo, destacando a necessidade urgente de grandes mudanças na forma como a obesidade é combatida.

### Questão 04

**(Correta: C)**

Pesquisador aponta que custo e disponibilidade de alimentos mais saudáveis podem ser mais difíceis em alguns locais.

Qual das seguintes afirmações é verdadeira de acordo com o texto base?

- (A) O estudo concluiu que as mudanças climáticas, pandemia e conflitos em regiões específicas têm exíguo impacto nas taxas de obesidade e de baixo peso em todo o mundo.
- (B) O relatório revelou que a taxa de obesidade entre crianças e adolescentes diminuiu significativamente ao longo dos anos, enquanto nos adultos, a taxa permaneceu estável, indicando que a obesidade é um problema crescente.
- (C) O relatório constatou que a taxa de obesidade quadruplicou entre crianças e adolescentes, enquanto para os adultos, a taxa mais do que duplicou nas mulheres e quase triplicou nos homens, destacando a importância de prevenir e controlar a obesidade desde cedo até a idade adulta.
- (D) O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que prevenir e controlar a obesidade é responsabilidade dos governos, preterindo a necessidade de envolvimento do setor privado ou da comunidade.

### Questão 05

**(Correta: A)**

Entretanto, para os adultos, a taxa mais do que 'duplicou' nas mulheres e quase 'triplicou' nos homens.

Os verbos destacados, nesta frase, comportam-se, respectivamente, como verbos:

- (A) Intransitivo – intransitivo.

- (B) Bitransitivo – bitransitivo.
- (C) Transitivo direto – transitivo indireto.
- (D) Transitivo indireto – transitivo direto.

### Questão 06

**(Correta: A)**

Em muitas dessas nações insulares, tudo se resume à disponibilidade de alimentos saudáveis versus alimentos não saudáveis.

Assinale a opção que contenha um pronome e um advérbio, respectivamente.

- (A) muitas – não
- (B) dessas – tudo
- (C) versus – saudáveis
- (D) se – de

### Questão 07

**(Correta: C)**

[...] disse 'à' BBC o pesquisador sênior Majid Ezzati, professor da Imperial College London.

Em relação ao sinal indicativo de crase, é correto afirmar que:

- (A) Sua presença se justifica pela existência do substantivo 'pesquisador sênior'.
- (B) Sua presença se justifica pela existência da expressão 'Imperial College London'.
- (C) Trata-se de um caso obrigatório de acordo com as normas regentes.
- (D) Trata-se de um caso facultativo de acordo com as normas regentes.

### Questão 08

**(Correta: A)**

Os efeitos em cadeia são a alimentação insuficiente em alguns países e famílias, e a mudança para alimentos menos saudáveis em outros.

De acordo com as regras de acentuação, é correto afirmar que:

- (A) 'famílias' e 'saudáveis' são vocábulos acentuados pela regra das paroxítonasb.
- (B) existe um monossílabo tônico devidamente acentuado.
- (C) 'países' é acentuado por ser um paroxítono terminado em 's'.
- (D) o número de proparoxítonos acentuados é de três.

### Questão 09

**(Correta: A)**

A equipe internacional de cientistas afirma que há uma necessidade urgente de grandes mudanças na forma como a obesidade é combatida.

Em relação ao artigo, é correto afirmar que há:

- (A) Dois artigos definidos femininos singulares e um artigo indefinido feminino singular.
- (B) Dois artigos definidos femininos singulares e dois artigos indefinidos femininos singulares.
- (C) Um artigo definido feminino singular e dois artigos indefinidos femininos singulares.
- (D) Um artigo definido feminino plural e um artigo indefinido feminino singular.

### Questão 10

**(Correta: C)**

Embora 'reconheçam' que esta é uma medida imperfeita da extensão da gordura corporal e 'afirmem' que alguns países têm dados melhores do que outros [...].

Os verbos destacados na frase encontram-se conjugados, respectivamente, no:

- (A) Presente do indicativo – presente do subjuntivo.
- (B) Presente do indicativo – presente do indicativo.
- (C) Presente do subjuntivo – presente do subjuntivo.
- (D) Presente do subjuntivo – presente do indicativo.

## Informática Básica

---

### Questão 11

**(Correta: C)**

Software muito conhecido, voltado para a criação de planilhas da Microsoft. Marque a alternativa CORRETA para o software descrito:

- (A) Acess.
- (B) Outlook.
- (C) Excel.
- (D) Calc.

### Questão 12

**(Correta: C)**

Para executar qualquer procedimento dentro do Explorer no Windows, é necessário que seja selecionado o objeto desejado. Marque a alternativa CORRETA que corresponde a tecla que seleciona vários objetos, contendo intervalos entre eles, através da tecla e a seleção dos objetos com o mouse:

- (A) AltGr.
- (B) Shift.
- (C) Ctrl.
- (D) Alt.

### Questão 13

**(Correta: D)**

Quando um usuário necessita excluir um arquivo

teclando em Del (Delete), normalmente aparece uma janela com a seguinte pergunta: "Tem certeza que deseja mover este arquivo para a \_\_\_\_\_"?. Marque a alternativa CORRETA que completa a lacuna:

- (A) Área de Transferência.
- (B) Pasta Temporária.
- (C) Pasta do Windows.
- (D) Lixeira.

### Questão 14

**(Correta: A)**

O Windows tem uma ferramenta interna de acessibilidade, ele exibe um teclado visual com todas as teclas padrão que pode ser usada em vez de um teclado físico. Marque a alternativa CORRETA desse recurso de Acessibilidade do Windows.

- (A) Teclado virtual.
- (B) Lupa.
- (C) Reconhecimento de fala no Windows.
- (D) Narrador.

### Questão 15

**(Correta: A)**

Ele mostra a você os programas, os processos e os serviços que estão sendo executados no momento, o rendimento do computador, a conexão de rede, além de podermos saber quais usuários tem uma sessão iniciada.

- (A) Gerenciador de Tarefas.
- (B) Painel de Controle.
- (C) Gerenciador de dispositivos.
- (D) Gerenciamento do computador.

## Matemática

---

### Questão 16

**(Correta: C)**

Amanda quer comprar um produto que está na promoção com desconto de 9%, mas o dinheiro que ela tem só daria para comprar se o desconto fosse de 15%. Se o preço do produto na promoção é de R\$ 416,78, quanto ela tem?

- (A) Ela tem R\$ 286,40.
- (B) Ela tem R\$ 247,00.
- (C) Ela tem R\$ 389,30.
- (D) Ela tem R\$ 351,20.

### Questão 17

**(Correta: C)**

Murilo tem 12 bombons e seu irmão Felipe tem 18. Se eles juntarem os seus bombons e distribuí-los igualmente entre outras crianças dando a cada uma a maior

quantidade possível, quantas crianças vão ganhar bombons?

- (A) 8 crianças.
- (B) 4 crianças.
- (C) 5 crianças.
- (D) 7 crianças.

### Questão 18

**(Correta: D)**

Bernardo estava ensinando equação do primeiro grau para seu irmão Patrick e elaborou a equação  $2x + 5 = 47$  para que ele resolvesse e garantiu que o resultado é a sua idade. Quantos anos Bernardo tem?

- (A) Bernardo tem 16 anos.
- (B) Bernardo tem 18 anos.
- (C) Bernardo tem 24 anos.
- (D) Bernardo tem 21 anos.

### Questão 19

**(Correta: C)**

Helena é pintora e recebeu a encomenda de uma tela com aproximadamente 1 m<sup>2</sup>. Em qual das alternativas abaixo são dadas as dimensões que mais se aproximam da área pedida?

- (A) Comprimento de 1,1 m e largura de 1,1 cm.
- (B) Comprimento de 1,5 m e largura de 80 cm.
- (C) Comprimento de 1,2 m e largura de 90 cm.
- (D) Comprimento de 1,3 m e largura de 65 cm.

### Questão 20

**(Correta: B)**

Gabriela ganhou 16 livros e vai selecioná-los de 2 em 2, pois pretende ler 2 a cada mês. De quantas maneiras diferentes ela pode fazer essa seleção?

- (A) De 165 maneiras diferentes.
- (B) De 120 maneiras diferentes.
- (C) De 138 maneiras diferentes.
- (D) De 140 maneiras diferentes.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 21

**(Correta: B)**

Estar atento aos aspectos morfológicos do elemento dentário é de suma importância para o planejamento endodôntico. Dentre as alternativas a seguir, assinale a incorreta quanto ao número de canais radiculares predominantes (maior incidência) dentre os elementos dentários:

(Fonte: Endodontia Biologia

e Técnica - Lopes & Siqueira).

- (A) Dente 25 - 2 canais.
- (B) Dente 27 - 4 canais.
- (C) Dente 46 - 3 canais.
- (D) Dente 37 - 3 canais.

### Questão 22

**(Correta: D)**

Dentre os teste aplicados para se diagnosticar corretamente a condição pulpar, podemos citar o teste de percussão. "*Em paciente com quadro de pulpite irreversível, usualmente este teste tem resposta negativa, pois a resposta inflamatória normalmente é localizada e restrita à polpa. Contudo há relatos que mais de 50% dos paciente com pulpite irreversível apresentam alodinia mecânica em resposta ao teste de percussão*" (trecho do livro *Endodontia Biologia e Técnica - Lopes & Siqueira*). Analise as afirmativas a seguir:

I. Ativação de mecanonociceptores pulpares em decorrência da inflamação.

II. Extensão da inflamação pulpar para os tecidos perirradiculares, ativando mecanonociceptores no ligamento periodontal apical.

III. Sensibilização central no nível do corno dorsal da medula, causando atividade intensa dos nociceptores pulpares durante a inflamação. A sensibilização central resulta em expansão dos campos receptivos periféricos que ocasiona o desenvolvimento de alodinia mecânica em regiões distantes do foco inflamatório como o ligamento periodontal e até mesmo dentes e a mucosa adjacente.

Assinale a alternativa correta quanto aos motivos que podem ocorrer a alodinia mecânica em quadros de pulpite irreversível:

- (A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (C) Apenas a afirmativas III está correta.
- (D) As afirmativas I, II e III estão corretas.

### Questão 23

**(Correta: D)**

O controle de ansiedade na odontologia, na grande maioria dos casos é feita a partir do condicionamento do paciente por meio do diálogo. No entanto, em algumas situações o profissional poderá lançar mão do controle da ansiedade por meio de fármacos. Dentre os ansiolíticos de uso comum na odontologia, podemos nos voltar para os benzodiazepínicos. Este grupo farmacológico apresenta algumas contraindicações de uso. Analise as afirmativas a seguir:

(Fonte: Terapêutica Medicamentosa em Odontologia - Andrade).

- I. Portadores de insuficiência respiratória grave.
- II. Portadores de glaucoma de ângulo estreito.
- III. Portadores de miastenia grave.
- IV. Gestante (primeiro trimestre e final da gestação).
- V. Apneia do sono.
- VI. Etilistas.

Após análise, assinale a alternativa CORRETA quanto às contraindicações do uso dos benzodiazepínicos:

- (A) Apenas as afirmativas III, IV e VI estão incorretas.
- (B) Apenas as afirmativas I, II, III, V e VI estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas II e IV estão incorretas.
- (D) As afirmativas I, II, III, IV, V e VI estão corretas.

## Questão 24

(Correta: D)

*"A micro circulação, os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos desempenham um papel importante na drenagem do fluido tecidual e na disseminação da inflamação. Em indivíduos com gengivite e periodontite, a microcirculação e a formação vascular alteram drasticamente a rede vascular diretamente sob o epitélio sulcular gengival e o epitélio juncional" (trecho do livro: Periodontia Clínica - Newman & Carranza).*

Assinale a seguir a alternativa INCORRETA quanto à quais são as fontes de suprimento sanguíneo para a gengiva:

- (A) Vasos do ligamento periodontal, que se estendem para a gengiva e se anastomosam com os capilares na área do sulco.
- (B) Arteriolas, que emergem da crista do septo interdental e se estendem paralelamente à crista do osso alveolar para se anastomosarem com os vasos do ligamento periodontal.
- (C) Arteriolas supraperiosteais ao longo da superfície vestibular e lingual do osso alveolar.
- (D) Vênulas Periodontais, que drenam através das superfícies linguais e vestibulares até veias maiores na cavidade oral.

## Questão 25

(Correta: B)

Dentre as mediações mais utilizadas na odontologia, podemos destacar os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs). Dentre as alternativas a seguir, assinale um exemplo de fármaco deste grupo.

(Fonte: Terapêutica Medicamentosa em Odontologia - Andrade).

- (A) Codeína.
- (B) Celecoxibe.
- (C) Dexametasona.
- (D) Prednisona.

## Questão 26

(Correta: D)

Dentre os cuidados a se tomar previamente à administração dos anestésicos locais, é certificar que tal substância não poderá acarretar uma reação alérgica ao paciente. "A alergia é um estado de hipersensibilidade adquirido por meio da exposição a determinado alergênico, cuja a reexposição acarreta uma capacidade aumentada de reagir" (trecho do livro Manual de Anestesia Local - Malamed). Dentre as alternativas a seguir, assinale uma condição que não condiz com uma manifestação clínica comum de um quadro de alergia:

- (A) Anafilaxia.
- (B) Fotossensibilidade.
- (C) Angioedema.
- (D) Bradicardia.

## Questão 27

(Correta: B)

O esmalte dentário muitas vezes apresenta alterações oriundas de alguns fatores sistêmicos ou locais, é fato que a estrutura do esmalte não se renova, uma vez maturado o esmalte dental suas características o acompanham por toda a vida.

(Fonte: Patologia Oral e Maxilofacial - Brad Neville).

São fatores sistêmicos associados a defeitos do esmalte dentário, EXCETO:

- (A) Distúrbios neurológicos.
- (B) Ventilação mecânica neonatal.
- (C) Uso excessivo de flúor.
- (D) Má nutrição.

## Questão 28

(Correta: C)

De acordo com seus conhecimentos de patologia oral, assinale a seguir o significado do termo "Anquiloglossia".

(Fonte: Patologia Oral e Maxilofacial - Brad Neville).

- (A) Volume lingual maior que o normal.

- (B) Volume lingual menor que o normal.
- (C) Língua presa.
- (D) Total ausência de papilas linguais.

### Questão 29

**(Correta: A)**

A cárie é a causa mais comum de agressão ao complexo dentinopulpar. Uma vez que a dentina é exposta como resultado da destruição do esmalte ou do cimento por cárie, os túbulos dentinários podem atuar como canais de difusão de produtos bacterianos até a polpa. Por continuidade biológica, a dentina e a polpa respondem aos estímulos bacterianos da cárie basicamente por intermédio de três mecanismos principais de defesa. São eles, exceto:

(Fonte: Biologia e Técnica - Lopes & Siqueira).

- (A) Lise celular autossômica.
- (B) Redução da permeabilidade dentinária.
- (C) Resposta imune.
- (D) Formação de dentina terciária.

### Questão 30

**(Correta: C)**

"O tecido conjuntivo da gengiva marginal é densamente colagenoso e contém um sistema proeminente de feixes de fibras colágenas chamado de fibras gengivais, as quais consistem em colágeno tipo I" (trecho do livro: *Periodontia Clínica - Newman & Carranza*). Analise as afirmativas a seguir:

- I. Unir firmemente a gengiva marginal contra o dente.
  - II. Promover a rigidez necessária para resistir às forças mastigatórias sem ser deslocadas da superfície dental.
  - III. Unir a gengiva marginal livre ao cimento radicular e à gengiva inserida adjacente.
- Análise, assinale em seguida a alternativa CORRETA quanto às funções das fibras gengivais:

- (A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas II e III estão incorretas.
- (C) As afirmativas I, II e III estão corretas.
- (D) Apenas a afirmativa I está incorreta.

### Questão 31

**(Correta: A)**

Algumas condições clínicas são tão comuns que torna-se razoável argumentar que representa mais uma variação da normalidade que uma doença. Assinale dentre as alternativas a seguir a variação da normalidade que melhor representa a seguinte descrição:

"Caracteriza-se pela aparência difusa, opalescente e branco-acinzentada leitosa da mucosa. A superfície se apresenta frequentemente pregueada, resultando em estrias esbranquiçadas ou rugosidade, em geral acomete

*bilateralmente a mucosa jugal e pode se estender até a mucosa labial. É diagnosticado clinicamente porque o aspecto esbranquiçado diminui muito ou até mesmo desaparece quando a mucosa é evertida e distendida. Ocorre com mais frequência em indivíduos negros"*

(trecho do livro: Patologia Oral e

Maxilofacial - Brad Neville).

- (A) Leucoedema.
- (B) Candidíase.
- (C) Liquén plano.
- (D) Papiloma vírus.

### Questão 32

**(Correta: C)**

O tórus palatino se apresenta como uma massa dura de osso que surge na linha média do palato duro. correlacione as colunas a seguir com a classificação morfológica do tórus e suas características:

(Fonte: Patologia Oral e Maxilofacial - Brad Neville).

1. Tórus plano.
2. Tórus alongado.
3. Tórus nodular.
4. Tórus lobular.

(\_\_ ) Apresenta-se como uma crista na linha média ao longo da rafe palatina. Alguma vezes há um sulco central.

(\_\_ ) Tem uma base ampla e uma superfície lisa, ligeiramente convexa. Ele se estende de forma simétrica para os dois lados da rafe palatina.

(\_\_ ) É uma massa lobulada, originando-se de uma única base. Pode ser sésil ou pediculado.

(\_\_ ) Apresenta-se como protuberâncias múltiplas, cada uma com sua base. Essas protuberâncias podem coalescer, formando sulcos entre si.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) 3, 2, 4, 1.
- (B) 4, 2, 1, 3.
- (C) 2, 1, 4, 3.
- (D) 1, 4, 2, 3.

### Questão 33

**(Correta: B)**

"Em um adulto, a gengiva normal recobre o osso alveolar e a raiz dental, estendendo-se a um nível ligeiramente coronal à junção amelocementária" (trecho do livro: *Periodontia Clínica - Newman & Carranza*). A gengiva é dividida anatomicamente em 3 partes, são elas, EXCETO:

- (A) Papila interdental.
- (B) Sulco gengival.

- (C) Gengiva marginal.
- (D) Gengiva inserida.

### Questão 34

(Correta: A)

A necrose pulpar é caracterizada pelo somatório de alterações morfológica que acompanham a morte celular em um tecido (trecho do livro *Endodontia Biologia e Técnica - Lopes & Siqueira*). Dos tipos conhecidos de necrose e dependendo da causa, a necrose da polpa poderá ser classificada. De acordo com seus conhecimentos correlacione as colunas a seguir quanto ao tipo e características da necrose pulpar.

- 1.Necrose de liquefação.
- 2.Necrose de coagulação.
- 3.Necrose gangrenosa.

(\_\_) Geralmente, é causada por uma lesão traumática, com interrupção do suprimento sanguíneo pulpar. Esta condição também é conhecida por necrose asséptica.

(\_\_) Acontece quando dois tipos de necrose coexistem no mesmo elemento pulpar, ou seja a evolução de uma condição à outra.

(\_\_) Comum em áreas de infecção bacteriana. Resulta de ação de enzimas hidrolíticas, de origem bacteriana ou endógena, que promovem a destruição tecidual.

Assinale a Alternativa CORRETA:

- (A) 2, 3, 1.
- (B) 3, 2, 1.
- (C) 1, 2, 3.
- (D) 1, 3, 2.

### Questão 35

(Correta: B)

"O tipo principal de célula presente no epitélio gengival, assim como em outros epitélios escamosos estratificados, é o queratinócito" (trecho do livro: *Periodontia Clínica - Newman & Carranza*). No entanto outros tipos celulares são encontrados no epitélio gengival, são elas, EXCETO:

- (A) Células de Merkel.
- (B) Mácula densa.
- (C) Melanócitos.
- (D) Células de Langerhans.

### Questão 36

(Correta: C)

A superdosagem de anestésicos locais é de fato uma complicação indesejada durante o uso de anestésicos locais, sendo assim é de suma importância estar atento ao volume de determinada substância a ser administrado. Além disso, alguns fatores podem corroborar com esta complicação, tanto por parte da

substância, como fatores do próprio indivíduo. Assinale a seguir, a alternativa CORRETA quanto aos fatores relacionados ao indivíduo que podem corroborar com a superdosagem de anestésicos locais:

- (A) Concentração do fármaco.
- (B) Presença de vasoconstrictor.
- (C) Peso do indivíduo.
- (D) Presença de vasodilatadores.

### Questão 37

(Correta: C)

Dentre as patologias de desenvolvimento, vamos voltar nossa atenção para a fenda facial lateral. "A fenda facial lateral é causada pela falta de fusão dos processos maxilar e mandibular, tal fenda pode ser uni ou bilateral, estendendo-se da comissura labial até a orelha, resultando em macrostomia. Tal condição pode ocorrer como um defeito isolado, mas geralmente está associada a outras desordens" (trecho do livro: *Patologia Oral e Maxilofacial - Brad Neville*). Dito isso, analise as afirmativas a seguir:

- I.Disostose mandibulofacial.
- II.Espectro óculo-aurículo-vertebral.
- III.Disostose acrofacial de Nager.
- IV.Sequência de ruptura amniótica.

Após análise, assinale a alternativa CORRETA quanto as desordens que podem estar associadas a fenda facial lateral:

- (A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- (C) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas II e IV estão incorretas.

### Questão 38

(Correta: A)

Várias complicações potenciais estão associadas à administração de anestésicos locais. Analise as afirmativas a seguir:

(Fonte: Manual de Anestesia

Local - Malamed).

- I.Parestesia.
- II.Trismo.
- III.Hematoma.
- IV.Edema.
- V.Quebra de agulha.

Após análise, assinale a alternativa CORRETA quanto às complicações locais associadas ao uso de anestésicos locais:

- (A) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

- (B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas III e V estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.

### Questão 39

**(Correta: A)**

Uma importante particularidade dos AINEs (Anti-inflamatório não esteroidais) é seu mecanismo de ação. Assinale a seguir a afirmativa com o foco de ação da maioria dos fármacos deste grupo.

(Fonte: Terapêutica e Protocolos Medicamentosos em Odontologia - Renato Aló da Fontoura).

- (A) Cicloxigenase.
- (B) Fosfolipase A2.
- (C) Ação central.
- (D) Nociceptores.

### Questão 40

**(Correta: B)**

A hipoplasia de Turner é um defeito de esmalte frequentemente observado. Essa condição é relacionada por diversos autores com determinado acontecimento prévio à erupção do elemento dentário.

(Fonte: Patologia Oral e Maxilofacial - Brad Neville).

Assinale a seguir o fator associado à hipoplasia de Turner:

- (A) Uso prolongado de antibióticos na primeira infância.
- (B) Doença inflamatória periapical dos dentes decíduos (lesão periapical).
- (C) Quadro febril superior a 40°C, na fase de primeira infância.
- (D) Trauma contundente nos dentes decíduos.