



CONCURSO PÚBLICO



EDITAL 01/2023

DIA: 08/10/2023

INSTRUÇÕES GERAIS

- Você recebeu inicialmente do fiscal: **Um caderno de questões** contendo 40 (quarenta) questões de múltipla escolha e **uma folha rascunho de respostas (amarelo)** para a Prova Objetiva.
- Ao ser autorizado o início da prova, **verifique no caderno de questões** se a numeração das questões e paginação estão corretas. Qualquer irregularidade comunique o fiscal.
- Você dispõe de 3h0min (três horas) para fazer a Prova Objetiva. Faça-a com tranquilidade, **mas controle o seu tempo**. Este tempo inclui a marcação da **folha de respostas definitiva (gabarito branco)**.
- Será eliminado do Concurso Público o candidato que durante a realização da prova for surpreendido em comunicação com outras pessoas, bem como utilizando, de calculadoras, livros, notas ou impressos não permitidos; estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação ou lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova, conforme Edital 01/2023.
- Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o caderno de questões, conforme Edital 01/2023 e solicite a **folha de respostas definitiva (gabarito branco)**.
- Na **folha de respostas definitiva (gabarito branco)**: preencha seu número de inscrição e transcreva com caneta azul ou preta as respostas anteriormente assinaladas.
- Ao terminar de **transcrever as respostas (gabarito branco)**, entregue - o ao fiscal de sala e leve consigo a **folha rascunho de respostas (gabarito amarelo)**.
- Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá retirar-se da sala de prova.
- Se precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do **fiscal**.
- Os três últimos candidatos de cada sala, ao terminar a prova deverão assinar juntamente com o fiscal o envelope lacrado com os gabaritos entregues.

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA

- Leia atentamente cada questão e assinale na **folha de respostas** a alternativa que mais adequadamente a responde.
- **Folha de respostas definitiva**: não poderá haver rasuras e apenas uma alternativa é válida; **NÃO** pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa na **folha de respostas definitiva** é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

	A	B	C	D
1		●		
2	●			
3				●
4	●			

BOA PROVA!

Prefeitura da Estância Turística de São José do Barreiro
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – EDITAL Nº 01/2023
DENTISTA PLANTONISTA

LÍNGUA PORTUGUESA

Não vale dizer

Ruy Castro

Vale dizer. Vale lembrar. Vale ressaltar. Vale destacar. Vale acrescentar. E outros vales isso ou aquilo, só mudando o verbo. Você pode não ter se tocado, mas, de há algum tempo, essas palavras estão lhe entrando pelos olhos com alarmante frequência e ocupando espaço à toa. A frase começa com "Vale dizer que ..." e segue-se o que a pessoa acha que vale dizer. Não ocorre a ela que, se dispensar o "vale dizer" e disser logo o que tem a dizer, sua informação não sofrerá nenhum prejuízo. Ao contrário, ganhará em concisão e objetividade.

É um vício de linguagem, como um tique nervoso ou uma pálpebra que dispara. E, como todo vício ou tique, brota de algum lugar no espaço e chega direto aos dedos de quem escreve, sem um estágio intermediário no nicho do cérebro onde se escolhem as palavras. A pessoa, quando se dá conta, já escreveu e, na verdade, nem se dá conta. Aliás, "na verdade" também é um desses tiques. Na verdade, por que "na verdade"? E quem garante que seja verdade? Em tempo: experimente escrever sem usar "na verdade" e veja como não lhe fará a menor falta.

"Em tempo"? Eis outra relíquia arrancada do passado e posta a circular na mídia como se já não pudéssemos passar sem. Equivale ao "vale dizer". Dá-se assim: na sequência de uma informação, sapeca-se um ponto-parágrafo e, sem qualquer motivo, começa-se o parágrafo seguinte com "Em tempo ..." --e lá vem a preciosa informação. É como se o autor temesse esquecer-se dela ou que seu espaço fosse acabar e ele não a usasse a tempo. Donde volto a sugerir: se escrever "Em tempo ...", experimente apagá-la e veja se seu conteúdo perde alguma coisa.

Alguém dirá que são implicâncias de um escriba ranzinza e que ninguém está ligando para isso. Pois devia estar. Manter a língua eficiente, como queria Ezra Pound, é obrigação de todos os que fazem uso dela.

"Fazer uso"? Epa! De todos que a usam, digo.

1. Considere a estratégia argumentativa de Ruy Castro, no último parágrafo e preencha as lacunas do texto a seguir.

Com a frase "Fazer uso"? Epa! De todos que a usam, digo.", o autor confere um tom _____ ao seu texto ao grafar, quiçá propositalmente, a expressão "Fazer uso" composta por uma palavra cujo emprego ele _____ ao longo de toda a sua argumentação.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

- A () lisonjeiro/ratificou
- B () admoestador/criticou
- C () cerimonioso / ratificou
- D () bem-humorado/criticou

2. A alternativa que apresenta apenas dígrafos vocálicos, são:

- A () Sangue, Lembrar, Alho, Lindo.
- B () Campo, Rombo, Nasço, Onda.
- C () Fundo, algum, pompa, exceção.
- D () Vento, rombo, sempre, empatar.

3. Assinale a alternativa correspondente à grafia CORRETA dos vocábulos em: A neve desli__ava sobre o telhado do meu vi__inho e víamos tudo através__ da janela da empre__a.

- A () z-z-s-s
- B () z-s-z-z
- C () s-z-s-s
- D () s-s-z-s

4. Assinale a opção em que está correta a justificativa da acentuação gráfica da palavra destacada:

- A () Delícia: oxítone terminada em ditongo;
- B () Armazém: paroxítone terminada em "EM";
- C () Públicas: proparoxítone

Prefeitura da Estância Turística de São José do Barreiro
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – EDITAL Nº 01/2023
DENTISTA PLANTONISTA

D () Poética: paroxítona terminada em "A".

Analise o trecho a canção abaixo, e responda às questões 5 e 6:

*“Tu
É trevo de quatro folhas,
É manhã de domingo à toa
Conversa rara e boa
Pedaço de sonho que faz meu querer acordar
Pra vida*

*Tu
Que tem esse abraço casa,
Se decidir bater asa
Me leva contigo pra passear
Eu juro afeto e paz não vão te faltar, ai, ai, ai”
(Tu - Anavitória, 2016)*

5. No trecho “Conversa rara e boa”, as palavras “rara” e “boa” são classificadas, respectivamente, como:

- A () adjetivo e adjetivo
- B () adjetivo e substantivo
- C () substantivo e adjetivo
- D () advérbio e adjetivo

6. As palavras “Tu” e “asa”, são classificadas, respectivamente, como:

- A () Pronome e Adjetivo
- B () Substantivo e Adjetivo
- C () Conjunção e Substantivo
- D () Pronome e Substantivo

7. A concordância verbal está errada em:

- A () A maioria dos jornalistas ajudaram na cobertura da matéria.
- B () Um bando de vândalos destruiu minha casa.
- C () Felicidade e alegria nos acompanham constantemente.
- D () As empresas da cidade aumentou em média 15% o seu quadro de funcionários.

8. Assinale a alternativa em que o artigo indefinido esteja empregando sentido de aproximação

- A () Preciso comprar uma roupa nova.
- B () O garoto quase foi mordido por um cão.
- C () Ela tem uns quinze anos de idade.
- D () Quero ser um professor de português

9. Leia as orações abaixo e assinale a alternativa que identifica corretamente os sujeitos:

- I. Bolos e tortas são os meus doces preferidos.
 - II. Morgana foi atendida no hospital.
 - III. Opinam sobre tudo.
- A () sujeito composto; sujeito oculto, sujeito indeterminado.
 - B () sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto.
 - C () sujeito composto; sujeito simples; sujeito indeterminado
 - D () sujeito indeterminado, sujeito oculto, sujeito simples

10. "Até o cachorro foi à praia com a família"

Na frase acima, qual palavra exerce a função de conjunção?

- A () Família.
- B () Com.
- C () À.
- D () A.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11. O componente de hardware CPU, presente em todos os computadores, é responsável por:

- A () Realizar o processamento dos dados
- B () Armazenar todos os dados do computador
- C () Evitar o superaquecimento do computador
- D () Controlar acesso à internet

21. No sistema operacional Windows, quais são as teclas que permitem alternar entre as janelas dos aplicativos que estão abertos:

- A () Control + Alt + Del
- B () Control + Tab
- C () Control + V
- D () Alt + Tab

Prefeitura da Estância Turística de São José do Barreiro
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – EDITAL Nº 01/2023
DENTISTA PLANTONISTA

13. Qual das afirmativas abaixo está correta com relação aos conceitos de Internet e Intranet?

- A () A intranet é uma rede aberta a qualquer pessoa do mundo
- B () A internet é uma rede privada, destinada apenas ao contexto de uma organização específica
- C () A intranet funciona via conexão sem fio, enquanto a intranet utiliza conexões com fio
- D () Nenhuma das alternativas

14. No navegador Google Chrome, qual tecla de atalho permite realizar uma atualização da página que está aberta?

- A () F5
- B () Control + T
- C () Control + A
- D () F1

15. Luiz deseja enviar um e-mail para três destinatários, porém deseja que estes destinatários não saibam que os outros estão copiados no e-mail. Para que isto aconteça, Luiz deve:

- A () Preencher os destinatários no campo “Cco”
- B () Preencher os destinatários no campo “Cc”
- C () Preencher os destinatários no campo “destinatário” incluindo um “*” na frente do e-mail
- D () Nenhuma das alternativas

16. Indique a alternativa que contém associações corretas entre extensões de arquivos e seu respectivo formato ou aplicativo:

- A () .zip : arquivo compactado ; .exe : foto ; .xlsx : executável
- B () .txt : texto; .png : imagem ; .docx : Microsoft Word
- C () .docx : Word ; .xlsx : Excel ; .jpeg : arquivo compactado
- D () .html : imagem ; .xlsx : Word ; .gif : imagem

17. Itens como Mouse, Teclado, Monitor, são considerados:

- A () Periféricos
- B () Softwares

- C () Middleware
- D () Nenhuma das alternativas

18. Marcela possui alguns arquivos importantes em seu computador armazenados no diretório C:\Documentos.

Com receio de que possa ter problemas em seu computador eventualmente, ela deseja fazer uma cópia de segurança deste conteúdo.

Qual das opções abaixo NÃO É um procedimento adequado de backup neste caso?

- A () Compactar todos os arquivos e gravar a cópia em um repositório seguro na internet
- B () Copiar todos os arquivos para um pen drive
- C () Copiar todos os arquivos para o diretório C:\Backup_Copia_Seguranca
- D () Copiar todos os arquivos para um disco rígido externo

19. No aplicativo Microsoft Excel, uma planilha foi preenchida com os dados abaixo.

Qual será o resultado da fórmula:

=SOMA(A1:A3)*B2

	A	B	C
1	15	25	4
2	2	4	10
3	3	9	3

- A () 20
- B () 72
- C () 80
- D () 4

20. No aplicativo Microsoft Word (configurado no idioma Português - BR), quais teclas de atalho devem ser utilizadas para aplicar uma formatação negrito e itálico em um trecho de texto selecionado?

- A () ALT+N e Control +I
- B () Control +C e Control +Z
- C () Control+N e Control +I
- D () Control +I e Control +J

Prefeitura da Estância Turística de São José do Barreiro
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – EDITAL Nº 01/2023
DENTISTA PLANTONISTA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

DENTISTA PLANTONISTA

21. O Código de Ética Odontológico, aprovado pela Resolução CFO-118/2012, traz em seu Art. 14 que se constitui infração ética, revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Considera-se como justa causa no caso de quebra de sigilo:

- A () Notificação de doença.
- B () Estrita defesa de interesse legítimo de todos os profissionais.
- C () Perícia odontológica ilimitadamente.
- D () Revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz.

22. Periodontites agressivas e a periodontite crônica normalmente são tratadas com raspagem e alisamento radicular combinados ou não à cirurgia. Quando isto não for suficiente, está indicada a utilização de antibióticos. O metronidazol pode ser utilizado como monoterapia ou associado à amoxicilina. A duração do tratamento nestes casos deve ser de:

- A () três dias.
- B () cinco dias.
- C () 7-8 dias.
- D () 10-14 dias.

23. A cárie secundária ou recorrente caracteriza-se como uma lesão cariada que se desenvolve ao redor de restaurações. Para detecção desse tipo de lesão na face mesial ou distal do elemento dentário, a técnica radiográfica mais indicada é:

- A () Interproximal.
- B () Periapical.
- C () Oclusal.
- D () Panorâmica.

24. Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação à doença cárie, exceto:

- A () Cárie é uma doença totalmente controlável se interferirmos com os fatores causais necessários e determinantes do seu desenvolvimento.

B () O mesmo processo de desequilíbrio entre os eventos de des-remineralização que ocorrem na interface entre o biofilme e o esmalte/ dentina coronária pode também ocorrer na raiz do dente, na interface entre o biofilme e o cimento/dentina radicular, formando uma lesão de cárie radicular, mesmo em casos onde não ocorra exposição da raiz.

C () As lesões radiculares paralisadas têm sua superfície mais endurecida e, frequentemente, apresentam aparência escurecida.

D () A etiologia da lesão de cárie secundária é a mesma da lesão de cárie primária.

25. O aleitamento materno auxilia no desenvolvimento dentofacial correto, favorecendo a obtenção de uma oclusão dentária normal. Assinale a alternativa correta.

A () Os recém-nascidos apresentam a mandíbula em posição de prognatismo em relação à maxila.

B () A amamentação estimula o crescimento da mandíbula no sentido pósterio-anterior.

C () A amamentação natural promove o equilíbrio neuromuscular dos tecidos do aparelho mastigatório e favorece um padrão de respiração com predominância nasal.

D () Na amamentação natural, o bebê mantém a língua contra o bico para diminuir o fluxo do leite, sendo tal manobra referida como interposição lingual ou deglutição atípica.

26. Representam erros mais comuns durante a abertura coronária que podem conduzir ao fracasso do tratamento endodôntico, EXCETO:

A () Manutenção de tecido cariado na câmara pulpar.

B () Direção errônea de trepanação em dentes com giroversão.

C () Remoção do teto coronário.

D () Perfuração do assoalho molares.

27. Qual das alternativas abaixo é considerada uma indicação para cirurgia endodôntica?

A () Impedimentos anatômicos.

B () Defeito inacessível.

C () Defeitos por reabsorção.

D () O reparo criaria um defeito periodontal.

Prefeitura da Estância Turística de São José do Barreiro
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – EDITAL Nº 01/2023
DENTISTA PLANTONISTA

28. Considerado como único anestésico de longa duração disponível para uso odontológico:

- A () lidocaína.
- B () mepivacaína.
- C () articaína.
- D () bupivacaína.

29. Com a adição de flúor na água, muitos países conseguiram controlar a doença cárie. A ingestão excessiva de flúor durante o processo de formação dos dentes pode levar a uma alteração chamada fluorose. É característica do flúor/fluorose:

- A () A fluorose acomete um único dente.
- B () A fluorose acomete dentes homólogos.
- C () O flúor não é importante para controle da cárie.
- D () Usando flúor, pode-se ingerir açúcar à vontade.

30. Sobre anestésicos locais, assinale a alternativa INCORRETA.

- A () São fármacos que determinam bloqueio reversível da condução nervosa, com perda em área circunscrita do organismo, sem alteração do nível de consciência.
- B () Os anestésicos de tipo éster apresentam maior potencial alergênico, relativa instabilidade, solução e rápida hidrólise por enzimas amplamente encontradas em plasma e diferente (esterases).
- C () Os anestésicos do tipo amida são relativamente estáveis em solução, raramente apresentam reações alérgicas e sofrem lenta biotransformação hepática.
- D () Lidocaína, mepivacaína e procaína são exemplos de anestésicos locais do tipo amida.

31. Sobre alterações pulpares, seus sinais e sintomas:

- A () Dor espontânea de longa duração é característica da pulpite reversível.
- B () Na pulpite irreversível, o paciente sente dor somente durante a realização dos testes de sensibilidade.
- C () O complexo dentino-pulpar pode reagir ao irritante da polpa através de deposição de dentina reacional na superfície pulpar.
- D () Quando acessada, a polpa apresenta maior sangramento durante a pulpite irreversível.

32. Comportamento infantil pode ser adversamente afetado pelo bloqueio mandibular doloroso. Para crianças entre 3 e 9 anos de idade:

- A () A anestesia infiltrativa mandibular pode ser utilizada para qualquer procedimento com eficácia.
- B () A anestesia infiltrativa mandibular provavelmente será efetiva para a realização de técnicas restauradoras, mas não será tão efetiva para a realização de pulpotomias ou exodontias.
- C () Sempre deve ser realizada anestesia a por bloqueio mandibular, independente do procedimento a ser realizado.
- D () deve ser realizada preferencialmente a anestesia por bloqueio mandibular para a realização de procedimentos restauradores.

33. São materiais usados para realização de tratamentos endodônticos, EXCETO:

- A () Cones de guta-percha.
- B () Limas tipo K.
- C () Curetas tipo gracey.
- D () Limas tipo hedstroem.

34. A cárie dentária é resultado de um processo de interação entre o biofilme bacteriano, dieta cariogênica e os tecidos mineralizados. Sobre o processo biológico-fisiológico de desmineralização e remineralização, assinale a alternativa correta.

- A () A dentina infectada engloba a zona de desmineralização profunda e a zona de dentina hipermineralizada (esclerose de túbulos).
- B () A dentina contaminada engloba a zona de pepronização e a zona de desmineralização superficial.
- C () A superfície proximal é a que apresenta a maior prevalência de cárie, entretanto essa superfície é passível de controle com uso de fio dental, somente.
- D () Em uma lesão de evolução rápida, pode ocorrer perda de odontoblastos, e a dentina terciária poderá ser produzida por células semelhantes a odontoblastos (pseudo-odontoblastos), podendo não haver a formação de estrutura tubular.

Prefeitura da Estância Turística de São José do Barreiro
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – EDITAL Nº 01/2023
DENTISTA PLANTONISTA

35. Em relação aos mecanismos cariostáticos do fluoreto na prevenção da doença cárie, é CORRETO afirmar que:

A () O mecanismo de ação do fluoreto, independentemente do veículo usado (água, pastas de dente, sal de cozinha, comprimidos, géis, vernizes, etc.), é baseado na disponibilidade de íon nos fluidos bucais (saliva, fluido do biofilme) para interferir no processo de cárie.

B () O aumento da desmineralização e a piora da remineralização são os objetivos para o uso de fluoreto, independentemente do veículo empregado.

C () Os métodos de aplicação de fluoreto podem ser considerados individuais (por exemplo: na água de abastecimento), aplicados profissionalmente (por exemplo: uso de pasta de dente, enxaguatório bucal) ou coletivos para toda a população (por exemplo: solução tópica de fluoreto de sódio [NaF] a 2%, verniz).

D () A água fluoretada controla a evolução da doença, pois é bebida regularmente, está presente nas preparações de alimentos cozidos e, assim, os níveis de fluoreto nos fluidos bucais reduzem regularmente durante o dia.

36. A doença periodontal necrosante pode ser confundida com outras doenças da mucosa oral, como a gengivostomatite herpética primária. Entre as características importantes para o diagnóstico diferencial entre doença periodontal necrosante e a gengivostomatite herpética primária tem-se que:

A () A doença periodontal necrosante ocorre frequentemente em crianças.

B () Na gengivostomatite herpética primária, há presença de tecido necrótico e ulcerado e placa branco-amarelada.

C () Se tratada, a gengivostomatite herpética primária regride em torno de 1 ou 2 dias.

D () Na doença periodontal necrosante, há permanência da destruição dos tecidos periodontais.

37. Conforme o Código de Ética Odontológica, assinalar a alternativa que NÃO REPRESENTA uma das circunstâncias atenuantes de pena:

A () Não ter sido antes condenado por infração ética.

B () Ter reparado ou minorado o dano.

C () Culpa concorrente da vítima.

D () Confissão e colaboração do responsável.

38. Com relação ao SUS, assinale a alternativa correta.

A () O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção secundária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico.

B () A população indígena contará com regramentos idênticos de acesso, compatíveis com os demais grupos populacionais, para evitar qualquer tipo de discriminação racial.

C () Para ser instituída, a região de saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária e urgência e emergência.

D () Comissões Intergestoras são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para a definição das regras da gestão compartilhada do SUS.

39. O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da Atenção Primária, até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. O encaminhamento de pacientes a um atendimento de maior complexidade é denominado de:

A () Referência.

B () Integralidade.

C () Acesso Universal.

D () Contra-referência.

40. O controle social no Sistema Único de Saúde (SUS) é um elemento essencial para a efetividade e transparência do sistema de saúde. Nesse sentido, registre V. para verdadeiro, e F. para falso:

() O controle social no SUS se manifesta por meio de diferentes mecanismos e envolve a participação inativa da sociedade civil na gestão e fiscalização das políticas de saúde.

Prefeitura da Estância Turística de São José do Barreiro
CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – EDITAL Nº 01/2023
DENTISTA PLANTONISTA

() O controle social no SUS consiste em um mecanismo autoritário, ditatorial e restritivo.

() O controle social no SUS permite à sociedade exercer o seu papel de protagonismo na construção de um sistema de saúde mais justo, acessível e eficiente.

Assinale a alternativa com a sequência correta:

A () F-F-V.

B () F-V-F.

C () V-V-V.

D () F-F-F.