

Literatura brasileira marca presença na maior vitrine internacional do livro de Paris

O Festival do Livro de Paris está de volta ao icônico espaço parisiense do Grand Palais em 2025, com a presença de 450 editoras internacionais e cerca de 1.200 autores, consolidando-se como o grande encontro literário do ano na capital francesa até domingo (13). O Brasil marca presença no evento, a principal vitrine do setor na França, com diversos autores, lançamentos, artistas, tradutores e uma programação diversificada, apoiada pelo Ministério da Cultura e a Embaixada do Brasil em Paris.

Destaque na temporada cruzada Brasil-França deste ano, a abertura do estande brasileiro nesta sexta-feira (11) contou com a presença do embaixador brasileiro em Paris, Ricardo Neiva Tavares, e do diretor para o Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura, Jéferson Assunção, entre artistas, tradutores e escritores.

Em sua participação no Festival do Livro de Paris, Assunção abordou temas cruciais para o desenvolvimento do setor no país. Em entrevista à RFI, ele destacou a importância da Lei nº 13.696, que institui a Política Nacional de Leitura e Escrita. Segundo o representante do Ministério da Cultura, o texto traz um elemento inovador ao enfatizar o desenvolvimento da escrita como porta de entrada para o universo da leitura e como forma de estimular o interesse pela literatura.

"A construção do novo Plano Nacional do Livro e Leitura, voltado para o período de 2025 a 2035, está em andamento e envolve uma articulação entre políticas de cultura, educação e outras áreas do governo, além da participação ativa da sociedade. Afinal, esse plano é também um pacto coletivo pela leitura, com o objetivo de ampliar o número de leitores no país e fortalecer a economia do livro de forma descentralizada", destacou.

Segundo ele, "o plano valoriza a bibliodiversidade, o desenvolvimento regional, o fortalecimento de bibliotecas, editoras e circuitos literários". "Essa ideia vai além da economia — porque se trata também de uma política de cidadania e de valorização simbólica, estética e criativa. A literatura, nesse contexto, ocupa um papel central, pois estabelece conexões com outras linguagens artísticas, como o cinema, o teatro, a música e as artes visuais", ressaltou Jéferson Assunção.

"A França sempre foi uma parceira importante do Brasil, e essa relação histórica facilita o diálogo sobre políticas de leitura", destaca Assunção. "Recentemente, estivemos no estande do Brasil conversando com representantes do sistema de bibliotecas públicas de Paris, buscando trocar experiências e aprender mutuamente. No Brasil, o fortalecimento das bibliotecas públicas é um grande desafio, tanto em termos quantitativos — com a necessidade de abrir e reabrir unidades — quanto qualitativos", diz.

A atriz Maria Fernanda Cândido, uma das atrações do estande brasileiro durante o Festival do Livro de Paris de 2025, falou sobre sua participação no evento. "Eu vou ler três textos do livro *A Felicidade Clandestina*, de Clarice Lispector", esclareceu. "Especificamente, '*As Águas do Mundo*', '*Uma História de Tanto Amor*' e '*Felicidade Clandestina*', que dá título ao livro", contou. Em 2024, foi convidada para transformar esse livro em um audiobook. Nós fizemos a gravação e, no início de 2025, ele foi lançado. Então, a partir de agora, tenho a honra de fazer parte da biblioteca de vozes aqui da França", comemorou a atriz brasileira.

Fonte: [Literatura brasileira marca presença na maior vitrine internacional do livro de Paris](#)

01) Com base nas informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) O Brasil participa do Festival do Livro de Paris com diversos autores, lançamentos, artistas, tradutores e uma programação diversificada.
- (B) O embaixador brasileiro em Paris, Ricardo Neiva Tavares, participou da abertura do estande brasileiro no Festival do Livro em Paris.
- (C) Para o embaixador brasileiro em Paris, a lei 13.696 que institui a Política Nacional de Leitura e Escrita é importante para o desenvolvimento do setor no Brasil.
- (D) A atriz Maria Fernanda Cândido lerá textos do livro "A Felicidade Clandestina" de Clarice Lispector no Festival do Livro de Paris.
- (E) A atriz Maria Fernanda Cândido fez a gravação do livro "A Felicidade Clandestina" em audiobook.

02) Assinale a alternativa cuja palavra NÃO seja proparoxítona:

- (A) Icônico.
- (B) Número.
- (C) Política.
- (D) Importância.
- (E) Simbólica.

03) Assinale a alternativa cuja letra s da palavra NÃO represente o mesmo fonema representado pela letra s na palavra francesa:

- (A) Presença.
- (B) Desafio.
- (C) Conversando.
- (D) Brasileiro.
- (E) Música.

04) Assinale a alternativa que apresente termo que possa substituir o termo em destaque no período, mantendo as mesmas relações de sentido no texto: Segundo ele, "o plano valoriza a bibliodiversidade, o desenvolvimento regional, o fortalecimento de bibliotecas, editoras e circuitos literários".

- (A) Caso.
- (B) Conforme.
- (C) Porém.
- (D) Embora.
- (E) Enquanto

05) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pelo termo em destaque no período: "Recentemente, estivemos no estande do Brasil conversando com representantes do sistema de bibliotecas públicas de Paris, buscando trocar experiências e aprender mutuamente."

- (A) Modo.
- (B) Negação.
- (C) Intensidade.
- (D) Tempo.
- (E) Lugar.

06) Assinale a alternativa que apresente a classe morfológica do termo em destaque no período: A atriz Maria Fernanda Cândido, uma das atrações do estande brasileiro durante o Festival do Livro de Paris de 2025, falou sobre sua participação no evento.

- (A) Numeral.
- (B) Adjetivo.
- (C) Substantivo.
- (D) Preposição.
- (E) Verbo.

07) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pelos termos em destaque no período: "A França sempre foi uma parceira importante do Brasil, e essa relação histórica facilita o diálogo sobre políticas de leitura", destaca Assunção.

- (A) Objeto Direto.
- (B) Sujeito.
- (C) Predicativo do Sujeito.
- (D) Objeto Indireto.
- (E) Vocativo.

| |
|--------------------------|
| <u>MATEMÁTICA</u> |
|--------------------------|

08) Uma solução tem 1000ml sendo que 30% é de álcool. Se desejamos diluir esta solução para que ela tenha apenas 20% de álcool, quantos ml de água devemos adicionar a esta solução?

- (A) 300 ml.
- (B) 400 ml.
- (C) 500 ml.
- (D) 600 ml.
- (E) 620 ml.

09) Em uma experiência, um professor dividiu sua turma de 10 alunos em dois grupos de 5 alunos. Aplicou a mesma prova para ambos os grupos, mas uma objetiva (GRUPO A) e outra com as mesmas questões só que dissertativa (GRUPO B). A tabela seguinte apresenta o resultado de cada grupo:

| | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| GRUPO A | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 |
| GRUPO B | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 |

Com base nos dados e no conhecimento sobre estatística descritiva, é correto afirmar que:

- (A) A média do grupo A é menor que a do grupo B.
- (B) O valor da moda no grupo B é 4,0.
- (C) O valor da mediana do grupo A é igual a 8,0.
- (D) O valor do desvio padrão dos grupos A e B são iguais.
- (E) A amplitude de notas do grupo B é de 2,0.

10) Uma lanchonete serve sanduíches onde o cliente pode escolher entre:

| |
|--|
| Pão (Integral, Francês ou Sírio) |
| Recheio (Frango, Carne Bovina, Queijo ou Salame Italiano) |
| Molho (Maionese ou Mostarda) |

Com base nestas opções, um cliente que só come pão integral pode montar seu lanche de quantas formas diferentes?

- (A) 6.
- (B) 8.
- (C) 12.
- (D) 15.
- (E) 18.

11) Se uma pessoa acordou às 06h30min e dormiu às 23h45min, ela permaneceu acordada neste dia o total de:

- (A) 15h35min.
- (B) 15h55min.
- (C) 16h15min
- (D) 17h05min.
- (E) 17h15min.

12) Em uma promoção a cada café expresso consumido, o cliente ganha um cartão, quando acumula 5 cartões, tem direito a consumir o próximo café sem custo. Um cliente que consome diariamente um café, após 20 dias vai ter ganho com a promoção o total de: (Obs.: nos dias que consome o café usando os cartões não ganha um novo cartão).

- (A) 2 cafés.
- (B) 3 cafés.
- (C) 4 cafés.
- (D) 5 cafés.
- (E) 6 cafés.

13) Dona Maria resolveu comprar uma televisão nova, após escolher o modelo, foi negociar a forma de pagamento. A televisão custa R\$ 3.380,00 e a forma de pagamento que escolheu foi pagar 1/5 da televisão à vista e o restante em 5 pagamentos de mesmo valor. Considerando a forma de pagamento, o valor de cada prestação a ser paga por Dona Maria é igual a:

- (A) R\$ 540,00.
- (B) R\$ 560,00.
- (C) R\$ 575,00.
- (D) R\$ 578,00.
- (E) R\$ 580,00.

14) A senha numérica do celular de Maria é composta por 5 algarismos. Sabendo que a sequência de números formada por esta senha é um número divisível por 3, a única opção para a senha está descrita na alternativa:

- (A) 32648.
- (B) 74865.
- (C) 40246.
- (D) 22345.
- (E) 35299.

| |
|-----------------------------|
| CONHECIMENTOS GERAIS |
|-----------------------------|

15) O município de Porto Barreiro foi emancipado em 1995 e instalado em 1997, inserido em um contexto nacional marcado por transformações políticas e econômicas. Sobre eventos históricos abaixo, quais deles ocorreram durante a década de 1990? Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

I – A implementação do chamado Plano Real em 1994, que estabilizou a economia brasileira após anos de hiperinflação.

II – A eleição de Getúlio Vargas para a presidência da República em 1990, consolidando políticas conhecidas como Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

III – O conjunto de medidas conhecido como Plano Collor em 1990, marcado pelo confisco da poupança, congelamento de preços e forte recessão.

IV – O movimento da Coluna Prestes em 1996, que contestou oligarquias rurais com uma marcha pelo interior do Brasil contra o governo federal.

- (A) Apenas I e II estão corretas.
- (B) Apenas II e III estão corretas.
- (C) Apenas III e IV estão corretas.
- (D) Apenas I e IV estão corretas.
- (E) Apenas I e III estão corretas.

16) Qual dos municípios abaixo faz divisa com o território de Porto Barreiro? Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.

I – Laranjeiras do Sul.

II – Virmond.

III – Saudade do Iguaçu.

IV – Guarapuava.

- (A) Apenas I, II e III estão corretas.
- (B) Apenas II, III e IV estão corretas.
- (C) Apenas I, II e IV estão corretas.
- (D) Apenas I, III e IV estão corretas.
- (E) Todas estão corretas.

17) A preservação das terras indígenas é um tema fundamental para a sociedade paranaense, refletindo a diversidade cultural e histórica do estado. Entre as alternativas abaixo, qual delas indica a terra indígena reconhecida oficialmente mais próxima de Porto Barreiro?

- (A) Terra Indígena Mangueirinha.
- (B) Terra Indígena Rio das Cobras.
- (C) Terra Indígena Xapecó.
- (D) Terra Indígena Ocoy.
- (E) Terra Indígena Tenondé Porã.

18) A logística de escoamento de grãos no Paraná é reforçada por uma ferrovia que liga regiões produtoras ao Porto de Paranaguá. Qual das alternativas abaixo se refere à empresa que opera essa malha?

- (A) Malha Regional Sudeste da Rede Ferroviária Federal S.A. (MRS).
- (B) América Latina Logística (ALL).
- (C) Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (VLI).
- (D) Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (Ferroeste).
- (E) Ferrovia Norte-Sul S.A. (Rumo).

19) Em 2025, um país considerado a maior potência econômica e militar do mundo, líder em acordos comerciais globais, aplicou tarifas sobre seus parceiros comerciais, causando apreensão ao redor de todo o mundo. Qual das alternativas abaixo se refere a esse país?

- (A) China.
- (B) Alemanha.
- (C) Estados Unidos.
- (D) Rússia.
- (E) Japão.

20) A Jovem Guarda, movimento cultural dos anos 1960, teve entre seus principais expoentes o cantor _____. Natural de Cachoeiro de Itapemirim (ES), conhecido como "Rei da Juventude", imortalizou em sua voz sucessos como "Emoções" e "Como é grande o meu amor por você", que marcaram a cultura musical brasileira. Qual das alternativas abaixo se refere a este cantor?

- (A) Roberto Carlos.
- (B) Tim Maia.
- (C) Renato Russo.
- (D) Lulu Santos.
- (E) Sérgio Reis.

21) Paciente sexo masculino, 78 anos, procura o pronto socorro com dor abdominal há 5 dias, com piora progressiva, difusa e vômitos fecalóides de início súbito. Seus sinais vitais estão dentro do valor de normalidade. Na rotina radiológica de abdome agudo nota-se o sinal do grão de café. Qual o diagnóstico mais provável desse paciente?

- (A) Apendicite aguda.
- (B) Neoplasia de cólon.
- (C) Isquemia mesentérica aguda.
- (D) Volvo de sigmoide.
- (E) Úlcera péptica perfurada.

22) De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde de Osteoporose de 2023, marque a alternativa correta:

- (A) A densitometria óssea está indicada como rastreio de osteoporose para todas as mulheres com idade maior ou igual a 70 anos.
- (B) A densitometria óssea está indicada como rastreio de osteoporose para todos os homens com idade maior ou igual a 65 anos.
- (C) Uma vez estabelecido o diagnóstico de osteoporose, os agentes medicamentosos de primeira escolha para o tratamento são os bisfosfonatos, salvo contraindicações.
- (D) Independente da idade, a densitometria óssea está indicada para realizar diagnóstico de osteoporose nos pacientes com fator de risco, como fratura prévia, obesidade e medicamentos que afetem a saúde óssea.
- (E) O ácido zoledrônico é o agente preferencial de tratamento de osteoporose nas pacientes com alto risco de câncer de mama.

23) Sobre transtornos depressivos em idosos, marque a alternativa correta:

- (A) Faz parte do processo normal do envelhecimento e sua prevalência aumenta com a idade.
- (B) O transtorno depressivo maior é o transtorno depressivo mais comum do idoso.
- (C) Na população idosa, os transtornos depressivos são menos comuns que os transtornos bipolares e são mais comuns em homens.
- (D) Em geral, para o tratamento, são necessárias doses terapêuticas maiores das medicações do que aquelas utilizadas em pacientes jovens.
- (E) A depressão causa sofrimento e prejuízo no funcionamento global do idoso, está associada geralmente à piora da qualidade de vida, mas não à aumento da morbidade e mortalidade.

24) Paciente do sexo masculino, 62 anos, com história de artrite reumatoide, vem manifestando astenia de intensidade progressiva. Por ocasião de ida ao seu médico generalista para fazer exames de acompanhamento regular disse: “O reumatologista falou que essa fraqueza é devido à idade; a artrite está bem controlada.” Dois dos exames solicitados pelo médico atendente foram o hemograma e a contagem de reticulócitos, cujos resultados são: Hb 9,8g/dL, Htc 29%, VCM 88,6fL, HCM 29,7pg, RDW 14,4%, 10240 leucócitos totais, 164000 plaquetas e reticulócitos de 1%. O paciente ainda trouxe os laudos de endoscopias digestivas alta e baixa, as quais se submeteu recentemente, com resultados normais. Qual hipótese diagnóstica justifica a queixa de astenia do paciente, bem como qual o tratamento possível a ser empregado:

- (A) Anemia ferropriva / Sulfato ferroso.
- (B) Anemia megaloblástica / Vitamina B12.
- (C) Hemólise por auto-anticorpos / Anticorpo anti-timócito.
- (D) Anemia megaloblástica / Ácido fólico.
- (E) Anemia de doença crônica / Eritropoietina.

25) Um paciente de 67 anos hipertenso em tratamento irregular acordou pela manhã com perda de força no hemicorpo direito e disfasia de expressão. Suspeita-se que tenha sofrido um acidente vascular encefálico. Diante do quadro qual seria a região mais provável, dentre as listadas abaixo?

- (A) Região talâmica esquerda.
- (B) Região subcortical occipital.
- (C) Cerebelo.
- (D) Região subcortical temporal direita.
- (E) Ponte.

26) Paciente do sexo masculino, com 62 anos, alcoólatra, apresenta emagrecimento, dispneia progressiva, tosse produtiva e estertores crepitantes no pulmão direito, com redução difusa da expansibilidade pulmonar e do frêmito tóraco-vocal. A radiografia do tórax evidenciou hiperinsuflação pulmonar difusa, aumento do calibre das artérias pulmonares principais e volumosa formação bolhosa, ocupando a metade inferior do hemitórax direito. Aponte a principal hipótese diagnóstica:

- (A) Tuberculose.
- (B) Pneumonia por estafilococos aureus.
- (C) Doença pulmonar obstrutiva crônica.
- (D) Abscesso pulmonar.
- (E) Neoplasia pulmonar.

27) Parkinsonismo é uma síndrome clínica dominada por 4 sintomas cardinais:

- (A) Tremor em movimentos voluntários, demência, desvio conjugado do olhar e bradicinesia
- (B) Tremor em repouso, bradicinesia, rigidez e instabilidade postural.
- (C) Bradicinesia, tremor em movimentos voluntários, anisocoria e perda da memória recente.
- (D) Tremor em repouso, instabilidade postural, rigidez matinal e prejuízo intelectual.
- (E) Tremor em movimentos voluntários, rigidez, hiper-reflexia e idade média do início dos sintomas aos 65 anos.

28) Um paciente de 65 anos do sexo masculino apresenta-se com importante edema de face e da porção superior do tórax e circulação colateral na porção ântero-superior do tórax. Qual seria a etiologia mais provável para estas alterações?

- (A) Insuficiência cardíaca congestiva.
- (B) Linfoma.
- (C) Síndrome nefrótica.
- (D) Câncer de pulmão.
- (E) Trombofilia.

29) Uma paciente de 65 anos apresenta queixas de pré-síncope. Ao exame físico o exame neurológico não demonstra alterações. Na ausculta cardíaca observam-se frequência cardíaca de 45 batimentos por minuto, ritmo regular, B1 de intensidade variável: na maioria das vezes hipofonética, algumas vezes normofonéticas e em alguns batimentos com intensidade bastante aumentada. No momento da B1 hiperfonética observa-se um pulso jugular concomitante bastante aumentado. Com esses dados, pode-se formular a hipótese de:

- (A) Extra-sístole ventricular frequente.
- (B) Fibrilação atrial.
- (C) Bradicardia sinusal extrema.
- (D) Ritmo idioventricular.
- (E) Bloqueio atrioventricular completo com dissociação atrioventricular.

30) Sobre anatomia e fisiologia do envelhecimento, marque a alternativa correta.

- (A) Ocorre uma diminuição na tensão da pele e na capacidade proliferativa da mesma, aumentando o risco de úlceras por pressão.
- (B) Ocorre diminuição da complacência da parede torácica e perda da elasticidade pulmonar, mas com permanência da força da musculatura respiratória.
- (C) Ocorre diminuição do número de hepatócitos e diminuição do fluxo sanguíneo hepático, com consequente diminuição da síntese proteica.
- (D) Ocorre diminuição da sensibilidade tátil e vibratória, mas com propriocepção preservada.
- (E) Ocorre queda progressiva das reservas hematopoiéticas, mas com manutenção dos níveis de eritropoietina em resposta à anemia e infecção.

31) Paciente do sexo masculino, 71 anos, apresenta-se em um serviço de emergência com história de parada de eliminação de urina pela uretra. Refere diminuição progressiva do jato miccional no último ano. Ao exame, verifica-se massa suprapúbica. Qual o diagnóstico mais provável?

- (A) Câncer de próstata.
- (B) Estenose de uretra.
- (C) Câncer de bexiga.
- (D) Hiperplasia prostática benigna.
- (E) Nefrolitíase.

32) Considerando as particularidades da propedêutica do idoso, assinale a alternativa correta.

(A) A anamnese geriátrica pode ser simplificada, focando apenas nas comorbidades cardiovasculares, uma vez que as condições neurológicas e musculoesqueléticas no idoso não alteram significativamente o prognóstico, e o histórico de quedas é irrelevante se não houver fraturas recentes.

(B) A avaliação do idoso deve sempre considerar os aspectos gerontológicos, como as alterações no sistema nervoso central, alterações no metabolismo dos fármacos e o impacto de comorbidades sobre a autonomia funcional, utilizando ferramentas como o Índice de Katz para avaliar as atividades de vida diária e o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) para triagem cognitiva.

(C) A prescrição de medicamentos no idoso requer ajustes específicos para cada indivíduo, uma vez que as mudanças fisiológicas associadas ao envelhecimento são mínimas e, portanto, a dosagem padrão é suficiente para a maioria dos pacientes.

(D) A avaliação funcional no idoso deve considerar a possibilidade de polifarmácia, dado que a resposta aos medicamentos no idoso é similar à de adultos jovens, e as interações medicamentosas raramente comprometem a funcionalidade.

(E) Exames de imagem, como a tomografia computadorizada, devem ser realizados apenas quando há sintomas neurológicos agudos, pois no envelhecimento a prevalência de lesões estruturais cerebrais, como micro-hemorragias e atrofia, é pouco relevante para o manejo clínico do paciente.

33) Paciente idosa, em tratamento para pneumonia em quinto dia de ceftriaxone + clindamicina. Evolui com diarreia líquida e desconforto abdominal. Não apresenta vômitos, nem cefaleia. PA= 100/60 mmHg, FC= 110 bpm, FR= 24 rpm, T= 37,9 °C. Ao exame físico, apresenta-se alerta, prostrada, desidratada +/-, com dor à palpação profunda do abdome, sem sinais de peritonite. Restante do exame sem particularidades. Laboratório: hemoglobina= 12,2 g/dl, leucócitos= 13.400 mm³, plaquetas= 212.000 mm³, Na= 147 mEq/l, K= 3,3 mEq/l, creatinina= 1,2 mg/dl, ureia= 52 mg/dl. Qual a melhor conduta frente ao caso exposto?

(A) Suspender antibiótico em uso e iniciar vancomicina endovenoso, pois o caso é suspeito para infecção nosocomial por *Clostridioides difficile*.

(B) Manter o antibiótico em uso e iniciar vancomicina via oral associada a hidratação com água livre.

(C) Manter observação e suporte por 48h, pois a paciente está estável, o quadro clínico é suspeito para diarreia associada ao antibiótico, autolimitado.

(D) Finalizar o tratamento da pneumonia com o esquema já em uso, associando metronidazol endovenoso após coleta de hemoculturas.

(E) Trocar o antibiótico para a pneumonia e associar metronidazol via oral, conforme tolerância com hidratação com soro fisiológico e sintomáticos.

34) Paciente do sexo feminino, 83 anos de idade, portadora de doença de Alzheimer com comprometimento cognitivo acentuado há cerca de quatro anos. Familiares estão preocupados pela forma como a doença vem evoluindo. A forma mais adequada para avaliar o estágio da demência dessa paciente é por meio de:

- (A) SPECT – cerebral.
- (B) Ressonância magnética de crânio.
- (C) Instrumento de avaliação funcional.
- (D) Dosagem de marcadores liquóricos.
- (E) Eletroencefalograma.

35) Paciente do sexo feminino, 67 anos, com antecedentes de hipertensão arterial e dislipidemia, ex-tabagista (carga tabágica de 20 maços/ano, tendo parado há 5 anos), faz uso de losartana 50 mg ao dia, anlodipino 5 mg ao dia e sinvastatina 20 mg ao deitar. Refere há quatro meses dor e edema em membros inferiores bilateralmente, principalmente ao caminhar mais que três quarteirões. Ao exame clínico, frequência cardíaca de 76 bpm rítmico, pressão arterial de 130 x 80 mmHg, ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações, ausência de estase jugular e visceromegalia, membros com edema 2+/4 bilateralmente, sem sinais flogísticos ou empastamento, pulsos pediosos diminuídos e poplíteos ausentes. A melhor conduta, dentre as abaixo, neste momento, é:

- (A) Iniciar furosemida 40 mg ao dia e cilostazol 50 mg ao dia.
- (B) Orientar uso de meia elástica de média compressão.
- (C) Prescrever diosmina e hesperidina tópico.
- (D) Suspender anlodipino e iniciar AAS 100mg.
- (E) Suspender sinvastatina e aumentar a losartana para 100mg/dia.

36) Paciente do sexo feminino, 69 anos de idade, com antecedentes de obesidade e diabetes, em uso de metformina 850 mg duas vezes ao dia, apresenta há seis meses queixa de perda urinária, principalmente ao tossir ou espirrar. Seus exames de ultrassonografia das vias urinárias, sumário de urina, urocultura e função renais são normais, mas o município não dispõe do exame de urodinâmica. Assinale a alternativa com o diagnóstico mais provável e tratamento para essa paciente.

- (A) Incontinência urinária de esforço; duloxetina.
- (B) Incontinência urinária de urgência; solifenacina.
- (C) Incontinência urinária de esforço; oxibutinina.
- (D) Incontinência urinária de urgência; estrógeno tópico.
- (E) Incontinência urinária de esforço; estrógeno tópico.

37) Recentemente, uma medicação criada para tratamento de diabetes mellitus tipo 2, vem despontando para tratamento de outras condições clínicas, como insuficiência renal crônica e esteatose metabólica, pelo seu potencial de redução de eventos cardiovasculares. Assinale abaixo esta medicação e seu mecanismo de ação.

- (A) Semaglutida – análogos de GLP-1 e GIP.
- (B) Dapagliflozina – inibidor de SGLT2.
- (C) Repaglinida – insulino-mimético.
- (D) Dapagliflozina – análogos de GLP-1.
- (E) Liraglutida – inibidor de SGLT2.

38) Com relação ao envelhecimento da população brasileira, assinale a alternativa correta.

- (A) Câncer é a causa mais comum de morte entre idosos com mais de 85 anos.
- (B) Homens que atingem 60 anos de idade têm expectativa de vida superior à das mulheres.
- (C) A proporção de homens é maior entre os idosos na faixa etária de 60 a 69 anos.
- (D) Quedas com fratura de fêmur e sepse são as causas mais frequentes de internação entre octogenários.
- (E) Ocorre predomínio de mulheres idosas nas áreas urbanas e de homens idosos nas áreas rurais.

39) Assinale a alternativa que apresenta corretamente atividades instrumentais de vida diária para avaliação da capacidade funcional do idoso.

- (A) Vestir-se, fazer compras, lavar e passar roupas.
- (B) Jardinagem, tomar medicamentos, tomar banho.
- (C) Preparar refeições, cuidar da higiene pessoal, dirigir carro.
- (D) Tomar medicamentos, vestir-se, arrumar a casa.
- (E) Usar o telefone, preparar refeições e cuidar do próprio dinheiro.

40) Os agentes mais comumente encontrados como causadores de pneumonia adquirida na comunidade em idosos diabéticos são:

- (A) Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus e gram-negativos.
- (B) Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e anaeróbios.
- (C) Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e vírus.
- (D) Staphylococcus aureus, Chlamydia pneumoniae e fungos.
- (E) Streptococcus pneumoniae, Legionella pneumophila e vírus influenzae.