



## **Literatura brasileira marca presença na maior vitrine internacional do livro de Paris**

O Festival do Livro de Paris está de volta ao icônico espaço parisiense do Grand Palais em 2025, com a presença de 450 editoras internacionais e cerca de 1.200 autores, consolidando-se como o grande encontro literário do ano na capital francesa até domingo (13). O Brasil marca presença no evento, a principal vitrine do setor na França, com diversos autores, lançamentos, artistas, tradutores e uma programação diversificada, apoiada pelo Ministério da Cultura e a Embaixada do Brasil em Paris.

Destaque na temporada cruzada Brasil-França deste ano, a abertura do estande brasileiro nesta sexta-feira (11) contou com a presença do embaixador brasileiro em Paris, Ricardo Neiva Tavares, e do diretor para o Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura, Jéferson Assunção, entre artistas, tradutores e escritores.

Em sua participação no Festival do Livro de Paris, Assunção abordou temas cruciais para o desenvolvimento do setor no país. Em entrevista à RFI, ele destacou a importância da Lei nº 13.696, que institui a Política Nacional de Leitura e Escrita. Segundo o representante do Ministério da Cultura, o texto traz um elemento inovador ao enfatizar o desenvolvimento da escrita como porta de entrada para o universo da leitura e como forma de estimular o interesse pela literatura.

"A construção do novo Plano Nacional do Livro e Leitura, voltado para o período de 2025 a 2035, está em andamento e envolve uma articulação entre políticas de cultura, educação e outras áreas do governo, além da participação ativa da sociedade. Afinal, esse plano é também um pacto coletivo pela leitura, com o objetivo de ampliar o número de leitores no país e fortalecer a economia do livro de forma descentralizada", destacou.

Segundo ele, "o plano valoriza a bibliodiversidade, o desenvolvimento regional, o fortalecimento de bibliotecas, editoras e circuitos literários". "Essa ideia vai além da economia — porque se trata também de uma política de cidadania e de valorização simbólica, estética e criativa. A literatura, nesse contexto, ocupa um papel central, pois estabelece conexões com outras linguagens artísticas, como o cinema, o teatro, a música e as artes visuais", ressaltou Jéferson Assunção.

"A França sempre foi uma parceira importante do Brasil, e essa relação histórica facilita o diálogo sobre políticas de leitura", destaca Assunção. "Recentemente, estivemos no estande do Brasil conversando com representantes do sistema de bibliotecas públicas de Paris, buscando trocar experiências e aprender mutuamente. No Brasil, o fortalecimento das bibliotecas públicas é um grande desafio, tanto em termos quantitativos — com a necessidade de abrir e reabrir unidades — quanto qualitativos", diz.

A atriz Maria Fernanda Cândido, uma das atrações do estande brasileiro durante o Festival do Livro de Paris de 2025, falou sobre sua participação no evento. "Eu vou ler três textos do livro *A Felicidade Clandestina*, de Clarice Lispector", esclareceu. "Especificamente, '*As Águas do Mundo*', '*Uma História de Tanto Amor*' e '*Felicidade Clandestina*', que dá título ao livro", contou. Em 2024, foi convidada para transformar esse livro em um audiobook. Nós fizemos a gravação e, no início de 2025, ele foi lançado. Então, a partir de agora, tenho a honra de fazer parte da biblioteca de vozes aqui da França", comemorou a atriz brasileira.

Fonte: [Literatura brasileira marca presença na maior vitrine internacional do livro de Paris](#)

**01) Com base nas informações do texto e nas relações existentes entre as partes que o compõem, assinale a alternativa INCORRETA:**

- (A) O Brasil participa do Festival do Livro de Paris com diversos autores, lançamentos, artistas, tradutores e uma programação diversificada.
- (B) O embaixador brasileiro em Paris, Ricardo Neiva Tavares, participou da abertura do estande brasileiro no Festival do Livro em Paris.
- (C) Para o embaixador brasileiro em Paris, a lei 13.696 que institui a Política Nacional de Leitura e Escrita é importante para o desenvolvimento do setor no Brasil.
- (D) A atriz Maria Fernanda Cândido lerá textos do livro "A Felicidade Clandestina" de Clarice Lispector no Festival do Livro de Paris.
- (E) A atriz Maria Fernanda Cândido fez a gravação do livro "A Felicidade Clandestina" em audiobook.

**02) Assinale a alternativa cuja palavra NÃO seja proparoxítona:**

- (A) Icônico.
- (B) Número.
- (C) Política.
- (D) Importância.
- (E) Simbólica.

**03) Assinale a alternativa cuja letra s da palavra NÃO represente o mesmo fonema representado pela letra s na palavra francesa:**

- (A) Presença.
- (B) Desafio.
- (C) Conversando.
- (D) Brasileiro.
- (E) Música.

**04) Assinale a alternativa que apresente termo que possa substituir o termo em destaque no período, mantendo as mesmas relações de sentido no texto: Segundo ele, "o plano valoriza a bibliodiversidade, o desenvolvimento regional, o fortalecimento de bibliotecas, editoras e circuitos literários".**

- (A) Caso.
- (B) Conforme.
- (C) Porém.
- (D) Embora.
- (E) Enquanto

**05) Assinale a alternativa que apresente a circunstância estabelecida pelo termo em destaque no período: "Recentemente, estivemos no estande do Brasil conversando com representantes do sistema de bibliotecas públicas de Paris, buscando trocar experiências e aprender mutuamente."**

- (A) Modo.
- (B) Negação.
- (C) Intensidade.
- (D) Tempo.
- (E) Lugar.

**06) Assinale a alternativa que apresente a classe morfológica do termo em destaque no período: A atriz Maria Fernanda Cândido, uma das atrações do estande brasileiro durante o Festival do Livro de Paris de 2025, falou sobre sua participação no evento.**

- (A) Numeral.
- (B) Adjetivo.
- (C) Substantivo.
- (D) Preposição.
- (E) Verbo.

**07) Assinale a alternativa que apresente a função sintática exercida pelos termos em destaque no período: "A França sempre foi uma parceira importante do Brasil, e essa relação histórica facilita o diálogo sobre políticas de leitura", destaca Assunção.**

- (A) Objeto Direto.
- (B) Sujeito.
- (C) Predicativo do Sujeito.
- (D) Objeto Indireto.
- (E) Vocativo.

<b><u>MATEMÁTICA</u></b>
--------------------------

**08) Uma solução tem 1000ml sendo que 30% é de álcool. Se desejamos diluir esta solução para que ela tenha apenas 20% de álcool, quantos ml de água devemos adicionar a esta solução?**

- (A) 300 ml.
- (B) 400 ml.
- (C) 500 ml.
- (D) 600 ml.
- (E) 620 ml.

**09) Em uma experiência, um professor dividiu sua turma de 10 alunos em dois grupos de 5 alunos. Aplicou a mesma prova para ambos os grupos, mas uma objetiva (GRUPO A) e outra com as mesmas questões só que dissertativa (GRUPO B). A tabela seguinte apresenta o resultado de cada grupo:**

<b>GRUPO A</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>7,0</b>
<b>GRUPO B</b>	<b>6,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>6,0</b>	<b>4,0</b>

**Com base nos dados e no conhecimento sobre estatística descritiva, é correto afirmar que:**

- (A) A média do grupo A é menor que a do grupo B.
- (B) O valor da moda no grupo B é 4,0.
- (C) O valor da mediana do grupo A é igual a 8,0.
- (D) O valor do desvio padrão dos grupos A e B são iguais.
- (E) A amplitude de notas do grupo B é de 2,0.

**10) Uma lanchonete serve sanduíches onde o cliente pode escolher entre:**

<b>Pão (Integral, Francês ou Sírio)</b>
<b>Recheio (Frango, Carne Bovina, Queijo ou Salame Italiano)</b>
<b>Molho (Maionese ou Mostarda)</b>

**Com base nestas opções, um cliente que só come pão integral pode montar seu lanche de quantas formas diferentes?**

- (A) 6.
- (B) 8.
- (C) 12.
- (D) 15.
- (E) 18.

**11) Se uma pessoa acordou às 06h30min e dormiu às 23h45min, ela permaneceu acordada neste dia o total de:**

- (A) 15h35min.
- (B) 15h55min.
- (C) 16h15min
- (D) 17h05min.
- (E) 17h15min.

**12) Em uma promoção a cada café expresso consumido, o cliente ganha um cartão, quando acumula 5 cartões, tem direito a consumir o próximo café sem custo. Um cliente que consome diariamente um café, após 20 dias vai ter ganho com a promoção o total de: (Obs.: nos dias que consome o café usando os cartões não ganha um novo cartão).**

- (A) 2 cafés.
- (B) 3 cafés.
- (C) 4 cafés.
- (D) 5 cafés.
- (E) 6 cafés.

**13) Dona Maria resolveu comprar uma televisão nova, após escolher o modelo, foi negociar a forma de pagamento. A televisão custa R\$ 3.380,00 e a forma de pagamento que escolheu foi pagar 1/5 da televisão à vista e o restante em 5 pagamentos de mesmo valor. Considerando a forma de pagamento, o valor de cada prestação a ser paga por Dona Maria é igual a:**

- (A) R\$ 540,00.
- (B) R\$ 560,00.
- (C) R\$ 575,00.
- (D) R\$ 578,00.
- (E) R\$ 580,00.

**14) A senha numérica do celular de Maria é composta por 5 algarismos. Sabendo que a sequência de números formada por esta senha é um número divisível por 3, a única opção para a senha está descrita na alternativa:**

- (A) 32648.
- (B) 74865.
- (C) 40246.
- (D) 22345.
- (E) 35299.

<b>CONHECIMENTOS GERAIS</b>
-----------------------------

**15) O município de Porto Barreiro foi emancipado em 1995 e instalado em 1997, inserido em um contexto nacional marcado por transformações políticas e econômicas. Sobre eventos históricos abaixo, quais deles ocorreram durante a década de 1990? Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**

**I – A implementação do chamado Plano Real em 1994, que estabilizou a economia brasileira após anos de hiperinflação.**

**II – A eleição de Getúlio Vargas para a presidência da República em 1990, consolidando políticas conhecidas como Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).**

**III – O conjunto de medidas conhecido como Plano Collor em 1990, marcado pelo confisco da poupança, congelamento de preços e forte recessão.**

**IV – O movimento da Coluna Prestes em 1996, que contestou oligarquias rurais com uma marcha pelo interior do Brasil contra o governo federal.**

- (A) Apenas I e II estão corretas.
- (B) Apenas II e III estão corretas.
- (C) Apenas III e IV estão corretas.
- (D) Apenas I e IV estão corretas.
- (E) Apenas I e III estão corretas.

**16) Qual dos municípios abaixo faz divisa com o território de Porto Barreiro? Analise as assertivas e assinale a alternativa correta.**

**I – Laranjeiras do Sul.**

**II – Virmond.**

**III – Saudade do Iguaçu.**

**IV – Guarapuava.**

- (A) Apenas I, II e III estão corretas.
- (B) Apenas II, III e IV estão corretas.
- (C) Apenas I, II e IV estão corretas.
- (D) Apenas I, III e IV estão corretas.
- (E) Todas estão corretas.

**17) A preservação das terras indígenas é um tema fundamental para a sociedade paranaense, refletindo a diversidade cultural e histórica do estado. Entre as alternativas abaixo, qual delas indica a terra indígena reconhecida oficialmente mais próxima de Porto Barreiro?**

- (A) Terra Indígena Mangueirinha.
- (B) Terra Indígena Rio das Cobras.
- (C) Terra Indígena Xapecó.
- (D) Terra Indígena Ocoy.
- (E) Terra Indígena Tenondé Porã.

**18) A logística de escoamento de grãos no Paraná é reforçada por uma ferrovia que liga regiões produtoras ao Porto de Paranaguá. Qual das alternativas abaixo se refere à empresa que opera essa malha?**

- (A) Malha Regional Sudeste da Rede Ferroviária Federal S.A. (MRS).
- (B) América Latina Logística (ALL).
- (C) Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (VLI).
- (D) Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (Ferroeste).
- (E) Ferrovia Norte-Sul S.A. (Rumo).

**19) Em 2025, um país considerado a maior potência econômica e militar do mundo, líder em acordos comerciais globais, aplicou tarifas sobre seus parceiros comerciais, causando apreensão ao redor de todo o mundo. Qual das alternativas abaixo se refere a esse país?**

- (A) China.
- (B) Alemanha.
- (C) Estados Unidos.
- (D) Rússia.
- (E) Japão.

**20) A Jovem Guarda, movimento cultural dos anos 1960, teve entre seus principais expoentes o cantor \_\_\_\_\_. Natural de Cachoeiro de Itapemirim (ES), conhecido como "Rei da Juventude", imortalizou em sua voz sucessos como "Emoções" e "Como é grande o meu amor por você", que marcaram a cultura musical brasileira. Qual das alternativas abaixo se refere a este cantor?**

- (A) Roberto Carlos.
- (B) Tim Maia.
- (C) Renato Russo.
- (D) Lulu Santos.
- (E) Sérgio Reis.

**21) O perfil biofísico fetal (PBF) é utilizado para avaliação da vitalidade fetal. Qual dos parâmetros abaixo não compõe o método?**

- (A) Frequência cardíaca fetal.
- (B) Doppler das artérias uterinas.
- (C) Movimentos respiratórios fetais.
- (D) Movimentos corpóreos fetais.
- (E) Tônus fetal.

**22) Primigesta de 14 semanas comparece à Unidade de Saúde trazendo resultados de exames solicitados na primeira consulta, incluindo uma glicemia de jejum 91 mg/dL. Sobre este resultado, a conduta correta é:**

- (A) Orientar a paciente que ainda não há o diagnóstico de Diabetes Melito Gestacional, porém há risco aumentado de desenvolvimento da doença.
- (B) Orientar a paciente que o resultado está normal e será repetido na próxima rotina, sem necessidade de realização do teste oral de tolerância à glicose.
- (C) Orientar a paciente sobre o diagnóstico de Diabetes Melito Gestacional e instruir a mesma sobre controle glicêmico, alimentação e atividade física.
- (D) Orientar a paciente que o resultado deste exame está normal e que, entre 24 e 28 semanas, ela deverá realizar o teste oral de tolerância à glicose.
- (E) Repetir imediatamente a glicemia de jejum imediatamente para confirmação do resultado.

**23) Paciente de 28 anos, G2P1, referindo DUM há 10 semanas e 2 dias. Vem para avaliação no pronto atendimento trazendo resultado de betaHCG 5.300mUI/mL e com queixa de sangramento vaginal e dor abdominal. Ao exame físico, paciente sem sinais de peritonite, com dor à palpação em fossa ilíaca direita. Realizada uma ultrassonografia transvaginal que evidencia uma massa em topografia de anexo direito medindo 3,6x4,5cm. Cavidade uterina sem evidência de saco gestacional. Qual o diagnóstico mais provável?**

- (A) Gestação anembrionada.
- (B) Gestação ectópica.
- (C) Abortamento incompleto.
- (D) Ameaça de abortamento.
- (E) Doença trofoblástica gestacional.

**24) Em fevereiro de 2025, o Ministério da Saúde adotou uma estratégia contra a pré-eclâmpsia, a ser prescrita para todas as gestantes. Trata-se de:**

- (A) Suplementação de Carbonato de Cálcio 1250mg, 1 comprimido ao dia, desde a primeira consulta pré-natal.
- (B) Suplementação de Carbonato de Cálcio 1250mg, 1 comprimido ao dia, a partir de 12 semanas de gestação.
- (C) Suplementação de Carbonato de Cálcio 1250mg, 2 comprimidos ao dia, desde a primeira consulta pré-natal.
- (D) Suplementação de Carbonato de Cálcio 1250mg, 2 comprimidos ao dia, a partir de 20 semanas de gestação.
- (E) Suplementação de Carbonato de Cálcio 1250mg, 2 comprimidos ao dia, a partir de 12 semanas de gestação.

**25) O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é uma doença metabólica que se caracteriza por intolerância à glicose que se inicia ou é identificada pela primeira vez durante a gestação. Sobre o diagnóstico, qual das situações descritas NÃO se caracteriza como DMG?**

- (A) 15 semanas, glicemia de jejum 90 mg/dL.
- (B) 26 semanas, realizou TOTG com resultado 93/176/166.
- (C) 12 semanas, glicemia de jejum = 98 mg/dL.
- (D) 29 semanas, pré-natal tardio, glicemia de jejum 93 mg/dL.
- (E) 28 semanas, realizou TOTG com resultado 88/185/150.

**26) Sobre a vacinação durante a gestação, é INCORRETO afirmar:**

- (A) Todas as gestantes devem receber dose anual de vacina contra Influenza.
- (B) A vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) deve ser realizada entre 32 e 36 semanas.
- (C) Gestantes com vacinação desconhecida para hepatite B devem receber as três doses, no esquema 0-1-6 meses.
- (D) Mulheres não vacinadas com a dTpa durante a gestação devem recebe-la no puerpério, o mais precocemente possível.
- (E) Gestante previamente vacinada, com pelo menos três doses de vacina contendo o componente tetânico, sendo a última dose nos últimos cinco anos não necessita de reforço com dTpa durante a gestação atual.

**27) A dor pélvica crônica é um dos principais motivos de encaminhamento de mulheres aos serviços de saúde, sendo uma causa frequente de angústia. Dentre as patologias citadas abaixo, qual delas aponta a principal causa ginecológica de dor pélvica crônica?**

- (A) Endometriose.
- (B) Síndrome do intestino irritável.
- (C) Miomatose uterina.
- (D) Infecção do trato urinário.
- (E) Síndrome dos ovários policísticos.

**28) Sobre a via de parto na gestante cardiopata, qual das condições abaixo não contraindica o parto vaginal?**

- (A) Síndrome de Marfan com envolvimento aórtico.
- (B) Coarctação de aorta grave.
- (C) Estenose aórtica moderada.
- (D) Aneurisma de aorta.
- (E) Parto inadiável em usuária de anticoagulação oral.

**29) Paciente de 21 anos com queixa de corrimento vaginal com aspecto de leite coalhado, associado a prurido, dispareunia e irritação vulvar. Refere início do quadro há cerca de 3 meses já tendo feito uso de diversos cremes vaginais sem melhora. Ao exame clínico pH vaginal = 4,2. No exame a fresco não se observam hifas e há escassez de leucócitos e aumento da quantidade de lactobacilos. Sobre o quadro clínico, a hipótese mais provável e o tratamento adequado são:**

- (A) Candidíase vulvovaginal - Fluconazol 150mg VO, dose única.
- (B) Candidíase vulvovaginal recorrente - Nistatina creme vaginal por 21 dias
- (C) Vaginose citolítica - Metronidazol vaginal por 7 dias
- (D) Vaginose citolítica - Óvulos vaginais de bicarbonato de sódio 10% na segunda fase do ciclo
- (E) Candidíase vulvovaginal - Butoconazol vaginal, dose única.

**30) A doença inflamatória pélvica (DIP) é uma causa bastante comum de procura ao atendimento ginecológico, podendo levar a quadros de dor pélvica crônica e infertilidade.**

- (A) Usuárias de dispositivo intrauterino (DIU) possuem aumento do risco de DIP nas primeiras seis semanas após a inserção.
- (B) Nos critérios mínimos para diagnóstico estão: dor à palpação do hipogástrio, dor à palpação de anexos e dor à mobilização do colo do útero.
- (C) Nos critérios adicionais para o diagnóstico estão: febre > 38,3°C, conteúdo vaginal ou secreção endocervical purulenta, presença de massa pélvica, leucocitose, aumento de VHS ou PCR, presença de > 10 leucócitos por campo em microscopia de conteúdo vaginal e comprovação laboratorial de infecção cervical por gonococo, clamídia ou micoplasma.
- (D) Nos critérios específicos para o diagnóstico estão: evidência histopatológica de endometrite, presença de abscesso tubo-ovariano ou coleção em fundo de saco em exame de imagem ou videolaparoscopia com evidências de DIP.
- (E) Os patógenos mais comumente envolvidos são a *Neisseria gonorrhoeae* e a *Chlamydia trachomatis*. Bactérias da classe das *Mollicutes* (*Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma genitalium*, *Ureaplasma urealyticum*) não estão entre os patógenos da DIP.

**31) O fórceps é um instrumento que tem como objetivo auxiliar na extração da cabeça fetal através do canal de parto. Sobre tal instrumento, é INCORRETO afirmar:**

- (A) O fórceps pode ter ação de rotação ou tração, porém os fórcepses utilizados na atualidade, não possuem função de preensão.
- (B) O fórceps de Simpson é o mais utilizado e tem a função de tração.
- (C) O fórceps de Kielland permite corrigir assinclitismo.
- (D) O fórceps de Piper foi desenvolvido especificamente para os casos de cabeça derradeira em fetos pélvicos.
- (E) Existem muitos outros modelos, como o fórceps de Barton, que possui uma angulação e 50 graus e articulação deslizante. Este modelo foi idealizado para cabeça retira em transversa.

**32) Gestante de 31 anos de idade e com duas cesarianas anteriores está na 18ª semana de gestação. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a condição obstétrica que esta paciente possui mais risco devido ao seu histórico.**

- (A) Diabetes gestacional.
- (B) Prematuridade.
- (C) Restrição de crescimento intrauterino.
- (D) Placenta prévia.
- (E) Rotura prematura de membranas.

**33) As suturas compressivas são uma opção cirúrgica no tratamento da hemorragia pós-parto, sobre este método, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Várias técnicas estão descritas, sendo as mais utilizadas as suturas de B-Lynch, de Hayman e de Cho.
- (B) Todas são efetivas no tratamento do sangramento por atonia no corpo uterino.
- (C) A técnica de B-Lynch tem maior aplicabilidade nos casos de sangramento no segmento inferior do útero, cérvix ou parte superior da vagina.
- (D) A técnica de Cho pode ser útil em sangramentos tanto por atonia no corpo uterino, por acretismo ou sangramento no segmento inferior uterino, cérvix e parte superior da vagina.
- (E) Frequentemente as suturas compressivas são utilizadas em associação com ligaduras vasculares.

**34) Em uma gestação gemelar, é importante a determinação da corionicidade. Para tal, é importante a realização da ultrassonografia de primeiro trimestre. Sobre este assunto, é INCORRETO afirmar:**

- (A) Nas gestações dicoriônicas, entre a 9ª e a 14ª semana, a projeção entre as membranas amnióticas forma o sinal do lambda.
- (B) Por ser um sinal patognomônico de gestação dicoriônica, a ausência do sinal do lambda, mesmo após a 16ª semana, confirma a gestação como monocoriônica.
- (C) Nas gestações monocoriônicas, a partir da 6ª semana, há a identificação de mais de um embrião no interior do mesmo saco gestacional.
- (D) O sinal do T está presente nas gestações monocoriônicas no final do primeiro trimestre, quando há fusão das membranas amnióticas adjacentes.
- (E) A gestação DC pode ser definida a partir da quinta semana pela visualização do número de sacos gestacionais e da presença de septo espesso entre eles.

**35) Durante a gestação, uma série de alterações são esperadas no organismo da gestante. Assinale a alternativa que descreve uma modificação que NÃO é esperada neste período.**

- (A) A gordura total aumenta, podendo o colesterol total aumentar em até 50% e os triglicerídeos podem triplicar.
- (B) Há diminuição da concentração plasmática de albumina.
- (C) O período gestacional é caracterizado por hiperglicemia e hipoinsulinemia.
- (D) Há aumento do consumo de oxigênio sem aumento da frequência respiratória.
- (E) A pressão arterial e a resistência vascular diminuem, enquanto o volume sanguíneo e a frequência cardíaca aumentam.

**36) Sobre a anatomia da bacia é INCORRETO afirmar:**

- (A) É constituída por quatro ossos: dois ílaços, o sacro e o cóccix. Esses ossos articulam entre si dando origem às articulações denominadas: sínfise púbica, articulações sacroilíacas e sacrococcígea.
- (B) O sacro localiza-se entre os dois ossos ílaços e, juntamente com a quinta vértebra lombar, constitui o ângulo sacro vertebral, cujo vértice é denominado promontório.
- (C) O cóccix é formado pela fusão de seis vértebras rudimentares e se une ao sacro através da articulação sacrococcígea, que, ao contrário das sacroilíacas, não apresenta mobilidade durante o parto.
- (D) O osso ílaco é constituído pela fusão de três ossos: ílio, ísquio e púbis.
- (E) O ponto de maior estreitamento do canal de parto é o diâmetro biisquiático, que se estende de uma espinha isquiática à outra.

**37) Sobre as modificações que acontecem no sistema endócrino durante a gestação, é INCORRETO afirmar:**

- (A) Apesar do aumento do volume da tireóide, o TSH (hormônio tireoestimulante) diminui pela presença da fração beta do HCG (hormônio gonadotrófico) devido às suas semelhanças moleculares.
- (B) A prolactina tem um leve aumento durante a gestação, aumentando consideravelmente logo após o parto a fim de induzir a lactação.
- (C) A ocitocina não se altera durante a gestação, apenas no momento do parto.
- (D) O hormônio do crescimento placentário é fundamental para o desenvolvimento da resistência à insulina na segunda metade da gestação. Seu nível sérico tem relação direta com o peso do recém-nascido e inversa com a restrição de crescimento fetal.
- (E) O composto biologicamente ativo da vitamina D é o 1,25(OH) vitamina D3 produzido nos rins, placenta e decídua, que está aumentado na gestação.

**38) Sobre a vascularização da pelve é INCORRETO afirmar:**

- (A) A artéria uterina é responsável pela irrigação do útero, ligamentos do útero e parte superior da vagina. A artéria ovárica é responsável pela irrigação dos ovários, trompas uterinas e parte superior da vagina via ramo vaginal.
- (B) A artéria íliaca interna é a mais importante da pelve, sendo a principal responsável pela vascularização das vísceras pélvicas e parte da vascularização da parte musculoesquelética da pelve.
- (C) A artéria ovárica é um ramo direto da aorta abdominal.
- (D) A artéria principal do períneo é a artéria pudenda interna.
- (E) A artéria vaginal desce até ao redor da vagina e emite ramos que são responsáveis pela irrigação da bexiga.

**39) Uma gestante de 36 semanas vem à consulta com queixa de lesões vulvares dolorosas que surgiram há 2 dias. Relata que antes de surgirem as lesões havia prurido no mesmo local. Ao exame há presença de vesículas agrupadas em vulva e região perineal. Nega episódios semelhantes anteriormente. É INCORRETO afirmar:**

- (A) Aciclovir 400mg, via oral, 3 vezes ao dia, por 10 dias é uma opção terapêutica para esta paciente.
- (B) Valaciclovir 1g, via oral, 2 vezes ao dia, por 10 dias é uma opção terapêutica para esta paciente.
- (C) O tratamento da gestante está indicado devido ao risco de transmissão para o recém-nascido.
- (D) Há indicação de cesariana sempre que houver lesões ativas, a fim de eliminar o risco de infecção do recém-nascido.
- (E) Há indicação de profilaxia para esta paciente, sendo uma das possibilidades terapêuticas o Aciclovir 400mg, via oral, 3 vezes ao dia, até o parto.

**40) A bexiga hiperativa é uma síndrome que se caracteriza pela urgência miccional, acompanhada de aumento da frequência urinária e noctúria. Sobre o tratamento é INCORRETO afirmar:**

- (A) A primeira linha de tratamento inclui tratamento comportamental e fisioterapia, incluindo mudança de hábitos, treinamento vesical e dos músculos do assoalho pélvico.
- (B) Um importante fator de risco é o consumo de cafeína, que aumenta a hiperatividade do detrusor.
- (C) As medicações anticolinérgicas são as mais utilizadas e possuem excelentes resultados, com frequente remissão total dos sintomas.
- (D) A oxibutinina é uma das medicações anticolinérgicas disponíveis, tendo ação anticolinérgica, antiespasmódica e anestésica local.
- (E) O uso da toxina botulínica no tratamento da bexiga hiperativa está associado a melhora significativa na qualidade de vida, com redução dos episódios de urgência miccional, urgeincontinência, noctúria e da frequência urinária.