

HCFAMEMA

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

## 009. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas e 30 minutos do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova e assine o termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.**

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira



01. Leia a tira.



(Mort Walker, *Recruta Zero*. <https://cultura.estadao.com.br/quadrinhos>, 16.02.2025)

Considerando-se os aspectos verbais e não verbais da tira, conclui-se corretamente que a expressão “a gota d’água”, composta de termos empregados em sentido

- (A) figurado, faz referência à informação “tonteiras, náuseas, dor” e desencadeou uma reação de descuido do personagem com a própria saúde.
- (B) próprio, faz referência à informação “os efeitos colaterais deste remédio” e desencadeou uma reação de precaução do personagem.
- (C) figurado, faz referência à informação “perda de argumentos com sua esposa” e desencadeou uma reação de discordância e raiva no personagem.
- (D) próprio, faz referência à informação “perda de audição, falta de ar e perda de argumentos” e desencadeou uma reação alarmista do personagem.
- (E) figurado, faz referência à informação “sua esposa” e desencadeou uma reação de saudosismo e preocupação do personagem com a esposa.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 02 a 05:

#### *Especialização médica a distância*

Uma pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) em parceria com a Associação Médica Brasileira (AMB) sobre cursos de especialização *lato sensu* em Medicina acende um alerta sobre a formação desses profissionais. Embora o título de especialista em determinada área seja condicionado à realização de Residência Médica, há franco crescimento de especializações que prometem o que não podem cumprir.

Segundo o levantamento, são quase 2 mil cursos de especialização em Medicina, sobretudo em instituições particulares. Mas 41% deles, ou 800, são promovidos na modalidade de ensino a distância (EAD) e 11%, ou 216, na semi-presencial. Menos da metade, ou 927 cursos, é presencial.

Essa formação alternativa se impõe por vários motivos. Um deles é que o número de vagas em Residências, que são reconhecidas pelas Sociedades Médicas das áreas, é inferior ao de médicos formados no País. Em 2022, formaram-se 25,5 mil médicos nas faculdades do Brasil afora, mas havia apenas 16 mil vagas em Residências. A esse fenômeno se deu o nome de “déficit de oportunidades”.

Se faltam oportunidades nas Residências, sobram nas especializações. Esses cursos são mais curtos e demandam menos recursos. Enquanto uma Residência exige a estrutura de um hospital de ensino, com a presença de preceptores e supervisores, com formação teórica e prática ao longo de até 2,8 mil horas, a serem concluídas entre dois e cinco anos, uma especialização pode ser realizada em 360 horas.

Portanto, investimentos são necessários nas estruturas das Residências, e o valor da bolsa demanda incremento, haja vista que a contrapartida financeira é fundamental para atrair bons residentes. Assim, conciliam-se interesses de mercado e os interesses sociais. Sem médicos devidamente especializados e qualificados, é a população quem padece.

(Opinião. <https://www.estadao.com.br/opiniao>, 06.02.2025. Adaptado)

02. De acordo com o editorial, uma das razões que justifica o aumento de cursos de especialização em Medicina a distância é

- (A) a expectativa de obtenção do título de especialista, pois a legislação exige que ele seja obtido prioritariamente nessa modalidade de ensino.
- (B) o valor da bolsa, que normalmente é maior do que aquelas pagas aos alunos dos cursos semipresenciais e presenciais.
- (C) a organização curricular, pois eles são ministrados com carga horária maior que os presenciais, embora renunciem a preceptores e supervisores.
- (D) o saldo negativo do número de vagas para residentes, quando se consideram as reconhecidas pelas Sociedades Médicas das áreas.
- (E) o perfil da população brasileira, que padece sem médicos bem formados e com a devida especialização e qualificação.

- 03.** Na passagem do último parágrafo – Portanto, investimentos são necessários nas estruturas das Residências, e o valor da bolsa demanda incremento... –, o antônimo de “necessários” e o sinônimo de “incremento” são, correta e respectivamente:
- (A) essenciais; reajuste.
  - (B) prescindíveis; aumento.
  - (C) dispensáveis; revisão.
  - (D) precípuos; controle.
  - (E) inevitáveis; manutenção.
- 04.** Assinale a alternativa que atende à norma-padrão de regência verbal e emprego de pronome.
- (A) Muitos anseiam por uma especialização e optam por realizá-la na modalidade a distância. Esquecem-se de que muitas delas prometem o que não podem cumprir.
  - (B) Muitos anseiam a uma especialização e optam de realizar-lhe na modalidade a distância. Esquecem-se que muitas delas prometem o que não podem cumprir.
  - (C) Muitos anseiam em uma especialização e optam em realizar ela na modalidade a distância. Esquecem de que muitas delas prometem o que não podem cumprir.
  - (D) Muitos anseiam a uma especialização e optam por realizá-la na modalidade a distância. Esquecem de que muitas delas prometem o que não podem cumprir.
  - (E) Muitos anseiam por uma especialização e optam em realizar-lhe na modalidade a distância. Esquecem-se que muitas delas prometem o que não podem cumprir.
- 05.** Em conformidade com a norma-padrão, a passagem – Em 2022, formaram-se 25,5 mil médicos nas faculdades do Brasil afora, mas havia apenas 16 mil vagas em Residências. (3º parágrafo) – admite a reescrita:
- (A) Formou-se em 2022 o total de 25,5 mil médicos nas faculdades do Brasil afora, conforme estava disponível apenas 16 mil vagas em Residências.
  - (B) Se formaram, em 2022, o total de 25,5 mil médicos nas faculdades do Brasil afora, ainda que tinha apenas 16 mil vagas disponível em Residências.
  - (C) Se formou em 2022, o total de 25,5 médicos nas faculdades do Brasil afora, uma vez que constavam apenas 16 mil vagas disponíveis em Residências.
  - (D) Formaram-se em 2022, o total de 25,5 mil médicos nas faculdades do Brasil afora, portanto existiam apenas 16 mil vagas disponível em Residências.
  - (E) Formou-se, em 2022, o total de 25,5 mil médicos nas faculdades do Brasil afora, entretanto apenas 16 mil vagas em Residências estavam disponíveis.
- 06.** Certa medicação, de aplicação intravenosa, deve ser diluída na razão de 0,0025 g de medicação por mL de soro. Cláudio diluiu 30 mg da medicação em 10 mL de soro.
- Ao perceber o equívoco de Cláudio, seu colega recomendou, corretamente, que, a fim de corrigir a diluição, à mistura fosse(m) acrescentado(s), de soro,
- (A) 0,5 mL.
  - (B) 1,0 mL.
  - (C) 1,5 mL.
  - (D) 2,0 mL.
  - (E) 2,5 mL.
- 07.** Um estudo estatístico determinou os números de mortes por doenças infecciosas, durante o ano de 2024, registradas em quatro municípios, A, B, C e D. De acordo com esse estudo, os números de mortes registradas nos municípios B, C e D, quando comparados com o número de mortes registradas no município A, foram, respectivamente, 5%, 10% e 15% maiores. Além disso, verificou-se que a média aritmética simples das mortes registradas nesses quatro municípios foi igual a 215.
- Com base nessas informações, é correto concluir que o número de mortes registradas no município A é um número inteiro cuja soma de seus algarismos é igual a
- (A) 2.
  - (B) 3.
  - (C) 4.
  - (D) 5.
  - (E) 6.
- 08.** Em um laboratório farmacêutico, onde certo medicamento está sendo produzido, 2 máquinas, operando juntas e ininterruptamente, produzem  $x$  comprimidos em 45 minutos. Operando com uma máquina a mais, todas juntas e ininterruptamente, e durante o dobro do tempo, seriam produzidas 3.600 cápsulas a mais do que na situação anterior.
- Com base nessas informações, pode-se concluir corretamente que  $x$  é igual a
- (A) 1.200.
  - (B) 1.400.
  - (C) 1.500.
  - (D) 1.600.
  - (E) 1.800.

09. Em um armário com medicamentos, havia 5 caixas do medicamento X, 4 do medicamento Y e 3 do medicamento Z, totalizando 143 gramas de medicamento no interior do armário. No início do expediente, foram retiradas, desse armário, 2 caixas do medicamento X e 2 do medicamento Y, passando com isso a haver 99 gramas de medicamento no interior do armário. Algum tempo depois disso, foram retiradas 1 caixa do medicamento X, 1 do medicamento Y e 1 do medicamento Z, e assim, restaram 62 gramas de medicamento no interior do armário.






A massa de medicamento de cada caixa do medicamento Z é, então, igual a

- (A) 16 gramas.
  - (B) 15 gramas.
  - (C) 14 gramas.
  - (D) 12 gramas.
  - (E) 10 gramas.
10. O projeto para a sala de triagem de um posto de atendimento médico tinha, em sua primeira versão, a forma de um quadrado. Vislumbrou-se, porém, que essa versão não atenderia adequadamente a demanda de pacientes, e assim, o projeto foi modificado, sendo que, na segunda versão, em forma retangular e com o dobro da área da versão anterior, a largura representou um aumento de 0,5 metro em relação ao lado da primeira versão, e o comprimento, um aumento de 80% em relação ao lado da primeira versão.
- De acordo com a segunda versão do projeto, o perímetro da sala passou, então, a medir
- (A) 13,1 m.
  - (B) 20,25 m.
  - (C) 26,2 m.
  - (D) 32,0 m.
  - (E) 40,5 m.

11. No MS-Windows 10, em sua configuração padrão, quando um usuário acessa com frequência uma pasta e deseja tornar o acesso a tal pasta mais rápido, pode usar o recurso “Acesso rápido” e, para isso, deve navegar até a pasta desejada, clicar com o botão secundário do mouse sobre ela e escolher, no menu de contexto que se abre, a opção
- (A) Marcar com prioridade.
  - (B) Marcar como acessível.
  - (C) Marcar como Acesso rápido.
  - (D) Adicionar ao Acesso rápido.
  - (E) Fixar no Acesso rápido.

12. Um agente técnico, por meio do MS-Word 2016, em sua configuração padrão, preparou 4 parágrafos e formatou cada um dos 4 com um tipo de alinhamento de parágrafo.

Assinale a alternativa cuja aparência está de acordo com 4 parágrafos alinhados com 4 tipos diferentes de alinhamento de parágrafo, conforme citado no enunciado.



13. A planilha a seguir foi elaborada por um agente técnico por meio do MS-Excel 2016, em sua configuração padrão.

	A	B	C	D
1	1	B	3	5
2	2	4	2	3
3	3	3	3	2
4	4	2	A	1
5				

Após digitar a planilha exibida, o agente preencheu a fórmula =CONT.NÚM(A1:D4;B4:D4) na célula A5.

Assinale a alternativa que apresenta o valor retornado pela fórmula, conforme os valores exibidos na planilha.

- (A) 16
- (B) 14
- (C) 13
- (D) 5
- (E) 4

14. A imagem a seguir apresenta dois efeitos de \_\_\_\_\_ disponíveis no MS-PowerPoint 2016, em sua configuração padrão.



Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado.

- (A) Animação
- (B) Transição
- (C) Apresentação de Slides
- (D) Fontes
- (E) Design

15. Um colega de trabalho de um agente técnico não tem mais o e-mail que recebeu a respeito de um arquivo do Google Drive compartilhado com ele. Então, o agente acessou o Google Drive e, nas opções do arquivo deseja escolher o ícone para copiar o link do arquivo para enviar novamente ao colega de trabalho.

Assinale a alternativa que apresenta o ícone do Google Drive, em sua configuração padrão, cuja função é copiar o link.

- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 
- (E) 

- 16.** O câncer de mama é a principal causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. As estratégias de enfrentamento da doença variam desde medidas de promoção da saúde até a prevenção em seus diferentes níveis.

Em relação ao rastreamento do câncer de mama, qual das estratégias a seguir representa corretamente a prevenção quaternária?

- (A) Incentivar campanhas para que todas as mulheres, independentemente da idade e fatores de risco, realizem mamografia anualmente, garantindo a detecção precoce do câncer de mama.
- (B) Ampliar o acesso a cirurgias oncológicas e tratamentos de radioterapia para mulheres diagnosticadas com câncer de mama, reduzindo complicações e melhorando a sobrevida.
- (C) Promover políticas públicas que incentivem a adoção de alimentação equilibrada e prática de exercícios físicos, para reduzir o risco do desenvolvimento do câncer de mama.
- (D) Realizar o rastreamento por mamografia em mulheres dentro da faixa etária recomendada e com fatores de risco relevantes, evitando possíveis iatrogenias associadas ao sobrediagnóstico.
- (E) Reforçar a importância do autoexame das mamas como estratégia de prevenção, garantindo que a própria mulher identifique precocemente quaisquer alterações e busque assistência à saúde.

- 17.** Luiza, uma mulher de 35 anos, foi recentemente diagnosticada com diabetes tipo 2. Ela apresenta sobrepeso, histórico familiar da doença e mora em um bairro de baixa renda. Para se sustentar, trabalha em dois empregos de meio período e não possui plano de saúde. Seu bairro tem infraestrutura precária, com poucas calçadas adequadas e áreas verdes. Além disso, seus familiares têm rotinas atarefadas, e ela tem poucos amigos na região.

Qual das seguintes estratégias seria mais adequada para um profissional de saúde adotar, levando em conta os determinantes sociais que afetam a condição de Luiza?

- (A) Prescrever imediatamente insulina e exigir controle rigoroso dos níveis glicêmicos, enfatizando a necessidade de disciplina no uso da medicação.
- (B) Recomendar a prática de exercícios físicos diários e uma dieta baseada em alimentos orgânicos e de alto valor nutricional.
- (C) Criar um plano de cuidado personalizado que considere suas limitações financeiras, de tempo e de contexto de vida.
- (D) Focar no aconselhamento individual sobre mudanças de hábitos, enfatizando a responsabilidade pessoal de Luiza sobre sua saúde.
- (E) Solicitar exames laboratoriais frequentes para monitoramento da glicemia e estabelecer metas rígidas para o controle glicêmico.

- 18.** A construção e a efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS) dependem de um arcabouço jurídico robusto que assegure seus princípios e diretrizes.

Nesse contexto, qual das alternativas a seguir representa corretamente um dos pilares fundamentais da efetivação do SUS, conforme estabelecido nas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990?

- (A) A criação de um sistema de saúde universal baseado exclusivamente na prestação de serviços pelo setor público, com o Estado atuando na regulação dos serviços públicos e privados.
- (B) Modelo de financiamento do SUS centralizado no governo federal, com participação dos estados e municípios na definição da distribuição dos recursos sem a necessidade de cofinanciamento.
- (C) A definição de mecanismos de participação social na formulação e no controle das políticas públicas de saúde por meio da atuação dos Conselhos e Conferências de Saúde.
- (D) A garantia de acesso à assistência gratuita nos serviços de saúde do SUS para a população economicamente vulnerável e de políticas de promoção e prevenção à saúde de forma universal.
- (E) A implementação de um sistema de referência e contrarreferência no qual o acesso aos serviços especializados só pode ocorrer após atendimento em unidades de atenção primária.

19. Carlos, um homem de 55 anos, é acompanhado há três anos na Unidade Básica de Saúde do seu bairro. Ele possui hipertensão arterial controlada e dislipidemia, além de histórico familiar de infarto do miocárdio. No último ano, o médico da equipe de Estratégia da Saúde da Família ajustou sua medicação e reforçou orientações sobre alimentação e atividade física. Apesar das orientações, Carlos tem relatado dificuldade em manter a dieta prescrita devido ao custo elevado de alimentos saudáveis e também por estar em período tumultuado em seu emprego, com grande sobrecarga de trabalho e pouco tempo livre disponível. Em sua última consulta, mencionou episódios esporádicos de dor torácica leve, com duração de minutos, sem outros sintomas associados e solicitou encaminhamento ao cardiologista. O médico decidiu realizar uma investigação inicial na própria UBS com exames e avaliação de risco cardiovascular, antes de decidir sobre o encaminhamento ao especialista.

Com base nos princípios da Atenção Primária à Saúde (APS), assinale a alternativa que melhor reflete a abordagem adotada pelo médico.

- (A) O profissional de saúde está aplicando o princípio da coordenação do cuidado, pois busca realizar uma avaliação inicial e organizar o percurso do paciente nos diferentes níveis do sistema, evitando encaminhamentos desnecessários.
- (B) O médico deveria ter encaminhado Carlos ao cardiologista nesta consulta, pois a APS não tem a função de realizar investigações diagnósticas especializadas, devendo referenciar casos suspeitos para o nível de atenção especializada.
- (C) A dificuldade de Carlos em manter hábitos saudáveis justifica seu encaminhamento precoce ao especialista, uma vez que a atenção primária tem pouco a contribuir diante de barreiras sociais e econômicas enfrentadas pelo paciente.
- (D) A decisão do médico de postergar o encaminhamento ao cardiologista limita o seu direito de escolha e compromete o princípio do acesso do paciente ao atendimento na atenção especializada, atrasando um diagnóstico potencialmente grave.
- (E) A função da APS limita-se a ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, devendo ser seu papel sempre encaminhar pacientes com queixas clínicas complexas para os níveis mais adequados a esse tipo de atendimento.

20. Carla, 32 anos, está grávida de 26 semanas e foi diagnosticada com diabetes gestacional. Ela é acompanhada na Unidade Básica de Saúde, mas enfrenta dificuldades para acessar serviços especializados e realizar exames complementares devido à demora no agendamento. A equipe da APS identificou desafios na adesão às recomendações alimentares e na prática de atividades físicas.

Com base nos princípios das Redes de Atenção à Saúde e da Linha de Cuidado para Diabetes Gestacional, assinale a alternativa que apresenta a melhor estratégia para garantir um atendimento integral à Carla.

- (A) Integrar a equipe multiprofissional da APS no acompanhamento da gestante, garantindo acesso a orientações nutricionais, suporte para atividade física e encaminhamento prioritário para o pré-natal de alto risco, quando necessário.
- (B) Encaminhar Carla diretamente para acompanhamento especializado em endocrinologia e obstetrícia de alto risco, sem necessidade de monitoramento contínuo pela equipe da APS por se tratar de caso de alta complexidade.
- (C) Construir protocolos assistenciais e fluxos bem definidos entre os diferentes níveis de atenção personalizados para o caso de Carla, garantindo que a gestante receba o atendimento adequado no tempo certo.
- (D) Ampliar a articulação entre os serviços de saúde de diferentes níveis de atenção e fortalecer a comunicação entre os profissionais por meio de registros eletrônicos integrados entre a APS e os serviços especializados.
- (E) Priorizar a regulação do acesso ao serviço especializado, pois garantir o encaminhamento rápido para o pré-natal de alto risco é o principal fator de sucesso na linha de cuidado do diabetes gestacional.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Na consulta de enfermagem, um estudante do curso de graduação em enfermagem orientou um cliente diabético a continuar tomando dois comprimidos de acarbose, sem se atentar para a dosagem de apresentação do medicamento entregue pela farmácia neste mês, que mudou de 50 para 100 mg por comprimido. A enfermeira da Unidade Básica de Saúde só percebeu que isso aconteceu quando leu a anotação no prontuário, ao revisar os atendimentos para fazer os registros administrativos. Imediatamente, telefonou para o paciente, reorientou-o, complementou o registro da consulta e resolveu falar com o estudante no dia seguinte, mas decidiu não contar para a sua professora para evitar que o estudante fosse reprovado.

Considerando as Boas Práticas na Administração de Medicamentos e o que prevê o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a conduta da enfermeira da Unidade Básica de Saúde está

- (A) correta, porque o erro não foi do estudante, mas sim da farmácia, porque tudo foi resolvido, e, se souber do ocorrido, a professora pode prejudicar o aluno à toa.
- (B) errada, porque o aluno não observou a boa técnica na administração de medicamentos, e a enfermeira foi antiética quando deixou que esse erro fosse minimizado, subtraindo a informação da professora.
- (C) parcialmente correta, porque nenhum dano ao paciente ocorreu, e isso ensinou ao aluno que ele deve ter cuidado com a orientação de medicação.
- (D) parcialmente errada, porque corrigiu os erros que não deveriam ter acontecido e teve que intervir depois, não só para salvar o paciente e o aluno, mas também a si mesma.
- (E) errada, porque ela quis enganar a professora, que, por sua vez, também está errada por não ter supervisionado o aluno, assim como o cliente, que não estranhou o remédio diferente.

22. A Lei do Exercício Profissional de Enfermagem em vigor estabelece que

- (A) a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício.
- (B) os preceitos da Lei do Exercício Profissional de Enfermagem deverão ser observados no provimento de cargos e funções de enfermagem por órgãos da administração pública em todos os níveis, exceto por instituições militares.
- (C) a programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem, que deve ser feita por enfermeiro ou que pode ser delegada por este a um aluno de graduação em enfermagem sob sua supervisão.
- (D) o profissional médico pode supervisionar as atividades dos técnicos e auxiliares de enfermagem em programas de saúde pública, se houver essa definição explícita no programa.
- (E) o planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem planejamento, programação e supervisão de enfermagem.

23. De acordo com o Programa Nacional de Imunização, a vacina BCG-ID deve ser aplicada a partir do nascimento, ainda na maternidade, antes da alta hospitalar ou no primeiro comparecimento à Unidade de Saúde. Nessa ocasião, os responsáveis pelo recém-nascido devem receber, entre outras, a seguinte orientação sobre a evolução da reação vacinal:

- (A) é normal o aparecimento de nódulo no local da aplicação, com edema e dor, imediatamente após a aplicação.
- (B) em até uma semana, o nódulo evolui para úlcera, crosta e gânglios axilares supurativos.
- (C) não se deve cobrir a úlcera ou aplicar qualquer tipo de medicamento tópico durante a evolução.
- (D) são esperados quadros de febre alta nos três primeiros dias após a vacinação.
- (E) nos casos em que a evolução não resulte em cicatriz, a criança deverá ser revacinada em até seis meses.

24. Após limpeza, os produtos para saúde classificados como semicríticos, exceto aqueles utilizados na assistência ventilatória, anestesia e inaloterapia, devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de
- (A) desinfecção de nível intermediário.
  - (B) desinfecção de alto nível.
  - (C) esterilização.
  - (D) descontaminação.
  - (E) armazenamento.
25. A supervisão em enfermagem na contemporaneidade, na perspectiva das relações interpessoais do trabalho, em que prevalece a busca de simetria, com ganhos para todos e qualidade no processo e resultado, objetiva
- (A) o aumento da produtividade do trabalho dos profissionais de nível médio.
  - (B) favorecer a estratificação do cuidado por categorias profissionais.
  - (C) articular-se à educação continuada para potencializar a ação normativa.
  - (D) mobilizar a equipe em prol de um trabalho hierarquizado.
  - (E) qualificar as ações assistenciais e estimular a participação da equipe.
26. Quatro pacientes compareceram ao pronto-socorro, informando terem sofrido acidentes nos últimos quinze minutos. Eles estão com sinais vitais normais. São eles:
- Joana – uma mulher de meia idade, com queimadura produzida por água fervente, com dor em área ampla e extensa: peito, braço e antebraço.
- Anísio – um adulto jovem que relata ter desmaiado, caído da própria altura, batido a cabeça no chão e estar apenas com um pouco de cefaleia.
- Júnior – uma criança em idade pré-escolar, que foi arranhada, por seu gato de estimação vacinado, na coxa esquerda, onde há escoriação evidente, com sangramento já contido.
- Pedro – um frentista de posto de gasolina cinquentenário, que abasteceu um automóvel sem óculos de proteção, espirrou gasolina em um dos olhos e está sentindo muito ardor, dor intensa e visão turva.
- Seguindo o Protocolo de Manchester, a classificação a ser atribuída para cada um dos pacientes deve ser:
- (A) Joana – laranja, Anísio – amarelo, Júnior – azul, Pedro – laranja.
  - (B) Joana – vermelho, Anísio – laranja, Júnior – verde, Pedro – amarelo.
  - (C) Joana – laranja, Anísio – amarelo, Júnior – verde, Pedro – vermelho.
  - (D) Joana – laranja, Anísio – vermelho, Júnior – azul, Pedro – verde.
  - (E) Joana – vermelho, Anísio – laranja, Júnior – verde, Pedro – vermelho.
27. Na Escala de Coma de Glasgow, são avaliados três parâmetros: abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora para adultos e crianças acima de 4 anos. A maior pontuação que se pode obter em cada uma dessas variáveis, respectivamente, é:
- (A) 2, 3 e 4.
  - (B) 3, 4 e 5.
  - (C) 4, 5 e 6.
  - (D) 5, 6 e 7.
  - (E) 6, 7 e 8.
28. Na avaliação do desenvolvimento de uma criança, é esperado que ela
- (A) segure objetos por alguns segundos entre três e quatro meses de vida.
  - (B) busque ativamente objetos entre quatro e seis meses de vida.
  - (C) transfira objetos de uma mão para outra entre seis e nove meses de vida.
  - (D) fique sentada sem apoio das mãos entre seis e nove meses de vida.
  - (E) faça o movimento de pinça para apanhar um objeto pequeno entre sete e nove meses de vida.
29. Em relação à assistência no primeiro período do parto, é correto afirmar que
- (A) a admissão para a assistência ao trabalho de parto/ parto deve ocorrer quando a mulher está com contrações uterinas regulares e dilatação cervical progressiva a partir dos 4 cm.
  - (B) o enema deve ser realizado de forma rotineira durante o trabalho de parto, para prevenir contaminação durante o parto.
  - (C) a tricotomia pubiana e perineal deve ser realizada de forma rotineira imediatamente após a admissão da parturiente, garantindo a preparação do sítio adequadamente.
  - (D) a amniotomia precoce, associada ou não à ocitocina, deve ser realizada de rotina em mulheres em trabalho de parto que estejam progredindo bem.
  - (E) um partograma com linha de ação de 4 horas deve ser utilizado para o registro do progresso do parto, e o exame vaginal deve ocorrer de uma em uma hora.

- 30.** A respeito dos fatores de risco para hipertensão arterial, é correto afirmar que
- (A) o excesso de peso é um fator não modificável, devido à sua determinação genética.
  - (B) o aumento na ingestão de potássio eleva os níveis pressóricos na mesma intensidade que o consumo de sódio.
  - (C) o tabagismo associa-se ao dano endotelial, além de ser um dos principais fatores de risco para neoplasias, sem, contudo, ser comprovada sua influência sobre a pressão arterial.
  - (D) embora o consumo excessivo de bebidas alcoólicas não se associe à elevação dos níveis pressóricos, ele pode interferir na adesão ao tratamento medicamentoso contínuo.
  - (E) fatores socioeconômicos como a baixa escolaridade, baixa renda familiar e condições inadequadas de moradia são fatores de risco para o desenvolvimento de hipertensão arterial.
- 31.** Na avaliação do pé diabético, considera-se infecção leve quando o paciente apresenta
- (A) lesão com envolvimento de tendão, músculo, articulação ou osso.
  - (B) até dois sintomas sistêmicos.
  - (C) úlcera única, com secreção purulenta.
  - (D) eritema menor que 2 cm ao redor da úlcera.
  - (E) isquemia limitada aos dedos dos pés.
- 32.** Para bem assistir ao paciente com queimaduras extensas da pele, o enfermeiro precisa saber que várias alterações fisiológicas podem comprometer o funcionamento do organismo. Dentre elas, estão as que afetam o trato gastrointestinal, como
- (A) a diminuição da permeabilidade da barreira gastrointestinal, que impede a absorção de íons.
  - (B) a esteatose e o dano hepático, que faz com que o paciente apresente icterícia.
  - (C) a maior secreção de muco e água, que resulta em diarreia.
  - (D) a hipotensão intra-abdominal, que se faz presente no caso da localização da queimadura nessa região.
  - (E) a presença de focos hemorrágicos consequentes ao aumento do trânsito intestinal, que provocam melena.
- 33.** Entre as medidas de descontaminação gástrica de um paciente intoxicado, há 90 minutos, por agrotóxico não diluído em solvente orgânico ou corrosivo, prevê-se
- (A) administrar doses múltiplas de carvão ativado para neutralizar a substância tóxica.
  - (B) efetuar lavagem gástrica com soro fisiológico para retirar o resíduo da substância tóxica presente no estômago.
  - (C) induzir o vômito para eliminar restos da substância tóxica que porventura ainda estejam presentes no estômago.
  - (D) administrar antieméticos por via endovenosa para inibir o vômito.
  - (E) não realizar irrigação intestinal total para provocar a eliminação da substância tóxica.
- 34.** Sobre a picada de escorpiões, é correto afirmar que
- (A) os escorpiões atacam o homem intencionalmente, e geralmente a ferroada ocorre no momento em que o indivíduo encosta a mão, o pé ou outra parte do corpo no animal.
  - (B) os escorpiões têm por alimento principal as formigas; por isso, os escorpiões ocorrem com tanta frequência dentro das residências sem asseio.
  - (C) o veneno escorpiônico, ao estimular terminações nervosas sensitivas, motoras e do sistema nervoso autônomo, pode provocar efeitos que podem surgir na região da picada e/ou distantes dela.
  - (D) a dor da ferroada pode ter intensidade variável, com sinais inflamatórios exuberantes, sendo comum a visualização da marca do ferrão no centro da lesão.
  - (E) em adultos, a dor é o sintoma mais comum, e seu alívio pode ser conseguido por meio de compressas geladas. Compressas mornas ou quentes costumam aumentar a sensação dolorosa, não sendo indicadas.
- 35.** Os procedimentos de mobilização e transporte de pacientes compreendem um percurso com cinco etapas, a saber: etapa 1 – avaliação das condições e preparo do cliente; etapa 2 – preparo do ambiente e equipamentos; etapa 3 – \_\_\_\_\_; etapa 4 – movimentação de clientes no leito e etapa 5 – transporte de pacientes.
- Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
- (A) preparo da equipe
  - (B) registro no prontuário
  - (C) remoção de obstáculos
  - (D) solicitação de elevadores
  - (E) provisão de suprimentos

36. O Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) do Ministério da Saúde, instituído pela Portaria GM/MS nº 3.492, de 08 de abril de 2024, prevê a criação de Núcleos de Gestão do Cuidado, cuja equipe básica deve ser constituída de

- (A) médicos e enfermeiros.
- (B) assistentes sociais e psicólogos.
- (C) dentistas e farmacêuticos.
- (D) administradores e médicos.
- (E) enfermeiros e técnicos de enfermagem.

37. Segundo a Resolução COFEN nº 736, de 17 de janeiro de 2024,

- (A) o processo de enfermagem organiza-se em quatro etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas, a saber: avaliação, diagnóstico, planejamento e evolução.
- (B) a documentação do processo de enfermagem deve ser realizada pelos membros da equipe no prontuário do paciente, físico e também eletrônico, cabendo ao enfermeiro o registro das etapas que lhe cabem e, aos demais membros da equipe, a anotação de enfermagem e a checagem da prescrição.
- (C) na educação permanente em enfermagem e na formação de profissionais em nível médio, graduação e pós-graduação em saúde, devem obrigatoriamente constar conteúdos sobre o processo de enfermagem.
- (D) os profissionais de enfermagem devem empenhar-se na criação de políticas institucionais de incorporação de resultados de pesquisas acerca do processo de enfermagem e suas etapas na prática, se responsabilizando no processo de translação de conhecimento.
- (E) compete ao Conselho Federal de Enfermagem e aos Conselhos Regionais de Enfermagem a fiscalização do ensino e da prática do processo de enfermagem na assistência à saúde.

38. As Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto recomendam que os gestores nacionais e locais devam proporcionar condições para o redesenho das unidades de assistência ao parto visando à oferta da imersão em água para as mulheres no trabalho de parto como uma das estratégias para redução da dor. Essa recomendação está em consonância com a Política Nacional de Humanização na diretriz que trata

- (A) da transversalidade.
- (B) da cogestão participativa.
- (C) da ambiência.
- (D) da clínica ampliada.
- (E) das redes de cuidado.

39. De acordo com a fundamentação do Sistema Único de Saúde, os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo como determinantes e condicionantes da saúde, entre outros,

- (A) a alimentação e a moradia.
- (B) a ausência de doenças.
- (C) o acesso aos bens e serviços essenciais e aos planos de saúde.
- (D) a participação popular e o controle social.
- (E) a equidade e a regionalização dos serviços de saúde.

40. Observe os dados da tabela a seguir para responder à questão.

*Número de casos notificados, confirmados e de óbitos por dengue, SE 1 a 52, 2023 e 2024 no Estado de São Paulo*

Ano	Casos notificados	Casos Confirmados	Óbitos
2023	336.831	326.683	294
2024	3.815.839	2.120.002	2.049

(Boletim epidemiológico: Arboviroses Urbanas no Estado de São Paulo. Divisão de Dengue, Chikungunya e Zika/CVE/CCD/SES-SP. 01.01.2025. Adaptado)

A respeito dos dados e indicadores de morbimortalidade de dengue, é correto afirmar que

- (A) proporcionalmente houve mais mortes entre os doentes em 2023 do que em 2024.
- (B) o número de casos notificados corresponde à taxa de incidência de dengue.
- (C) o número de óbitos corresponde à taxa de letalidade da doença.
- (D) o número de casos confirmados corresponde à incidência de dengue no período.
- (E) a comparação dos casos de dengue em 2023 e 2024 mostra a ocorrência de pandemia em 2024.

41. Assinale a alternativa que relaciona corretamente os conceitos, precedidos de algarismos romanos, e suas definições, precedidas de letras.
- I – Organização
  - II – Direção
  - III – Avaliação
  - X – Apreciação sobre o valor ou qualidade de processos e/ou resultados
  - Y – Orientação na condução de negócios públicos ou privados
  - Z – Ordenação das partes de um todo, com o objetivo de fazê-lo funcionar
- (A) I e X, II e Y, III e Z.
- (B) I e Y, II e X, III e Z.
- (C) I e Z, II e Y, III e X.
- (D) I e X, II e Z, III e Y.
- (E) I e Y, II e Z III e X.
42. Entre as medidas não farmacológicas de prevenção do delirium para pacientes em cuidados paliativos, sobretudo aqueles em internação hospitalar, é recomendado
- (A) informar a sua categoria profissional ao se aproximar do paciente e evitar explicar o procedimento que irá realizar para não despertar o medo.
- (B) desaconselhar o uso de aparelhos auditivos para reduzir o nível de ruídos do ambiente hospitalar.
- (C) ajustar o horário de verificação de sinais vitais, retirando as medidas noturnas, para evitar interromper o período de descanso noturno.
- (D) reduzir o número de visitantes diários permitidos e dar preferência aos horários de visita no período noturno, aumentando a sensação de segurança antes de dormir.
- (E) manter o ambiente com luz natural durante o dia e pouca luz durante a noite; se possível, manter no quarto relógio e calendário para tentar melhorar a orientação do paciente.
43. Uma das formas de organização social da comunidade no campo da Saúde Coletiva ocorre mediante sua participação nos Conselhos de Saúde, os quais exercem a função de
- (A) executor da política de saúde local, em parceria com os gestores de saúde.
- (B) fiscal e de responsável pelo acompanhamento das políticas públicas de saúde e dos recursos aplicados.
- (C) captador de recursos suplementares para a melhoria dos serviços de saúde.
- (D) organizador da agenda de ações extramuros da unidade de saúde.
- (E) apoiador dos gestores locais, facilitando sua aceitação pela comunidade.
44. Um paciente adulto foi diagnosticado com tuberculose pulmonar. Em relação à vigilância epidemiológica nesse caso, é correto afirmar:
- (A) a notificação às autoridades sanitárias compete ao serviço de saúde pública, no momento da suspeita.
- (B) a investigação é realizada mediante exames laboratoriais de todos os contatos íntimos e prolongados do caso.
- (C) embora seja de conhecimento do laboratório que realizou o exame, não compete a ele comunicar ao paciente nem às autoridades sanitárias.
- (D) além de determinar as principais características epidemiológicas, a investigação permite a descoberta de casos novos e de contatos com infecção latente da tuberculose.
- (E) a ficha de notificação/investigação, desde que é registrada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), torna-se de domínio público na sua íntegra.
45. Caracterizam-se como sinais de alerta e podem indicar a progressão para formas graves da dengue os seguintes sintomas:
- (A) dor abdominal persistente e vômitos frequentes.
- (B) *rush* cutâneo e febre alta e repentina.
- (C) olhos avermelhados e lacrimejantes e coriza.
- (D) cefaleia e edema de articulações.
- (E) dor ao movimentar os olhos e falta de apetite.

- 46.** O trabalho em saúde é desenvolvido por profissionais organizados em equipes, nas quais atitudes colaborativas podem contribuir para a melhoria dos resultados. Na Escala de Jefferson, que mede atitudes relacionadas à colaboração interprofissional, escore alto é atribuído a quem assinala concordar totalmente com a seguinte afirmação:
- (A) devido à diferença de cada função, não há muitas áreas que permitam a sobreposição de responsabilidades entre os profissionais de saúde que prestam cuidados aos pacientes/clientes.
  - (B) os profissionais de saúde não devem questionar as decisões tomadas por colegas, mesmo que acreditem que elas possam ter efeitos prejudiciais aos pacientes/clientes.
  - (C) a função principal de outros profissionais de saúde é seguir, sem questionamento, as orientações dos médicos que estão tratando os pacientes/clientes.
  - (D) todos os profissionais de saúde devem ter a responsabilidade de monitorar os efeitos de intervenções em seus pacientes/clientes.
  - (E) para promover o melhor benefício aos pacientes/clientes, os profissionais de saúde devem usar seu próprio julgamento em vez de consultar seus colegas de outras áreas relacionadas à saúde.
- 47.** As práticas de educação para saúde no trabalho com grupos de clientes, na perspectiva dialógica, incluem, entre outros aspectos, o estímulo à curiosidade e o incentivo à busca de soluções. É exemplo dessas práticas:
- (A) palestras dos profissionais sobre temas escolhidos pela equipe técnica.
  - (B) criação de uma cartilha sobre tema de interesse comum, redigida por clientes e profissionais.
  - (C) sessões de perguntas dos clientes para respostas dos profissionais.
  - (D) distribuição de panfletos educativos na sala de espera e em todos os setores.
  - (E) reuniões de clientes e profissionais para degustação de alimentos saudáveis.
- 48.** A alimentação saudável, as práticas corporais/atividades físicas e a prevenção do tabagismo são três das áreas temáticas de uma importante Política de Saúde do SUS. Essa política é a
- (A) Política Nacional de Vigilância em Saúde.
  - (B) Política Nacional de Humanização.
  - (C) Política Nacional de Promoção da Saúde.
  - (D) Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares.
  - (E) Política de Saúde para Populações Específicas.
- 49.** Um paciente foi internado para a realização de uma gastrostomia. Sabendo-se que ele reside em área coberta pela Estratégia Saúde da Família (ESF), no planejamento da sua alta, o enfermeiro deve considerar que, em relação à continuidade do cuidado no domicílio,
- (A) a ESF dispõe de enfermeiro e de técnicos de enfermagem que deverão assumir a execução do cuidado integral do paciente.
  - (B) a ESF dará continuidade aos cuidados, tanto na execução de procedimentos mais complexos quanto na orientação dos cuidadores familiares para demais cuidados que possam ser delegados.
  - (C) a ESF deverá designar um agente comunitário de saúde treinado para realizar os procedimentos necessários à cicatrização e controle do estoma.
  - (D) o acompanhante hospitalar do paciente deverá receber orientações sobre os cuidados necessários e, caso haja disponibilidade de pessoal, repassá-las à equipe da ESF.
  - (E) a ESF não é responsável pelo seguimento de egressos hospitalares, cabendo à família providenciar profissionais capazes de realizar os cuidados ou treiná-los para a sua execução.
- 50.** Compete ao enfermeiro na Atenção Primária de Saúde, entre outras atribuições:
- (A) informar os usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados.
  - (B) indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa.
  - (C) coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais.
  - (D) inserir, mensalmente, os dados de produção da sua equipe nos sistemas de informação e divulgar os resultados internamente.
  - (E) implementar e manter atualizadas rotinas, protocolos e fluxos relacionados à sua área de competência na UBS.



