



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

041. PROVA OBJETIVA

NUTRICIONISTA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **06**.

Os animais sentem o luto?

Mittens, o gato do nosso vizinho, era um aventureiro que gostava de entrar sorratamente na nossa casa sempre que surgia uma oportunidade, entre seus passatempos, pega-pegas diários com os outros gatos do quarteirão. Quando ele desapareceu, algumas semanas atrás, nossa gata começou a se comportar de um jeito diferente. Quase sempre quieta e majestosa, ela ficou mais dengosa, resmungando enquanto olhava pela janela. “Ela está de luto”, disse meu marido. Nós presumimos que Mittens estava morto. Será que a nossa gata “presumiu” a mesma coisa?

Falar sobre animais e luto convida a inevitáveis acusações de antropomorfismo, aquele hábito tentador de projetar características humanas em animais não humanos. Mas, como explica Susana Monsó, filósofa e escritora, em *Brincando de ser gambá: Como os animais entendem a morte*, em tradução direta, nosso medo do antropomorfismo pode levar ao pecado oposto da “antropectomia” – a negação de que os animais apresentam características humanas. “Ambos os erros são igualmente graves”, escreve Monsó. “Ambos são descrições falsas da realidade”.

Com o livro, também aprendi que o “brincar de gambá” do título envolve mais do que simplesmente ficar imóvel quando um gambá se sente ameaçado, “ele para de responder ao mundo e começa a salivar, urinar, defecar e expelir uma gosma verde de cheiro repugnante de suas glândulas anais”, escreve Monsó. Parece muito mais esforço do que apenas “brincar”: expelir uma gosma fedorenta é, sem dúvida, comprometer-se com a brincadeira.

Alguns animais parecem de fato passar pelo luto, diz Monsó, referindo-se a girafas fêmeas que perambulam pela área onde um filhote morreu e a queixadas que limpam repetidas vezes o cadáver de uma companheira morta. Ela abre o livro com uma fotografia de um centro de resgate de chimpanzés: uma chimpanzé morta chamada Dorothy está sendo empurrada em um carrinho de mão por um grupo de seus companheiros chimpanzés, que estão estranhamente silenciosos enquanto olham para ela, aparentemente emocionados e solenes.

Os chimpanzés estavam sofrendo? Será que eles sabiam que o que tinha acontecido com Dorothy um dia aconteceria com eles? Monsó apresenta seu livro em termos da “filosofia das mentes animais”. Ela sabe que, para leitores céticos, essa abordagem pode parecer difícil de engolir. Mas, ao final do livro, eu estava convencido de que muitos animais não humanos têm, de fato, um “conceito de morte”, mesmo que não seja necessariamente o mesmo que o nosso.

(Jennifer Szalai, *The New York Times*. Tradução de Renato Prelorentzou. *O Estado de S.Paulo*, 30.11.2024. Adaptado)

01. Assinale a alternativa que apresenta conclusão correta a respeito do texto.

- (A) No experimento, os chimpanzés reagiram de forma automática, sem abalo afetivo, ao ver o corpo da companheira morta Dorothy.
- (B) A ideia de que os animais possuem um “conceito de morte” idêntico ao dos humanos é amplamente defendida.
- (C) Animais humanos demonstram comportamentos semelhantes aos não humanos, ou seja, apresentam respostas apenas instintivas.
- (D) Ao se evitar o antropomorfismo, incorre-se no perigo de não se enxergar que pode haver características humanas em animais não humanos.
- (E) O luto em animais não humanos é uma projeção humana que está completamente distante da realidade dos comportamentos desses seres.

02. De acordo com informações do texto, o comportamento dos chimpanzés diante da morte de Dorothy pode ser interpretado como

- (A) um comportamento puramente instintivo, em que não se percebe a presença de sentimento de nenhuma espécie.
- (B) uma expressão de respeito, que sugere algum tipo de compreensão e emoção diante do momento da finitude da vida.
- (C) uma demonstração clara das sensações diante da morte experimentadas pelos chimpanzés totalmente diversas das dos humanos.
- (D) uma prova definitiva, irrefutável de que os chimpanzés sofrem a ausência dos entes queridos da mesma forma que os humanos.
- (E) um exemplo de como os animais sabem imitar comportamentos humanos no momento da morte de seus entes queridos.

03. Leia as frases formuladas a partir do texto.

- A escritora Monsó nos lembra, com os mistérios da morte, _____ somos apenas mais um animal.
- Há mistérios da morte no mundo dos bichos _____ a escritora Monsó desconfia.
- Os mistérios da morte no mundo dos bichos _____ a escritora Monsó concorda são aceitáveis.
- São muitos os mistérios da morte no mundo dos bichos _____ a escritora Monsó se refere.
- Os bichos _____ a escritora Monsó mantém mais afinidade são os chimpanzés.

Assinale a alternativa que completa as lacunas, respectivamente, obedecendo à norma-padrão de regência.

- (A) que ... que ... os quais ... que ... com quem
- (B) que ... de que ... com que ... aos quais ... os quais
- (C) de que ... com os quais ... que ... que ... dos quais
- (D) de que ... dos quais ... com os quais ... a que ... com os quais
- (E) de que ... os quais ... pelos quais ... os quais ... pelos quais

04. Leia as frases a seguir.

- Será que a nossa gata “presumiu” a mesma coisa? (1º parágrafo)
- Ela sabe que, para leitores **céticos**, essa abordagem pode parecer difícil de engolir. (5º parágrafo)

Estão apresentados, correta e respectivamente, o sinônimo e o antônimo das palavras em destaque na alternativa:

- (A) pressupôs; crenças.
- (B) assumiu; incrédulos.
- (C) decidiu; sensíveis.
- (D) teve certeza; fiéis.
- (E) adivinhou; infiéis.

05. Observa-se palavra ou expressão empregada em sentido figurado em:

- (A) ... diz Monsó, referindo-se a girafas fêmeas que perambulam pela área onde um filhote morreu. (4º parágrafo)
- (B) ... queixadas que limpam repetidas vezes o cadáver de uma companheira morta... (4º parágrafo)
- (C) ... Dorothy está sendo empurrada em um carrinho de mão por um grupo de seus companheiros chimpanzés... (4º parágrafo)
- (D) Quando ele desapareceu, algumas semanas atrás, nossa gata começou a se comportar de um jeito diferente. (1º parágrafo)
- (E) Ela sabe que, para leitores céticos, essa abordagem pode parecer difícil de engolir. (5º parágrafo)

06. Assinale a alternativa em que a pontuação da frase formulada a partir do texto está de acordo com a norma-padrão.

- (A) Nossa gata era quieta e majestosa, e depois, que Mittens desapareceu, ela ficou mais dengosa.
- (B) O gato do nosso vizinho, era um aventureiro que gostava de entrar, sorrateiramente na nossa casa.
- (C) Monsó diz que, quando um gambá se sente ameaçado, ele fica imóvel e para de responder ao mundo.
- (D) Quando morre um filhote as girafas fêmeas, caminham, sem rumo na região onde ocorreu a morte.
- (E) O hábito, de projetar características humanas em animais não humanos, representa o antropomorfismo.

07. Leia a tira a seguir.

O melhor de Calvin Bill Watterson



(O Estado de S. Paulo, 31 de agosto de 2024)

Assinale a alternativa que preenche, respectivamente e de acordo com a norma-padrão, as lacunas da tira.


- (A) esse ... que ... livraria-nos ... livrou-nos
- (B) este ... que ... livrar-nos-ia ... nos livrou
- (C) esse ... de que ... livrar-nos-ia ... livrou-nos
- (D) este ... de que ... nos livraria ... nos livrou
- (E) esse ... de que ... livraria-nos ... livrou-nos.

08. Assinale a alternativa cuja frase adaptada da matéria “Maus-tratos aos animais”, publicada na revista *Super Interessante*, em novembro de 2018, atende à norma-padrão de concordância, bem como à necessidade ou não do sinal indicativo de crase na palavra em destaque.

- (A) Ao longo do século 20, as indústrias alimentícia e farmacêutica elevaram a exploração animal a um patamar assustador.
- (B) À tortura dos animais, que podem durar horas ou dias à fio, acrescente-se, no final do teste, seus sacrifícios.
- (C) Com menos de um mês, desmama-se os filhotes da porca à força, e a porca é inseminada de novo.
- (D) Finalmente, após décadas em que se encarou os animais como objetos, a indústria começou à repensar o sofrimento deles.
- (E) As granjas não tem interesse em criar os pintinhos machos, pois eles demoram mais para engordar do que às fêmeas.

09. Uma negação lógica da afirmação: 'Uma guerra é cruel e cria angústia e aumenta a insegurança' é:
- (A) Uma guerra não é cruel e não cria angústia e aumenta a insegurança.
 - (B) Uma guerra não é cruel ou não cria angústia ou não aumenta a insegurança.
 - (C) Uma guerra não é cruel ou cria angústia e não aumenta a insegurança.
 - (D) Uma guerra não é cruel ou não cria angústia e aumenta a insegurança.
 - (E) Uma guerra não é cruel e não cria angústia e não aumenta a insegurança.
10. Uma afirmação equivalente à afirmação: 'Se o jogo é bem jogado, então o resultado é a vitória ou é justo', é:
- (A) O resultado não é justo e não é a vitória, ou o jogo não é bem jogado.
 - (B) Se o resultado não é justo ou não é a vitória, então o jogo não é bem jogado.
 - (C) O resultado não é justo e não é a vitória, e o jogo é bem jogado.
 - (D) O resultado é justo e é a vitória, ou o jogo é bem jogado.
 - (E) Se o resultado não é justo e não é a vitória, então o jogo não é bem jogado.
11. Considere as afirmações e seus respectivos valores lógicos.
- I. O amor é eterno ou a bondade é essencial.
Afirmação VERDADEIRA.
 - II. A caridade é generosa e a dúvida é inútil.
Afirmação FALSA.
 - III. Ou a elegância é nostálgica ou a felicidade é uma busca.
Afirmação VERDADEIRA.
 - IV. Se a dúvida é inútil, então a felicidade é uma busca.
Afirmação FALSA.
 - V. A bondade é essencial e a elegância é nostálgica.
Afirmação FALSA.
- A partir dessas informações, é logicamente verdadeiro que
- (A) O amor não é eterno.
 - (B) A felicidade é uma busca.
 - (C) A caridade é generosa.
 - (D) A bondade não é essencial.
 - (E) A elegância não é nostálgica.

12. Uma enquete foi realizada entre jovens que praticam esportes de aventura. Os esportes que foram mencionados são: alpinismo (A); paraquedismo (P); mergulho (M) e surfe (S). A enquete também investigou quais desses esportes os jovens praticavam. O diagrama mostra os resultados, e há elementos em todas as regiões do diagrama.



A partir das informações fornecidas no diagrama, é logicamente verdadeiro que

- (A) Os praticantes de P, que não são praticantes apenas de P, são praticantes de M ou são praticantes de A.
- (B) Há praticante de P que é praticante de S e não é de A.
- (C) Aquele esportista que é praticante de A, e não é praticante de S nem é praticante de P, é praticante de M.
- (D) Qualquer praticando de S, que é praticante de M, é também praticante de A.
- (E) Todos os que são praticantes de S são também praticantes de M e de A e de P.
13. Na sequência ilimitada de números inteiros, que segue um padrão lógico aritmético, 50, 49, 53, 54, 53, 57, 58, 57, 61, 62, 61, 65, 66, 65, 69, 70, 69, 73, 74, ..., a soma do 62º elemento com o 66º elemento é tal que a soma de seus algarismos é igual a

- (A) 12.
- (B) 15.
- (C) 14.
- (D) 11.
- (E) 13.

14. João, profissional da área de saúde, desde a conclusão da graduação, constituiu uma pessoa jurídica com outros dois colegas da universidade, a qual possui natureza empresarial e é utilizada para faturar os serviços que prestam no exercício da profissão. Ao longo desse período, o negócio ganhou impulso e, hoje, possui um faturamento expressivo, contando com alguns profissionais contratados. Passados cinco anos da obtenção da graduação e após se submeter a um rigoroso processo seletivo, foi aprovado em concurso para ocupar um cargo na Prefeitura de Campinas/SP e tomará posse.

Com base na situação hipotética e no disposto no Estatuto do Servidor Público de Campinas, é correto afirmar que João

- (A) deverá ser punido com a pena de repreensão, hipótese em que deverá ser fixado prazo para que se desvincule da empresa, caso permaneça na sociedade após tomar posse.
- (B) somente pode participar do quadro social da empresa nos períodos em que esteja licenciado para tratar de interesses particulares.
- (C) pode permanecer na sociedade, desde que não exerça atos de administração ou gerência.
- (D) deverá se desvincular do quadro societário da empresa, pois o Estatuto proíbe que servidores públicos sejam sócios de pessoas jurídicas.
- (E) pode permanecer na sociedade, desde que ela não possua contratos com o Município de Campinas/SP.

15. Com base no Decreto Municipal nº 21.019/20, que regulamenta o Programa de Avaliação Probatória no Município de Campinas/SP, assinale a alternativa correta.

- (A) O estágio probatório será composto por avaliações trimestrais, sem as quais, devidamente cumpridas e com aprovação, o servidor estagiário não alcançará a estabilidade.
- (B) Havendo discordância da avaliação realizada pelo superior hierárquico, o servidor estagiário poderá interpor recurso, a ser direcionado à autoridade máxima do órgão/entidade a que esteja vinculado.
- (C) A avaliação do servidor estagiário resultará em uma nota semestral, sendo que na média final deverá alcançar aproveitamento de 70% (setenta por cento) do total de pontos sob análise, para que o servidor estagiário seja considerado aprovado e adquira a estabilidade.
- (D) Não será permitido ao servidor em estágio probatório, em qualquer hipótese, a alteração de lotação, a licença para estudo ou missão de qualquer natureza e a cessão funcional, com ou sem ônus para o Município.
- (E) O servidor estagiário que, durante o estágio probatório, apresentar resultados insatisfatórios ou inaptidão para o desempenho das atividades do cargo do qual é titular, poderá ter sua exoneração recomendada, que deverá ser consumada no fim do estágio probatório.

16. A Constituição Federal definiu que o direito à saúde, ao bem-estar e à felicidade é para todos os cidadãos, sejam pobres, ricos, empregados, desempregados, inclusive quem tem plano de saúde.

Esse direito está fundamentado em um princípio do Sistema Único de Saúde denominado:

- (A) Resolutividade.
- (B) Universalidade.
- (C) Integralidade.
- (D) Transversalidade.
- (E) Interseccionalidade.

17. Considerando que as conferências e os conselhos de saúde são os principais espaços para o exercício da participação e do controle social sobre a implementação da política de saúde em todas as esferas de governo, assinale a alternativa correta.

- (A) Nos Conselhos e nas Conferências de Saúde, a sociedade é representada por diferentes segmentos sociais, incluindo governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- (B) As Conferências de Saúde são realizadas anualmente pelos Conselhos de Saúde, com o objetivo de avaliar e aprovar os Relatórios Anuais de Gestão.
- (C) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde têm sua organização e suas normas de funcionamento definidas pelo Poder Legislativo.
- (D) Os Conselhos de Saúde são responsáveis por pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento nas três esferas de gestão, em consonância com as diretrizes, os objetivos e as metas aprovadas nas Conferências de Saúde.
- (E) Os Estados e Municípios precisam comprovar o funcionamento dos Conselhos e das Conferências de Saúde para receberem recursos financeiros do Ministério da Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

18. Assinale a alternativa que apresenta a definição das Redes de Atenção à Saúde.

- (A) Colaboração firmada entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e os serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada.
- (B) Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada.
- (C) Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para a definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- (D) Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais.
- (E) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

19. A incidência é uma medida de frequência de doenças utilizadas pela Epidemiologia que indica

- (A) o número de óbitos entre a população (sadia ou doente), em determinado espaço geográfico.
- (B) a frequência com que surgem novos casos de uma doença, originados de uma população em risco de sofrê-la, durante um período de tempo determinado.
- (C) o número de casos novos de uma doença, entre contatos próximos de casos conhecidos.
- (D) o total de casos existentes de uma doença em um período de tempo e em uma população determinada.
- (E) o total de óbitos entre membros de uma população atingida pela doença.

20. O monitoramento das mortes na infância contribui para a avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população e subsidia o processo de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde voltadas para a atenção pré-natal, o parto e a proteção da saúde infantil.

O número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, corresponde à definição de taxa de mortalidade

- (A) perinatal.
- (B) neonatal tardia.
- (C) neonatal precoce.
- (D) infantil.
- (E) infantil tardia.

21. A Política Nacional de Humanização (PNH) estabelece princípios organizadores que promovem práticas de gestão e cuidado alinhadas aos valores do Sistema Único de Saúde (SUS).

A seu respeito, assinale a alternativa correta.

- (A) Defende-se o alcance de metas de produtividade como principal indicador de qualidade, em detrimento da escuta ativa e da atenção às necessidades dos usuários.
- (B) A centralização das decisões nos gestores municipais assegura maior controle e padronização das práticas em saúde.
- (C) Tem-se o protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre gestores, trabalhadores e usuários, e a valorização da autonomia individual e coletiva como princípio organizador.
- (D) A priorização absoluta de protocolos técnicos para organizar o trabalho e o cuidado garante uniformidade das ações em saúde.
- (E) A fragmentação das redes de cuidado incentiva a individualização das ações e a autonomia plena de cada serviço.

22. Quanto à implementação da Política Nacional de Humanização (PNH) no Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- (A) Ampliação da fila e do tempo de espera serão consequências diretas da ampliação do acesso, sem priorização de critérios de risco.
- (B) Terá como resultado maior atuação das clínicas ampliadas, em virtude da inclusão do coletivo como movimento social organizado e fortalecimento das redes intersetoriais.
- (C) Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que cuidam de sua saúde e a rede de serviços que se responsabilizará por sua referência territorial e atenção integral.
- (D) Resultará no aumento indiscriminado de atendimentos domiciliares, sem critérios para priorização, ao visar a ampliação da rede sociofamiliar.
- (E) Terá como resultado a implementação de atividades de valorização exclusivamente para participantes do Programa de Alimentação do Trabalhador, desvinculando-se do restante das políticas de saúde.

23. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é uma das principais políticas públicas de saúde no Brasil, implementada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Assinale a alternativa que descreve corretamente um objetivo da ESF e os profissionais da saúde mínimos na formação de cada equipe.

- (A) Concentrar esforços no tratamento de doenças infecciosas em áreas de alta vulnerabilidade, com equipes obrigatórias formadas por médico generalista, técnico de enfermagem e dentista especialista em saúde da família.
- (B) Prestar cuidados de saúde abrangentes, desde a promoção da saúde até a reabilitação, focando no cuidado integrado e direcionado à população de um território específico, com equipes compostas obrigatoriamente por médico generalista ou especialista em saúde da família ou de família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, técnico ou auxiliar de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
- (C) Garantir intervenções curativas voltadas às principais demandas epidemiológicas, com equipes formadas obrigatoriamente por médico, enfermeiro e nutricionista, todos especialistas em saúde da família.
- (D) Proporcionar atendimento especializado em média e alta complexidade, contando obrigatoriamente com médico da família, técnico de enfermagem generalista, assistente social e fisioterapeuta especialistas em saúde e comunidade.
- (E) Focar na descentralização de serviços hospitalares, estruturando equipes obrigatórias com médico da família, técnico de enfermagem, psicólogo generalista e técnico em saúde bucal.

24. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das responsabilidades atribuídas a cada nível de governo na gestão da Estratégia de Saúde da Família (ESF).

- (A) A União executa diretamente as ações de atenção básica em territórios de alta vulnerabilidade, enquanto os estados e municípios assumem papéis consultivos e de supervisão financeira.
- (B) Os estados são responsáveis por inserir a ESF em sua rede de serviços, enquanto os municípios supervisionam diretamente as ações das equipes, e a União se encarrega exclusivamente da capacitação profissional.
- (C) Os municípios são exclusivamente responsáveis pela execução e o financiamento das ações de atenção básica, sem interferência ou apoio técnico da União e dos estados.
- (D) A União é responsável pela supervisão direta das equipes de Saúde da Família (SF), enquanto os estados coordenam o financiamento dos serviços, e os municípios se encarregam de garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento das equipes.
- (E) A União define as diretrizes e normas da ESF, os estados prestam assessoria técnica aos municípios no processo de implantação e ampliação da SF, e os municípios organizam e executam as ações de atenção de saúde da família nos territórios sob sua gestão.

25. Considerando a Portaria GM/MS nº 635, de 22 de maio de 2023, que institui, define e cria incentivo financeiro federal de implantação, custeio e desempenho para as modalidades de equipes Multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde (eMulti), assinale a alternativa correta.

- (A) Incumbe às eMulti, prioritariamente, o desenvolvimento da integralidade de ações como atendimento individual, em grupo e domiciliar e a oferta de ações de saúde à distância, por exemplo.
- (B) Cada equipe eMulti poderá se vincular a apenas uma equipe ou serviço da Atenção Primária à Saúde e possui atuação corresponsável pela população e pelo território.
- (C) As eMulti substituem as equipes de Saúde da Família na Atenção Primária à Saúde, pois são compostas por profissionais mais especializados e proporcionam atenção contínua ao longo do tempo.
- (D) As eMulti têm como principal objetivo a fragmentação do cuidado na Atenção Primária à Saúde.
- (E) O nutricionista é um dos profissionais obrigatórios nas modalidades eMulti ampliada, eMulti complementar e eMulti estratégica.

26. Ao implantar e conduzir práticas grupais na atenção primária, o nutricionista deve adotar estratégias alinhadas às demandas da comunidade, respeitando os princípios éticos e educacionais que promovem a participação ativa dos indivíduos.

Para isso, o nutricionista

- (A) estabelece metas rígidas e padronizadas para todos os grupos, desconsiderando as especificidades do contexto local, com base no modelo tradicional de educação em saúde.
- (B) conduz atividades grupais exclusivamente em ambientes hospitalares, priorizando uma abordagem curativa e aplicando parcialmente o modelo dialógico de educação em saúde.
- (C) restringi sua responsabilidade técnica e ética à execução das atividades, sem necessidade de registro das intervenções realizadas, ignorando os modelos educacionais e contextuais.
- (D) identifica o problema principal, defini objetivos claros, traça soluções adequadas, planeja e avalia continuamente o grupo, enquanto mantém registros claros e precisos, conforme a responsabilidade técnica e ética, com base no modelo dialógico de educação em saúde.
- (E) limita as práticas grupais a reuniões informativas e palestras com foco em temas nutricionais tradicionais, sem considerar a participação ativa dos educandos, baseando-se exclusivamente no modelo tradicional de educação em saúde.

27. Segundo a Resolução CFN nº 760, de 22 de outubro de 2023, que define e regulamenta a telenutrição como forma de atendimento e/ou prestação de serviços em alimentação e nutrição por meio de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), suspende o artigo 36 do Código de Ética e de Conduta do Nutricionista aprovado pela Resolução CFN nº 599, de 5 de fevereiro de 2018, a teleconsulta consiste

- (A) na consulta e no acompanhamento de nutrição realizados de maneira remota, mediados por TICs, com comunicação síncrona e/ou híbrida entre nutricionista e cliente localizados em diferentes espaços geográficos, desde que mantido o caráter privativo e confidencial.
- (B) no compartilhamento de informações entre nutricionistas e/ou outros profissionais da saúde e de outras áreas correlatas, mediado por TICs, com ou sem a presença do cliente, para fins de apoio diagnóstico ou terapêutico, acompanhamento e promoção da saúde.
- (C) no serviço realizado por nutricionista de maneira remota, mediado por TICs, que abrange a análise e emissão de parecer sobre as áreas relacionadas à alimentação e nutrição, com prazo determinado, sem assumir a responsabilidade técnica, podendo contar com a participação de outros profissionais.
- (D) no monitoramento remoto de parâmetros de saúde e/ou doença (no âmbito da competência de nutricionista), mediado por TICs, incluindo a coleta de dados clínicos do cliente, a sua transmissão, o processamento e o manejo por meio de um sistema eletrônico.
- (E) nas atividades educacionais (conferências, palestras, treinamentos, capacitações, cursos, ou disponibilização de objetos de aprendizagem interativos), ministradas de forma remota, mediadas por TICs.

28. Assinale a alternativa que está totalmente em conformidade com a Resolução CFN nº 599, de 5 de fevereiro de 2018, que regulamenta o Código de Ética e de Conduta do Nutricionista.

- (A) O nutricionista deve manter sigilo profissional, exceto em situações em que sua atuação esteja diretamente ligada a interesses comerciais, sendo então facultado divulgar informações sobre a prática profissional.
- (B) O nutricionista deve assegurar a confidencialidade de informações, exercer suas atividades com autonomia e responsabilidade técnica, declarar conflitos de interesse e evitar situações que comprometam a dignidade da profissão.
- (C) O nutricionista pode promover produtos alimentícios por meio de campanhas publicitárias desde que inclua a frase “consulte um profissional de saúde” em materiais de divulgação, independentemente do conteúdo nutricional do produto.
- (D) É facultado ao nutricionista recusar o atendimento a indivíduos ou coletividades em situações de conflito de valores pessoais, desde que justificado em documentos registrados perante o Conselho Regional de Nutrição.
- (E) É permitido ao nutricionista disponibilizar dados de clientes para terceiros, com consentimento verbal apenas, desde que a finalidade seja benéfica à saúde pública e os dados sejam tratados de forma ética.

Leia o caso a seguir para responder às questões de números 29 e 30.

Um nutricionista, ao avaliar as necessidades energéticas de uma paciente do sexo feminino, com 40 anos de idade e sem histórico de doenças, utilizou as equações recomendadas pelas *Dietary Reference Intakes* (DRI) e obteve um valor energético total (VET) de 1 600 kcal/dia. Na formulação do plano alimentar, essa necessidade foi suprida por meio de 200 gramas de carboidratos, 80 gramas de proteínas e a diferença, com gorduras alimentares.

29. Com base nessas informações, calcule o percentual de lipídios presente nesse plano alimentar.

- (A) 15%
- (B) 20%
- (C) 35%
- (D) 25%
- (E) 30%

30. No plano alimentar, o nutricionista estabeleceu como meta atingir uma ingestão diária de 800 mg de cálcio para a paciente, considerando que essa é a Necessidade Média Estimada (EAR) recomendada para esse mineral. Para alcançar essa meta, o nutricionista incluiu 3 porções de leite e derivados na dieta diária.

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

- (A) O nutricionista deveria ter planejado a ingestão com base na Ingestão Adequada (AI) de cálcio, pois ela é mais apropriada do que a EAR nesse caso.
- (B) O nutricionista acertou ao utilizar a EAR de 800 mg como referência, pois ela garante a ingestão suficiente para praticamente todos os indivíduos saudáveis.
- (C) O nutricionista cometeu um equívoco ao utilizar a EAR como referência ao invés da Ingestão Dietética Recomendada (RDA), que é a referência apropriada para o planejamento de dietas de indivíduos saudáveis.
- (D) A conduta desse profissional está em consonância com o proposto pelo Guia Alimentar para a População Brasileira (2014), que recomenda de 2 a 4 porções de leite e derivados por dia.
- (E) O planejamento realizado pelo profissional está correto, pois cada porção de leite e derivados contém, em média, 267 mg de cálcio, o que é suficiente para atingir a meta de 800 mg ao dia.

31. Amamentar é um direito da mulher, e ser amamentada é um direito da criança, sendo o aleitamento materno amplamente recomendado devido aos inúmeros benefícios para ambas. No entanto, existem situações específicas em que a prática do aleitamento pode ser desaconselhada, devido ao risco de efeitos adversos para o lactente.

Assinale a alternativa correta que apresenta uma justificativa para a interrupção ou contra-indicação do aleitamento materno, segundo o Guia Alimentar para Crianças de 2 anos (2019), do Ministério da Saúde.

- (A) Mulheres infectadas pelo vírus da imunodeficiência adquirida não devem amamentar.
- (B) Gestantes com hipertensão e/ou diabetes *mellitus* controlados por medicamento não devem ser orientadas a amamentar após o parto. A orientação é a introdução de fórmulas infantis de partida logo após o nascimento.
- (C) Em casos de neoplasias, o aleitamento materno deve ser interrompido apenas se houver diagnóstico de câncer de mama.
- (D) O aleitamento materno deve ser suspenso por 48 horas após a vacinação da mãe, podendo ser retomado se não houver manifestação de efeitos colaterais nesse período.
- (E) O aleitamento materno deve ser interrompido em caso de nova gestação, devido ao risco de aborto no primeiro trimestre.

32. Assinale a alternativa correta quanto à introdução da alimentação em bebês não amamentados, conforme descrito pelo Guia Alimentar para Menores de 2 anos (2019), do Ministério da Saúde.

- (A) Crianças que recebem leite de vaca do tipo UHT diluído podem receber novos alimentos a partir dos 3 meses de idade, inclusive água. A partir dos 4 meses, não há mais necessidade de diluição do leite.
- (B) Crianças que recebem leite de vaca modificado podem receber novos alimentos somente a partir dos 6 meses, inclusive água. A partir dos 12 meses, não há mais necessidade de modificação do leite.
- (C) Crianças que recebem leite de vaca em pó reconstituído podem receber frutas amassadas a partir dos 3 meses de idade, inclusive água. Aos 4 meses, recomendam-se 1 refeição salgada e 2 lanches ao dia.
- (D) Crianças que recebem fórmula infantil podem receber novos alimentos a partir dos 6 meses de idade, inclusive água. A partir dos 9 meses, a fórmula infantil pode ser substituída pelo leite de vaca integral.
- (E) Crianças que recebem fórmula infantil podem receber novos alimentos a partir dos 4 meses de idade, inclusive água. A partir dos 6 meses, a fórmula infantil pode ser substituída pelo leite de vaca integral.

33. A avaliação nutricional (AN) tem como objetivo principal identificar distúrbios e riscos nutricionais, além de mensurar a gravidade desses distúrbios, a fim de elaborar estratégias e condutas nutricionais que favoreçam a recuperação ou a manutenção do estado de saúde do paciente. Diversos métodos de avaliação nutricional estão disponíveis, contudo, nenhum deles é considerado absoluto, tanto em indivíduos saudáveis quanto em pacientes com patologias. Entre os métodos objetivos de avaliação, a utilização de exames laboratoriais permite detectar deficiências nutricionais que, se não corrigidas, podem comprometer significativamente o estado nutricional.

Com base na utilização de exames bioquímicos na avaliação nutricional, assinale a alternativa correta.

- (A) A basofilia, isto é, valores aumentados de basófilos, está relacionada aos processos imunoalérgicos e às parasitoses.
- (B) Valores de hemoglobina abaixo dos de referência demonstram deficiência dessa proteína e pressupõem anemia.
- (C) Na fase tardia da doença renal, observa-se a redução dos valores de creatinina sérica.
- (D) A depleção do volume intravascular reduz a concentração de albumina plasmática.
- (E) O cálculo do balanço nitrogenado é utilizado para estimar o metabolismo lipídico.

34. A respeito das recomendações nutricionais no manejo do pré-diabetes e do diabetes *mellitus* tipo 2, assinale a alternativa correta, de acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes.

- (A) A suplementação de micronutrientes, como zinco e magnésio, deve ser uma intervenção de rotina para todos os indivíduos com diabetes tipo 2, independentemente do estado nutricional.
- (B) Dietas ricas em ácidos graxos saturados são recomendadas, pois melhoram o perfil lipídico e reduzem a resistência insulínica em pacientes com diabetes tipo 2.
- (C) A ingestão diária de carboidratos deve ser inferior a 20% do valor energético total (VET) para garantir o controle glicêmico e prevenir complicações microvasculares.
- (D) O consumo de proteínas deve ser limitado a 0,6 g/kg de peso corporal/dia em indivíduos com pré-diabetes, independentemente da presença de complicações renais.
- (E) A redução de 5% a 7% do peso corporal em indivíduos com sobrepeso ou obesidade pode melhorar significativamente a sensibilidade à insulina e reduzir o risco de progressão do pré-diabetes para diabetes *mellitus* tipo 2.

35. Um dos pilares da terapia nutricional para a redução da pressão arterial é limitar o consumo de sódio em até 2 gramas ao dia.

Nesse contexto, é essencial que o nutricionista oriente os indivíduos hipertensos a evitarem alimentos ultraprocessados, especialmente aqueles que possuem na parte da frente do rótulo o aviso de “Alto em sódio”, visto que esses alimentos possuem

- (A) 200 mg de sódio ou mais em 100 gramas de alimento sólido.
- (B) 300 mg de sódio ou mais em 100 gramas de alimento sólido.
- (C) 600 mg de sódio ou mais em 100 gramas de alimento sólido.
- (D) 200 mg de sódio ou mais em 100 gramas de alimento líquido.
- (E) 100 mg de sódio ou mais em 100 gramas de alimento líquido.

36. Indivíduos com hipercolesterolemia devem evitar o consumo excessivo de determinados alimentos que contribuem para o aumento dos níveis de colesterol LDL e do risco cardiovascular.

Com base nas recomendações nutricionais, assinale a alternativa correta sobre os alimentos que devem ser desencorajados.

- (A) Oleaginosas, pois possuem ácidos graxos da família ômega 6.
- (B) Óleos vegetais, em razão da grande quantidade de colesterol.
- (C) Frutas, pela alta concentração de açúcares simples.
- (D) Cereais, em virtude da presença de fibras.
- (E) Alimentos embutidos, devido ao alto teor de gordura saturada.

37. “Utiliza a força da gravidade, volume de 50 a 500 mL de dieta administrada por gotejamento, a cada 3 a 6 horas, precedida e seguida por irrigação da sonda enteral com 20 a 30 mL de água potável”. (Cuppari, 2019).

O trecho refere-se ao método de administração da nutrição enteral

- (A) contínuo gravitacional.
- (B) em bolo com seringa.
- (C) intermitente com bomba de infusão.
- (D) intermitente gravitacional.
- (E) contínuo com bomba de infusão.

38. A terapia nutricional parenteral (TNP) é indicada em situações clínicas nas quais a nutrição enteral não é possível, insuficiente ou contraindicada.

Com relação às características e recomendações da TNP, assinale a alternativa correta.

- (A) As soluções de TNP devem conter carboidratos, geralmente na forma de glicose, proteínas na forma de aminoácidos e lipídios, preferencialmente na forma de ácidos graxos saturados.
- (B) A complicação mais comum da TNP é a hipocalcemia, resultante do excesso de potássio na solução parenteral.
- (C) A infusão excessiva de lipídios em pacientes graves não oferece riscos metabólicos, sendo bem tolerada pela maioria dos pacientes.
- (D) A TNP periférica é indicada para pacientes que necessitam de suporte nutricional prolongado, superior a 4 semanas, devido ao menor risco de complicações.
- (E) O monitoramento da glicemia capilar é essencial durante a TNP, pois há risco de hiperglicemia devido ao aporte contínuo de glicose nas soluções parenterais.

39. Assinale a alternativa que apresenta uma classe de medicamentos conhecida por interferir na absorção da vitamina B12.

- (A) Inibidores da bomba de prótons, como o esomeprazol.
- (B) Anticoagulantes, como a warfarina.
- (C) Anti-inflamatórios não esteroidais, como o paracetamol.
- (D) Imunossupressores, como a ciclosporina.
- (E) Estatinas, como a lovastatina.

40. A triagem nutricional é um procedimento fundamental para identificar pacientes desnutridos ou em risco de desnutrição, possibilitando a implementação de intervenções nutricionais precoces e eficazes. Existem diferentes ferramentas de triagem nutricional, cada uma destinada a públicos específicos e situações clínicas distintas.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma ferramenta de triagem nutricional e a população para a qual ela é indicada.

- (A) *Nutritional Risk Screening 2002* (NRS 2002), para pacientes idosos oncológicos ambulatoriais.
- (B) *Mini Nutritional Assessment Short Form* (MNA-SF) para pacientes adultos oncológicos hospitalizados ou ambulatoriais.
- (C) *Malnutrition Universal Screening Tool* (MUST), para pacientes adultos hospitalizados, ambulatoriais ou institucionalizados.
- (D) *Nutrition Risk in the Critically Ill* (NUTRIC Score), para pacientes idosos hospitalizados.
- (E) Avaliação Subjetiva Global (ASG), para a população pediátrica.

41. Sobre a situação atual das doenças nutricionais no Brasil, caracterizadas por desigualdades regionais e socioeconômicas, assinale a alternativa que descreve corretamente a condição nutricional predominante no país.

- (A) O Brasil enfrenta um duplo fardo nutricional, com a presença simultânea de desnutrição em populações vulneráveis e obesidade em regiões urbanas e de maior renda.
- (B) A anemia ferropriva já foi erradicada no Brasil devido à fortificação obrigatória de alimentos com ferro.
- (C) A obesidade é mais prevalente em áreas rurais devido ao baixo acesso a alimentos industrializados.
- (D) A desnutrição infantil é mais prevalente nas regiões Sul e Sudeste, devido à maior concentração populacional.
- (E) A carência de micronutrientes no Brasil afeta apenas crianças em idade escolar, não representando um problema entre os adultos.

42. A vigilância em saúde desempenha um papel crucial ao fornecer subsídios para que gestores e profissionais qualifiquem a atenção integral às pessoas, por meio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Ela contribui para o planejamento, organização e execução de políticas públicas voltadas à saúde individual, familiar e comunitária. No contexto da vigilância alimentar e nutricional, o Índice de Massa Corporal (IMC) segundo a idade é um dos parâmetros antropométricos fundamentais para o acompanhamento do estado nutricional.

De acordo com o Ministério da Saúde, esse parâmetro deve ser calculado somente durante a avaliação de crianças de

- (A) 5 a 9 anos e adolescentes de 10 a 19 anos.
- (B) 0 a 9 anos e adolescentes de 10 a 19 anos.
- (C) 0 a 9 anos.
- (D) 0 a 5 anos.
- (E) 5 a 9 anos.

43. A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é um campo de conhecimento e prática contínua, com abordagem transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, que integra uma das diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN). Considerada uma estratégia fundamental para o enfrentamento de desafios como o excesso de peso e a obesidade, a EAN também contribui para a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável (DHAA).

Diante desse contexto, qual das alternativas a seguir melhor descreve os objetivos da EAN?

- (A) Fortalecer a autonomia dos indivíduos e comunidades na escolha de alimentos, com ênfase em soluções práticas e rápidas, independentemente do tipo de processamento envolvido, para atender às demandas da vida moderna.
- (B) Estimular a reflexão crítica sobre a alimentação a partir de aspectos quantitativos, como calorias e macronutrientes, com foco principal na redução do consumo energético e no controle de peso.
- (C) Integrar ações de diferentes setores e áreas de conhecimento com foco predominante na produção agrícola intensiva, visando o aumento da oferta de alimentos enriquecidos e fortificados.
- (D) Contribuir para a prevenção e o controle de doenças crônicas por meio de campanhas de suplementação e orientação sobre o consumo de alimentos funcionais amplamente disponíveis no mercado.
- (E) Promover a adoção voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis e sustentáveis, levando em consideração os aspectos biológicos, sociais, culturais, econômicos e ambientais que influenciam na alimentação.

44. São ações de uma prática de Educação Alimentar e Nutricional

- (A) promover a divulgação de receitas uniformizadas que utilizem ingredientes amplamente disponíveis em mercados nacionais e internacionais, visando facilitar a replicação de padrões alimentares nutricionalmente equilibrados.
- (B) implementar iniciativas educativas que priorizem exclusivamente a divulgação de conteúdos técnicos sobre nutrientes e calorias, sem considerar os aspectos culturais e sociais das práticas alimentares.
- (C) desenvolver oficinas culinárias comunitárias que integrem práticas de preparação de alimentos utilizando ingredientes locais, resgatando a cultura alimentar da região e promovendo hábitos saudáveis e sustentáveis.
- (D) incentivar a criação de manuais e materiais educativos contendo receitas rápidas e práticas baseadas principalmente em alimentos industrializados, que demandam menor tempo de preparo.
- (E) estabelecer políticas de incentivo ao consumo exclusivo de refeições pré-preparadas por empresas especializadas, oferecendo maior comodidade às famílias e às instituições de ensino.

45. Considerando os princípios da técnica dietética voltados à preservação do valor nutritivo dos alimentos durante o preparo, são práticas alinhadas a esses princípios

- (A) deixar os vegetais de molho por longos períodos antes do preparo, garantindo maior higienização e preservação de vitaminas hidrossolúveis.
- (B) adicionar bicarbonato de sódio à água de cozimento dos vegetais para manter a textura e a coloração, evitando a degradação nutricional.
- (C) preparar os alimentos imediatamente após o corte em pedaços pequenos e deixá-los repousar expostos ao ar, para facilitar a perda de umidade e concentrar os nutrientes.
- (D) utilizar métodos de cocção que minimizem a perda de nutrientes hidrossolúveis, como o cozimento a vapor ou com pouca água.
- (E) substituir o cozimento a vapor pelo cozimento em grandes volumes de água com posterior descarte do líquido, visando reduzir a concentração de compostos antinutricionais.

46. Na administração de serviços de alimentação e lactários, diversos fatores devem ser considerados para garantir a eficiência operacional, a segurança alimentar e a qualidade nutricional.

Com relação ao planejamento da área física e à escolha de equipamentos, a prática mais adequada consiste em:

- (A) dispor o mobiliário e os equipamentos sem considerar a ventilação e a iluminação natural, já que esses fatores não influenciam diretamente na qualidade dos alimentos.
- (B) organizar o espaço de modo a centralizar todas as etapas de preparo em uma única área ampla, facilitando o controle visual das operações.
- (C) definir o *layout* da área física com foco exclusivo na estética e apresentação, deixando o planejamento do fluxo operacional em segundo plano.
- (D) priorizar a instalação de equipamentos de grande porte, independentemente da capacidade real de produção, visando garantir a expansão futura do serviço.
- (E) planejar a área física com fluxo contínuo e organizado de insumos e pessoal, evitando o cruzamento entre alimentos crus e prontos para o consumo.

47. Os ovos e os alimentos enlatados são suscetíveis à contaminação por micro-organismos patogênicos que podem causar doenças graves.

Sobre os micro-organismos associados a esses dois tipos de alimentos, assinale a alternativa correta.

- (A) Os principais micro-organismos presentes em ovos e alimentos enlatados são *Bacillus cereus* e *Staphylococcus aureus*, respectivamente, devido à capacidade desses microrganismos de produzir toxinas em qualquer condição de armazenamento.
- (B) Ovos podem ser contaminados por *Salmonella spp.*, especialmente quando crus ou mal-cozidos, enquanto alimentos enlatados apresentam risco de contaminação por *Clostridium botulinum*, uma bactéria formadora de esporos que pode liberar toxinas em ambiente anaeróbio.
- (C) *Escherichia coli* é o principal micro-organismo encontrado em ovos, enquanto os alimentos enlatados frequentemente apresentam contaminação por fungos produtores de micotoxinas.
- (D) A contaminação de ovos está relacionada principalmente a *Clostridium perfringens* e a de alimentos enlatados a *Salmonella spp.*, ambas bactérias que sobrevivem ao processo de cozimento e esterilização.
- (E) Ovos podem ser contaminados por *Listeria monocytogenes* e alimentos enlatados apresentam risco de contaminação por *Staphylococcus aureus*, que se desenvolve em ambiente anaeróbio.

48. De acordo com a Portaria CVS 5, de 9 de abril de 2013, o controle sanitário em estabelecimentos que manipulam alimentos envolve diversas etapas e práticas obrigatórias para garantir a segurança alimentar.

Sobre o controle sanitário previsto na portaria, assinale a alternativa correta.

- (A) O controle de saúde dos manipuladores de alimentos deve ser realizado apenas em caso de suspeita de doenças transmissíveis, não sendo exigido monitoramento periódico.
- (B) Estabelecimentos que utilizam água de abastecimento público não precisam adotar medidas de controle ou monitoramento da qualidade da água, pois presume-se que ela esteja sempre própria para consumo.
- (C) A portaria permite a reutilização de embalagens e recipientes de alimentos prontos para consumo, desde que sejam devidamente higienizados antes de cada uso.
- (D) O controle sanitário abrange todas as etapas do processo produtivo, incluindo a qualificação de fornecedores, controle de matérias-primas, higiene dos manipuladores, controle de temperatura, prevenção de contaminações cruzadas e monitoramento de pragas.
- (E) A higienização de equipamentos e utensílios pode ser feita com qualquer detergente comercial, desde que não haja resíduos visíveis nos utensílios após a lavagem.

49. A implementação do sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) é fundamental para a garantia da segurança dos alimentos em serviços de alimentação.

A respeito desse sistema, assinale a alternativa correta.

- (A) O APPCC se limita ao controle de perigos biológicos, excluindo os perigos químicos e físicos.
- (B) O APPCC é uma metodologia aplicada apenas em grandes indústrias alimentícias, não sendo viável em estabelecimentos de pequeno porte.
- (C) O foco do APPCC está exclusivamente no produto final, sem considerar as etapas de produção.
- (D) Uma vez identificado um Ponto Crítico de Controle (PCC), não é necessário estabelecer limites críticos para o seu monitoramento.
- (E) O sistema APPCC permite a identificação de etapas específicas no processo produtivo onde o controle é essencial para prevenir, eliminar ou reduzir os riscos a níveis aceitáveis.

50. Durante o fluxo de produção de alimentos, é fundamental manter o controle de temperatura para garantir a segurança e qualidade dos produtos.

De acordo com a Portaria CVS 5, de 9 de abril de 2013, assinale a alternativa correta.

- (A) Alimentos refrigerados devem ser armazenados em temperaturas acima de 10 °C, desde que o tempo de exposição não ultrapasse 24 horas.
- (B) Alimentos perecíveis podem ser mantidos à temperatura ambiente por até 12 horas, desde que sejam manipulados em condições higiênicas adequadas.
- (C) Durante o transporte, alimentos congelados devem ser mantidos a uma temperatura igual ou inferior a -5 °C para garantir a conservação.
- (D) Alimentos prontos para o consumo podem ser armazenados a qualquer temperatura, desde que sejam mantidos embalados e protegidos de contaminação externa.
- (E) Alimentos quentes devem ser mantidos a uma temperatura mínima de 60 °C para evitar a multiplicação de micro-organismos patogênicos.

