

PROVA OBJETIVA

SAÚDE COLETIVA
Questões de 1 a 80

QUESTÃO 1

Qual princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) garante que todos os cidadãos têm direito ao atendimento de saúde, independentemente de sua condição socioeconômica?

- (A) Equidade
- (B) Integralidade
- (C) Universalidade
- (D) Regionalização

QUESTÃO 2

Na Estratégia Saúde da Família (ESF), qual é o papel principal do agente comunitário de saúde (ACS)?

- (A) Promover ações de vigilância e saúde na comunidade.
- (B) Realizar consultas médicas em domicílio.
- (C) Coordenar equipes multiprofissionais na unidade básica de saúde (UBS).
- (D) Aplicar vacinas em campanhas de imunização.

QUESTÃO 3

Suponha que um município esteja enfrentando um surto de dengue. Qual seria a principal ação de vigilância epidemiológica recomendada para interromper a cadeia de transmissão?

- (A) Aplicação de vacina contra dengue na população geral
- (B) Controle vetorial com eliminação de criadouros do *Aedes aegypti*
- (C) Notificação compulsória de todos os casos suspeitos
- (D) Realização de exames sorológicos em todos os habitantes

QUESTÃO 4

O principal objetivo do Programa Nacional de Imunizações (PNI) é

- (A) promover a imunização universal contra doenças preveníveis.
- (B) erradicar a desnutrição em populações vulneráveis.
- (C) garantir acesso a medicamentos essenciais.
- (D) prevenir infecções hospitalares em redes de atenção básica.

QUESTÃO 5

Na análise de indicadores de saúde coletiva, o coeficiente de mortalidade infantil refere-se ao número

- (A) total de óbitos em menores de 1 ano de idade dividido pela população total do município.
- (B) de crianças menores de 5 anos de idade por 10.000 habitantes.
- (C) de óbitos fetais por 1.000 nascimentos ocorridos em um ano.
- (D) de óbitos de crianças menores de 1 ano por 1.000 nascidos vivos em um ano.

QUESTÃO 6

Em situações de desastres naturais, como enchentes, qual ação de saúde pública é mais eficaz para reduzir a incidência de leptospirose?

- (A) Distribuição de antibióticos profiláticos para a população afetada.
- (B) Reforço no sistema de drenagem urbana.
- (C) Realização de campanhas educativas com relação a prevenção e a higiene.
- (D) Monitoramento epidemiológico e controle de roedores na área afetada.

QUESTÃO 7

A territorialização na Estratégia Saúde da Família é importante, porque

- (A) garante atendimento exclusivo para pacientes graves.
- (B) permite conhecer o perfil epidemiológico da população adscrita.
- (C) restringe o atendimento aos limites da unidade de saúde.
- (D) determina a quantidade de profissionais por unidade básica de saúde (UBS).

QUESTÃO 8

Qual é a principal medida para controlar surtos de sarampo em uma comunidade?

- (A) Fechamento de escolas e locais de trabalho
- (B) Notificação de todos os casos suspeitos
- (C) Bloqueio vacinal em contatos próximos de casos suspeitos
- (D) Isolamento domiciliar de todos os pacientes infectados

QUESTÃO 9

Quais são os componentes da vigilância em saúde?

- (A) Vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, vigilância sanitária e saúde do trabalhador
- (B) Atenção primária, secundária, terciária e quaternária
- (C) Epidemiologia, bioestatística, análise situacional e intersectorialidade
- (D) Promoção, prevenção, diagnóstico e reabilitação

QUESTÃO 10

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), qual é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS)?

- (A) Atenção Básica
- (B) Atenção de média complexidade
- (C) Atenção hospitalar
- (D) Serviços de urgência e emergência

QUESTÃO 11

Qual princípio é um fundamento da Atenção Básica segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)?

- (A) Acesso universal e contínuo
- (B) Redução de custos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS)
- (C) Atendimento somente a demandas de urgência
- (D) Prestação de serviços privados de saúde

QUESTÃO 12

Qual é a periodicidade mínima recomendada para visitas domiciliares realizadas pelos agentes comunitários de saúde (ACS)?

- (A) Quinzenal
- (B) Mensal
- (C) Trimestral
- (D) Bimestral

QUESTÃO 13

A cobertura populacional máxima recomendada por uma equipe de Saúde da Família, conforme a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), é de

- (A) 1.000 pessoas.
- (B) 2.500 pessoas.
- (C) 4.000 pessoas.
- (D) 5.000 pessoas.

QUESTÃO 14

Na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), o processo de adscrição de clientela refere-se à

- (A) definição de um território e população específica para cada equipe.
- (B) obrigatoriedade de registro em cartório das famílias atendidas.
- (C) exclusão de pacientes que utilizam serviços privados.
- (D) divisão aleatória da população para cada unidade de saúde.

QUESTÃO 15

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) estabelece o papel estratégico da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde (SUS). Esse nível de atenção deve atuar como a principal coordenadora do cuidado, articulando os serviços de saúde de forma integrada e contínua.

Qual é a principal função da Atenção Básica, segundo a PNAB?

- (A) Realizar atendimentos de alta complexidade.
- (B) Fornecer atendimento exclusivamente curativo.
- (C) Atender apenas demandas de urgência.
- (D) Coordenar o cuidado e organizar a Rede de Atenção à Saúde.

QUESTÃO 16

O planejamento territorial é essencial para a Atenção Básica, considerando as diversas realidades enfrentadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em cada região do Brasil. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) reforça a necessidade de análise situacional para a definição de prioridades, levando em conta fatores como saúde da população e vulnerabilidades sociais. De acordo com a PNAB, qual(is) o(s) critério(s) para priorizar ações e recursos em um território específico?

- (A) Condições de saúde, vulnerabilidades sociais e perfil demográfico
- (B) Exclusivamente a densidade populacional do território
- (C) Número de profissionais disponíveis na unidade básica
- (D) Necessidade de redução de custos operacionais

QUESTÃO 17

O planejamento das ações na Atenção Básica é uma ferramenta essencial para o cumprimento das metas do Sistema Único de Saúde (SUS). A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) estabelece que o planejamento deve ser realizado de forma integrada e pactuada, embasado nas necessidades do território e em dados concretos relacionados a saúde da população. Na PNAB, o planejamento das ações na Atenção Básica deve ser realizado com base em

- (A) distribuição aleatória de recursos sem priorização de territórios.
- (B) sugestões dos gestores municipais sem análise técnica.
- (C) respostas imediatas às demandas espontâneas.
- (D) análise situacional, metas pactuadas e planejamento territorial.

QUESTÃO 18

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o principal modelo de organização da Atenção Básica no Brasil, segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Para garantir o cuidado integral, a composição da equipe mínima deve atender às demandas de saúde do território, respeitando critérios específicos estabelecidos pela política. Quais componentes mínimos são exigidos na composição de uma Equipe de Saúde da Família, de acordo com a PNAB?

- (A) Médico, técnico de laboratório e assistente social
- (B) Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde
- (C) Médico, fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo
- (D) Enfermeiro, farmacêutico, dentista e assistente social

Área livre

QUESTÃO 19

Os agentes comunitários de saúde (ACS) têm atribuições definidas pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) que incluem ações voltadas para a promoção da saúde, prevenção de doenças e fortalecimento do vínculo entre a comunidade e os serviços de saúde. De acordo com a PNAB, qual atividade abaixo entre as atribuições de um ACS?

- (A) Realizar procedimentos de média complexidade no domicílio.
- (B) Participar do planejamento das ações de saúde do território.
- (C) Executar diagnósticos clínicos e prescrever medicamentos.
- (D) Conduzir atendimentos emergenciais de alta complexidade.

QUESTÃO 20

De acordo com a definição apresentada pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) (1992), modelo de atenção é uma forma de organização das unidades de prestação de serviços de saúde, como centros de saúde, policlínicas e hospitais. No Brasil, ao longo do século 20, constituíram-se dois modelos distintos de atenção à saúde: o modelo médico-assistencial hospitalocêntrico e o modelo sanitário. Com base nessa definição, assinale a alternativa correta.

- (A) O modelo sanitário é voltado para ações individuais de promoção e prevenção em saúde.
- (B) O modelo sanitário utiliza tecnologia centrada na cura e na reabilitação hospitalar.
- (C) O modelo médico-assistencial se organiza por meio de campanhas, programas especiais e sistemas de vigilância epidemiológica.
- (D) O modelo médico-assistencial tem a doença e os doentes como objetos.

QUESTÃO 21

Qual princípio está mais relacionado com o modelo sanitário?

- (A) Equidade no atendimento hospitalar
- (B) Promoção da saúde e vigilância em saúde
- (C) Diagnóstico e reabilitação hospitalar
- (D) Atendimento individualizado em consultórios médicos

QUESTÃO 22

Durante uma visita domiciliar, uma equipe de Saúde da Família observou que uma paciente idosa, com histórico de hipertensão e diabetes, não está realizando os exames de rotina recomendados e não tem acesso frequente a cuidados médicos. Com base no que estabelece a Política Nacional de Atenção Básica, o papel da atenção básica é

- (A) responsável pelo diagnóstico e tratamento de doenças graves como hipertensão e diabetes.
- (B) ter a responsabilidade de realizar ações educativas e preventivas, além de garantir o acompanhamento contínuo da saúde da paciente.

- (C) ser voltada apenas para situações de emergência e urgência.
- (D) não ser responsável pelo acompanhamento de doenças crônicas e complexas como diabetes e hipertensão.

QUESTÃO 23

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), com foco na Atenção Primária à Saúde, estabelece diretrizes para melhorar a saúde da população de forma mais acessível e eficaz. Uma das diretrizes da PNAB visa organizar o serviço de saúde por meio da territorialização. Assinale a alternativa que descreve corretamente o conceito de territorialização nesse contexto

- (A) Distribuição de serviços de saúde de forma a garantir acesso apenas aos pacientes com doenças raras.
- (B) Definição de serviços de saúde que atendem exclusivamente áreas urbanas.
- (C) Criação de unidades de saúde centralizadas em grandes cidades, sem considerar as necessidades da população rural.
- (D) Organização da oferta de serviços de saúde, levando em consideração as características demográficas e epidemiológicas da população.

QUESTÃO 24

Em uma pequena comunidade rural, a equipe de Saúde da Família realizou uma ação de vacinação em massa contra a gripe. No entanto, apenas uma parte da população compareceu para ser vacinada. Considerando os princípios da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), qual deve ser a abordagem da equipe de Saúde da Família para lidar com a baixa adesão à vacinação?

- (A) Suspender as campanhas de vacinação e priorizar tratamentos curativos.
- (B) Investir em ações educativas para conscientizar a população acerca da importância da vacinação e realizar novas campanhas de conscientização.
- (C) Procurar os indivíduos que não compareceram e garantir a vacinação de forma compulsória.
- (D) Aguardar a próxima campanha de vacinação sem realizar novas ações.

QUESTÃO 25

Em uma unidade de saúde, a equipe de Saúde da Família recebeu um paciente com queixa de dor nas costas e mobilidade reduzida. A equipe decidiu realizar uma abordagem terapêutica, com foco na reabilitação. Qual é o principal foco da reabilitação, conforme os princípios da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)?

- (A) Realizar apenas diagnósticos para encaminhamento a hospitais de grande porte.
- (B) Oferecer tratamento especializado para problemas graves de saúde mental.
- (C) Promover a recuperação das funções físicas e a reintegração social do paciente de forma gradual.
- (D) Realizar a recuperação total do paciente para o retorno imediato ao trabalho.

QUESTÃO 26

Dentro da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), um dos objetivos centrais é promover a saúde da população com base na territorialização e na organização das redes de cuidado. Qual a principal diferença entre a Atenção Básica e a Atenção de Média Complexidade, conforme a PNAB?

- (A) A Atenção Básica foca na resolução de casos complexos, enquanto a de Média Complexidade oferece cuidados preventivos.
- (B) A Atenção de Média Complexidade resolve todos os casos de saúde, enquanto a Atenção Básica apenas realiza o diagnóstico.
- (C) A Atenção Básica é voltada para ações de promoção e prevenção, e a de Média Complexidade lida com intervenções mais especializadas e com maior complexidade técnica.
- (D) Não há diferença entre as duas, ambas se concentram no atendimento especializado.

QUESTÃO 27

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) define que a organização das equipes de Saúde da Família deve ser feita de forma a considerar o território de atuação. Assinale a alternativa que descreve melhor o conceito de território dentro da PNAB?

- (A) Refere-se apenas ao espaço físico das unidades de saúde.
- (B) Envolve o planejamento das ações de saúde considerando os dados demográficos e as características epidemiológicas da comunidade.
- (C) Diz respeito às áreas urbanas das grandes cidades.
- (D) Refere-se a espaços para a construção de hospitais de alta complexidade.

QUESTÃO 28

Assinale a alternativa que apresenta uma das principais estratégias da Política Nacional de Atenção Básica no que se refere à saúde da criança.

- (A) Fomentar a busca ativa por casos de câncer infantil.
- (B) Priorizar o atendimento emergencial a crianças com doenças respiratórias.
- (C) Oferecer tratamento especializado em unidades hospitalares.
- (D) Realizar vacinação e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças.

QUESTÃO 29

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, a organização da Atenção Básica se baseia no conceito de porta de entrada no Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa que descreve corretamente o conceito de porta de entrada.

- (A) Unidade onde são atendidos apenas pacientes com doenças raras.
- (B) Serviço especializado de alta complexidade para atendimento emergencial.
- (C) Serviço inicial onde a população busca cuidados primários de saúde e encaminhamentos.
- (D) Hospital de referência para tratamentos oncológicos.

QUESTÃO 30

A Política Nacional de Atenção Básica prioriza a atuação de profissionais da saúde na atenção à saúde da família. Qual é o profissional da equipe de Saúde da Família, principal responsável pela coordenação e pela escuta qualificada das necessidades de saúde da população?

- (A) Médico generalista
- (B) Psicólogo
- (C) Enfermeiro
- (D) Agente comunitário de saúde

QUESTÃO 31

Uma gestante procurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) para iniciar o acompanhamento do pré-natal. Segundo o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN). Assinale a alternativa que descreve corretamente os cuidados recomendados.

- (A) Apenas duas consultas, desde que haja ultrassonografia
- (B) Atendimento integral, com, no mínimo, seis consultas
- (C) Consultas com foco exclusivo em exames laboratoriais
- (D) Acompanhamento apenas em unidades hospitalares

QUESTÃO 32

A regionalização no Sistema Único de Saúde (SUS) é um mecanismo que tem objetivo de

- (A) concentrar os recursos exclusivamente nas capitais dos estados.
- (B) assegurar que todos os municípios tenham serviços de alta complexidade.
- (C) priorizar a contratação de serviços privados em localidades remotas.
- (D) organizar os serviços de saúde em territórios delimitados, promovendo acesso equitativo.

QUESTÃO 33

A efetividade das ações de Vigilância Epidemiológica depende de diversos fatores. Assinale a alternativa que é considerada um elemento essencial para essa efetividade.

- (A) Monitoramento contínuo dos indicadores de saúde
- (B) Exclusão de fatores socioeconômicos na análise dos dados
- (C) Investigação e controle de surtos
- (D) Planejamento embasado em evidências científicas

Área livre

QUESTÃO 34

No contexto de investigações epidemiológicas, a identificação do caso índice é crucial para rastrear a origem de surtos e monitorar sua evolução. Qual é a definição correta de caso índice?

- (A) Caso suspeito que não foi notificado às autoridades de saúde.
- (B) Primeiro caso confirmado de uma doença em uma área ou grupo populacional.
- (C) Paciente curado de uma doença infecciosa.
- (D) Primeiro óbito registrado em decorrência de uma doença.

QUESTÃO 35

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é uma ferramenta essencial para a Vigilância Epidemiológica no Brasil. Além de armazenar dados, ele subsidia ações práticas que impactam a saúde coletiva. Assinale a alternativa que reflete uma de suas funções fundamentais.

- (A) Apenas registrar óbitos relacionados a doenças infecciosas.
- (B) Armazenar dados sigilosos sem compartilhamento com gestores de saúde.
- (C) Restringir o acesso aos dados exclusivamente às unidades hospitalares.
- (D) Monitorar os casos notificados para subsidiar ações de saúde pública.

QUESTÃO 36

A Vigilância Epidemiológica no Brasil é um dos pilares do Sistema Único de Saúde (SUS). Ela desempenha um papel estratégico na promoção da saúde coletiva e no controle de doenças e agravos. Nesse contexto, qual é o principal objetivo da Vigilância Epidemiológica?

- (A) Desenvolver pesquisas acadêmicas sem aplicação prática.
- (B) Monitorar exclusivamente doenças transmissíveis.
- (C) Priorizar a gestão de recursos financeiros em saúde.
- (D) Organizar as ações de saúde para prevenir e controlar doenças e agravos.

QUESTÃO 37

Após uma enchente em uma cidade do interior, vários moradores começaram a apresentar febre, cefaleia e icterícia. Um dos pacientes foi atendido com exame físico demonstrando FC = 98 bpm, FR = 20 irpm, SpO₂ = 98%. Qual a principal suspeita diagnóstica nesse cenário?

- (A) Hepatite viral
- (B) Leptospirose
- (C) Febre tifoide
- (D) Dengue

QUESTÃO 38

O controle de doenças imunopreveníveis depende de estratégias amplas e contínuas. Entre as ações prioritárias para a eliminação do sarampo e da rubéola no Brasil, qual é a mais relevante?

- (A) Realização de inquéritos sorológicos periódicos
- (B) Uso exclusivo de medicamentos antivirais
- (C) Cobertura vacinal ampla e homogênea em todos os territórios
- (D) Distribuição de suplementação vitamínica para crianças

QUESTÃO 39

A investigação de um surto exige etapas bem definidas para garantir a efetividade das ações de controle. Após a identificação de novos casos, o encerramento do surto ocorre quando

- (A) todos os pacientes infectados estão curados.
- (B) as medidas de controle são implementadas e a transmissão é interrompida.
- (C) nenhum novo caso é registrado no período de um mês.
- (D) a análise laboratorial confirma a presença de um agente infeccioso.

QUESTÃO 40

No contexto de vigilância e controle de zoonoses, uma das prioridades é a prevenção da raiva humana. Assinale a alternativa que corresponde a uma medida fundamental para interromper a cadeia de transmissão da raiva.

- (A) Vacinação em massa de roedores silvestres
- (B) Vacinação antirrábica de cães e gatos em áreas urbanas e periurbanas
- (C) Restrição de acesso de humanos a áreas florestais
- (D) Suspensão temporária do consumo de carnes oriundas de áreas endêmicas

QUESTÃO 41

A Vigilância Epidemiológica tem papel estratégico no enfrentamento de emergências em saúde pública. Uma das primeiras ações recomendadas ao identificar um surto de doença de notificação compulsória é

- (A) coletar dados epidemiológicos e biológicos dos casos identificados.
- (B) encaminhar pacientes para unidades de referência antes de iniciar qualquer investigação.
- (C) divulgar as informações acerca do surto antes de confirmar a etiologia.
- (D) implementar medidas preventivas somente após o encerramento da investigação.

Área livre

QUESTÃO 42

Durante a análise de dados de uma investigação epidemiológica, foram identificados vários casos de uma doença de transmissão vetorial associados a um padrão sazonal. Qual ação prioritária deve ser realizada pela Vigilância Epidemiológica nesse caso?

- (A) Interromper a coleta de dados após a sazonalidade esperada.
- (B) Informar apenas as autoridades locais acerca dos resultados.
- (C) Implementar ações de controle vetorial antes do próximo período sazonal.
- (D) Concentrar as ações de controle apenas na população afetada.

QUESTÃO 43

Um paciente de 34 anos de idade procurou a unidade básica de saúde (UBS) com febre alta, cefaleia e dores musculares após retornar de uma viagem ao litoral. A equipe de saúde suspeita de dengue.

A respeito desse caso, qual o primeiro passo a ser realizado pela vigilância epidemiológica local?

- (A) Realizar a notificação imediata e iniciar a investigação do caso.
- (B) Aguardar a confirmação laboratorial do caso antes de notificar.
- (C) Priorizar o tratamento clínico e não notificar o caso.
- (D) Monitorar a ocorrência de novos casos na região antes de agir.

QUESTÃO 44

Assinale a alternativa que apresenta o indicador que corresponde à porcentagem de pessoas que morreram com 50 anos ou mais em relação ao número total de óbitos ocorridos em uma determinada população.

- (A) Coeficiente de letalidade
- (B) Coeficiente de morbidade
- (C) Índice de mortalidade geral
- (D) Índice de Swaroop-Uemura

QUESTÃO 45

Suponha que, em uma área urbana com elevados índices de doenças respiratórias, a Secretaria Municipal de Saúde esteja planejando uma política pública de combate à poluição do ar, que tem sido associada ao aumento dos casos de asma e bronquite, principalmente em crianças. Estudos mostram que a poluição é causada por veículos automotores e indústrias localizadas nas proximidades.

Assinale a alternativa que corresponde à ação mais eficaz a ser empreendida pela gestão pública para reduzir os impactos da poluição no sistema respiratório da população.

- (A) Implementar políticas de controle da emissão de poluentes por veículos e indústrias, além de campanhas educativas relacionadas ao uso de transporte público.

- (B) Criar mais postos de saúde para atender os pacientes com doenças respiratórias.
- (C) Aumentar o número de médicos especialistas em pneumologia no município.
- (D) Incentivar a utilização de medicamentos para controle de asma e bronquite.

QUESTÃO 46

Considere hipoteticamente que um surto de gastroenterite viral tenha sido identificado em uma escola localizada em um bairro urbano. A maioria dos casos envolve crianças com idade entre 5 e 10 anos, que apresentam sintomas de diarreia, vômitos e febre. A equipe de vigilância epidemiológica foi acionada para investigar a origem do surto, além de coletar amostras e realizar visitas nas residências das crianças afetadas. Foi constatado que a cobertura vacinal da população infantil na região é alta, e não há histórico de casos semelhantes nos últimos 12 meses.

Qual seria a abordagem inicial mais adequada para a equipe de vigilância epidemiológica no controle desse surto?

- (A) Encaminhar todos os casos para hospitais especializados e suspender as aulas até a resolução do surto.
- (B) Aguardar as orientações do Ministério da Saúde antes de tomar qualquer medida.
- (C) Investigar possíveis fontes de contaminação, coletar amostras e reforçar as orientações a respeito de higiene e práticas preventivas.
- (D) Realizar a vacinação em massa contra gastroenterite viral para toda a população infantil.

QUESTÃO 47

O coeficiente de natalidade é um dos principais indicadores demográficos utilizados para entender o crescimento populacional. Ele reflete o número de nascimentos em uma população em um determinado período e é um indicador importante para o planejamento de políticas públicas, especialmente nas áreas de saúde materna e infantil. Nesse sentido, qual é a principal utilidade do coeficiente de natalidade para a formulação de políticas públicas em saúde?

- (A) Medir a qualidade dos serviços de atendimento neonatal e materno.
- (B) Avaliar a eficácia das políticas de controle de doenças infecciosas na população infantil.
- (C) Auxiliar na previsão do envelhecimento da população.
- (D) Estudar as condições de vida dos idosos na população.

Área livre

QUESTÃO 48

O coeficiente de mortalidade geral é um indicador demográfico importante que reflete o número total de óbitos em uma população durante um período. Esse coeficiente é utilizado para entender a saúde da população como um todo e pode ser influenciado por diversos fatores, como doenças, acidentes e acesso a cuidados de saúde. Nesse contexto, qual é o fator de maior impacto no coeficiente de mortalidade geral de uma população?

- (A) O aumento da taxa de fecundidade nas mulheres em idade fértil.
- (B) A proporção de idosos na população e o controle de doenças crônicas.
- (C) A expansão do sistema de saúde especializado em doenças infecciosas.
- (D) O aumento da taxa de natalidade nas populações rurais.

QUESTÃO 49

O Programa Saúde da Família (PSF) adotou um modelo de saúde que envolve equipes de profissionais de saúde trabalhando de forma interdisciplinar. Essas equipes, compostas por médicos, enfermeiros, dentistas, agentes comunitários de saúde e outros, têm como objetivo atender à saúde de forma integral, considerando as necessidades de cada indivíduo e sua família.

Dessa forma, qual é o principal benefício do trabalho interdisciplinar nas Equipes de Saúde da Família?

- (A) A promoção de atendimento isolado e especializado para cada membro da família.
- (B) A criação de estratégias únicas de tratamento sem levar em conta as peculiaridades da comunidade.
- (C) A formação de uma rede de apoio que integra diferentes áreas de conhecimento para o cuidado integral.
- (D) A utilização de profissionais apenas na área de saúde mental para atender a todas as necessidades de uma comunidade.

QUESTÃO 50

A vigilância epidemiológica é abastecida principalmente pela notificação compulsória de doenças e agravos à saúde, cuja lista é atualizada metodicamente. A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta, exclusivamente, os critérios para a inclusão das doenças na lista de notificação compulsória.

- (A) Severidade, infectividade, patogenicidade e virulência
- (B) Potencial de disseminação, infectividade e transcendência
- (C) Magnitude, compromissos internacionais e vulnerabilidade
- (D) Interesse de segurança nacional, transcendência e agravos inusitados

Área livre

QUESTÃO 51

Qual(is) é (são) o principal(is) instrumento(s) de controle social no Sistema Único de Saúde (SUS)?

- (A) Conselhos e conferências de saúde.
- (B) Auditorias realizadas por empresas privadas.
- (C) Consultas públicas realizadas por entidades filantrópicas.
- (D) Conselhos municipais subordinados às secretarias de saúde.

QUESTÃO 52

Qual é a doença que exige notificação compulsória em até 24 horas?

- (A) *Influenza* sazonal
- (B) Hepatite B crônica
- (C) Febre amarela
- (D) Tuberculose pulmonar

QUESTÃO 53

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, a regulação do acesso a serviços especializados deve ser

- (A) realizada exclusivamente por hospitais de referência.
- (B) centralizada em gestores municipais de saúde.
- (C) integrada à Atenção Básica por meio de protocolos regulatórios.
- (D) decidida pelo paciente conforme demanda pessoal.

QUESTÃO 54

Uma unidade de saúde da família está planejando as visitas domiciliares para identificar demandas e promover ações de saúde. Como essas visitas devem ser priorizadas?

- (A) Com base no planejamento estratégico da equipe, considerando vulnerabilidades.
- (B) Com foco em famílias que não frequentam a unidade de saúde.
- (C) De acordo com a ordem de chegada das solicitações.
- (D) Por demanda espontânea dos usuários, sem planejamento prévio.

QUESTÃO 55

A Lei nº 8.080/1990 estabelece princípios organizativos para a estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a citada lei, assinale a alternativa que apresenta correlação com esses princípios.

- (A) Hierarquização e regionalização das ações de saúde
- (B) Centralização da gestão em municípios de maior porte populacional
- (C) Exclusão de serviços privados na Rede de Atenção à Saúde
- (D) Organização baseada na fragmentação dos serviços de saúde

QUESTÃO 56

Qual é o principal objetivo do monitoramento contínuo de agravos pela Vigilância Epidemiológica?

- (A) Ampliar o banco de dados nacional para estudos acadêmicos.
- (B) Detectar mudanças no padrão de ocorrência de doenças para intervenções oportunas.
- (C) Reforçar o controle sanitário de produtos hospitalares.
- (D) Substituir ações de prevenção por medidas curativas.

QUESTÃO 57

Uma equipe de saúde comunitária enfrenta altos índices de desnutrição infantil em uma região com insegurança alimentar. Com base nesse assunto, qual estratégia é mais efetiva para abordar esse problema?

- (A) Estimular o uso de suplementos alimentares.
- (B) Incentivar campanhas de doação de alimentos.
- (C) Priorizar atendimento clínico em todas as consultas da unidade.
- (D) Articular programas de segurança alimentar com outros setores.

QUESTÃO 58

Em uma cidade de médio porte, uma unidade de saúde registrou 15 casos de febre amarela em um curto período. Durante a investigação, foi verificado que a cobertura vacinal da população está abaixo de 50%. A equipe de vigilância epidemiológica foi acionada para implementar ações de controle imediato e contenção da transmissão. Nesse sentido, qual medida é mais adequada para essa situação?

- (A) Realizar vacinação em massa da população, com busca ativa de não vacinados.
- (B) Encerrar as atividades da unidade para evitar maior exposição ao vírus.
- (C) Divulgar alertas à população sem associar campanhas de vacinação.
- (D) Priorizar a vacinação apenas para moradores da área central

QUESTÃO 59

Um paciente com diabetes *mellitus* foi atendido na Atenção Básica, apresentado feridas nos pés com sinais de infecção. Após encaminhamento, ele não conseguiu acesso imediato ao serviço de média complexidade.

De acordo com os princípios da Lei nº 8.080/1990, como a unidade de saúde da família deve proceder?

- (A) Reforçar o acompanhamento na Atenção Básica até que o paciente consiga atendimento especializado.
- (B) Encerrar o caso na unidade básica, por tratar-se de uma situação de média complexidade.
- (C) Solicitar diretamente ao gestor local a prioridade no agendamento em serviços de referência.
- (D) Transferir a responsabilidade do caso para o hospital mais próximo.

QUESTÃO 60

Uma comunidade apresenta alta prevalência de anemia entre crianças e gestantes. Ao investigar, verificou-se que grande parte das famílias vive em situação de insegurança alimentar, com consumo limitado de alimentos ricos em ferro. Nesse caso, qual intervenção seria mais adequada para enfrentar esse problema?

- (A) Focar no diagnóstico e no tratamento clínico das crianças anêmicas.
- (B) Substituir as ações educativas por consultas com nutricionistas.
- (C) Incentivar o consumo de alimentos industrializados com maior teor de ferro.
- (D) Implementar programas de suplementação de ferro e educação alimentar.

QUESTÃO 61

Em um município do interior, os casos de dengue aumentaram significativamente nas últimas semanas. Durante a investigação, a vigilância epidemiológica observou a presença de focos do mosquito *Aedes aegypti* em terrenos baldios e áreas residenciais. Qual ação prioritária deve ser implementada para o controle da epidemia nesse contexto?

- (A) Intensificar as ações de eliminação de criadouros e realizar campanhas educativas.
- (B) Aumentar o número de agentes de saúde disponíveis para atendimento clínico.
- (C) Encaminhar todos os casos suspeitos para internação hospitalar.
- (D) Suspender as atividades coletivas até a redução do número de casos.

QUESTÃO 62

Durante a revisão do plano municipal de saúde, o gestor decidiu incluir representantes da comunidade para discutir as prioridades de saúde do território. Qual princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) está sendo aplicado nessa situação?

- (A) Descentralização
- (B) Integralidade
- (C) Participação da comunidade
- (D) Hierarquização

Área livre

QUESTÃO 63

Durante uma consulta, uma mulher negra relatou à equipe de saúde que já sofreu discriminação em serviços públicos, sentindo-se desrespeitada no atendimento. Nesse caso, qual estratégia deve ser priorizada pela equipe?

- (A) Capacitar os profissionais para combater o racismo institucional e oferecer um atendimento acolhedor e respeitoso.
- (B) Orientar a usuária a buscar atendimento em outro serviço.
- (C) Garantir atendimento apenas quando houver queixa formal acerca do ocorrido.
- (D) Propor ações voltadas exclusivamente para a população negra do território.

QUESTÃO 64

Um município registrou um aumento de casos de febre *chikungunya* durante o período chuvoso. Durante as visitas, a equipe de vigilância epidemiológica identificou criadouros do mosquito *Aedes aegypti* em residências e áreas públicas. Paralelamente, a população tem dificuldades de acesso a saneamento básico em grande parte do território.

Acerca desse assunto, qual medida deve ser priorizada para conter a transmissão da doença?

- (A) Implementar ações integradas que incluam a eliminação de criadouros, a educação em saúde e a melhoria das condições de saneamento no território.
- (B) Priorizar o uso de inseticidas em larga escala, sem considerar a necessidade de manejo ambiental.
- (C) Ampliar a capacidade de atendimento clínico e hospitalar para os casos diagnosticados.
- (D) Organizar mutirões para limpeza de criadouros apenas em áreas públicas de maior visibilidade.

QUESTÃO 65

Em 2023, um surto de dengue em uma cidade da região Nordeste do Brasil atingiu um número elevado de casos em poucas semanas. As equipes de saúde realizaram diversas estratégias de controle e prevenção, incluindo campanhas educativas, eliminação de criadouros e manejo ambiental, além de notificações e monitoramento.

Considerando os princípios da vigilância epidemiológica, qual seria a principal ação para controle do surto?

- (A) Promover campanhas educativas nas escolas, sem considerar ações de campo ou manejo ambiental.
- (B) Realizar mutirões de limpeza em áreas públicas e incentivar a aplicação de inseticidas em todas as residências.
- (C) Realizar notificação compulsória apenas para casos graves e com confirmação laboratorial.
- (D) Monitorar os casos notificados e identificar áreas prioritárias para eliminação de criadouros, em parceria com a comunidade e gestores municipais.

QUESTÃO 66

A Constituição Federal de 1988 define a saúde como um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças.

A esse respeito, qual princípio do Sistema Único de Saúde (SUS) reflete essa garantia constitucional?

- (A) A descentralização, que centraliza as ações de saúde pública em órgãos federais.
- (B) A hierarquização, que assegura atendimento apenas em níveis secundário e terciário.
- (C) A integralidade, que prevê ações de promoção, prevenção e recuperação, de forma articulada e contínua.
- (D) A equidade, que prioriza exclusivamente as populações economicamente vulneráveis.

QUESTÃO 67

Em um hospital de emergência, médicos identificaram quatro casos de meningite bacteriana em pacientes que residem no mesmo bairro. A equipe hospitalar realizou o tratamento adequado dos pacientes e informou os casos à vigilância epidemiológica. Com base no exposto, qual é a próxima ação necessária para o controle da situação?

- (A) Encerrar o acompanhamento após a alta hospitalar dos pacientes notificados.
- (B) Priorizar a investigação laboratorial de amostras, aguardando a conclusão para definir outras medidas.
- (C) Ampliar a oferta de atendimento hospitalar na região antes de realizar ações preventivas de campo.
- (D) Realizar busca ativa de contatos próximos aos pacientes, orientar acerca de profilaxia e monitorar novos casos no bairro.

Área livre

QUESTÃO 68

O Guia Alimentar para a População Brasileira enfatiza que uma alimentação saudável vai além do consumo de nutrientes e inclui aspectos como o ambiente em que as refeições são realizadas, a valorização dos alimentos *in natura* e a conexão com a cultura alimentar. No entanto, mudanças nos padrões alimentares contemporâneos, como o aumento do consumo de ultraprocessados, representam desafios importantes para a promoção da saúde.

Com base nas diretrizes do Guia Alimentar, qual ação é mais coerente para orientar a uma alimentação mais saudável?

- (A) Incentivar práticas alimentares que combinem o uso de alimentos *in natura* e minimamente processados, promovendo autonomia na preparação das refeições.
- (B) Reforçar a importância da leitura de rótulos alimentares, priorizando produtos ultraprocessados que sejam fortificados com vitaminas e minerais.
- (C) Realizar campanhas que incentivem o consumo de suplementos nutricionais para compensar a redução de alimentos frescos na dieta diária.
- (D) Promover substituições de alimentos ultraprocessados por versões processadas industrialmente, desde que sejam com menos sódio e açúcar.

QUESTÃO 69

Em uma escola pública de um município com baixa cobertura vacinal contra o HPV, a equipe de saúde detectou dúvidas entre os adolescentes e resistência dos pais, que associam a vacina a possíveis efeitos adversos ou à iniciação sexual precoce. O desafio inclui trabalhar com desinformação e crenças culturais que prejudicam a adesão.

Considerando o cenário apresentado, qual ação seria mais efetiva para aumentar a cobertura vacinal?

- (A) Divulgar campanhas com dados estatísticos relacionados ao impacto do HPV, sem interferir na dinâmica escolar ou buscar estratégias de diálogo com a comunidade.
- (B) Implementar um cronograma fixo de vacinação diretamente nas escolas, priorizando alunos cujos pais já manifestaram interesse em autorizar a aplicação.
- (C) Estabelecer uma parceria com a escola para incluir a vacina como tema em aulas de educação em saúde, abordando questões científicas e socioculturais sobre o HPV.
- (D) Incentivar os profissionais de saúde a entregarem comunicados acerca da obrigatoriedade da vacinação, ressaltando os riscos legais de não imunizar os adolescentes.

Área livre

QUESTÃO 70

Um município da região Centro-Oeste registrou aumento de casos de febre *chikungunya* durante o período chuvoso. As equipes de vigilância epidemiológica notaram que, além dos criadouros tradicionais, havia foco de reprodução do vetor em sistemas de irrigação e caixas d'água de chácaras.

Tendo em vista o controle integrado de vetores, qual estratégia seria mais adequada para essa situação?

- (A) Estabelecer parcerias com líderes comunitários e agricultores para implementar ações educativas e revisar práticas de manejo da água.
- (B) Realizar apenas pulverização química nos focos detectados, restringindo a ação às áreas rurais para otimizar os recursos.
- (C) Implementar campanhas massivas de conscientização da população urbana, com foco em evitar criadouros domésticos.
- (D) Priorizar ações preventivas em áreas urbanas próximas às chácaras, minimizando a necessidade de intervenções na zona rural.

QUESTÃO 71

Uma pesquisa revelou que certa comunidade quilombola enfrenta alta incidência de doenças parasitárias em razão da ausência de saneamento básico e da dificuldade de acesso à água potável. O transporte até as unidades de saúde mais próximas também é precário.

Diante do exposto, qual estratégia seria mais eficaz para enfrentar os determinantes sociais de saúde dessa população?

- (A) Distribuir medicamentos antiparasitários regularmente, associados a orientações educativas específicas com relação à higiene pessoal.
- (B) Priorizar investimentos em telemedicina para facilitar o monitoramento das condições de saúde sem a necessidade de deslocamento.
- (C) Promover ações intersetoriais voltadas para saneamento básico, transporte público e acesso à água potável.
- (D) Ampliar a Rede de Atenção Básica na região com foco em medidas de vigilância e notificação de casos parasitários.

Área livre

QUESTÃO 72

Durante as visitas domiciliares, uma equipe de saúde identificou que determinada paciente idosa com diabetes e hipertensão apresenta descontrole glicêmico recorrente e não segue o plano terapêutico. A paciente relata dificuldades financeiras e emocionais para manter a dieta e os medicamentos.

Diante do contexto, qual abordagem apresenta maior potencial de impacto para a melhoria do cuidado com esse paciente?

- (A) Organizar reuniões familiares para discutir o plano terapêutico e fortalecer o suporte emocional à paciente.
- (B) Proporcionar intervenções integradas entre saúde e assistência social, incluindo suporte psicológico e revisão alimentar.
- (C) Estabelecer um regime de monitoramento médico mais frequente, focando no ajuste da medicação conforme a adesão.
- (D) Ampliar a oferta de insumos e dispositivos de automonitoramento glicêmico, incentivando maior controle pela própria paciente.

QUESTÃO 73

A Constituição Federal de 1988 estabelece a saúde como um direito de todos e dever do Estado, organizando o Sistema Único de Saúde (SUS) com base em princípios como universalidade, integralidade e descentralização.

A esse respeito, qual ação, no âmbito do SUS, melhor reflete o princípio da universalidade?

- (A) Priorizar o atendimento a doenças de notificação compulsória, promovendo ações preventivas em grupos de risco.
- (B) Implementar estratégias diferenciadas para populações específicas, considerando as particularidades culturais e regionais.
- (C) Garantir a descentralização dos recursos financeiros para estados e municípios, priorizando áreas com menor cobertura.
- (D) Oferecer acesso irrestrito aos serviços de saúde a todas as pessoas, independentemente de vínculo com programas específicos.

Área livre

QUESTÃO 74

Um município da região Norte identificou aumento de internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) em crianças menores de 5 anos de idade. Após investigação, foi constatada uma baixa cobertura vacinal para *influenza* em anos anteriores, além da circulação do vírus sincicial respiratório.

Considerando esse caso, qual ação estratégica a ser adotada no curto prazo é mais adequada para mitigar o problema?

- (A) Intensificar as campanhas de vacinação contra *influenza*, priorizando as faixas etárias com maior risco e ampliando a cobertura vacinal.
- (B) Centralizar as ações em unidades hospitalares, aumentando os leitos de internação para casos graves.
- (C) Realizar campanhas educativas exclusivamente direcionadas aos pais, para reforçar a importância de cuidados gerais de higiene.
- (D) Focar na distribuição de medicamentos antivirais e antitérmicos nas unidades básicas, sem necessidade de campanhas massivas.

QUESTÃO 75

Um levantamento realizado em uma comunidade ribeirinha apontou que a principal causa de mortalidade infantil na região é a diarreia. A população relatou dificuldades no acesso à água tratada e práticas inadequadas de higiene em razão da falta de infraestrutura básica.

Nesse contexto, qual medida seria mais eficaz para reduzir a mortalidade infantil na região?

- (A) Concentrar esforços na distribuição de medicamentos antidiarreicos e soluções de reidratação oral para casos agudos.
- (B) Implementar um programa intersetorial para ampliação do acesso à água tratada, aliado a ações de educação em saúde.
- (C) Promover a expansão de hospitais regionais para atendimento emergencial de crianças com quadros graves.
- (D) Investir em campanhas de vacinação contra doenças gastrointestinais, priorizando a imunização de crianças menores de 5 anos de idade.

Área livre

QUESTÃO 76

Uma unidade de saúde da família (USF) em área rural enfrenta dificuldades para realizar o pré-natal de mulheres gestantes por causa da distância entre as residências e a unidade, além da falta de transporte público. Muitas mulheres iniciam o acompanhamento tardiamente, aumentando o risco de complicações na gestação.

Nesse sentido, qual seria a melhor estratégia para aumentar a cobertura do pré-natal nessa população?

- (A) Ampliar as ações itinerantes com consultas pré-natal realizadas por equipes móveis diretamente nas comunidades.
- (B) Implementar programas de teleconsulta para acompanhamento remoto das gestantes e redução das barreiras de deslocamento.
- (C) Fortalecer parcerias com gestores locais para subsidiar o transporte público das gestantes até a unidade de saúde.
- (D) Realizar campanhas educativas de incentivo ao pré-natal nas rádios comunitárias, destacando os benefícios das consultas regulares.

QUESTÃO 77

Durante uma campanha nacional de vacinação contra sarampo, foram identificadas taxas de adesão significativamente menores em adolescentes. Muitos relataram desconhecimento da importância da vacina e ausência de sintomas que justificassem a imunização.

Para aumentar a adesão vacinal entre adolescentes, qual seria a ação mais indicada?

- (A) Ampliar a oferta de vacinas em postos de saúde, com horário estendido, sem realizar campanhas educativas específicas.
- (B) Estabelecer medidas de restrição para adolescentes não vacinados, como acesso limitado a escolas ou eventos públicos.
- (C) Divulgar boletins epidemiológicos locais com dados de surtos, reforçando a obrigatoriedade da vacinação.
- (D) Realizar campanhas direcionadas nas escolas, utilizando linguagem acessível e informações acerca do risco de surtos.

QUESTÃO 78

Assinale a alternativa que corresponde à característica de um agente infeccioso, instalado no organismo do homem ou de outros animais, produzir sintomas em maior ou menor proporção no hospedeiro infectado.

- (A) Dose infectante
- (B) Virulência
- (C) Poder invasivo
- (D) Patogenicidade

QUESTÃO 79

A participação social é um dos pilares do Sistema Único de Saúde (SUS). Os conselhos de saúde são uma das principais instâncias de participação social nesse sistema.

Qual é o principal objetivo da participação social nos conselhos de saúde?

- (A) Garantir o controle técnico e científico das ações de saúde.
- (B) Aumentar a burocracia na gestão dos serviços de saúde.
- (C) Permitir que a população tenha influência nas decisões relacionadas às políticas públicas de saúde.
- (D) Gerir financeiramente os recursos do SUS.

QUESTÃO 80

O Sistema Único de Saúde (SUS) enfrenta diversos desafios, como a gestão eficiente dos recursos, a redução das desigualdades de acesso à saúde e à melhoria da qualidade dos serviços prestados. A gestão pública em saúde exige um enfoque multidimensional, envolvendo planejamento, execução e controle de políticas públicas.

Assinale a alternativa que indica um dos principais desafios na gestão do SUS.

- (A) Garantir que todos os cidadãos tenham acesso à saúde sem considerar a capacidade financeira do sistema.
- (B) Limitar o acesso à saúde para garantir que os recursos não sejam sobrecarregados.
- (C) Promover uma gestão centralizada e uniforme em todo o País.
- (D) Reduzir as desigualdades no acesso aos serviços de saúde entre as diferentes regiões do Brasil.

Área livre