

Cada um dos itens da prova objetiva está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que cada um deles esteja vinculado, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo designado com o **código C**, caso julgue o item **CERTO**; ou o campo designado com o **código E**, caso julgue o item **ERRADO**.

A marcação de acordo com o gabarito valerá **pontuação positiva**. A marcação em desacordo com o gabarito valerá **pontuação negativa**. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção da sua prova objetiva.

PROVA OBJETIVA

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para os itens de 1 a 20.

1 O desenvolvimento das técnicas de prevenção de doenças zoonóticas e promoção de saúde animal coincide com a evolução do conceito de medidas preventivas e de controle de zoonoses, conhecimentos utilizados para promover uma medicina coletiva. Nesse contexto, a saúde pública é definida, genericamente, como um campo de conhecimento e de práticas

4 organizadas institucionalmente e orientadas à promoção da saúde das populações.

7 A veterinária, com seu direcionamento à coletividade e a ações preventivas, auxiliou na implantação de táticas como a quarentena e o sacrifício de animais enfermos, além do trabalho educacional dos proprietários desses animais em prol da prevenção de enfermidades em humanos.

10 A importância das ações do médico veterinário surge com o reconhecimento desse profissional em núcleos de pesquisas, onde havia parcerias entre médicos de humanos e médicos veterinários, que realizavam pesquisas comparando a anatomia e a fisiologia entre as espécies. Tais estudos foram realizados, inicialmente, pelas primeiras Escolas Francesas de Veterinária, no século XIX. A necessidade dessa parceria advém das diversas enfermidades que são transmitidas por animais, dada a significativa importância das ações coordenadas pelo conhecimento técnico desses profissionais.

13 Há dois campos de ação da veterinária populacional: um deles é a medicina veterinária preventiva, que está ligada à saúde humana por aprimorar e aplicar conhecimentos da epidemiologia, prevenindo doenças e melhorando a produção animal; o outro é a saúde pública veterinária, desenvolvida, inicialmente, em razão da necessidade de se promover a

16 higiene e o controle de qualidade na produção de alimentos. Essa é uma atuação fundamental, visto que, com o domínio e o aprimoramento de técnicas de industrialização, a população mundial passou a consumir alimentos industrializados cotidianamente.

19 Em meados do século XIX, pesquisas realizadas sobre o antraz e estudos das formas de contágio de doenças, de autores como Louis Pasteur e Robert Koch, proporcionaram uma revolução microbiológica, que culminou na melhora da abordagem de doenças e influenciou conhecimentos relativos a agentes etiológicos e formas de controle. Daí foi possível

22 obter sucesso na criação intensiva dos animais de produção. Evolutivamente, novas práticas de vigilância epidemiológica e medidas para controle e prevenção de doenças foram sendo empregadas e inovaram a aplicabilidade em saúde pública.

Internet: <www.repositorio.unip.br> (com adaptações).

Em relação às ideias do texto, julgue os itens a seguir.

- 1 O texto, de caráter dissertativo, trata da relação entre a medicina veterinária e a medicina humana.
- 2 No texto, o conceito de saúde pública é o de campo de conhecimento e de práticas organizadas institucionalmente e orientadas à promoção da saúde das populações.
- 3 Compreende-se do texto que a medicina veterinária preventiva se relaciona, diretamente, ao domínio e ao aprimoramento de técnicas de industrialização.
- 4 Depreende-se do texto que os estudos realizados por autores como Pasteur e Koch tiveram um papel crucial no desenvolvimento da microbiologia médica e da prevenção de doenças infecciosas.
- 5 A partir da leitura do texto, é correto deduzir que a criação intensiva dos animais de produção teve início a partir da metade do século XIX.
- 6 De acordo com o texto, as novas práticas de vigilância epidemiológica foram capazes de exterminar as enfermidades humanas provocadas pelo contato com animais.

- 7 Deduz-se do texto que o sucesso obtido na criação intensiva de animais para fornecer alimentos, matérias-primas ou serviços ao ser humano se deveu exclusivamente à descoberta do antraz.

No que diz respeito às estruturas linguísticas e gramaticais do texto, julgue os itens seguintes.

- 8 No primeiro parágrafo do texto, sem prejuízo à correção gramatical, a expressão “doenças zoonóticas” poderia ser substituída por **enfermidades transmitidas por animais**.
- 9 No trecho “orientadas à promoção da saúde das populações”, o acento grave indicativo de crase em “à” foi empregado em razão da regência da forma “orientadas” pelo elemento “a” em presença de palavra feminina definida que a sucede.
- 10 Haveria prejuízo à correção gramatical e aos sentidos textuais caso o elemento “a”, na estrutura “com seu direcionamento à coletividade e a ações preventivas”, fosse flexionado no plural, resultando em **com seu direcionamento à coletividade e às ações preventivas**.

- 11 No segundo parágrafo, sem prejuízo à correção gramatical, a estrutura “auxiliou na implantação de táticas como a quarentena e o sacrifício de animais enfermos, além do trabalho educacional dos proprietários desses animais” poderia ser assim reescrita: **colaborou com a implementação de técnicas (como a quarentena e a eutanásia animal) e da instrução dos donos desses animais.**
- 12 No terceiro parágrafo, no trecho “A importância das ações do médico veterinário surge com o reconhecimento desse profissional”, a flexão de plural da forma verbal “surge” – **surgem** – manteria a correção gramatical, pois passaria a concordar com o antecedente “ações”.
- 13 No terceiro parágrafo, no trecho “A importância das ações do médico veterinário surge com o reconhecimento desse profissional em núcleos de pesquisas, onde havia parcerias entre médicos de humanos e médicos veterinários, que realizavam pesquisas comparando a anatomia e a fisiologia entre as espécies.”, o termo “espécies” faz referência aos seres humanos e aos animais, respectivamente.
- 14 No último período do terceiro parágrafo, o termo “dessa”, em “dessa parceria”, faz a retomada da estrutura antecedente “entre médicos de humanos e médicos veterinários”.
- 15 O vocábulo “Tais”, no segundo período do terceiro parágrafo, relaciona os estudos realizados, no século XIX, que comparavam “a anatomia e a fisiologia entre as espécies”.
- 16 No quarto parágrafo, na estrutura “que está ligada à saúde humana por aprimorar e aplicar conhecimentos da epidemiologia”, o termo “que” foi empregado em substituição a “ação da veterinária populacional”.
- 17 No quarto parágrafo, ficariam mantidos a correção gramatical e os sentidos textuais caso a sentença “Essa é uma atuação fundamental, visto que, com o domínio e o aprimoramento de técnicas de industrialização, a população mundial passou a consumir alimentos industrializados cotidianamente.” fosse reescrita da seguinte maneira: **A ação da veterinária populacional é primordial, porque as pessoas universais passam a comer, no dia a dia, alimentos feitos pelo domínio e o aperfeiçoamento de métodos industriais.**
- 18 No último período do quarto parágrafo, a expressão “visto que” poderia ser substituída, sem prejuízo à correção gramatical do texto, por **haja visto que.**
- 19 No primeiro período do último parágrafo do texto, a substituição da forma verbal “proporcionaram” pela estrutura **foram proporcionadas por** manteria a correção gramatical do texto.

- 20 A correção gramatical e o sentido original do texto seriam mantidos caso fosse suprimido o fragmento “estudos das” do trecho “pesquisas realizadas sobre o antraz e estudos das formas de contágio de doenças”, resultando na seguinte reescrita: **pesquisas realizadas sobre o antraz e as formas de contágio de doenças.**

Um médico veterinário precisa organizar um protocolo de vacinação para um canil com 120 cães. Ele observou que os animais podem ser classificados em 3 conjuntos: A (cães que precisam da vacina antirrábica), B (cães que precisam da vacina contra parvovirose) e C (cães que precisam da vacina contra leptospirose). Sabe-se que:

- 70 cães pertencem ao conjunto A;
- 65 cães pertencem ao conjunto B;
- 55 cães pertencem ao conjunto C;
- 30 cães pertencem simultaneamente aos conjuntos A e B;
- 25 cães pertencem simultaneamente aos conjuntos A e C;
- 20 cães pertencem simultaneamente aos conjuntos B e C; e
- 10 cães pertencem simultaneamente aos três conjuntos.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

- 21 O número de cães que não precisam de nenhuma das três vacinas é igual a 5.
- 22 Escolhendo-se um cão ao acaso, a probabilidade de que ele precise apenas da vacina antirrábica é menor do que $\frac{1}{5}$.
- 23 A negação da afirmação “Todo cão que precisa da vacina A também precisa da vacina B” é logicamente equivalente a “Existe pelo menos um cão que precisa da vacina A e não precisa da vacina B”.

Em uma clínica veterinária, três médicos veterinários – Ana, Bruno e Carlos – foram designados para atender emergências em um final de semana. Sabe-se que:

- I se Ana trabalha no sábado, então Bruno trabalha no domingo;
- II se Carlos não trabalha no domingo, então Ana trabalha no sábado; e
- III se Bruno trabalha no sábado, então Carlos trabalha no domingo.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens seguintes.

- 24 Se Ana não trabalha no sábado, então Carlos trabalha no domingo.
- 25 Se Carlos trabalha no domingo, então Ana trabalha no sábado.
- 26 Se Bruno não trabalha no domingo, então Carlos não trabalha no domingo.

Um fazendeiro precisou calcular a quantidade de ração para seu rebanho bovino. Cada animal consumia diariamente uma quantidade que variava de acordo com seu peso, seguindo estas proporções:

- bezerros (até 200 kg): 2,5% do peso do animal em ração;
- novilhos (201 a 400 kg): 2% do peso do animal em ração; e
- adultos (acima de 400 kg): 1,5% do peso do animal em ração.

O rebanho é composto de 15 bezerros com peso médio de 150 kg, de 12 novilhos com peso médio de 300 kg e de 8 adultos com peso médio de 500 kg.

Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir.

- 27** O consumo diário de ração dos bezerros é de 56,25 kg.
- 28** A razão entre o consumo diário de ração de um novilho de 300 kg e de um bezerro de 200 kg é de 6:5.
- 29** O consumo mensal total de ração para todo o rebanho (considerando um mês de 30 dias) é superior a 2 toneladas.
- 30** Se o preço da ração é R\$ 2 por kg, o custo médio mensal (considerando um mês de 30 dias) por animal adulto será superior a R\$ 500.

Nos itens que avaliem conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que: todos os programas mencionados estejam em configuração-padrão, em português; o *mouse* esteja configurado para pessoas destros; expressões como **clicar**, **clique simples** e **clique duplo** referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*; e **teclar** corresponda à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Considere também que não haja restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

Os aplicativos do pacote Office são muito flexíveis e úteis para nosso dia a dia. A partir dessa informação, julgue os itens a seguir.

- 31** No Word (2010, 2013 e 365), é possível aplicar estilos predefinidos a títulos e a parágrafos, permitindo a criação automática de sumários e a padronização visual do documento.
- 32** No Word, não é possível inserir imagens em um documento de texto.

A Internet é um meio de comunicação muito utilizado entre computadores e que permite a troca de dados entre usuários distantes. Considerando essa informação, julgue os itens a seguir.

- 33** A Internet é uma rede pública e global, enquanto a intranet é uma rede privada e restrita a uma organização.
- 34** Uma Intranet pode ser acessada remotamente por meio de uma rede virtual privada (VPN).
- 35** Não é possível acessar a intranet fora da empresa, mesmo com autorização.

O correio eletrônico é o meio mais comum de troca de mensagens, documentos e imagens. Considerando essa informação, julgue os itens seguintes.

- 36** Um programa de correio eletrônico permite enviar, receber, organizar e armazenar mensagens por meio da Internet.
- 37** Os protocolos mais comuns utilizados por programas de *e-mail* são SMTP, POP3 e IMAP.
- 38** O acesso a um programa de *e-mail*, instalado no computador do usuário, sem conexão à Internet é inviável.
- 39** Muitos programas de *e-mail* possuem filtros antispam para evitar o recebimento de mensagens indesejadas.

Pragas virtuais, como vírus, *worms*, *trojans* e *spyware*, são pequenos programas que se instalam nos computadores e podem representar problemas aos usuários. Considerando essa informação, julgue o item a seguir.

- 40** Pragas virtuais não causam danos ao computador, todavia ocupam espaço em disco.



RASCUNHO

CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES

Considerando a ética profissional no âmbito do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) e a Lei nº 8.429/1992, que trata dos atos de improbidade administrativa, julgue os itens seguintes.

- 41 Um servidor público do CRMV que receber presentes de empresas farmacêuticas veterinárias, ainda que de baixo valor, necessariamente comete ato de improbidade administrativa.
- 42 Deixar de prestar contas dos recursos públicos recebidos em ações de vacinação animal, para ocultar irregularidades, configura ato de improbidade administrativa.
- 43 A ética pública impede que um servidor do CRMV utilize informações privilegiadas obtidas no cargo para beneficiar parentes que atuam na área veterinária.
- 44 Um servidor do CRMV que descumpra as normas relativas à aprovação de contas de parcerias firmadas com entidades privadas não comete ato de improbidade, mas apenas infração administrativa.
- 45 O servidor público do CRMV pode realizar atividade privada de consultoria veterinária para auxiliar pessoa física em processos que esta tenha em andamento naquele Conselho, durante seu horário de expediente, desde que não atrapalhe suas funções públicas.

Com base nas normas que regem os processos administrativos no setor público e nos critérios de acesso à informação estabelecidos pela Lei nº 12.527/2011, julgue os itens a seguir.

- 46 É ilegal indeferir automaticamente pedidos de acesso a dados sobre campanhas públicas veterinárias por ausência de motivação explícita.
- 47 O CRMV pode recusar o acesso à informação sobre fiscalização sanitária, caso comprometa a segurança alimentar animal e humana.
- 48 O CRMV deve atender aos pedidos de acesso à informação de qualquer cidadão, independentemente de justificativa específica.
- 49 Em processos administrativos, é permitido ao CRMV negar defesa técnica por advogado ao servidor acusado de irregularidade funcional.
- 50 Decisões administrativas do CRMV, com base em informações não divulgadas publicamente, violam o princípio da publicidade.

Quanto à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) pelo CRMV, julgue os itens seguintes, a respeito do tratamento e da proteção de dados pessoais e sensíveis.

- 51 O CRMV pode coletar dados sensíveis de veterinários, como filiação sindical, sem consentimento prévio específico.
- 52 Se o CRMV sofrer um vazamento de dados pessoais dos veterinários registrados, terá, obrigatoriamente, que informar de imediato tanto aos titulares quanto à autoridade nacional de proteção de dados (ANPD).
- 53 O CRMV pode compartilhar dados pessoais de veterinários com empresas privadas para fins de propaganda, desde que haja previsão contratual específica, mesmo sem consentimento individual.
- 54 É possível ao CRMV manter indefinidamente, em seus bancos de dados, informações pessoais de profissionais veterinários que já tiveram o registro cancelado há mais de dez anos.
- 55 O CRMV pode realizar auditoria interna sobre uso de dados pessoais e adotar políticas de boas práticas sem autorização prévia da ANPD.

Acerca das tarifas aplicadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, em relação ao mundo, julgue os itens seguintes.

- 56 A tarifação anunciada pelo presidente americano Donald Trump passou a vigorar após seu anúncio e seguiu sem nenhuma forma de recuo.
- 57 O aumento de tarifas do governo Trump chamou à atenção ao ponto de a agência de comércio e desenvolvimento da ONU (UNCTAD) requisitar ao governo estadunidense que considerasse excluir as economias mais pobres das tarifas recíprocas.
- 58 A Rússia foi um dos países que recebeu uma das maiores taxas sobre seus produtos, por causa da invasão à Ucrânia, país aliado dos Estados Unidos.
- 59 A retaliação da China, como resposta ao governo norte-americano, foi de aumento de tarifas sobre produtos americanos e a consequente queda na cotação do dólar em relação à moeda de países considerados desenvolvidos.
- 60 O impacto gerado na tarifação feita por Trump fez a China pedir para a União Europeia se juntar a Pequim na oposição aos EUA.
- 61 A grande preocupação da China em relação à tarifação de Trump é pelo fato de que o volume que o país asiático vende para os Estados Unidos reflete na maior parte de seu produto interno bruto (PIB).
- 62 Países americanos, como Brasil, Canadá e México, tiveram taxas consideradas baixas no cenário da taxação norte-americana, por serem países considerados parceiros dos Estados Unidos.

Em relação aos eventos políticos recentes na América do Sul, julgue os itens a seguir.

- 63 O presidente do Equador perdeu a reeleição e não reconheceu a derrota para a candidata concorrente.
- 64 O governo argentino anunciou uma nova política de controle cambial, restringindo a compra de dólares para pessoas físicas, a fim de incentivar investimentos externos para o país.
- 65 Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro tomou posse para a reeleição sem comprovar a vitória efetiva do pleito presidencial.
- 66 No contexto da política brasileira, um projeto de anistia que segue em tramitação no parlamento é o segundo na história do país, já que o único foi concebido no período em que foi finalizado o governo militar.
- 67 A reforma trabalhista proposta pelo presidente colombiano foi rejeitada pela maioria dos senadores do país.

No que concerne ao atual conflito na Faixa de Gaza, julgue os itens seguintes.

- 68 Diante dos bombardeios israelenses na Faixa de Gaza, como nem os hospitais ficaram imunes, o último hospital em funcionamento foi atingido por ataque aéreo.
- 69 Por mais que os ataques em Gaza continuem, o comando do Hamas não apresenta sinais de que queira negociar com Israel.
- 70 O mais recente conflito israelo-palestino é o mais mortal e difícil, pois não houve nenhum momento de trégua de guerra nem acordo entre as partes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue os itens a seguir.

- 71** A análise histopatológica de biópsias de cavidade oral em felinos e em caninos é imprescindível para diferenciar tumores de origem epitelial dos de origem mesenquimal.
- 72** A terapia antimicrobiana empírica em bactérias gram-negativas sensíveis, sem antibiograma prévio, não contribui para o desenvolvimento de resistência, se for feita por curto período.
- 73** A glicemia de estresse pode causar aumento transitório dos níveis de glicose em gatos, sem que isso indique diabetes *mellitus*.
- 74** A inspeção sanitária de plantas de processamento de leite não precisa incluir análise sensorial, pois indicadores físico-químicos e microbiológicos já garantem a qualidade.
- 75** O Decreto nº 9.013/2017 dispõe sobre a regulamentação de boas práticas de manejo em criadouros de animais silvestres exóticos de pequeno porte.
- 76** O controle de zoonoses, como leishmaniose visceral canina, exige integração entre vigilância epidemiológica, diagnóstico molecular e ações de educação sanitária comunitária.
- 77** O choque hipovolêmico é caracterizado por aumento da pressão arterial e bradicardia compensatória.
- 78** A obrigatoriedade de manter o responsável técnico em laboratórios de análises clínicas veterinárias está prevista na Resolução CFMV nº 1.374/2020.
- 79** Os hospitais veterinários de grande porte podem funcionar sem licença municipal, se tiverem registro no MAPA.
- 80** A Resolução CFMV nº 1.562/2023 regulamenta o exercício da responsabilidade técnica em estabelecimentos veterinários.

Julgue os itens seguintes.

- 81** A esterilização de instrumentos cirúrgicos por vapor saturado em autoclave exige monitorização com indicadores biológicos e químicos para validar a destruição de microrganismos resistentes.
- 82** A administração de probióticos enterais em leitões recém-desmamados elimina a necessidade de vacinação rotineira contra *E. coli* por conferir imunidade de mucosa duradoura.
- 83** A quantificação de anticorpos antirrábicos por teste de neutralização em células (RFFIT) é o método de escolha para avaliação de imunidade pós-vacinal em cães de alta exposição.
- 84** A hipocalcemia em cães pode ser detectada por sinais clínicos, como fasciculações musculares e convulsões.
- 85** A hipoproteïnemia grave pode levar a um edema intersticial generalizado devido à redução da pressão oncótica plasmática.
- 86** O hipoadrenocorticismismo cursa classicamente com hiponatremia e hipercalemia devido ao déficit de aldosterona.

- 87** A radiografia óssea substitui completamente a tomografia na avaliação de fraturas complexas em equinos.
- 88** A análise de fluido sinovial com contagem total e diferencial de células é essencial para diferenciar artropatias inflamatórias de infecciosas.
- 89** A falha na elaboração de procedimentos operacionais padrão (POPs) em hospitais veterinários não constitui infração ética.
- 90** A acidose metabólica compensada em cães resulta em hiperventilação reflexa, com diminuição do pCO₂ sanguíneo.

Julgue os itens a seguir.

- 91** Em neonatos caninos, a hipotermia é irrelevante clinicamente, pois eles possuem mecanismos de termorregulação eficientes desde o nascimento.
- 92** A esporotricose em felinos, considerada uma zoonose emergente causada por *Sporothrix brasiliensis*, manifesta-se por nódulos e por úlceras cutâneas na maioria das vezes e exigem diagnóstico diferencial com piogranuloma bacteriano, carcinoma espinocelular, sendo a cultura fúngica o método definitivo para a confirmação do agente.
- 93** A toracocentese guiada por ultrassom em derrames pleurais caninos apresenta sensibilidade e segurança superiores a 90%.
- 94** A dosagem de lactato sanguíneo em cães com choque séptico é um marcador prognóstico valioso, pois concentrações acima de 2,5 mmol/L correlacionam-se com maior mortalidade e podem guiar decisões terapêuticas intensivas.
- 95** O Decreto nº 10.095/2020 obriga todas as clínicas de pequenos animais a enviar relatórios mensais de casos de leishmaniose visceral canina diretamente ao Ministério da Saúde.
- 96** A dosagem isolada de ALT (alanina aminotransferase) permite diferenciar com precisão esteato-hepatite de hepatite viral em cães quando seus níveis estão acima de 500 U/L.
- 97** A eletroforese de proteínas séricas é crucial no diagnóstico de gamopatias monoclonais, pois revela picos monoclonais em felinos geriátricos.
- 98** O teste de função tireoidiana em gatos deve incluir T4 total ou livre na busca da doença endócrina mais comum em gatos, que é o hipertireoidismo.
- 99** A documentação clínica, como prontuário e exames, deve ser arquivada por, no mínimo, cinco anos.
- 100** A punção de medula óssea em cães deve ser realizada sem anestesia local para que não haja nenhuma interferência no resultado do exame.

Julgue os itens seguintes.

- 101** O exame radiográfico de tórax em cães é suficiente para diagnosticar definitivamente uma hérnia de disco intervertebral, não havendo necessidade de tomografia.
- 102** A necessidade contínua de glicosímetro é obrigatória para todos os hospitais veterinários, segundo a Resolução nº 1.275/2019.
- 103** Em insuficiência renal crônica felina, fluidoterapia subcutânea é preferível à intravenosa para evitar infecções no sítio.
- 104** O diagnóstico de hiperadrenocorticismo em cães é confirmado apenas por exame clínico e histórico, não sendo necessários, portanto, testes laboratoriais.
- 105** O exame citológico do fluido pleural é indicado para diferenciar transudatos de exsudatos em cães com derrame pleural.
- 106** A acupuntura veterinária, como terapia adjuvante, elimina a necessidade de analgésicos em osteoartrite.
- 107** Procedimentos cirúrgicos eletivos em animais devem ser precedidos de termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), assinado pelo tutor.
- 108** Para brucelose canina, a sorologia é o único teste necessário, dispensando culturas bacterianas.
- 109** Alterações como anemia normocítica normocrômica podem ser indicativas de doença crônica ou inflamatória em cães e gatos.
- 110** A vacinação contra leishmaniose visceral é uma medida exclusiva utilizada para a prevenção da doença, sendo recomendada por autoridades.

Julgue os itens a seguir.

- 111** A tomografia computadorizada é superior à radiografia para a avaliação de lesões intracerebrais em cães com suspeita de neoplasia.
- 112** O teste de Coombs é amplamente utilizado para identificar a presença de anticorpos ou complemento aderidos às hemácias, auxiliando na confirmação da anemia hemolítica imunomediada. Entretanto, sua sensibilidade é limitada em animais, variando entre 60% e 70%, o que implica que resultados negativos não excluem a doença. Dessa forma, o diagnóstico definitivo deve considerar exames hematológicos, sinais clínicos compatíveis (como esferocitose, icterícia e hemólise), resposta à terapia imunossupressora e a exclusão de causas secundárias.
- 113** A técnica de PCR em tempo real (qPCR) quantifica a carga viral de parvovírus em amostras fecais com alta sensibilidade.
- 114** O Holter não é necessário para o diagnóstico de arritmias intermitentes em cães.
- 115** A avaliação de função renal felina deve incluir exame de relação proteína/creatinina urinária para avaliar a proteinúria, que não deve estar maior que 0,2.
- 116** O diagnóstico de hipotireoidismo canino deve considerar os sinais clínicos compatíveis, as dosagens hormonais e, idealmente, a exclusão de doenças não tireoidianas que podem suprimir o T4 total.

- 117** Endoscopia alta em equinos requer sedação profunda e monitoramento cardiovascular.
- 118** Géis condutores em ECG veterinário interferem no sinal e devem ser evitados.
- 119** O fenobarbital em cães para o controle de epilepsia é de 1-5 mg/kg, 2 vezes ao dia, monitorando níveis séricos.
- 120** Durante a anestesia geral prolongada em cães, a hipotermia é considerada um evento adverso comum, podendo alterar a farmacocinética dos anestésicos e dificultar a recuperação anestésica.



RASCUNHO