



PREFEITURA MUNICIPAL DE RETIROLÂNDIA

PROVA OBJETIVA – CONCURSO PÚBLICO

CADERNO DE QUESTÕES

ENFERMEIRO

NOME DO CANDIDATO

CPF DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

**AGUARDE A AUTORIZAÇÃO DO FISCAL PARA ABRIR
ESTE CADERNO DE QUESTÕES**

ORIENTAÇÕES: LEIA COM ATENÇÃO!

1. Antes de iniciar a prova, o candidato deverá assinar a folha de resposta.
2. O candidato deverá assinar na folha de resposta o seu nome no local indicado, sob pena de eliminação no concurso público.
3. O candidato deverá transcrever a frase constante a seguir na folha de resposta:
Pedofilia é crime, denuncie.
4. O candidato recebeu este caderno de questões contendo 40 questões.
5. Após a autorização para início da prova, o candidato deverá fazer a conferência do caderno de questões, buscando verificar se possui a quantidade de questões previstas no edital de abertura de inscrições.
6. Caso a prova esteja com alguma falha relacionada a impressão, o candidato deverá solicitar uma nova prova para o Fiscal de Sala.
7. Não é permitida a comunicação entre os candidatos. É proibida também a utilização de qualquer tipo de equipamentos eletrônicos.
8. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude do afastamento de candidato da sala de provas.
9. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das provas. Não dobre, amasse ou escreva em seu folha de resposta, apenas confira seus dados, leia as instruções com atenção para seu preenchimento e assine no local indicado, pois em hipótese alguma ele será substituído.
10. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com a folha de respostas tais como: marcação de dois ou mais campos referentes a um mesmo item, ausência de marcação nos campos referentes a um mesmo item, marcação rasurada ou emendada e/ou campo de marcação não preenchido integralmente.
11. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. O candidato só deve assinalar UMA letra na folha de resposta, preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, de forma contínua e densa. A leitura óptica da folha de resposta é sensível a marcas escuras; portanto, os campos de marcação devem ser preenchidos completamente, sem deixar claros. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
12. O gabarito desta prova estará disponível na página oficial do concurso público no site da instituição, dentro do prazo previsto no cronograma de atividades.
13. O candidato poderá interpor recurso contra as questões desta prova dentro do prazo previsto no cronograma de atividades.
14. Toda e qualquer anormalidade acontecida durante a realização das provas, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que faça a observação na respectiva ata.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

Dólar a R\$ 6 é o novo normal? Os fatores que explicam a alta da moeda

O dólar não para de bater recorde atrás de recorde e ultrapassou pela primeira vez a barreira dos R\$ 6. A disparada começou na quarta-feira (27/11) em antecipação ao anúncio do pacote de corte de gastos pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O dólar só aumentou desde que o plano do governo foi anunciado, superando dia após dia o maior valor histórico. Passou de R\$ 6 na sexta-feira (29/11), subiu ainda mais, para R\$ 6,06, na segunda-feira (2/12) e fechou na terça-feira a R\$ 6,07.

A subida da cotação do dólar não deu até agora sinal de que vai arrefecer. Seria então o dólar a R\$ 6 o novo normal?

Além do corte de gastos, o governo Lula incluiu no pacote a isenção de imposto de renda (IR) para pessoas que recebem até R\$ 5 mil por mês. Há dúvidas sobre o custo e o impacto da medida e até a interpretação de que seu objetivo é eleitoral. Outro fator é a incerteza no cenário internacional, principalmente relacionado ao futuro governo do presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, que tem prometido medidas protecionistas.

Haddad anunciou, em entrevista coletiva na quinta-feira (28/11) uma série de medidas que buscam economia de R\$ 327 bilhões em gastos públicos até 2030. Essas mudanças ainda dependem de aprovação no Congresso Nacional. Dentre as medidas, estão a limitação da valorização real do salário mínimo e no pagamento de abono salarial, extinção de certos benefícios na aposentadoria de militares, dentre outros. Mas o que tomou, de fato, as atenções do mercado, foi outro anúncio, de mudanças na tabela do imposto de renda a partir de 2026, isentando todos aqueles que recebem até R\$ 5 mil por mês — atualmente, o limite é de R\$ 2.824, ou dois salários mínimos.

O governo prevê que o impacto da medida será de R\$ 35 bilhões e propõe, como compensação, que aqueles que receberem acima de R\$ 50 mil por mês paguem mais imposto — uma alíquota mínima de 10%. Em uma declaração pública feita após o anúncio do pacote, Haddad disse que houve uma "confusão muito grande" em relação à isenção do imposto de renda e que houve "ruído". "Sabíamos que o debate da renda ia exigir um aprofundamento da questão", disse Haddad. "Não é uma coisa que vai ser votada este ano. Nem deveria, pelo fato de ser uma matéria que tem que contar com o debate da opinião pública. Não é um assunto que vai ser resolvido em três semanas."

O ministro também afirmou que a medida é "neutra", ou seja, que não tem como objetivo aumentar ou diminuir a arrecadação, mas sim buscar promover uma maior justiça tributária. Na sexta-feira (29/11), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), divulgou uma nota em que disse que não haveria reforma tributária da renda sem haver condições fiscais. "A questão de isenção de IR, embora seja um desejo de todos, não é pauta para agora e só poderá acontecer se (e somente se) tivermos condições fiscais para isso", disse Pacheco.

Economistas e agentes do mercado ouvidos pela BBC News Brasil afirmam que um dos motivos para a alta do dólar é a frustração com o pacote anunciado por Haddad.

Para Josilmar Cordenonssi, professor de ciências econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), há uma desconfiança do mercado financeiro em relação ao governo Lula. "O mercado financeiro vê que o governo não tem intenção de resolver o problema fiscal", diz Cordenonssi. "O governo acha que o mercado é muito exigente, quer ganhar dinheiro com juros altos. O mercado é muito resabiado de que

a política fiscal do governo seja voltada à política eleitoral, populista, de diminuir impostos e aumentar transferências para as camadas mais pobres, que dão mais votos", prossegue. "Esse conflito de visões de mundo faz com que o mercado fique arredio em embarcar nessa política do governo."

Na avaliação de Victor Gomes, professor no departamento de economia da Universidade de Brasília (UnB), o pacote tem pontos "bons" e "justos". "Mas quando você tem a necessidade de fazer restrição fiscal, não pode querer, ao mesmo tempo, fazer junto uma expansão fiscal. E sem colocar as coisas no papel. Você frustra demais todas as expectativas", diz Gomes.

Cordenonssi ressalta que o câmbio reflete a falta de confiança do mercado financeiro na política fiscal do governo. Na sua avaliação, faltou também um avanço mais significativo em se buscar uma maior eficiência dos gastos públicos. "São boas intenções que se fala, mas nenhuma medida efetiva nesse sentido", diz Cordenonssi. "Se a paciência [do mercado] estava bastante curta em relação à boa vontade do governo, o resultado não está agradando mais. A ala política está pesando mais nas decisões, e a reação do mercado não está sendo nada positiva." Para ele, "o mercado está vendo é que são questões mais para empurrar com a barriga para um próximo mandato."

Desde o que ex-presidente Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos, no início de novembro, já havia a expectativa de valorização da moeda americana. No Brasil, a combinação pode ter efeitos negativos no curto prazo para a economia, com um ciclo de dólar mais alto e possível redução das exportações.

Para Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco, é difícil supor que o nível de câmbio será o novo normal no longo prazo. Mas Honorato ressalta que o dólar pode ficar como está ou até mesmo em um patamar ainda mais alto "até que haja uma percepção mais clara sobre a dinâmica futura da dívida pública". Ou seja, como o governo Lula vai lidar com o aumento do endividamento do país.

Roncaglia, do FMI, avalia que a combinação entre Trump, a agenda fiscal do Brasil e as desconfianças globais sobre a economia da América Latina "tendem a manter nossa moeda desvalorizada, à medida que essas incertezas externas não se dissiparem".

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c2e783983yeo>. Adaptado. Acesso em 04/12/2024

01. Sobre o texto I, analise cada afirmação abaixo e assinale a que contiver uma verdade.

- Graças à natureza argumentativa, o texto se apresenta como Dissertação cujo Gênero é um Artigo.
- Quanto à tipologia, o texto é uma Injunção com o intuito de informar o leitor, de maneira objetiva, por meio do gênero Notícia.
- O texto se enquadra como Exposição, ao demonstrar, de maneira subjetiva, os fatos apresentados na Reportagem enquanto gênero.
- No que tange à tipologia, o texto se mostra como uma Descrição a fim de apresentar fatos concernentes ao gênero Notícia.
- O texto, quanto à tipologia, é Expositivo e pertencente ao gênero Notícia, expondo fatos, opiniões e perspectivas sobre a pauta.

02. A partir do entendimento e da leitura do Texto I, julgue sua composição gramatical e as ideias apresentadas nele conforme as afirmações abaixo, escrevendo entre parênteses C para o que for correto e E para o errado.

- () Em "O dólar não para de bater **recorde** atrás de recorde...", pode-se dizer que a palavra destacada é um estrangeirismo cuja sílaba tônica é gramaticalmente paroxítona.
- () Em "...o governo Lula incluiu no pacote a isenção de imposto de renda (IR) para pessoas **que** recebem até R\$ 5

mil por mês.”, o vocábulo em destaque é considerado para a morfossintaxe um pronome substantivo relativo com função de objeto direto no contexto.

() Em “Haddad anunciou, em entrevista coletiva na quinta-feira (28/11) uma série de medidas que buscam economia de R\$ 327 bilhões em gastos públicos até 2030.”, há um erro gramatical que desconsiderou a quebra da ordem frasal direta.

() Em “Ou seja, como o governo Lula vai lidar com o aumento do **endividamento** do país.”, o vocábulo em destaque possui como radical a palavra “dívida”.

A partir da análise dos elementos enfatizados acima, pode-se considerar a sequência devida a que se encontra em:

- a) E – E – C – E
- b) C – C – E – C
- c) C – E – C – E
- d) E – C – E – E
- e) C – E – C – C

03. A partir da leitura do texto, pode-se avaliar que os fatos expostos obedeceram a uma relação lógica e sequencial presente na seguinte alternativa:

- a) (1) O aumento do valor do Real diante do Dólar a um patamar jamais visto. (2) O anúncio do pacote econômico do ministro da Fazenda Fernando Haddad. (3) A análise pessimista dos economistas que representam o Mercado Financeiro.
- b) (1) O anúncio de medidas econômicas do ministro da fazenda, destacando-se a mudança na tabela de Imposto de Renda. (2) A desconfiança do mercado econômico quanto à eficácia do pacote de mudanças anunciado por Fernando Haddad. (3) O aumento exponencial do Dólar diante da moeda brasileira.
- c) (1) A eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. (2) O aumento do Dólar no Mercado Internacional. (3) A desvalorização do Real a um patamar nunca atingido.
- d) A análise dos economistas sobre a dívida pública nacional. (2) O anúncio do pacote de mudanças econômicas feito pelo ministro da Fazenda. (3) O aumento do Dólar a um nível cambial jamais visto.
- e) (1) O anúncio do corte de gastos pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. (2) A eleição americana e seu cenário incerto quanto ao resultado. (3) O aumento do Dólar frente ao Real.

04. Leia as afirmações abaixo sobre alguns fragmentos do texto I antes de avaliar o que se pede:

() No fragmento “Em uma declaração pública feita após o anúncio do pacote, Haddad disse que houve uma ‘confusão muito grande’ em relação à isenção do imposto de renda e que **houve ‘ruído’**.”, a expressão destacada possui respectivamente um verbo impessoal a fim de indicar a inexistência do sujeito e um substantivo comum usado em sentido denotativo.

() No trecho, “Na sexta-feira (29/11), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), divulgou uma nota **em que** disse que não haveria reforma tributária da renda sem haver condições fiscais.”, a expressão em destaque é formada morfologicamente por uma preposição mais um pronome relativo, cumprindo um papel coesivo anafórico quanto a um nome citado.

() Na passagem “No Brasil, a combinação pode ter efeitos negativos no curto prazo para a economia, **com um ciclo de dólar mais alto e possível redução das exportações**.”, a expressão em destaque retifica a informação contida anteriormente em “efeitos negativos” no que tange à abordagem econômica feita.

() Em “Para Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco, é difícil supor **que** o nível de câmbio será o novo

normal no longo prazo.”, o elemento coesivo destacado, enquanto conjunção integrante, cumpre o papel textual de iniciar uma oração subordinada substantiva subjetiva.

Considerando-se V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, pode-se dizer que se tem respectivamente a seguinte ordem a partir do que fora afirmado acima.

- a) V – V – F – F
- b) V – V – F – V
- c) F – F – F – V
- d) F – V – F – F
- e) F – F – V – V

05. Leia: Na avaliação de Victor Gomes, professor no departamento de economia da Universidade de Brasília (UnB), o pacote tem pontos “bons” e “justos”. “Mas quando você tem a necessidade de fazer restrição fiscal, não pode querer, ao mesmo tempo, fazer junto uma expansão fiscal. E sem colocar as coisas no papel. Você frustra demais todas as expectativas”, diz Gomes. A partir da leitura do parágrafo acima, julgue os itens seguintes de acordo com o contexto:

I- O termo “professor no departamento de economia da Universidade de Brasília (UnB)” exerce função de oração subordinada substantiva subjetiva.

II- As expressões “restrição fiscal” e “expansão fiscal” formam uma ideia de antonímia no contexto, já que cumprem o papel coesivo de representarem respectivamente “a isenção de quem recebe até R\$ 5 mil por mês” e “a cobrança da alíquota de 10% a mais de impostos para quem recebe acima de R\$ 50 mil por mês”.

III- Em “o pacote tem pontos ‘bons’ e ‘justos’”, as expressões em destaque apresentam valor circunstancial de modo no que se refere à ação enfatizada.

IV- A expressão “ao mesmo tempo” poderia ser substituída por “concomitantemente” sem alterar o sentido do fragmento.

Pode-se dizer que se encontra correto o que se afirma em:

- a) I, II e IV.
- b) I, III e IV.
- c) II e IV.
- d) I e III.
- e) II, III e IV.

06. Leia as afirmações a abaixo antes de julgar o que se pede:

() Na passagem “Haddad anunciou, em entrevista coletiva na quinta-feira (28/11) uma série de **medidas que buscam economia de R\$ 327 bilhões em gastos públicos até 2030**.”, a expressão destacada poderia ser substituída por “medidas de austeridade” sem comprometer o valor semântico e gramatical do contexto.

() No fragmento “‘o mercado está vendo é que são **questões mais para empurrar com a barriga para um próximo mandato**’.”, não se percebem equívocos de natureza ortográfica, de concordância ou de escolha lexical, o que faz com que se afirme que tal discurso formal tenha sido elaborado de forma escurreita.

() Em “‘**O** mercado financeiro vê que **o** governo não tem intenção **de** resolver **o** problema fiscal’, diz Cordenonssi.”, nota-se que, assim como os artigos definidos, a preposição também se mostra prescindível no contexto.

() No trecho “A **questão de isenção de IR, embora seja um desejo de todos, não é pauta para agora e só poderá acontecer se (e somente se) tivermos condições fiscais para isso**.”, a conjunção subordinativa concessiva destacada poderia ser substituída por “conquanto” ou “posto que” sem alterar o sentido e a correção gramatical do fragmento.

Considerando-se V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, pode-se dizer que se tem respectivamente a seguinte ordem a partir do que fora afirmado acima.

- a) V – F – F – V
 b) V – F – F – F
 c) F – F – V – V
 d) V – V – V – F
 e) F – V – F – V

07. Leia: “O governo prevê **que** o impacto da medida será de R\$ 35 bilhões e propõe, como compensação, **que** aqueles **que** receberem acima de R\$ 50 mil por mês paguem mais imposto — uma alíquota mínima de 10%. Em uma declaração pública feita após o anúncio do pacote, Haddad disse **que** houve uma ‘confusão muito grande’ em relação à isenção do imposto de renda e **que** houve ‘ruído’.” **Observando-se o papel textual do uso dos elementos coesivos no fragmento em destaque, pode-se afirmar que:**

- a) É incorreto dizer que todos os elementos destacados possuam a mesma classificação morfológica, pois se nota a presença um pronome relativo dentre as demais conjunções integrantes.
 b) É correto dizer que a maioria dos elementos em evidência possam ser avaliados morfossintaticamente de forma equivalente, pois se classificam como pronomes relativos exercendo papel de sujeito.
 c) É incorreto dizer que os elementos coesivos destacados sejam, em sua maioria, conjunções integrantes as quais iniciam orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
 d) É correto afirmar que as duas primeiras conjunções subordinativas presentes iniciam uma oração subordinada adverbial cujo valor semântico seja explicativo.
 e) É incorreto dizer que os elementos coesivos sejam majoritariamente análogos, haja vista que a maior parte cumpre papel morfológico de pronome relativo com função sintática de objeto direto.

08. Assinale a alternativa que apresenta um fragmento do texto reescrito de forma incorreta, segundo a norma culta da Língua Portuguesa aplicada às regras de Pontuação ou quanto ao uso de elementos conectivos.

- a) Haddad anunciou, em entrevista coletiva na quinta-feira, uma série de medidas as quais buscam economia de R\$ 327 bilhões em gastos públicos até 2030.
 b) O governo prevê que o impacto da medida será de R\$ 35 bilhões e propõe, como compensação, que os que receberem acima de R\$ 50 mil por mês paguem mais imposto: uma alíquota mínima de 10%.
 c) “Mas quando você tem a necessidade de fazer restrição fiscal, não pode querer, ao mesmo tempo, fazer junto uma expansão fiscal. E sem colocar as coisas no papel, frustra demais todas as expectativas”, diz Gomes.
 d) O governo acha que o mercado é muito exigente, e quer ganhar dinheiro com juros altos.
 e) Para Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco, é difícil supor, a longo prazo, que o nível de câmbio será o novo normal.

09. Leia: “Roncaglia, do FMI, avalia que a combinação entre Trump, a agenda fiscal do Brasil e as desconfianças globais sobre a economia da América Latina ‘tendem a manter nossa moeda desvalorizada, à medida que essas incertezas externas não se dissiparem’.” **Sobre o fragmento em evidência na presente questão, avalie cada afirmativa abaixo.**

- I. Os vocábulos “avalia” e “tendem” se encontram conjugados no mesmo tempo e modo verbal e possuem, no contexto, classificação sintática idêntica por exigirem tipo de complemento equivalente.
 II. A locução conjuntiva “à medida que” poderia ser substituída por “à proporção que”, “ao passo que”, “enquanto” ou

“consoante”, a fim de manter a correção gramatical e o valor semântico do contexto.

III. Os vocábulos “nossa”, “essas” e “se” possuem classificação gramatical análoga. Porém o último destoa enquanto papel sintático por possuir natureza reflexiva, enquanto os primeiros exercem função adjetiva.

IV. Na passagem “não se dissiparem” a apossíncese é justificada por haver partícula atrativa de natureza adverbial.

Pode-se dizer que está correto, segundo a Norma Culta da Língua Portuguesa, o que se afirma em:

- a) I e III.
 b) II e IV.
 c) II.
 d) I, II e IV.
 e) III.

10. Leia o fragmento abaixo: “A disparada começou na quarta-feira (27/11) em antecipação ao anúncio **do pacote de corte de gastos** pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).” **O termo em destaque no fragmento em evidência exerce uma determinada função sintática. Assinale a alternativa cujo elemento sublinhado não cumpra o mesmo papel.**

- a) “Além do corte **de gastos**, o governo Lula incluiu no pacote a isenção de imposto de renda (IR) para pessoas que recebem até R\$ 5 mil por mês.”
 b) “Outro fator é a incerteza no cenário internacional, principalmente relacionado ao futuro governo **do presidente eleito** nos Estados Unidos, Donald Trump...”
 c) “Dentre as medidas, estão a limitação **da valorização real do salário mínimo**...”
 d) “Dentre as medidas, estão a limitação da valorização real do salário mínimo e no pagamento **de abono salarial**...”
 e) “Dentre as medidas, estão a limitação da valorização real do salário mínimo e no pagamento de abono salarial, extinção **de certos benefícios** na aposentadoria de militares, dentre outros.”

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

11. Em uma noite, um grupo de amigos voltavam para as suas casas caminhando pela calçada quando foram surpreendidos por dois homens armados em uma moto. Esses homens roubaram os pertences dos amigos e fugiram. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia. Ao serem indagados sobre a placa do veículo, não houve consenso entre os amigos, porém sabiam que a placa era do modelo antigo (não era padrão Mercosul), possuíam 3 vogais distintas e 4 números também distintos, onde os dois últimos eram 2 e 4. Partindo dessa informação, o número de veículos que podem ser suspeitos do crime corresponde a:

- a) 420
 b) 1452
 c) 3360
 d) 6720
 e) 7365

12. Um capital de R\$ 1200,00 foi aplicado, a juros composto, durante um período de 1 ano, com uma taxa de 2% ao mês. O montante encontrado no fim desse período de aplicação foi de, aproximadamente:

- a) 1.224,00
 b) 1.362,57
 c) 1.487,94
 d) 1.630,21
 e) 1.521,83

13. Em uma prova, para que os candidatos sejam aprovados, é necessário que a sua pontuação seja igual ou superior a 6 pontos. Foram 12 candidatos inscritos para realizar essa prova e foi comprovado que a mediana das pontuações é 6. Cada candidato obteve uma nota distinta dos demais. Podemos concluir que:

- A quantidade de aprovados foi maior que a de reprovados.
- A quantidade de reprovados foi maior que a de aprovados.
- A quantidade de aprovados foi igual a de reprovados
- Não há como saber o resultado.
- Temos uma distribuição bimodal.

14. João Ganhou uma esfera que é para ser preenchida com água até a sua metade. Sabendo que essa esfera possui um diâmetro de 10 cm, quantos mL de água será necessário para que ela fique preenchida até a sua metade? Use $\pi = 3$.

- 500 ml
- 250ml
- 150 ml
- 100 ml
- 50 ml

15. Em uma festa de confraternização de uma empresa, existem 5 funcionários. 2 prêmios serão sorteados e um funcionário poderá ser sorteado duas vezes. Qual a chance de um funcionário ganhar os dois prêmios?

- 16/25
- 4/16
- 8/25
- 7/25
- 1/16

CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

16. O município de Retirolândia teve sua origem numa fazenda denominada de Retiro Velho que pertencia, jurídica, política e administrativamente ao município de _____. Além disso, o município é membro da microrregião geopolítica administrativa de _____:

- Nordestina / Monte Santo.
- Valente / Queimadas.
- Riachão do Jacuípe / Santa Luz.
- Conceição do Coité / Serrinha.
- Araci / Teofilândia.

17. Com base na Lei Orgânica de Retirolândia, aplicam-se aos servidores municipais os direitos seguintes:

- Salário-mínimo, fixado em lei estadual unificada, capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e as da sua família.
- Irredutibilidade de salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
- Décimo terceiro salário com base na remuneração parcial ou no valor da aposentadoria.
- Remuneração do trabalho noturno inferior à do diurno.
- Licença a gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, de 120 dias.

18. Leia o trecho a seguir: "Mais de 4 mil pessoas foram mortas pela polícia em 2023, aponta pesquisa. Do total, 87,8% das vítimas com dados disponibilizados eram negras".

<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/mais-de-4-mil-pessoas-foram-mortas-pela-policia-em-2023-aponta-pesquisa/>

O estado que apresentou mais mortes, com 1.702 vítimas foi:

- Rio de Janeiro.

- São Paulo.
- Goiás.
- Bahia.
- Rio Grande do Norte.

19. Analise a planilha a seguir do Microsoft Excel:

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2							
3		4	8				
4		10	7				
5		12	5				
6		10	9				
7		11	3				

A célula C9 (não mostrada na imagem), apresentará o seguinte resultado número:

- 26
- 47
- 32
- 8
- 5

20. Leia o trecho da matéria a seguir: "A Uneb (Universidade do Estado da Bahia) divulgou os 15 estudantes selecionados para o programa de bolsas de estudos da _____. No total, eles receberão mais de R\$ 150 mil da fundação da cantora. Cada aluno vai receber US\$ 2 mil (o equivalente a R\$ 10,8 mil) do Programa de Bolsas Renaissance 2024. O objetivo é ajudar os estudantes da Uneb que estão em vulnerabilidade socioeconômica. Segundo a universidade, o dinheiro será concedido ainda neste ano.

<https://www.cnnbrasil.com.br/educacao/> [...]

A fundação pertence a cantora:

- Dua Lipa.
- Beyonce.
- Taylor Swift.
- Madonna.
- Katy Perry.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Uma paciente de 42 anos procura a Unidade Básica de Saúde (UBS) para receber a vacina contra hepatite B, relatando que não possui registro vacinal. Ela menciona que trabalha como cuidadora de idosos e recentemente sofreu um pequeno corte ao cuidar de um paciente com histórico de doenças infecciosas. Durante a consulta, a enfermeira orienta sobre a importância da vacinação e os riscos de infecção por hepatite B. Segundo o Ministério da Saúde, a hepatite B é uma doença viral que pode evoluir para quadros crônicos, com consequências como cirrose e carcinoma hepatocelular. A imunização é a principal forma de prevenção, sendo oferecida de forma gratuita no Sistema Único de Saúde (SUS). Com base nas diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI), qual seria a conduta mais indicada para essa paciente?

- Administrar uma única dose da vacina contra hepatite B, pois a paciente já passou da idade recomendada para o esquema completo.
- Iniciar o esquema vacinal com três doses, respeitando os intervalos de 0, 1 e 6 meses, considerando o histórico da paciente.
- Realizar exame sorológico para avaliar imunidade prévia antes de iniciar o esquema vacinal, evitando doses desnecessárias.

- d) Prescrever imunoglobulina específica contra hepatite B, em vez da vacina, devido ao risco de exposição recente.
- e) Adiar a vacinação até que a paciente tenha certeza de exposição ao vírus, evitando desperdício de recursos.

22. Um bebê de 2 meses é levado à UBS para receber as vacinas do calendário vacinal infantil. Durante a consulta, a mãe expressa preocupação sobre a aplicação simultânea de várias vacinas, temendo que isso sobrecarregue o sistema imunológico do bebê. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estudos demonstram que o sistema imunológico de bebês é capaz de responder a múltiplos antígenos simultaneamente, sem prejuízo à saúde. No Brasil, o PNI prevê a administração conjunta de várias vacinas, como a pentavalente, a vacina contra poliomielite e a vacina oral contra o rotavírus, para otimizar a proteção. Qual é a explicação mais adequada para tranquilizar a mãe quanto à segurança da vacinação simultânea?

- a) A administração de múltiplas vacinas ao mesmo tempo é segura e recomendada pelo PNI, pois reduz a necessidade de visitas frequentes e melhora a adesão ao calendário vacinal.
- b) Aplicar todas as vacinas de uma só vez pode ser prejudicial ao bebê, mas é a única forma de cumprir o calendário vacinal obrigatório.
- c) O sistema imunológico de bebês não consegue lidar com múltiplos antígenos ao mesmo tempo, mas o risco é justificado pela proteção oferecida.
- d) Vacinas administradas simultaneamente podem reduzir a eficácia de algumas, mas a proteção combinada supera os riscos.
- e) A OMS recomenda a separação de doses para evitar sobrecarga imunológica em bebês pequenos, priorizando a segurança.

23. Um paciente de 58 anos, diabético e hipertenso, apresenta ferida ulcerada infectada no pé direito. Durante a avaliação no pronto-socorro, a equipe de enfermagem observa sinais de infecção local (hiperemia, edema e exsudato purulento), além de febre de 38,5°C. O paciente relata que há três semanas foi orientado a procurar atendimento, mas negligenciou a gravidade do quadro. Feridas em pacientes diabéticos são preocupantes devido ao risco de evolução para infecção generalizada ou necessidade de amputação. A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) recomenda uma abordagem interdisciplinar com foco em controle glicêmico, antibióticos e cuidados locais rigorosos. Com base na Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), qual é a intervenção prioritária nesse caso?

- a) Realizar limpeza da ferida com solução salina, iniciar antibioticoterapia tópica e orientar o paciente sobre a importância do controle glicêmico.
- b) Encaminhar o paciente imediatamente para avaliação cirúrgica, considerando o risco elevado de amputação devido à presença de infecção.
- c) Controlar a glicemia com insulina de ação rápida e iniciar antibioticoterapia intravenosa, avaliando sinais de infecção sistêmica.
- d) Aplicar curativo oclusivo com pomada antimicrobiana e programar consultas regulares para monitoramento da evolução da ferida.
- e) Administrar analgésico oral para aliviar a dor e orientar repouso absoluto, aguardando estabilização do quadro infeccioso.

24. Em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), um jovem de 25 anos chega relatando dificuldade respiratória

aguda, febre alta e dor torácica. O enfermeiro identifica sinais de cianose periférica e uso de musculatura acessória durante a respiração. Durante a anamnese, o paciente menciona que apresentou tosse produtiva por uma semana e relata que fuma cerca de um maço de cigarros por dia desde os 16 anos. Exames laboratoriais indicam leucocitose com desvio à esquerda, e a radiografia de tórax evidencia consolidação no lobo inferior direito, indicando pneumonia bacteriana. No manejo inicial, além da estabilização clínica, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é essencial para organizar os cuidados e priorizar intervenções. Qual deve ser a conduta de enfermagem prioritária nesse caso?

- a) Garantir a monitorização contínua de oximetria de pulso, administrar oxigenoterapia suplementar e iniciar antibióticos intravenosos prescritos pelo médico, reforçando a hidratação oral.
- b) Orientar o paciente a adotar posição semi-Fowler, aplicar nebulização com broncodilatador e prescrever antibióticos de largo espectro de acordo com protocolos institucionais.
- c) Realizar aspiração de secreções das vias aéreas superiores, aplicar soro fisiológico aquecido por inalação e iniciar dieta leve após melhora do desconforto respiratório.
- d) Administrar medicamentos antitérmicos e iniciar hidratação endovenosa, aguardando estabilização do quadro antes de introduzir antibióticos.
- e) Encaminhar o paciente imediatamente à unidade de terapia intensiva (UTI), devido ao alto risco de insuficiência respiratória aguda, suspendendo intervenções até estabilização.

25. Uma mulher de 34 anos é atendida em um pronto-socorro após apresentar desmaio súbito. Ela relata episódios de palpitações, tontura e fraqueza nas últimas semanas. Durante a triagem, o enfermeiro observa palidez cutânea, frequência cardíaca de 120 bpm e pressão arterial de 90/60 mmHg. O hemograma realizado indica anemia grave, com hemoglobina de 6,2 g/dL. A equipe médica indica a necessidade de transfusão de hemácias. No entanto, durante a coleta da história clínica, a paciente menciona alergia prévia a transfusões, apresentando prurido e febre após procedimento anterior. Com base nos protocolos de segurança transfusional, qual é a intervenção inicial do enfermeiro para este caso?

- a) Realizar pré-medicação com anti-histamínicos e antipiréticos conforme orientação médica, garantindo monitorização contínua durante a transfusão.
- b) Suspender a indicação de transfusão até a realização de testes imunológicos para investigar a causa da reação prévia.
- c) Administrar as hemácias com velocidade reduzida e sem pré-medicação, garantindo monitoramento próximo de sinais de reação alérgica.
- d) Substituir a transfusão por suplementação de ferro endovenoso, evitando riscos relacionados a reações transfusionais.
- e) Iniciar a transfusão somente após teste de compatibilidade ampliado, garantindo hemocomponentes lavados e livres de leucócitos.

26. Durante uma visita domiciliar, a enfermeira de uma equipe da Estratégia Saúde da Família atende um idoso de 78 anos com histórico de hipertensão arterial e insuficiência cardíaca congestiva (ICC). O paciente relata edema em membros inferiores, dificuldade para respirar ao deitar-se e ganho de peso de 3 kg na última semana. A enfermeira verifica pressão arterial de 160/100 mmHg, frequência cardíaca de 110 bpm e sinais de ortopneia. A avaliação também revela aumento do volume abdominal e ausculta pulmonar com presença de crepitações bilaterais.

Qual deve ser a prioridade no plano de cuidados de enfermagem para este paciente?

- a) Realizar orientação sobre dieta hipossódica, verificar adesão ao tratamento medicamentoso e solicitar retorno ao cardiologista em curto prazo.
- b) Avaliar o balanço hídrico, iniciar oxigenoterapia sob prescrição e encaminhar para avaliação hospitalar devido à descompensação cardíaca.
- c) Prescrever diuréticos de alça, monitorar os sinais vitais e agendar consulta de retorno para ajuste da medicação de manutenção.
- d) Ajustar a posição do paciente para Fowler alta, realizar drenagem postural e acompanhar melhora clínica nas próximas horas.
- e) Administrar sedativos leves para controlar ansiedade e monitorar sinais vitais, mantendo o paciente em repouso absoluto.

27. Em um hospital de referência, uma enfermeira é designada para acompanhar um paciente de 56 anos diagnosticado com diabetes mellitus tipo 2, admitido com úlcera no pé direito infectada. Durante a avaliação, observa-se lesão ulcerada com bordas irregulares, exsudato purulento e sinais de celulite circundante. O paciente relata dificuldade para seguir o plano alimentar e omitiu doses de insulina nos últimos dias devido a esquecimento. A glicemia capilar no momento do atendimento é de 315 mg/dL. O médico prescreve antibioticoterapia, cuidados locais da ferida e controle rigoroso da glicemia. A enfermeira inicia a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) com foco no plano terapêutico, considerando a necessidade de promover adesão ao tratamento. Qual deve ser a intervenção prioritária do enfermeiro para garantir a eficácia do plano de cuidados neste caso?

- a) Garantir a administração de insulina prescrita no hospital e encaminhar o paciente ao nutricionista para ajustes no plano alimentar.
- b) Acompanhar a evolução da ferida diariamente, assegurando troca de curativos apenas quando saturados para reduzir custos.
- c) Fornecer ao paciente orientações sobre cuidados básicos com a ferida e encaminhá-lo para revisão médica em uma semana.
- d) Realizar curativos diários com solução antisséptica e verificar a adesão do paciente ao uso correto da insulina e à dieta recomendada.
- e) Prescrever uso de antibióticos orais para infecção, enquanto monitora periodicamente a glicemia no ambiente hospitalar.

28. Uma adolescente de 16 anos é atendida em um posto de saúde com queixas de febre, dor muscular e cefaleia intensa há três dias. Durante a triagem, o enfermeiro observa erupção cutânea em tronco e extremidades, além de sinais de desidratação leve. A paciente relata que não tomou todas as doses da vacina contra febre amarela durante a infância. Considerando o contexto epidemiológico, a equipe de saúde suspeita de febre amarela e decide realizar exames confirmatórios. O enfermeiro inicia medidas de suporte enquanto orienta a família sobre a importância de vacinação e prevenção de arboviroses. Qual deve ser a conduta do enfermeiro ao manejar este caso, considerando os protocolos de vigilância em saúde?

- a) Prescrever antitérmicos para controle da febre, realizar hidratação oral em casa e agendar retorno após resultado dos exames.

- b) Garantir internação hospitalar imediata, iniciar hidratação venosa e registrar o caso no Sistema Nacional de Vigilância em Saúde.
- c) Oferecer a vacina contra febre amarela imediatamente, enquanto aguarda os resultados dos exames confirmatórios.
- d) Isolar a paciente em casa por suspeita de infecção viral transmissível, iniciando hidratação supervisionada e coleta de sangue.
- e) Encaminhar a paciente para unidade de referência, iniciar hidratação oral imediata e notificar o caso ao serviço de vigilância epidemiológica.

29. Uma equipe de enfermagem em uma unidade básica de saúde realiza treinamento com agentes comunitários sobre a importância da vacinação em massa para controle de doenças imunopreveníveis. Durante a discussão, um agente relata casos de resistência de moradores em áreas rurais, que acreditam que vacinas causam efeitos colaterais graves. O enfermeiro instrui a equipe sobre estratégias de sensibilização e aborda a relevância do calendário vacinal atualizado. Qual é a abordagem mais eficaz que o enfermeiro pode adotar para promover a adesão à vacinação na comunidade?

- a) Convidar médicos para palestras sobre imunização, visando reforçar a importância do cumprimento do calendário vacinal.
- b) Divulgar dados epidemiológicos de doenças erradicadas e ressaltar a gravidade das complicações que podem ocorrer sem vacinação.
- c) Realizar campanhas de vacinação sem abordagem educativa, buscando atender a maior quantidade possível de pessoas.
- d) Identificar líderes comunitários para incentivar a vacinação, priorizando a sensibilização de grupos específicos.
- e) Explicar os benefícios da vacinação em apresentações comunitárias, destacando a segurança e eficácia de todas as vacinas recomendadas.

30. Durante a visita domiciliar, uma enfermeira do Programa Saúde da Família encontra uma idosa de 72 anos que mora sozinha e apresenta sintomas de fraqueza, cansaço frequente e perda de peso significativa nos últimos três meses. Ao realizar o exame físico, observa-se mucosa oral pálida e extremidades frias. A paciente relata dificuldade em se alimentar devido a problemas dentários e relata não ter realizado consultas médicas há anos. O enfermeiro solicita exames laboratoriais, que indicam anemia ferropriva. Considerando o diagnóstico, qual seria a estratégia prioritária para o plano de cuidados?

- a) Promover orientação alimentar rica em ferro, incentivar o consumo de alimentos fortificados e suplementar com ferro oral.
- b) Agendar consulta odontológica para resolver os problemas dentários antes de qualquer intervenção relacionada à anemia.
- c) Encaminhar a paciente para transfusão sanguínea devido à gravidade dos sintomas relatados durante a visita.
- d) Reforçar a importância da hidratação adequada e incluir suplementação vitamínica para minimizar os sintomas de fraqueza.
- e) Oferecer suporte psicológico e recomendar acompanhamento nutricional contínuo para monitoramento da condição.

31. Em uma unidade de pronto atendimento, um homem de 45 anos é admitido com dor torácica intensa, irradiada para o braço esquerdo, acompanhada de sudorese e náuseas. Durante o exame físico, sua pressão arterial é de 180/100 mmHg, e o eletrocardiograma sugere infarto agudo do miocárdio (IAM). O enfermeiro, atuando em conformidade com os protocolos de urgência, inicia medidas de suporte

e prepara o paciente para intervenção médica. Com base no manejo de enfermagem para casos de IAM, qual intervenção deve ser implementada imediatamente?

- Manter o paciente em repouso absoluto, fornecer oxigênio suplementar e monitorar sinais vitais continuamente.
- Realizar massagem cardíaca preventiva enquanto aguarda a chegada do cardiologista responsável pelo caso.
- Fornecer analgésicos potentes para aliviar a dor e reduzir a tensão muscular que agrava o quadro clínico.
- Administrar solução salina intravenosa para estabilizar a pressão arterial e prevenir choque hipovolêmico.
- Encaminhar o paciente para realização de exames laboratoriais antes de iniciar qualquer intervenção direta.

32. Em uma comunidade rural, a equipe de saúde identifica aumento no número de casos de leptospirose após um período prolongado de enchentes. Uma jovem de 25 anos apresenta febre alta, cefaleia, dores musculares generalizadas e icterícia leve. Durante a avaliação, ela relata contato frequente com água contaminada. O enfermeiro inicia o protocolo de manejo clínico e organiza ações para conter o surto. Qual estratégia de intervenção coletiva é mais indicada para controle do surto de leptospirose nesta comunidade?

- Realizar distribuição de antibióticos profiláticos para toda a população, independentemente da exposição ao risco.
- Isolar os casos suspeitos para evitar transmissão direta e iniciar coleta de sangue para exames laboratoriais.
- Encaminhar todos os casos confirmados para internação hospitalar e realizar limpeza emergencial das áreas afetadas.
- Promover campanhas educativas sobre saneamento básico e fornecimento de água potável à comunidade.
- Vacinar a população contra leptospirose como medida preventiva de médio prazo para novos surtos.

33. Uma gestante de 34 semanas é atendida no pronto-socorro com queixas de cefaleia intensa, edema de membros inferiores e visão turva. Durante o exame físico, a pressão arterial é de 160/110 mmHg e a análise laboratorial revela proteinúria significativa. O médico diagnostica pré-eclâmpsia grave e solicita intervenção imediata da equipe de enfermagem para estabilização da paciente e prevenção de complicações maternas e fetais. No contexto da assistência de enfermagem à gestante com pré-eclâmpsia grave, qual intervenção inicial é prioritária?

- Realizar monitoramento contínuo dos sinais vitais e administrar sulfato de magnésio para prevenir convulsões.
- Incentivar repouso absoluto em decúbito lateral esquerdo e iniciar hidratação venosa imediata.
- Promover orientação sobre cuidados domiciliares para reduzir o estresse e prevenir picos hipertensivos.
- Administrar anti-hipertensivos orais e agendar consulta com obstetra para avaliação do parto.
- Encaminhar a gestante para cesariana de emergência como medida definitiva para resolução do quadro.

34. Em uma unidade de pronto-atendimento, uma criança de 5 anos é trazida pelos pais com febre persistente, dificuldade respiratória e tosse produtiva com secreção amarelada há três dias. O exame físico revela taquipneia, retração intercostal e saturação de oxigênio em 88%. A radiografia de tórax confirma pneumonia lobar. O enfermeiro, integrado à equipe multidisciplinar, realiza intervenções iniciais para estabilizar a condição da criança. Qual deve ser a abordagem inicial do enfermeiro neste caso de pneumonia grave?

- Iniciar suplementação de oxigênio por cateter nasal e monitorar parâmetros respiratórios regularmente.

- Realizar fisioterapia respiratória para facilitar a expectoração e melhorar a capacidade pulmonar da criança.
- Administrar antitérmicos e encaminhar para atendimento ambulatorial especializado no dia seguinte.
- Orientar os pais sobre a importância da hidratação oral e observar a evolução do quadro em casa.
- Encaminhar diretamente para intubação orotraqueal devido ao quadro de saturação abaixo do ideal.

35. Em uma unidade de saúde, a equipe de enfermagem realiza uma campanha de vacinação contra a poliomielite. Durante o processo, um responsável questiona sobre os possíveis efeitos adversos da vacina oral e a necessidade de reforço em crianças já vacinadas. A enfermeira explica as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e orienta sobre a importância da cobertura vacinal para erradicar a doença no Brasil. No contexto da vacinação contra poliomielite, qual é a resposta mais adequada da enfermeira ao abordar os questionamentos do responsável?

- Explicar que a vacina oral é segura, com reações adversas mínimas, e o reforço é necessário para garantir imunidade prolongada.
- Ressaltar que a vacinação é opcional e que o reforço é indicado apenas em casos de contato com pacientes infectados.
- Informar que crianças imunizadas não necessitam de reforço adicional, salvo em situações de surto epidemiológico.
- Alertar sobre a possibilidade de efeitos adversos graves e oferecer a alternativa de vacinação injetável.
- Solicitar que o responsável consulte um médico para decidir sobre a continuidade do esquema vacinal.

36. Em uma unidade de terapia intensiva, um paciente de 65 anos internado por infarto agudo do miocárdio (IAM) apresenta piora clínica. Os enfermeiros percebem edema periférico acentuado, dispneia ao repouso e aumento súbito de peso. Exames complementares indicam fração de ejeção reduzida, confirmando insuficiência cardíaca congestiva. Durante a avaliação, a equipe multidisciplinar discute a priorização das intervenções de enfermagem. No manejo da insuficiência cardíaca congestiva no contexto hospitalar, qual é a prioridade da assistência de enfermagem?

- Monitorar o balanço hídrico rigorosamente, administrar diuréticos conforme prescrição e posicionar o paciente em semi-Fowler para aliviar a dispneia.
- Incentivar o paciente a realizar deambulação precoce para prevenir complicações tromboembólicas associadas à internação prolongada.
- Realizar exercícios respiratórios regulares para aumentar a capacidade pulmonar e reduzir o edema periférico.
- Estimular o consumo de líquidos para manter a hidratação e auxiliar na estabilização hemodinâmica.
- Focar na abordagem psicológica do paciente para minimizar o estresse e melhorar a adesão ao tratamento.

37. Durante uma campanha de vacinação contra a gripe, um profissional de enfermagem é questionado por um paciente idoso sobre a eficácia da vacina, considerando que ele foi vacinado no ano anterior e ainda assim contraiu um resfriado. O enfermeiro aproveita para explicar os objetivos da vacinação e a diferença entre gripe e resfriado. Qual seria a explicação mais adequada do enfermeiro para abordar o questionamento do paciente?

- A vacina contra a gripe é formulada para proteger contra as cepas mais prevalentes do vírus Influenza e não previne resfriados causados por outros vírus, como rinovírus.

- b) A vacina oferece imunidade total contra qualquer infecção respiratória e não há necessidade de revacinação anual.
- c) A eficácia da vacina depende exclusivamente da adesão ao calendário vacinal e de um sistema imunológico saudável.
- d) A vacinação contra gripe é uma estratégia de saúde pública voltada apenas para grupos de risco, como idosos, gestantes e crianças.
- e) O objetivo da vacina é reduzir a transmissão comunitária da gripe, mas sua eficácia individual é limitada.

38. Uma mulher de 40 anos apresenta quadro de dor abdominal intensa no quadrante inferior direito, febre e náuseas. No exame físico, há dor à palpação no ponto de McBurney e leucitose nos exames laboratoriais. O diagnóstico inicial é apendicite aguda, e o médico solicita intervenção cirúrgica de urgência. O enfermeiro inicia os preparativos para o procedimento e orienta a paciente. Qual é o papel da enfermagem no preparo pré-operatório de uma paciente com apendicite aguda?

- a) Garantir jejum absoluto, monitorar sinais vitais, e realizar a tricotomia abdominal para o procedimento.
- b) Administrar analgésicos potentes e líquidos orais para aliviar a dor e prevenir desidratação antes da cirurgia.
- c) Fornecer informações detalhadas sobre o procedimento cirúrgico e obter o consentimento informado.
- d) Orientar sobre a dieta pós-operatória e preparar o ambiente para a recuperação imediata.
- e) Monitorar sinais de choque hipovolêmico e preparar a paciente para exames adicionais de imagem.

39. Em uma unidade de saúde da família, um homem de 55 anos relata dificuldade para urinar, aumento na frequência urinária durante a noite e sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. O enfermeiro realiza uma avaliação inicial e orienta o paciente a buscar acompanhamento médico especializado. Após exames, é confirmado o diagnóstico de hiperplasia prostática benigna (HPB). Durante o atendimento inicial, qual deve ser o principal enfoque da orientação do enfermeiro ao paciente com HPB?

- a) Alertar que a condição exige cirurgia imediata para evitar obstrução total do trato urinário.
- b) Informar que os sintomas urinários podem ser resolvidos apenas com mudanças no estilo de vida, como maior ingestão de líquidos.
- c) Explicar que o aumento da próstata faz parte do envelhecimento natural, mas monitoramento regular é necessário para evitar complicações.
- d) Ressaltar que a HPB é uma condição irreversível, exigindo controle rigoroso com medicamentos por toda a vida.
- e) Recomendar a suspensão de qualquer atividade física que possa aumentar a pressão abdominal e agravar os sintomas.

40. Uma equipe de saúde realiza visita domiciliar a uma idosa de 70 anos, acamada devido a sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC). Durante a avaliação, o enfermeiro identifica sinais de úlceras por pressão no sacro e no calcâneo, além de queixas de dor por parte da paciente. A cuidadora relata dificuldade em realizar mudanças frequentes de decúbito e dúvidas sobre os cuidados necessários. Qual é a intervenção prioritária do enfermeiro para prevenir e tratar úlceras por pressão neste caso?

- a) Indicar o uso exclusivo de pomadas cicatrizantes e compressas frias para aliviar a dor e evitar infecções locais.
- b) Realizar curativos diários com materiais estéreis e recomendar o uso de almofadas apenas em áreas com maior risco de pressão.

- c) Priorizar a administração de analgésicos para controle da dor e evitar intervenções físicas que possam causar desconforto.
- d) Orientar sobre a importância de mudanças de decúbito a cada duas horas e utilizar superfícies de apoio específicas, como colchões pneumáticos.
- e) Avaliar a possibilidade de internação hospitalar para o tratamento completo das lesões e acompanhamento médico contínuo.

