



Concurso Público para Provimento de Cargos
**Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade
Enfermagem do Trabalho**

Nome do Candidato
Caderno de Prova '27', Tipo 003

Nº de Inscrição
MODELO

Nº do Caderno
TIPO-003

Nº do Documento
0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

PROVA

Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Discursiva-Estudo de Caso

Lingua Portuguesa

Atenção: Considere o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 7.

Em O fim da teoria, Chris Anderson afirma que quantidades inimagináveis de dados (o Big Data) tomariam as teorias completamente obsoletas: "Hoje, empresas que cresceram em uma era de dados massivamente abundantes não precisam se contentar com modelos errados. Na verdade, elas não precisam mais se contentar com modelos". A psicologia ou sociologia orientada por dados torna possível prever e controlar com precisão o comportamento humano. As teorias estão sendo substituídas por dados diretos.

O Big Data, na verdade, não explica nada. Apenas revela correlações entre as coisas. Mas as correlações são a forma mais primitiva de conhecimento. Nada é compreendido nas correlações. O Big Data não é capaz de explicar por que as coisas se comportam da maneira como se comportam. Não são estabelecidas conexões causais nem conceituais.

A teoria como narração cria uma ordem de coisas, relacionando-as umas com as outras e explicando por que elas se comportam da maneira como se comportam. Em contraste com o Big Data, ela nos oferece a forma mais elevada de conhecimento, qual seja, a compreensão. O Big Data, por outro lado, é totalmente aberto.

A teoria na forma de desfecho prende as coisas em uma estrutura conceitual e as torna, com isso, apreensíveis. O fim da teoria significa, em última instância, dizer adeus ao conceito como espírito. A inteligência artificial funciona muito bem sem o conceito. Inteligência não é espírito. Somente o espírito é capaz de uma nova ordem das coisas, de uma nova narração. A inteligência calcula. O espírito, todavia, narra. Em um mundo saturado de dados e informações, a capacidade de narrar se atrofia. Com isso, a construção de teorias se torna algo mais raro, até mesmo arriscado.

A inteligência artificial não pode pensar porque não pode se apaixonar, porque não é capaz de uma narração apaixonada. Os diálogos de Platão já deixam claro que a filosofia é uma narração. A filosofia como ciência renega seu caráter narrativo originário. Ela se priva de sua linguagem. Emudece. Assim, a atual crise da narração também está se apoderando da filosofia e lhe pondo um fim. No instante em que a filosofia reivindica ser uma ciência, ser uma ciência exata, seu declínio começa.

(HAN, Byung-Chul. **A crise da narração**. Trad. Daniel Guilhermino. Petrópolis: Editora Vozes, edição digital, 2023)

1. Com isso, a construção de teorias se torna algo mais raro, até mesmo arriscado.
O pronome sublinhado refere-se, no contexto,
- (A) à nova capacidade de narrar, derivada da inteligência que calcula.
 - (B) à teoria na forma de desfecho.
 - (C) à construção de teorias sem soluções.
 - (D) ao decaimento da capacidade de narrar.
 - (E) ao mau funcionamento da inteligência artificial.
-
2. Infere-se do texto:
- (A) A articulação da filosofia com a inteligência artificial foi a forma encontrada de se evitar a perda da capacidade de compreensão das relações humanas.
 - (B) O estabelecimento de correlações entre as ideias a partir de dados diretos é a forma mais eficaz de compreensão da realidade.
 - (C) Na medida em que tentam explicar por que as coisas se dão de uma maneira e não de outra, as teorias se aproximam das narrativas.
 - (D) A quantidade imensurável de dados (conhecida como *Big Data*) disponível na internet permite que se atinja a forma mais elevada de conhecimento.
 - (E) A inteligência artificial, o princípio vital dos nossos tempos, precisa de conceitos teóricos para se tornar uma forma de interpretação cultural.
-
3. O autor do texto estabelece uma oposição entre
- (A) o comportamento humano e os modelos teóricos equivocados.
 - (B) a capacidade de calcular e a capacidade de narrar.
 - (C) as conexões causais e as teorias obsoletas.
 - (D) os dados precisos e os modelos errados.
 - (E) a inteligência artificial e a nova ordem social estabelecida.
-
4. Está gramaticalmente correta a redação do seguinte comentário a respeito do assunto do texto:
- (A) Uma narração capaz de alterar o rumo dos acontecimentos, devem sempre seu surgimento a um processo complexo o qual envolve diferentes forças.
 - (B) Quando falham e são incapazes de prover significado e sentido simbólico para as coisas, as narrativas se tornam vazias de sentido.
 - (C) Estão intimamente atreladas à expansão econômica e tecnológica do último século que a humanidade têm vivido as consequências da crise das narrativas.
 - (D) Vivemos em um momento do qual acessamos e interferimos na realidade por meio de dados, assim há uma crise ocasionada pela enxurrada de informações disponíveis.
 - (E) Enquanto a inteligência artificial se ancora no cálculo de dados fragmentados, por meio das narrativas cria-se histórias.
-
5. A teoria na forma de desfecho prende as coisas em uma estrutura conceitual e as torna, com isso, apreensíveis.
Considerado o contexto, a palavra sublinhada aproxima-se, pelo sentido, de:
- (A) imperceptíveis.
 - (B) consecutivas.
 - (C) inalcançáveis.
 - (D) desconectadas.
 - (E) assimiláveis.

6. Assim, a atual crise da narração também está se apoderando da filosofia e lhe pondo um fim.

O pronome sublinhado refere-se, no contexto, ao termo:

- (A) linguagem.
- (B) narração.
- (C) filosofia.
- (D) crise.
- (E) fim.

7. O adjetivo formado a partir de um prefixo de negação está sublinhado em:

- (A) quantidades inimagináveis de dados.
- (B) Apenas revela correlações entre as coisas.
- (C) tornariam as teorias completamente obsoletas.
- (D) empresas que cresceram em uma era de dados massivamente abundantes.
- (E) O fim da teoria significa, em última instância, dizer adeus ao conceito como espírito.

Atenção: Considere o texto abaixo para responder às questões de números 8 a 12.

Muitos e muitos anos atrás, antes do asfalto, quando a rodovia Fernão Dias ou era um mar de pó ou um mar de lama, as viagens eram aventuras. Eu morava no interior de Minas e o jeito de vir a Campinas para ver a namorada era arranjar carona em algum caminhão. Pois foi numa destas vezes que o motorista, delicadamente, para início de uma conversa que prometia ser muito longa, me perguntou: "E o que é que você faz?" Eu poderia ter dito simplesmente: "Sou professor". Isto ele entenderia perfeitamente, pois já havia frequentado escolas, sabia muitas coisas sobre professores, e passaria então a contar de suas proezas na aritmética e suas dificuldades com a língua pátria. Mas eu, tolo, e para dar um ar de importância, respondi: "Sou professor de filosofia..." O rosto do motorista se iluminou num largo sorriso. "Até que enfim", ele disse. "Faz anos que eu quero saber o que é filosofia e até hoje não encontrei ninguém que me explique. Mas hoje tenho a sorte de ter um professor de filosofia como companheiro de viagem. Afinal de contas, o que é filosofia?"

Não tenho memória alguma do que lhe disse como inútil explicação.

(ALVES, Rubens. **O retorno e terno**. Papyrus, Campinas, 2010)

8. Infere-se do texto que o cronista, ao conversar com o motorista de caminhão, arrependeu-se de ter agido com certa

- (A) arrogância.
- (B) cautela.
- (C) astúcia.
- (D) humildade.
- (E) negligência.

-
9. Até hoje não encontrei ninguém que me explique o que é filosofia.
Transposto para o discurso indireto, o trecho acima assume a seguinte redação:

Ele disse que até aquele dia não

- (A) foi encontrado ninguém que explicou-lhe o que é filosofia.
(B) havia encontrado ninguém que lhe explicasse o que era filosofia.
(C) encontrou ninguém que o explicasse o que era filosofia.
(D) encontrava ninguém que lhe explicou o que é filosofia.
(E) haveria de encontrar ninguém que o explique o que era filosofia.
-
10. O verbo empregado em sentido figurado está sublinhado em:
- (A) *pois já havia frequentado escolas.*
(B) *Não tenho memória alguma do que lhe disse.*
(C) *O rosto do motorista se iluminou num largo sorriso.*
(D) *Eu poderia ter dito simplesmente: "Sou professor".*
(E) *as viagens eram aventuras.*
-
11. Considerado o contexto, o trecho em que a forma verbal sublinhada indica uma hipótese está em:
- (A) *Eu morava no interior de Minas.*
(B) *sabia muitas coisas sobre professores.*
(C) *Faz anos que eu quero saber o que é filosofia.*
(D) *Isto ele entenderia perfeitamente.*
(E) *Não tenho memória alguma do que lhe disse como inútil explicação.*
-
12. A expressão do trecho que realça um segmento da frase sem exercer função sintática está sublinhado em:
- (A) *Não tenho memória alguma do que lhe disse como inútil explicação*
(B) *quando a rodovia Fernão Dias ou era um mar de pó*
(C) *Isto ele entenderia perfeitamente*
(D) *"E o que é que você faz?"*
(E) *sabia muitas coisas sobre professores*
-

Raciocínio Lógico-Matemático

13. Heitor coleciona apenas moedas inglesas, espanholas e japonesas. O número de moedas japonesas que ele tem é o dobro do número de moedas inglesas. Se comprar 10 moedas inglesas e vender 10 moedas japonesas, ficará com o mesmo número de moedas de cada nacionalidade. O número de moedas espanholas que Heitor tem é
- (A) 30.
(B) 40.
(C) 45.
(D) 50.
(E) 35.
-
14. Em um encontro de 20 amigos havia alguns aniversariantes. Eles encomendaram pizzas no valor total de R\$ 425,00 e decidiram que os aniversariantes não pagariam nada. Com isso, a conta foi dividida entre os demais, e cada um deles pagou R\$ 25,00. O número de aniversariantes era
- (A) 9.
(B) 6.
(C) 7.
(D) 3.
(E) 1.

15. Ana, Bruno e Carla organizaram uma rifa para arrecadar dinheiro para a viagem de formatura. Os três venderam 94 bilhetes ao todo e arrecadaram um total de R\$ 2.350,00. Carla vendeu 20 bilhetes a mais do que Bruno, e Bruno vendeu 10 bilhetes a mais do que Ana. O valor que Bruno arrecadou, em reais, foi
- (A) 650,00.
(B) 700,00.
(C) 550,00.
(D) 500,00.
(E) 800,00.

16. Duzentas crianças foram entrevistadas e disseram qual era sua fruta preferida. Os resultados estão apresentados no gráfico de setores. Sabe-se que, dentre as crianças que preferem banana, 40% comem a fruta com aveia e mel e as demais a comem pura.



O número de crianças que preferem comer banana com aveia e mel é

- (A) 16.
(B) 60.
(C) 24.
(D) 28.
(E) 8.
17. Para preencher um álbum são necessárias 320 figurinhas. Ontem, Camila completou metade do álbum. Hoje, Camila adquiriu 12 pacotes de 6 figurinhas cada um e, depois de colar todas as figurinhas que ainda não tinha, restaram 33 figurinhas repetidas. O número de figurinhas que ainda faltam para completar o álbum é
- (A) 119.
(B) 120.
(C) 123.
(D) 122.
(E) 121.

Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência

18. Considere a seguinte situação hipotética: Em janeiro de 2005, o Governo Federal reformou determinada edificação de uso público já existente para atender aos requisitos de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com modalidade reduzida, previstos no Decreto nº 5.296/2004. De acordo com esse Decreto, que regulamenta as Leis nºs 10.048/2000 e 10.098/2000, especificamente no que diz respeito aos sanitários acessíveis, a mencionada edificação teve que garantir, pelo menos,
- (A) dois banheiros acessíveis por pavimento, com entradas independentes, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoas portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.
(B) um banheiro acessível por pavimento, com entrada independente, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.
(C) um banheiro acessível para toda a edificação, não se exigindo entrada independente, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.
(D) três banheiros acessíveis por pavimento, não se exigindo entradas independentes, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.
(E) dois banheiros acessíveis para toda a edificação, independentemente da quantidade de pavimentos, com entradas independentes, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de modo que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

19. Nos termos da Lei nº 13.146/2015, hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observando-se os princípios do desenho universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade, conforme legislação em vigor. Os estabelecimentos já existentes devem disponibilizar, pelo menos, dez por cento de seus dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, uma unidade acessível. De acordo com essa lei, considerando que o hotel já existente "XYZ Paradise" não pode cumprir o percentual narrado, por impossibilidade técnica decorrente de riscos estruturais da edificação,
- (A) ficará dispensado dessa exigência mediante comprovação por laudo técnico estrutural, que deverá ser renovado a cada 10 anos.
 - (B) ficará dispensado dessa exigência mediante comprovação por laudo técnico estrutural, que deverá ser renovado a cada 5 anos.
 - (C) ficará dispensado dessa exigência mediante comprovação por laudo técnico estrutural, que deverá ser renovado a cada 15 anos.
 - (D) deverá, obrigatoriamente, ser interditado, vez que não pode deixar de atender ao requisito legal.
 - (E) ficará dispensado dessa exigência mediante comprovação por um único laudo técnico estrutural, que não precisa ser renovado, dada sua validade permanente.

Código de Ética dos Servidores do TRT15ª Região

20. As disposições do Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT15) aplicam-se a todo e qualquer servidor do TRT15, ainda que equiparado. De acordo com esse Código, equiparam-se aos servidores do TRT15, para efeito de sua aplicação, no que lhes couber, os cedidos ao TRT15 por outros órgãos públicos, além daqueles que, por força de lei, contrato, ou qualquer outro ato jurídico, prestem serviço de natureza
- (A) permanente, temporária ou excepcional, vinculados apenas diretamente ao Tribunal.
 - (B) permanente, temporária ou excepcional, vinculados direta ou indiretamente ao Tribunal.
 - (C) exclusivamente temporária ou excepcional, vinculados apenas indiretamente ao Tribunal.
 - (D) exclusivamente temporária ou excepcional, vinculados direta ou indiretamente ao Tribunal.
 - (E) exclusivamente excepcional, vinculados apenas diretamente ao Tribunal.
21. Nos termos preconizados pelo Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, quando o assunto a ser analisado pela Comissão de Ética envolver parentes ascendentes, descendentes ou colaterais até o terceiro grau de integrante titular dessa Comissão,
- (A) este ficará impedido de participar do processo, devendo ser escolhido novo integrante para compor a Comissão, mediante votação do Tribunal Pleno.
 - (B) será obrigatoriamente designada Comissão de Ética Especial, designada pelo Tribunal Pleno.
 - (C) este ficará impedido de participar do processo, assumindo automaticamente o respectivo suplente.
 - (D) este poderá participar do processo, mas apenas proferirá voto se houver empate entre os demais integrantes.
 - (E) será obrigatoriamente cancelada a composição da Comissão de Ética original, com nova escolha de todos os seus integrantes.

Regimento Interno do TRT15ª Região

22. Segundo o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a eleição dos doze membros do Órgão Especial realizar-se-á mediante escrutínio secreto, em sessão
- (A) ordinária do Tribunal Pleno, na primeira segunda-feira útil do mês de novembro dos anos pares.
 - (B) ordinária do Tribunal Pleno, na primeira terça-feira útil do mês de dezembro dos anos pares.
 - (C) extraordinária do Tribunal Pleno, na primeira terça-feira útil do mês de novembro dos anos ímpares.
 - (D) ordinária do Tribunal Pleno, na primeira quinta-feira útil do mês de novembro dos anos pares.
 - (E) extraordinária do Tribunal Pleno, na primeira quinta-feira útil do mês de dezembro dos anos pares.
23. Nos termos do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a 3ª Seção de Dissídios Individuais (3ª SDI) será constituída por
- (A) 18 Desembargadores(as), dentre eles(as), o(a) seu(sua) Presidente.
 - (B) 20 Desembargadores(as), dentre eles(as), o(a) seu(sua) Presidente.
 - (C) 14 Desembargadores(as), dentre eles(as), o(a) seu(sua) Presidente.
 - (D) 15 Desembargadores(as), dentre eles(as), o(a) seu(sua) Presidente.
 - (E) 16 Desembargadores(as), dentre eles(as), o(a) seu(sua) Presidente.

Noções de Administração Pública e Legislação

24. A gestão da qualidade, dentre outras finalidades, visa alcançar a excelência do serviço que se presta ao cidadão. Seu desenvolvimento demanda alto compromisso e grande esforço dos integrantes da gestão, colaboradores e parceiros. Nesse contexto, as pesquisas de satisfação do usuário encontram fundamento no princípio de gestão da qualidade conhecido como
- (A) foco no cliente.
 - (B) engajamento social.
 - (C) liderança eficaz.
 - (D) melhoria contínua.
 - (E) abordagem de processos.

25. É sabido que os conflitos podem impactar a qualidade dos serviços prestados e, por isso mesmo, é ponto de atenção necessário do gestor. A resolução consensual de conflitos surge, assim, como importante meio pelo qual o Estado se coloca à disposição do cidadão para que ele se manifeste e tenha possibilidade de influenciar realmente em uma decisão estatal. Como exemplo de modelo de solução consensual temos a mediação, a qual tem por característica
- (A) a judicialização da demanda, com tentativa preliminar de acordo.
 - (B) a heterocomposição na solução do conflito.
 - (C) a facilitação do diálogo das partes em conflito por terceiro.
 - (D) a negociação entre as partes, que modificam seus posicionamentos.
 - (E) o auxílio ativo às partes, por terceiro, buscando um acordo.
-
26. Em termos de gestão de processos, a fim de viabilizar uma compreensão detalhada sobre sua execução, mostra-se viável a decomposição de um processo. A decomposição por subprocesso é aquela que ocorre por
- (A) afinidade, objetivo ou resultado desejado.
 - (B) diversos cenários identificados durante o processo.
 - (C) execução de tarefa.
 - (D) ação em nível atômico.
 - (E) grupo de atividades e competência especializada.
-
27. O Conselho Nacional de Justiça, como órgão de controle da atuação administrativa e financeira dos tribunais, tem competência para coordenar o planejamento e a gestão estratégica do Poder Judiciário. Dentre os componentes dessa estratégia, é correto citar a indicação sobre a necessidade de construção e/ou análise de
- (A) dados relativos a superávit financeiro-orçamentário.
 - (B) indicadores de desempenho.
 - (C) indicadores de processos autuados.
 - (D) resultados de pesquisas de satisfação.
 - (E) resultados de reclamações registradas.
-

Noções de Informática

28. Considere o cenário:
- Um Tribunal Regional do Trabalho tem uma política de segurança rigorosa que proíbe o uso de dispositivos pessoais para acessar a rede corporativa. No entanto, um funcionário foi flagrado utilizando seu celular pessoal conectado à rede *Wi-Fi* do Tribunal para acessar o *e-mail* corporativo através do navegador Google Chrome.
- A medida mais adequada para evitar que situações como essa se repitam, considerando as configurações de privacidade e segurança do Google Chrome e a política de segurança do Tribunal, é
- (A) proibir o uso de qualquer dispositivo pessoal dentro das instalações do Tribunal.
 - (B) bloquear o acesso a todas as redes *Wi-Fi* não autorizadas no Tribunal.
 - (C) exigir que todos os funcionários utilizem um navegador específico fornecido pelo Tribunal.
 - (D) configurar o Chrome para sincronizar os dados de navegação com a conta pessoal do Google.
 - (E) implementar um sistema de autenticação de dois fatores baseado em contexto para acessar o *e-mail* corporativo, mesmo através do navegador.
-
29. Em uma coluna de uma planilha Google, em português, aberta e funcionando em condições ideais, uma Técnica Judiciária escreveu, nas linhas de 1 a 5 da coluna A, os números: 18, 22, 89, 32 e 65. Na célula A6 ela escreveu a fórmula que lhe trouxe como resultado o valor 89, que é
- (A) =TOPO(A1:A5).
 - (B) =MAIOR(A1:A5).
 - (C) =MAXI(A1:A5).
 - (D) =MÁXIMO(A1:A5).
 - (E) =SUPERIOR(A1:A5).
-
30. Um Técnico Judiciário esclarece a seus colegas de cargo que a principal e correta função de um *firewall* em uma rede de computadores é
- (A) centralizar todas as informações que transitam pela rede em um único nó, que é onde ele está instalado, para que possa criptografá-los.
 - (B) controlar o tráfego de dados entre redes, permitindo ou bloqueando conexões com base em regras predefinidas.
 - (C) detectar e remover vírus de arquivos e bloquear a comunicação de dados instantaneamente em toda a rede quando um *malware* se apresenta.
 - (D) contribuir para acelerar a velocidade de conexão à internet em conjunto com aplicativos aceleradores de tráfego.
 - (E) realizar *backups* automáticos dos dados da rede sempre que alguma ameaça externa é detectada.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. De acordo com o Ministério da Saúde, consiste em Acidente de trabalho com exposição a material biológico os casos que envolvem:
- I. Exposição direta do trabalhador a material biológico (orgânico), potencialmente contaminado por patógenos, por meio de material perfurocortante.
 - II. Exposição indireta do trabalhador a material biológico (orgânico), potencialmente contaminado por patógenos, por meio de material não perfurocortante.
 - III. Acidentes que provocam lesão corporal com perda sanguínea em superfície corpórea durante o exercício do trabalho.
 - IV. Acidentes por causas não naturais que ocorrem quando o trabalhador estiver realizando atividades relacionadas à sua função em serviço de saúde.
- Está correto o que se afirma APENAS em
- (A) II e III.
 - (B) IV.
 - (C) I.
 - (D) II, III e IV.
 - (E) I e II.
32. Um aumento súbito no número de casos de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) em um período determinado representa um(a)
- (A) infecção generalizada.
 - (B) epidemia viral.
 - (C) surto infeccioso.
 - (D) endemia bacteriana.
 - (E) evento microbiológico.
-
33. Uma servidora procurou o enfermeiro no ambulatório do Tribunal para solicitar orientações a respeito dos cuidados domiciliares com seu pai que irá receber alta hospitalar em uso de cateter vesical de demora. O enfermeiro, a fim de esclarecer sobre as medidas preventivas de infecção do trato urinário associada a cateter vesical, deve orientá-la a
- (A) manter o cateter fixado no hipogástrico para evitar traumas.
 - (B) desconectar o cateter ou tubo de drenagem para esvaziar a bolsa coletora.
 - (C) manter sempre a bolsa coletora ao nível da bexiga.
 - (D) aplicar antibiótico em creme ou pomada no meato uretral após a higiene íntima.
 - (E) irrigar o cateter e a bolsa coletora com antisséptico tópico, como clorexidina alcoólica a 0,5%, uma vez ao dia.
-
34. Durante uma palestra aos servidores sobre planejamento familiar, o enfermeiro esclareceu que, no que se refere à esterilização voluntária, a idade mínima para mulheres e homens com capacidade civil plena é de
- (A) 23 anos.
 - (B) 21 anos.
 - (C) 25 anos.
 - (D) 18 anos.
 - (E) 30 anos.

-
35. Considerando a atenção à saúde do homem, a prevenção do câncer de próstata é uma das preocupações dos profissionais de saúde. Nesse contexto, é importante considerar que
- (A) o rastreamento do câncer de próstata é a identificação da doença em estágios iniciais em pessoas com sinais e sintomas.
 - (B) a idade é o segundo principal fator de risco para o câncer de próstata, sendo mais incidente em homens a partir da quadragésima década de vida.
 - (C) o câncer de próstata é o primeiro tipo de câncer mais incidente na população masculina em todas as regiões do país.
 - (D) a exposição a agentes químicos relacionados ao trabalho é responsável por 1% dos casos de câncer de próstata.
 - (E) o diagnóstico precoce do câncer de próstata se caracteriza pela aplicação sistemática de exames em pessoas assintomáticas, com o intuito de identificar o câncer em estágio inicial.
-
36. Um dos sinais a ser observado pelo enfermeiro ao atender uma mulher adulta com doença respiratória crônica é a
- (A) taquipneia.
 - (B) tosse.
 - (C) cianose.
 - (D) expectoração.
 - (E) hemoptise.
-
37. No gerenciamento de riscos ocupacionais, de acordo com a Norma Regulamentadora NR-01, cabe ao empregador implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, por ordem de prioridade, sendo que a primeira delas deve ser:
- (A) minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho.
 - (B) minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva.
 - (C) adoção de medidas de proteção individual.
 - (D) impor penalidades por descumprimento dos preceitos regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho.
 - (E) eliminação dos fatores de risco.
-
38. O enfermeiro, ao atender um paciente vítima de acidente por escorpionismo, deve reconhecer que dentre as manifestações clínicas locais está a(o)
- (A) eritema.
 - (B) edema pulmonar agudo.
 - (C) agitação psicomotora.
 - (D) náusea.
 - (E) sialorreia.
-
39. Para o uso seguro de medicamentos por via parenteral é necessário considerar a velocidade da infusão. A infusão rápida de vancomicina está associada a uma reação adversa conhecida como
- (A) epiderme eritemática.
 - (B) epidermite vesicular.
 - (C) farmacovigilância.
 - (D) dermatite vancomicina.
 - (E) síndrome do homem vermelho.

-
40. O enfermeiro do ambulatório foi acionado para atender um servidor que sofreu queda de uma escada durante sua jornada de trabalho. Ao chegar no local, o enfermeiro identificou a necessidade de imobilizar a coluna cervical do paciente antes da sua remoção. A fim de selecionar o tamanho de colar cervical adequado, o enfermeiro deve medir o pescoço do paciente utilizando seus dedos para avaliar a distância entre
- (A) a orelha e o terço médio do esterno.
 - (B) a orelha e a região subclavicular.
 - (C) o queixo e o segundo espaço intercostal.
 - (D) a mandíbula e o ombro.
 - (E) o maxilar e o ombro.
-
41. Dentre as classes terapêuticas em que todos os integrantes são considerados medicamentos potencialmente perigosos de uso ambulatorial está:
- (A) metotrexato de uso oral.
 - (B) analgésico opioide de uso transdérmico.
 - (C) fenitoína.
 - (D) epinefrina.
 - (E) carbamazepina.
-
42. Conhecer as doenças relacionadas ao trabalho orienta as ações de vigilância e promoção da saúde em nível individual e coletivo. De acordo com a Portaria GM/MS nº 1.999, de 27 de novembro de 2023, o agente papilomavírus em atividades de trabalho está relacionado à respectiva doença relacionada ao trabalho:
- (A) micoses superficiais.
 - (B) verrugas de origem viral.
 - (C) neoplasia maligna de colo do útero.
 - (D) influenza com outras manifestações respiratórias.
 - (E) candidíase.
-
43. O enfermeiro, durante uma campanha aos servidores para a conscientização das doenças relacionadas ao trabalho, esclareceu que as doenças vasculares periféricas especificadas relacionadas ao trabalho têm dentre os fatores de risco
- (A) o movimento articular repetitivo.
 - (B) a biomecânica do trabalho com aplicação de força.
 - (C) o ortostatismo prolongado.
 - (D) a exposição a trabalho em baixas temperaturas.
 - (E) a manipulação manual de carga.
-
44. Dentre as diretrizes do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), de acordo com a Norma Regulamentadora NR-7, está:
- (A) participar no desenvolvimento e implementação de programas relacionados à segurança e saúde no trabalho.
 - (B) estabelecer os requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho.
 - (C) rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho.
 - (D) incluir ações de seleção de pessoal considerando a aptidão de cada empregado para exercer suas funções.
 - (E) elaborar e acompanhar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva em segurança e saúde no trabalho.
-
- TRT15-Téc.Judiciário-Enfermagem Trabalho-27 9
-
45. Dentre as medidas de biossegurança relacionadas aos resíduos de saúde, de acordo com a Norma Regulamentadora NR-32, o enfermeiro deve saber que
- (A) o limite máximo de enchimento dos recipientes destinados à coleta de material perfurocortante é de 2 cm abaixo do bocal.
 - (B) os resíduos acondicionados em sacos plásticos, após o total preenchimento, devem permanecer no local de geração apenas quando mantidos fechados.
 - (C) os sacos plásticos utilizados no acondicionamento devem ser preenchidos em no máximo 1/3 de sua capacidade.
 - (D) os recipientes para descarte devem estar localizados afastados da fonte geradora.
 - (E) a segregação dos resíduos deve ser realizada no local onde são gerados.
-
46. Humanização como Política Transversal na Rede SUS, de acordo com a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no Sistema Único de Saúde (HumanizaSUS), é entendida considerando vários aspectos, dentre eles
- (A) o compromisso com a qualificação dos processos de financiamento, melhorando as condições de trabalho do gestor da unidade e o número de atendimento.
 - (B) a distribuição do grau de corresponsabilidade com os usuários, da produção de saúde e dos desfechos do cuidado em saúde.
 - (C) a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores.
 - (D) o estabelecimento de vínculos autocentrados na gestão e participação individualizada no processo de regulação.
 - (E) a mudança nos modelos de atenção e assistência em sua dissociabilidade, tendo como foco as necessidades da comunidade e valorização dos trabalhadores de saúde.
-

47. Considerando a Resolução Cofen nº 736/2024 que dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem, a etapa denominada de Avaliação de Enfermagem compreende
- a coleta de dados subjetivos (entrevista) e objetivos (exame físico) inicial e contínua pertinentes à saúde da pessoa, da família, coletividade e grupos especiais, realizada mediante auxílio de técnicas (laboratorial e de imagem, testes clínicos, escalas de avaliação validadas, protocolos institucionais e outros) para a obtenção de informações sobre as necessidades do cuidado de Enfermagem e saúde relevantes para a prática.
 - a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade e grupos especiais. Esta etapa permite a análise e a revisão de todo o Processo de Enfermagem.
 - a identificação de problemas existentes, condições de vulnerabilidades ou disposições para melhorar comportamentos de saúde. Estes representam o julgamento clínico das informações obtidas sobre as necessidades do cuidado de Enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade ou grupos especiais.
 - o desenvolvimento de um plano assistencial direcionado para a pessoa, família, coletividade, grupos especiais, e compartilhado com os sujeitos do cuidado e equipe de Enfermagem e saúde.
 - a realização das intervenções, ações e atividades previstas no planejamento assistencial, pela equipe de enfermagem, respeitando as resoluções/pareceres do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Enfermagem quanto a competência técnica de cada profissional, por meio da colaboração e comunicação contínua, inclusive com a checagem quanto à execução da prescrição de enfermagem.
48. Visando contribuir para a Política Nacional de Promoção da Saúde, a equipe de saúde do ambulatório de um Tribunal implementou estratégias que estimulam os servidores a serem mais autônomos e a fazer escolhas alimentares mais saudáveis. Uma das ações do grupo foi a elaboração de uma cartilha com orientação sobre alimentação saudável, considerando a classificação dos alimentos do Guia Alimentar da População Brasileira do Ministério da Saúde. Com base nessa classificação, relacione abaixo os alimentos (coluna da esquerda) com sua respectiva classificação (coluna da direita):

Alimento	Classificação
1. Cereais em grãos	a. Alimentos minimamente processados
2. Sardinha e atum enlatados	b. Alimentos processados
3. Geleias	c. Alimentos ultraprocessados
4. Pães de forma	
5. Pães feitos com farinha de trigo, fermento, água e sal	
6. Barra de cereal	
7. Manteiga	
8. Frutas secas	

A correlação correta consta em

- 1-b - 2-b - 3-a - 4-b - 5-c - 6-c - 7-b - 8-b.
- 1-a - 2-b - 3-b - 4-c - 5-b - 6-c - 7-b - 8-a.
- 1-b - 2-c - 3-a - 4-c - 5-a - 6-b - 7-a - 8-b.
- 1-a - 2-a - 3-b - 4-b - 5-b - 6-a - 7-a - 8-c.
- 1-c - 2-a - 3-c - 4-a - 5-a - 6-b - 7-c - 8-a.

49. Foi solicitado ao enfermeiro para administrar um medicamento por via intramuscular (IM). Para minimizar a irritação no local da pele, deve ser utilizada a técnica em Z, uma vez que esta técnica bloqueia o medicamento dentro do tecido muscular. Para a realização dessa técnica alguns cuidados de enfermagem devem ser seguidos, dentre eles:
- selecionar uma região para IM, preferencialmente um músculo grande e profundo, como o músculo ventro-glúteo.
 - colocar uma agulha nova na seringa depois que o medicamento tiver sido preparado, de tal forma que a solução permaneça do lado de fora da haste da agulha.
 - fazer a antisepsia da região, puxar lateralmente a pele e os tecidos subcutâneos aproximadamente 2,5 cm a 3,5 cm.
 - segurar a pele esticada com a mão não dominante e introduzir a agulha profundamente no músculo. Segurar a seringa e aspirar com uma mão; não havendo retorno de sangue na aspiração, injetar o medicamento devagar.
 - retirar a agulha rapidamente para permitir que o medicamento seja disperso de maneira homogênea e não haver extravasamento.
- Está correto o que se afirma APENAS em
- I, II, III e V.
 - I e V.
 - II e IV.
 - I, III e IV.
 - II, IV e V.

50. Um servidor do tribunal procurou a equipe de enfermagem do ambulatório buscando informações sobre quais vacinas são recomendadas para os cuidadores profissionais, pois pretende contratar um cuidador para acompanhar o seu pai que tem 72 anos de idade. Dentre as vacinas particularmente recomendadas pela Sociedade Brasileira de Imunizações para prevenir doenças infecciosas relacionadas ao risco ocupacional para cuidadores de pessoas idosas está a vacina contra
- (A) Varicela.
 - (B) Febre Amarela.
 - (C) Poliomielite inativada.
 - (D) Meningocócicas conjugadas ACWY ou C.
 - (E) Meningocócica B.
-
51. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) recomenda coberturas vacinais adequadas e homogêneas para o controle, a eliminação e/ou a erradicação de doenças imunopreveníveis. Dentre as vacinas que possuem a meta de 90% de cobertura vacinal, as vacinas de
- (A) HPV quadrivalente e Hepatite C.
 - (B) BCG, Influenza e Rotavírus humano.
 - (C) Dupla adulto e Hepatite B.
 - (D) Tríplice viral, dTpa e Pneumocócica 10-valente.
 - (E) Meningocócica ACWY (conjugada), Varicela e Poliomielite 1, 2 e 3 – inativada.
-
52. Durante a visita domiciliar a um servidor do tribunal com hepatite B na forma aguda, visando orientar o paciente e familiares, a enfermeira deve saber que
- (A) o tratamento medicamentoso específico para a forma aguda da doença é prolongado e inclui o tratamento para os sintomas, diferente do que ocorre nos casos agudos de hepatite A.
 - (B) a ingestão de álcool deve ser suspensa por 3 meses, no mínimo, sendo preferencialmente por 6 meses.
 - (C) é recomendado repouso absoluto como regra geral, até a normalização das aminotransferases, independente do estado clínico do paciente.
 - (D) as drogas consideradas "hepatoprotetoras", associadas ou não a complexos vitamínicos, possuem grande valor terapêutico.
 - (E) a ingestão de dieta pobre em gordura e rica em carboidratos é de uso popular, porém seu maior benefício é ser mais agradável para o paciente anorético.
-
53. Todo processo de esterilização deve ser monitorado por meio de indicadores. Para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar da autoclave assistida por bomba de vácuo, no primeiro ciclo do dia, a enfermeira realizou o teste de Bowie & Dick. Nesse contexto, o teste utilizado é classificado como indicador
- (A) químico de classe 2.
 - (B) de confiança termocrômico.
 - (C) químico de classe 1.
 - (D) biológico de classe 1.
 - (E) físico de classe 2.
-

54. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, considerando a frequência do consumo de drogas, um homem que no último mês consumiu drogas, semanalmente, mas não todos os dias, é classificado como usuário
- (A) habitual.
 - (B) moderado.
 - (C) leve.
 - (D) pesado.
 - (E) social.
-
55. Dentre os anti-inflamatórios esteroides classificados como de curta duração (menor que 12 horas), em função de sua duração de efeito, está a
- (A) metilprednisolona.
 - (B) prednisolona.
 - (C) cortisona.
 - (D) dexametasona.
 - (E) betametasona.
-
56. Ao orientar um paciente que faz suplementação de ferro com doses diárias de Sulfato Ferroso por via oral, a equipe de saúde deve ressaltar que
- (A) a cafeína e o chá-mate diminuem a absorção do ferro.
 - (B) medicamentos contendo alumínio, magnésio ou citrato de bismuto não interferem na absorção de ferro.
 - (C) o ferro deve tomado com estômago vazio, pois aumenta a sua absorção e ameniza efeitos indesejáveis como náuseas e azias.
 - (D) o uso concomitante com cimetidina, omeprazol, metildopa, aumenta a absorção do ferro.
 - (E) o uso prolongado do medicamento não altera o resultado do exame de sangue oculto nas fezes.
-
57. Para um paciente que recebeu por via endovenosa 300 mL de Solução Fisiológica 0,9%, a quantidade de Cloreto de Sódio administrada, em gramas, corresponde a
- (A) 4,5.
 - (B) 3,5.
 - (C) 0,9.
 - (D) 1,35.
 - (E) 2,7.
-
58. Ao diluir o frasco-ampola de Penicilina G Potássica de 10.000.000 UI para atender a uma prescrição médica, o profissional de enfermagem deve saber que o soluto contido no frasco-ampola desse medicamento corresponde ao volume, em mL, equivalente a
- (A) 3.
 - (B) 6.
 - (C) 2.
 - (D) 1.
 - (E) 4.
-
59. Para um paciente de 40 kg de peso, foi prescrito heparina sódica 150 UI/kg, intravenoso. A unidade dispõe de heparina sódica frasco-ampola de 5 mL com 25.000 UI. Para administrar a dose prescrita é necessário aspirar, em mL,
- (A) 1,5.
 - (B) 0,5.
 - (C) 1,2.
 - (D) 0,8.
 - (E) 1,0.
-
60. Um dos transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas é evidenciado por efeitos farmacológicos, entre eles a intolerância, que corresponde
- (A) ao conjunto de sintomas com intensidade e agrupamento variáveis que surgem ao interromper ou reduzir o uso de uma substância psicoativa que foi consumida de forma repetida.
 - (B) ao retorno ao consumo da substância após um período de abstinência, muitas vezes acompanhado pelo restabelecimento dos sintomas de dependência.
 - (C) à combinação dos efeitos de duas ou mais substâncias psicoativas, de modo que o efeito total seja maior do que o de cada substância sozinha.
 - (D) à necessidade de uma quantidade cada vez maior de uma droga para poder sentir os efeitos originalmente causados por uma quantidade menor.
 - (E) à incapacidade de parar o uso da substância, mesmo que saiba o quanto isso está lhe causando problemas sociais e de saúde.