



Médico ESF

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no cartão-resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D, das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o cartão-resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- Faça o preenchimento do tipo de prova e da alternativa que julgar correta, conforme o exemplo a seguir: ●
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **35** questões, numeradas de **1 a 35**.
- Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente transparente com água, sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Ao terminar sua prova, entregue o cartão-resposta devidamente **preenchido e assinado** ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **3h00min**, incluído o tempo para preenchimento do cartão-resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta, seja por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
- Uso do banheiro após entregar seu cartão-resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do cartão-resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil é fundamental para a detecção precoce de alterações e a promoção da saúde. Além disso, o calendário vacinal é essencial para a prevenção de doenças infectocontagiosas. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) O desenvolvimento infantil é um processo padronizado e idêntico para todas as crianças, não sendo necessário individualizar a avaliação conforme fatores ambientais e genéticos.
- (B) O aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida não influencia o crescimento infantil, sendo apenas uma recomendação sem impacto na nutrição da criança.
- (C) A vacinação infantil não é obrigatória no Brasil, cabendo exclusivamente aos pais decidir se a criança será imunizada, sem impacto na saúde coletiva.
- (D) O Cartão da Criança deve ser utilizado para o registro do crescimento, desenvolvimento e vacinação, permitindo o acompanhamento adequado da saúde infantil.

Questão 02

As doenças ocupacionais resultam de condições inadequadas de trabalho, podendo comprometer a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores. Sobre as doenças do trabalho, analise as afirmativas a seguir.

I.A LER/DORT (Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho) pode ser prevenida por meio de pausas regulares, ergonomia adequada e fortalecimento muscular.

II.A exposição prolongada a ruídos intensos no ambiente de trabalho pode causar perda auditiva ocupacional irreversível, sendo obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) em determinadas funções.

III.A síndrome de burnout é caracterizada por fadiga extrema, despersonalização e baixa realização profissional, mas não é reconhecida como uma condição relacionada ao ambiente de trabalho.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II, apenas.

Questão 03

A violência doméstica é um problema de saúde pública que pode afetar mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência. O médico tem um papel essencial na identificação de sinais de violência e na notificação

obrigatória dos casos suspeitos ou confirmados. Sobre a assistência médica em casos de violência doméstica, analise as afirmativas a seguir.

I.A violência psicológica não é considerada um tipo de violência doméstica para fins de notificação compulsória nos serviços de saúde.

II.O sigilo médico impede que o profissional de saúde notifique suspeitas de violência doméstica, devendo a denúncia ser feita apenas pela própria vítima.

III.A notificação de casos de violência doméstica é obrigatória nos serviços de saúde, independentemente da vontade da vítima, e deve ser feita ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).

Está correto o que se afirma em:

- (A) III, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III, apenas.

Questão 04

O exercício da medicina no Brasil é regulamentado por normas que estabelecem os direitos e deveres dos profissionais, garantindo uma prática ética e segura. Considerando as responsabilidades médicas, assinale a alternativa correta.

- (A) A publicidade médica pode incluir promessas de resultados e comparações com outros profissionais, desde que sejam baseadas em experiências de sucesso do médico.
- (B) O erro médico, mesmo que comprovado, não pode resultar em responsabilização penal, pois a medicina é uma profissão de meio, e não de resultado.
- (C) O sigilo médico é um princípio fundamental da ética médica e só pode ser quebrado mediante autorização judicial ou risco iminente à vida do paciente ou de terceiros.
- (D) O médico tem autonomia plena para decidir sobre qualquer procedimento, independentemente da vontade do paciente ou de seu representante legal.

Questão 05

As doenças do sistema digestório podem ter diversas etiologias, incluindo fatores infecciosos, metabólicos e comportamentais. O diagnóstico e tratamento precoce são fundamentais para evitar complicações. Sobre essas patologias, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso prolongado de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) não tem relação com o desenvolvimento de úlceras gástricas, pois esses medicamentos não afetam a mucosa estomacal.
- (B) A hepatite B é transmitida exclusivamente por contato sexual, não havendo risco de contaminação por outros fluidos biológicos ou materiais perfurocortantes.

- (C) A hepatite A é uma doença crônica do fígado, frequentemente evoluindo para cirrose e insuficiência hepática, exigindo tratamento antiviral de longo prazo.
- (D) A infecção pelo *Helicobacter pylori* está associada ao desenvolvimento de gastrite crônica e úlceras pépticas, podendo ser erradicada com terapia antibiótica combinada.

Questão 06

O envelhecimento saudável envolve a adoção de estratégias para prevenir quedas e o controle adequado de comorbidades frequentes na população idosa. Acerca da assistência ao idoso, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() A polifarmácia, definida como o uso de cinco ou mais medicamentos simultaneamente, aumenta o risco de quedas e reações adversas em idosos.

() A sarcopenia, caracterizada pela perda progressiva de massa muscular, é um fator de risco para quedas e pode ser prevenida por meio de exercícios físicos e nutrição adequada.

() O uso de benzodiazepínicos é uma estratégia recomendada para melhorar a qualidade do sono em idosos e reduzir o risco de quedas noturnas.

() A avaliação do ambiente doméstico do idoso, incluindo iluminação e disposição de móveis, é essencial para reduzir o risco de quedas e promover um envelhecimento seguro.

A sequência está correta em:

- (A) V – F – F – F.
(B) V – V – V – V.
(C) F – F – V – V.
(D) V – V – F – V.

Questão 07

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) representam um grave problema de saúde pública e exigem medidas eficazes de prevenção e tratamento. Acerca desse tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() O uso correto e consistente do preservativo é uma das formas mais eficazes de prevenção das DSTs, reduzindo significativamente o risco de transmissão.

() O vírus da imunodeficiência humana (HIV) pode ser transmitido pelo contato com secreções genitais, sangue contaminado e de mãe para filho durante a gestação, parto ou amamentação.

() A sífilis primária se manifesta por meio de lesões ulceradas e dolorosas na região genital, que persistem por meses sem cicatrização espontânea.

() A infecção pelo vírus do papiloma humano (HPV) está associada ao desenvolvimento de câncer de colo do útero, sendo a vacinação uma estratégia eficaz de

prevenção.

A sequência está correta em:

- (A) V – F – F – V.
(B) V – V – V – V.
(C) F – F – V – V.
(D) V – V – F – V.

Questão 08

A atenção integral à saúde da mulher envolve cuidados específicos em todas as fases da vida, incluindo o acompanhamento pré-natal, a assistência à menopausa e a prevenção de doenças. Durante uma consulta ginecológica, uma paciente na menopausa relatou sintomas como ondas de calor, insônia e alterações de humor. Com base nesse quadro clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) Os sintomas da menopausa são exclusivamente relacionados à diminuição dos níveis de estrogênio, não havendo necessidade de monitoramento de outros hormônios.
- (B) O tratamento da menopausa é padronizado para todas as mulheres, independentemente de histórico familiar ou fatores de risco individuais.
- (C) A terapia de reposição hormonal pode ser indicada para alívio dos sintomas da menopausa, mas deve ser avaliada individualmente, considerando riscos e benefícios.
- (D) A menopausa precoce não está associada a riscos aumentados de doenças cardiovasculares ou osteoporose, sendo uma variação fisiológica sem impactos clínicos.

Questão 09

Os transtornos mentais comuns, como depressão e ansiedade, são frequentes na Atenção Primária e exigem uma abordagem adequada para garantir o manejo correto e o suporte ao paciente. Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir.

I. A depressão na Atenção Primária pode ser diagnosticada por meio de critérios clínicos, incluindo humor deprimido e perda de interesse ou prazer em atividades habituais por pelo menos duas semanas.

II. O Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) é caracterizado por preocupação excessiva persistente, acompanhada de sintomas físicos como fadiga, tensão muscular e dificuldade de concentração.

III. O manejo da depressão na Atenção Básica inclui exclusivamente o uso de antidepressivos, sem necessidade de intervenções psicossociais ou acompanhamento psicológico.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I, II e III.

(D) II, apenas.

Questão 10

As doenças pulmonares crônicas e infecciosas representam desafios significativos para a saúde pública, exigindo medidas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado. Considerando esse contexto, analise as afirmativas a seguir:

I.A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) está associada ao tabagismo e a exposições ambientais, sendo caracterizada por uma obstrução progressiva e irreversível do fluxo aéreo.

II.A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, com sintomas intermitentes e reversíveis, e pode ser controlada por meio do uso de broncodilatadores e corticoides inalatórios.

III.A pneumonia comunitária é uma infecção pulmonar que, em adultos, é causada exclusivamente por bactérias, sendo o *Streptococcus pneumoniae* o agente etiológico mais frequente.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III, apenas.

Questão 11

O Sistema Único de Saúde (SUS) é estruturado a partir de princípios e diretrizes que garantem o acesso universal e integral à saúde no Brasil. No entanto, a implementação dessas diretrizes enfrenta desafios que envolvem financiamento, gestão e articulação entre os diferentes níveis de governo. Considerando a organização e funcionamento do SUS, assinale a alternativa correta.

- (A) O SUS é financiado por recursos das três esferas de governo – federal, estadual e municipal –, sendo a gestão descentralizada e de responsabilidade compartilhada.
- (B) A diretriz da integralidade no SUS significa que todos os cidadãos têm direito a qualquer tratamento de saúde, independentemente da complexidade e da disponibilidade de recursos do sistema.
- (C) O princípio da equidade no SUS determina que todos os cidadãos devem receber o mesmo tipo de atendimento e tratamento, sem considerar suas condições individuais ou sociais.
- (D) O acesso universal à saúde no SUS significa que apenas os cidadãos brasileiros têm direito a atendimento nos serviços públicos, excluindo estrangeiros e migrantes em território nacional.

Questão 12

As doenças parasitárias continuam sendo um desafio para a saúde pública, especialmente em regiões com

saneamento básico precário e dificuldades de acesso a serviços de saúde. Sobre a profilaxia e o tratamento dessas doenças, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__) A esquistossomose é causada por um parasita que tem o caramujo como hospedeiro intermediário, sendo sua prevenção baseada no controle do vetor e na melhoria do saneamento básico.

(__) A giardíase é uma infecção intestinal causada por protozoário e pode ser prevenida por meio da higienização adequada dos alimentos e do consumo de água tratada.

(__) A doença de Chagas é transmitida exclusivamente pelo barbeiro, não havendo outras formas de infecção pelo *Trypanosoma cruzi*.

(__) A ancilostomíase pode levar à anemia ferropriva, pois os vermes adultos se fixam na mucosa intestinal e se alimentam de sangue do hospedeiro.

A sequência está correta em:

- (A) F – F – V – V.
- (B) V – V – F – V.
- (C) V – V – V – V.
- (D) V – F – F – F.

Questão 13

A Lei do Ato Médico (Lei nº 12.842/2013) regulamenta o exercício da medicina no Brasil, delimitando as atividades privativas dos médicos e aquelas que podem ser desempenhadas por outros profissionais da saúde. No entanto, há restrições e regulamentações para evitar conflitos entre as diversas categorias da área da saúde. Sobre as disposições dessa Lei, assinale a alternativa correta.

- (A) A prescrição de medicamentos e a realização de diagnósticos são atribuições exclusivas dos médicos, sendo vedadas a outros profissionais da saúde, independentemente da área de atuação.
- (B) A realização de procedimentos invasivos, como cirurgias e biópsias, é uma atribuição exclusiva do médico, exceto em casos previstos por regulamentações específicas para outras profissões de saúde.
- (C) Profissionais de outras áreas da saúde podem realizar diagnósticos médicos e indicar tratamentos farmacológicos, desde que possuam formação técnica e experiência comprovada.
- (D) O ato médico inclui exclusivamente atividades cirúrgicas e invasivas, não abrangendo a formulação de diagnósticos e a indicação de tratamentos.

Questão 14

A assistência pré-natal tem papel essencial na redução da morbimortalidade materno-infantil, garantindo o acompanhamento da gestação e a detecção precoce de complicações. Sobre esse tema, marque V para as

afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__)O acompanhamento pré-natal deve iniciar-se no primeiro trimestre da gestação, com a realização de exames laboratoriais básicos e ultrassonografia obstétrica.

(__)A suplementação de ferro e ácido fólico durante a gestação é recomendada para prevenir anemia materna e defeitos do tubo neural no feto.

(__)A vacinação contra a gripe e a hepatite B não é recomendada durante a gestação, pois pode apresentar riscos ao desenvolvimento fetal.

(__)O rastreamento para sífilis e HIV é obrigatório no pré-natal, sendo essencial para prevenir a transmissão vertical e garantir o tratamento precoce.

A sequência está correta em:

- (A) V – V – F – V.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – F – F – F.
- (D) V – V – V – V.

Questão 15

O envelhecimento populacional traz desafios para a assistência à saúde, exigindo estratégias específicas para a prevenção de quedas e o manejo de doenças crônicas. Em relação aos cuidados geriátricos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(__)A prática regular de atividades físicas supervisionadas pode reduzir o risco de quedas em idosos ao melhorar o equilíbrio, a força muscular e a mobilidade.

(__)A osteoporose é uma condição frequente em idosos e pode aumentar a incidência de fraturas, sendo recomendada a suplementação de cálcio e vitamina D em casos de deficiência.

(__)O uso indiscriminado de anti-hipertensivos, sedativos e hipoglicemiantes pode reduzir a ocorrência de quedas, pois melhora a estabilidade postural e o estado de alerta do idoso.

(__)A avaliação geriátrica multidimensional, que envolve aspectos físicos, cognitivos e sociais, é essencial para um cuidado integral e personalizado ao idoso.

A sequência está correta em:

- (A) V – F – F – F.
- (B) V – V – V – V.
- (C) V – V – F – V.
- (D) F – F – V – V.

Questão 16

A Atenção Básica é a porta de entrada preferencial do SUS, sendo organizada de acordo com princípios que garantem um cuidado contínuo e próximo da comunidade. Sobre os objetivos e diretrizes da Atenção Básica no Brasil, marque V para as afirmativas

verdadeiras e F para as falsas.

(__)A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um modelo prioritário de organização da Atenção Básica, focado na atenção integral e na territorialização dos serviços.

(__)A Atenção Básica deve atuar prioritariamente na atenção curativa, sendo as ações de prevenção e promoção da saúde responsabilidades exclusivas dos níveis secundário e terciário de atenção.

(__)O vínculo entre profissionais de saúde e a população atendida é um dos princípios fundamentais da Atenção Básica, promovendo maior adesão ao tratamento e continuidade do cuidado.

(__)A organização dos serviços da Atenção Básica deve priorizar a acessibilidade e a descentralização, garantindo atendimento próximo à residência do usuário.

A sequência está correta em:

- (A) V – V – V – V.
- (B) V – F – V – V.
- (C) V – F – F – F.
- (D) F – F – V – V.

Questão 17

O atendimento médico ambulatorial deve seguir princípios fundamentais para garantir a qualidade do cuidado ao paciente, incluindo a realização de anamnese detalhada, exame físico adequado e registro correto das informações no prontuário. Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir.

I.A anamnese é um dos pilares da consulta médica e deve incluir informações sobre queixas principais, antecedentes patológicos e hábitos de vida do paciente, permitindo uma abordagem diagnóstica adequada.

II.O exame físico deve ser realizado de forma direcionada à queixa do paciente, dispensando a necessidade de uma avaliação geral em casos considerados simples.

III.O registro detalhado da consulta médica no prontuário é fundamental tanto para a continuidade do cuidado quanto para aspectos legais e éticos da prática médica.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II, apenas.

Questão 18

As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo. O controle dos fatores de risco é essencial para a prevenção e manejo dessas condições. Durante uma consulta de rotina, um paciente com hipertensão arterial relata que está em uso irregular de medicação e mantém hábitos de vida sedentários. Com base nesse cenário, assinale a

alternativa correta.

- (A) O controle dos níveis de colesterol e glicemia não influencia a prevenção de doenças cardiovasculares, pois apenas a pressão arterial elevada tem impacto no risco de infarto e AVC.
- (B) A hipertensão arterial essencial tem como única causa o fator genético, não sendo influenciada por hábitos de vida ou fatores ambientais.
- (C) A adoção de um estilo de vida saudável, incluindo alimentação balanceada e atividade física regular, é essencial para o controle da hipertensão arterial e pode reduzir a necessidade de medicação em alguns casos.
- (D) A aterosclerose, principal causa de infarto agudo do miocárdio, ocorre devido ao acúmulo de cálcio nas paredes arteriais, sem relação com o metabolismo de lipídios.

Questão 19

As infecções virais apresentam sintomas inespecíficos que podem dificultar o diagnóstico clínico, tornando essencial a diferenciação entre as diversas etiologias. Considerando o diagnóstico diferencial das principais doenças virais, assinale a alternativa correta.

- (A) A infecção pelo vírus Epstein-Barr (EBV), causador da mononucleose infecciosa, não apresenta linfadenopatia e hepatoesplenomegalia, sendo clinicamente indistinguível da faringite estreptocócica.
- (B) A febre amarela e a hepatite viral podem ser diferenciadas pela ausência de icterícia na febre amarela, que se manifesta apenas com febre e sintomas inespecíficos.
- (C) A dengue pode ser diferenciada da influenza pela presença de sintomas respiratórios na primeira e pela ausência de manifestações hemorrágicas na segunda.
- (D) O sarampo e a rubéola são doenças exantemáticas virais que podem ser diferenciadas pelo padrão de progressão do exantema e pela presença do sinal de Koplik no sarampo.

Questão 20

A relação médico-paciente é um dos pilares fundamentais da prática médica, influenciando diretamente a adesão ao tratamento e a qualidade do cuidado prestado. A comunicação eficaz e a escuta ativa são essenciais para estabelecer confiança e compreender as necessidades do paciente. Sobre esse tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

() A comunicação eficaz entre médico e paciente envolve não apenas a transmissão de informações técnicas, mas também a escuta ativa e a consideração dos aspectos emocionais do paciente.

() O respeito à autonomia do paciente significa que o

médico deve acatar qualquer decisão tomada pelo paciente, mesmo que essa escolha implique riscos graves à sua saúde.

() A empatia na relação médico-paciente contribui para um melhor entendimento dos sintomas e necessidades do paciente, favorecendo um tratamento mais adequado.

() O uso de linguagem técnica e formal durante as consultas melhora a compreensão do paciente sobre seu estado de saúde, pois demonstra conhecimento e profissionalismo por parte do médico.

A sequência está correta em:

- (A) F – V – V – F.
- (B) V – V – F – F.
- (C) V – F – F – V.
- (D) V – F – V – F.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 21 a 30.

Deficiência de ferro e anemia

A anemia surge quando uma pessoa não produz glóbulos vermelhos ou hemoglobina, a substância que transporta o oxigênio pelo corpo através do sangue, em quantidade suficiente.

Ela ocorre por diversos motivos, mas cerca da metade de todos os casos de anemia tem como causa a deficiência de ferro.

Adultos com anemia causada por deficiência de ferro apresentam fraqueza, fadiga extrema ou respiração curta, entre outros sintomas.

Os sintomas em bebês e crianças pequenas são parecidos, mas eles também apresentam problemas do sono, principalmente acordar à noite com frequência, agitação durante o sono e dificuldades para adormecer.

A falta de ferro é a deficiência de micronutriente mais comum no mundo hoje em dia. Ela atinge cerca de uma a cada três pessoas, principalmente crianças e mulheres em idade reprodutiva, incluindo mulheres grávidas. E pode causar diversas consequências.

A falta de estoque de ferro adequado em mulheres grávidas, por exemplo, afeta o desenvolvimento do cérebro do bebê e aumenta o risco de baixo peso ao nascer, parto prematuro, aborto espontâneo e parto de natimorto.

Para bebês e crianças menores, a falta de ferro prejudica o desenvolvimento a longo prazo.

"É um problema global importante", afirma o professor de nutrição humana Michael Zimmermann, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Ele pesquisa há muito tempo as deficiências de micronutrientes.

"É muito comum, não irá desaparecer com grande rapidez e está associada a muitas incapacidades."

A maioria dos cientistas concorda que a deficiência de ferro é uma condição comum. Mas persistem outras condições, como qual a definição exata da deficiência de ferro ou qual a sua probabilidade de aumentar o risco de problemas de saúde, na ausência de outros sintomas. E quando nós deveríamos ou não suplementar o ferro?

Um dos pontos que sabemos ao certo é que alguns grupos de pessoas são mais suscetíveis à deficiência de ferro do que outros.

Entre as mulheres, por exemplo, uma das principais causas de incapacidade é a anemia causada por deficiência de ferro, que ocorre quando o estoque de ferro do corpo não é suficiente para produzir glóbulos vermelhos do sangue na quantidade necessária.

Um estudo realizado entre pessoas que doaram sangue pela primeira vez nos Estados Unidos concluiu que 12% das mulheres apresentaram baixos níveis de ferro, contra menos de 3% dos homens. Este resultado reflete as consequências da perda regular de sangue durante a menstruação.

Existe também o impacto da gravidez, que retira nutrientes da alimentação para o bebê e faz com que as mulheres deste grupo fiquem particularmente em risco.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c2kg2n8v3n1o>. adaptado.

Questão 21

[...] principalmente acordar "à noite" com frequência, agitação durante o sono e dificuldades para adormecer.

Em relação ao sinal indicativo de crase na expressão destacada, é correto afirmar que:

- (A) Seu uso é facultativo.
- (B) Seu uso é questionado pela maioria dos gramáticos.
- (C) Trata-se de uma exceção à regra.
- (D) Trata-se de um caso obrigatório.

Questão 22

A anemia surge quando uma pessoa não produz glóbulos vermelhos ou hemoglobina, a substância que transporta o oxigênio pelo corpo através do sangue, em quantidade suficiente.

Com base no texto, é correto afirmar que a anemia causada por deficiência de ferro representa um problema significativo para a saúde pública global, pois:

- (A) Está em declínio progressivo no mundo, graças a avanços na nutrição e à eliminação das principais causas dessa carência alimentar.
- (B) Afeta exclusivamente indivíduos que apresentam sintomas evidentes, sendo improvável que cause danos à saúde de pessoas assintomáticas.
- (C) Está associada a diversas incapacidades e afeta especialmente crianças e mulheres em idade reprodutiva, podendo comprometer o desenvolvimento infantil e aumentar os riscos durante a gravidez.

(D) Manifesta-se de forma homogênea na população, independentemente do gênero, da idade ou de fatores fisiológicos como menstruação e gravidez.

Questão 23

Para bebês e crianças menores, a falta de ferro prejudica o desenvolvimento a longo prazo.

Na frase em questão, tem-se a presença de predicado:

- (A) Pronominal.
- (B) Verbal.
- (C) Nominal.
- (D) Verbo-nominal.

Questão 24

Este resultado "reflete" as consequências da perda regular de sangue durante a menstruação.

O verbo destacado, nesta frase, comporta-se como um verbo.

- (A) Intransitivo.
- (B) Transitivo indireto.
- (C) Transitivo direto.
- (D) Bitransitivo.

Questão 25

A falta de ferro é a deficiência de micronutriente mais comum no mundo hoje em dia. Ela atinge cerca de uma a cada três pessoas, principalmente crianças e mulheres em idade reprodutiva, incluindo mulheres grávidas. E pode causar diversas consequências.

Existe também o impacto da gravidez, que retira nutrientes da alimentação para o bebê e faz com que as mulheres deste grupo fiquem particularmente em risco.

A coerência e a coesão textual são essenciais para a construção de um discurso claro e articulado. Com base no trecho apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) A coesão é mantida por meio do uso do pronome "Ela", que retoma "a falta de ferro", garantindo a continuidade da informação, enquanto a coerência é assegurada pela relação lógica entre a deficiência de ferro e seus impactos na saúde.
- (B) Há incoerência no trecho, pois a frase "E pode causar diversas consequências" introduz uma ideia vaga e desconectada do restante do parágrafo, sem continuidade lógica com as informações anteriores.
- (C) A repetição do termo "mulheres" compromete a coesão do texto, pois impede a progressão textual e torna a estrutura desorganizada, prejudicando a compreensão da mensagem.
- (D) O trecho apresenta um problema de coesão referencial, pois "deste grupo" não estabelece uma relação clara com o termo antecedente, tornando difícil a identificação do sujeito em risco.

Questão 26

Os sintomas em bebês e crianças pequenas são parecidos, "contudo eles também apresentam problemas do sono".

A expressão destacada trata-se de uma oração:

- (A) Coordenada assindética alternativa.
- (B) Subordinada reduzida de infinitivo.
- (C) Subordinada reduzida de particípio.
- (D) Coordenada sindética adversativa.

Questão 27

Adultos com anemia causada por deficiência de ferro apresentam fraqueza, fadiga extrema ou respiração curta, "entre outros sintomas".

Sintaticamente, o termo destacado nesta frase trata-se de:

- (A) Complemento nominal.
- (B) Adjunto adverbial.
- (C) Adjunto adnominal.
- (D) Locução prepositiva.

Questão 28

A falta de estoque de ferro adequado em mulheres grávidas afeta o desenvolvimento do cérebro do bebê.

Sintaticamente, é correto afirmar que, nesta frase, o núcleo do sujeito é:

- (A) Desenvolvimento.
- (B) Ferro.
- (C) Falta.
- (D) Estoque.

Questão 29

"É muito comum", não irá desaparecer com grande rapidez e está associada a muitas incapacidades.

A expressão destacada trata-se de uma oração:

- (A) Coordenada assindética.
- (B) Subordinada e adjetiva.
- (C) Coordenada assindética e predicativa.
- (D) Subordinada e predicativa.

Questão 30

Os textos podem ser classificados em diferentes tipos textuais, de acordo com sua estrutura e finalidade comunicativa. Entre os principais tipos, destacam-se o narrativo, o descritivo, o argumentativo, o expositivo e o injuntivo, cada um com características específicas que orientam sua construção e interpretação (KOCH, 2009).

A respeito dos diferentes tipos textuais e suas características fundamentais, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de um texto essencialmente narrativo, pois descreve detalhadamente os sintomas da anemia e os impactos fisiológicos da deficiência de ferro, utilizando um enredo e situações bem definidas.
- (B) O texto possui caráter injuntivo, uma vez que seu propósito principal é orientar o leitor sobre medidas preventivas e indicar passos a serem seguidos para evitar a anemia por deficiência de ferro.
- (C) Predomina a argumentação no texto, pois o autor defende uma tese sobre a necessidade de políticas públicas para combater a anemia, sustentando seu posicionamento com dados científicos e relatos de especialistas.
- (D) O texto apresenta predominância do tipo expositivo, pois informa sobre a anemia por deficiência de ferro, abordando suas causas, sintomas e impactos na saúde, sem recorrer à defesa de um ponto de vista ou à narração de eventos ficcionais.

Conhecimentos Gerais

Questão 31

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos de Bandeirante/SC, o servidor, nomeado em caráter efetivo, fica sujeito ao estágio probatório de 03 (três) anos de exercício ininterrupto, durante o qual apurar-se-á a conveniência ou não de ser confirmada a sua nomeação, mediante a verificação de requisitos. Entre os itens abaixo citamos alguns desses requisitos.

I.Assiduidade.

II.Disciplina.

III.Dedicação.

IV.Produtividade.

V.Respeito.

Estão corretos:

- (A) Os itens I, III e V.
- (B) Os itens I, II e III.
- (C) Os itens I, II e IV.
- (D) Os itens II, III e V.

Questão 32

Segundo a Lei Orgânica de Bandeirante/SC, com funções políticas, executivas e administrativas, o Poder Executivo é exercido:

- (A) Por um membro do Ministério Público Municipal.
- (B) Pelo presidente da Câmara Municipal.
- (C) Pelo prefeito.
- (D) Pelo povo.

Questão 33

O processo de redemocratização do Brasil, após o fim da ditadura militar, teve como um de seus momentos mais marcantes a eleição presidencial de 1989. Qual foi a

principal característica dessa eleição?

- (A) Foi a primeira vez em que os militares participaram diretamente do pleito como candidatos.
- (B) Resultou na vitória de Fernando Henrique Cardoso, que assumiu a presidência em 1990 e reorganizou a economia do país com o Plano Real.
- (C) Foi a primeira eleição direta para presidente após a ditadura militar.
- (D) Foi realizada de forma indireta pelo Congresso Nacional, da mesma forma que ocorreu em 1985.

Questão 34

Em 1777, a Espanha invadiu a Ilha de Santa Catarina, como parte de sua estratégia para expandir seu domínio na América do Sul, mas a devolveu ao domínio português, após um tratado no qual Portugal reconheceu a posse espanhola da Colônia do Sacramento (atual Uruguai). Esse tratado é chamado de:

- (A) Tratado de Munique.
- (B) Tratado de Santo Idelfonso.
- (C) Tratado de Santa Catarina.
- (D) Tratado de Tordesilhas.

Questão 35

Em janeiro de 2025, o governo federal brasileiro sancionou uma lei, visando reduzir as distrações, melhorar o foco dos alunos nas atividades pedagógicas e combater o bullying, além de promover um ambiente mais adequado para a interação entre estudantes e professores. O que determina essa lei?

- (A) A restrição do uso de smartphones em escolas públicas de ensino fundamental, médio e superior.
- (B) A restrição do uso de smartphones apenas em escolas públicas de ensino fundamental e médio.
- (C) A restrição do uso de smartphones apenas em escolas particulares de ensino fundamental e médio.
- (D) A restrição do uso de smartphones em escolas de ensino fundamental e médio.