

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

CANDIDATO: _____

Comando da Aeronáutica



EXAME DE ADMISSÃO

**CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA DO
ANO 2026**

Versão

A



PÁGINA EM BRANCO

As questões de 1 a 7 referem-se ao Texto I.

Texto I

Algumas dicas ajudam a melhorar a produção de hortas caseiras

Em uma empresa de Sorocaba (SP), vendas de mudas para hortas caseiras saltou de 5% para 20% em um período de quatro anos.

As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas. Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo.

O mercado já percebeu essa mudança no estilo de vida da população. Em uma empresa, situada em Sorocaba (SP), as vendas de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20% em um período de quatro anos, com cerca de 180 mil unidades por semana.

Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos. Entre eles, alface, rúcula, brócolis, couve-flor e pepino, garantindo uma alimentação mais saudável, sem agrotóxicos e com um maior valor nutricional.

"Tenho vários clientes que atendo em busca de uma vida mais saudável. É uma distração, uma terapia, uma ocupação. As pessoas relatam que esperam o final de semana para dar uma desestressada, fazendo o próprio manejo da horta ou plantando outras mudas", comenta Marcelo Higashi, dono do espaço.

Fonte: G1. **Algumas dicas ajudam a melhorar a produção de hortas caseiras.** Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/nosso-campo/noticia/2025/02/09/algumas-dicas-ajudam-a-melhorar-a-producao-de-hortas-caseiras.ghtml>. (Texto adaptado). Acesso em: 09 fev. 2025.

01) Leia o trecho retirado do Texto I.

"Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo."

Sobre o uso da vírgula no trecho acima, marque a opção que segue a mesma regra.

- a) Às vezes sobe aos ramos da árvore, outras, remexe o uru de palha matizada.
- b) Pelas 11h do dia, que foi de sol ardente, alcançamos a margem do Rio Paraná.
- c) Eis que, aos poucos, lá para as bandas cio oriente, clareia um cantinho do céu.
- d) O sal do Mar Morto, o lago mais salgado do mundo, está diminuindo rapidamente.

02) O Texto I discute o crescente interesse pelas hortas caseiras, destacando aspectos relacionados ao estilo de vida das pessoas e à evolução do mercado. Com base nessa análise, assinale a opção correta.

- a) A prática de cultivar hortas caseiras é criticada no texto, sendo vista como uma atividade desnecessária diante das alternativas mais eficientes oferecidas pela indústria alimentícia.
- b) O texto destaca a relevância das hortas caseiras apenas do ponto de vista nutricional, sem considerar as vantagens psicológicas e terapêuticas que essa prática pode oferecer aos indivíduos.
- c) O mercado de hortas caseiras está estagnado, com vendas constantes de mudas, o que sugere que as pessoas estão satisfeitas com o consumo de produtos industrializados e não necessitam mais de alternativas naturais.
- d) O aumento das vendas de mudas de hortas caseiras é retratado como um fenômeno recente que reflete a busca por práticas de consumo mais conscientes, ligadas a um estilo de vida saudável e livre de produtos químicos.

03) No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, fazem toda a diferença na hora do consumo.", caso houvesse a inclusão da palavra "bem" antes de cultivados, haveria necessidade de uso do hífen entre "bem" e "cultivados"? Marque a opção que apresenta a resposta correta para esse questionamento com base nas regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

- a) Sim, pois "bem" antes de palavras que têm vida autônoma sempre exige hífen.
- b) Sim, pois todos os advérbios terminados em "m" exigem hífen quando antes de participípios.
- c) Não, pois o hífen só ocorre em palavras compostas por justaposição sem elementos de ligação.
- d) Não, pois "bem" seguido de participípio só leva hífen em casos específicos como "bem-vindo" e "bem-humorado".

04) Marque a opção em que a reescrita de trechos do Texto I apresenta inadequações, de acordo com as normas gramaticais, quanto ao uso da concordância verbal.

- a) Os mercados já perceberam essa mudança no estilo de vida da população.
- b) As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas.
- c) A maioria dos clientes relata que espera o final de semana para dar uma desestressada, fazendo o próprio manejo da horta ou plantando outras mudas", comentam os donos do espaço.
- d) Em algumas empresas, situadas em Sorocaba (SP), a venda de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20% em um período de quatro anos, com cerca de 180 mil unidades por semana.

- 05) O Texto I apresenta informações sobre o crescimento das hortas caseiras e suas vantagens. Com base no Texto I, analise as afirmativas a seguir.
- I. O texto menciona duas vezes a mesma informação sobre o crescimento das vendas de mudas para hortas caseiras em uma empresa de Sorocaba, o que pode indicar um problema de redundância textual.
 - II. A fala de Marcelo Higashi reforça a ideia de que a prática da horticultura caseira vai além da alimentação, funcionando também como uma atividade terapêutica e de lazer.
 - III. O texto sugere que o cultivo de hortas caseiras tem impulsionado a economia local, mas não apresenta dados concretos sobre o impacto financeiro para a empresa mencionada.
 - IV. Apesar de destacar os benefícios das hortas caseiras, o texto não menciona desafios ou dificuldades que podem estar envolvidas no cultivo dessas hortas.
- Estão corretas **apenas** as afirmativas
- a) I e II.
 - b) II e III.
 - c) I, II e IV.
 - d) II, III e IV.
- 06) Analise as afirmativas a seguir e informe verdadeiro (V) ou falso (F), considerando as regras de concordância nominal da Língua Portuguesa, e em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- () No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo.", a expressão "toda a diferença" está corretamente flexionada, pois o adjetivo "toda" concorda com "diferença", que está no singular e é feminino.
- () No trecho "Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos.", a concordância nominal está correta, pois o adjetivo "distintos" concorda com "vegetais", que é o núcleo do sujeito e está no plural.
- () No trecho "Uma alimentação mais saudável, sem agrotóxicos e com um maior valor nutricional.", o adjetivo "maior" está corretamente flexionado no singular, pois concorda com "valor", que também está no singular.
- () No trecho "É uma distração, uma terapia, uma ocupação agradável e necessárias para quem busca qualidade de vida.", a concordância nominal está correta, pois o adjetivo "necessárias" concorda com todos os substantivos enumerados anteriormente.
- () No trecho "As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas.", a palavra "presente" deveria estar no plural ("presentes") para concordar com "hortas caseiras".
- a) (F); (F); (F); (V); (V).
 - b) (F); (F); (V); (V); (F).
 - c) (V); (V); (F); (F); (V).
 - d) (V); (V); (V); (F); (F).
- 07) Analise as assertivas abaixo, considerando a classificação e o papel das orações coordenadas na construção da argumentação e progressão textual.
- I. No trecho "O mercado já percebeu essa mudança no estilo de vida da população, e as vendas de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20%", há uma oração coordenada sindética aditiva, cuja função é enfatizar a relação de consequência entre a percepção da mudança pelo mercado e o crescimento das vendas.
 - II. No trecho "É uma distração, uma terapia, uma ocupação. As pessoas relatam que esperam o final de semana para dar uma desestressada", observa-se a ausência de conectivo explícito entre as orações, caracterizando um caso de coordenação assindética, que contribui para o efeito de enumeração e reforço das diferentes razões que motivam os clientes a manterem hortas caseiras.
 - III. No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo, mas exigem cuidados específicos", há uma oração coordenada sindética adversativa, cuja presença do conectivo adversativo indica uma oposição absoluta entre os enunciados, anulando a relação positiva da primeira oração.
 - IV. No trecho "Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos, por isso muitas pessoas adotam essa prática", a oração introduzida pela locução "por isso" pode ser classificada como coordenada sindética conclusiva, pois estabelece uma relação lógica de consequência entre a possibilidade de cultivo e a adesão das pessoas a essa prática.

Estão corretas **apenas** as assertivas

- a) I, II e III.
- b) I, II e IV.
- c) I, III e IV.
- d) II, III e IV.

- 08) Analise o trecho abaixo, observando o emprego dos mecanismos de coesão e coerência textual, e marque a opção correta sobre o uso dos elementos de referência.

"As hortas caseiras têm se tornado uma tendência crescente, não apenas por sua capacidade de promover uma alimentação saudável, mas também devido à sua contribuição para o bem-estar psicológico dos indivíduos. Elas têm se revelado como uma alternativa prática, ao permitir que os consumidores cultivem seus próprios alimentos, escolhendo com precisão o que desejam plantar. Isso tem gerado uma verdadeira transformação nos hábitos alimentares da população, ao ponto de alguns até afirmarem que o cultivo de hortas caseiras substitui atividades terapêuticas, proporcionando relaxamento e prazer. Além disso, elas têm se expandido para além das grandes cidades, com o aumento da demanda por produtos naturais e locais."

- a) O uso do pronome "isso" no início da terceira frase é correto, pois retoma a ideia de "tendência crescente", o que confere clareza e coesão ao texto.
- b) O termo "elas" na última frase refere-se a "atividades terapêuticas", criando uma confusão de coesão, já que o termo deveria remeter a "hortas caseiras" de acordo com o contexto.
- c) O pronome "elas" na segunda frase se refere de maneira clara e coesa ao substantivo "hortas caseiras", mantendo a coerência sem ambiguidade, já que é o único referente mencionado anteriormente.
- d) O uso de "isso" na terceira frase estabelece uma referência à "alimentação saudável", o que contribui para coesão do texto.

As questões de 9 a 13 referem-se ao Texto II.

Texto II

Cuidadores tendem a subestimar a capacidade das pessoas com Alzheimer

Coordenadora do Laboratório de Estudos sobre a Consciência em Transtornos Neurodegenerativos da UFRJ lembra que, sem estímulos, a condição dos pacientes se deteriora mais rapidamente.

O Laboratório de Estudos sobre a Consciência em Transtornos Neurodegenerativos (LabCONS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem a coordenação da psicóloga clínica Marcia Cristina Nascimento Dourado, professora adjunta do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e especializada nos cuidados a idosos. Ali são realizadas inúmeras pesquisas com pessoas com a Doença de Alzheimer – entre elas, medir a percepção dos indivíduos sobre sua enfermidade.

"Há 25 anos, atendia pessoas com Alzheimer em psicoterapia e comecei a me perguntar se conseguiam perceber o que estava acontecendo com elas em decorrência da doença. Meu trabalho nasceu desses questionamentos e as pesquisas mostram que há aspectos da cognição que ficam mais preservados. A pessoa pode ter problemas de memória, mas identifica se os outros a estão desqualificando. Em muitos casos, será capaz de dizer que se sente um inútil porque não o deixam fazer nada. As limitações vão aumentando gradativamente, mas o cuidador tende a subestimar a capacidade de um portador de Alzheimer", afirma a professora.

Dourado faz uma ressalva importante: o cuidador normalmente está sobrecarregado, o que faz com que procure resolver tudo de uma forma rápida e prática. Entretanto, sem estímulos, a condição se deteriora mais rapidamente, por isso essa não é a alternativa ideal na fase inicial da enfermidade: "Sabemos que acaba sendo trabalhoso. Se a pessoa for lavar um prato, talvez não fique limpo, mas, para o portador de demência, lavar aquele prato é relevante, porque dá uma sensação de autonomia, melhora a autoestima. Da mesma forma, na hora de sair, seria bem mais estimulante apresentar pelo menos duas opções de roupas para que a escolha seja dele", ensina.

A psicóloga lembra que os cuidadores, na maioria composta por esposas e filhas, podem participar de sessões de psicoeducação, para entender não apenas o que é a doença, mas também para aprender a lidar com seus próprios sentimentos: "Há uma tendência de culpabilizar o cuidador, como se ele nunca fizesse o bastante. Se a filha teve uma mãe agressiva ou negligente, haverá uma mescla de ressentimento, obrigação, raiva. É preciso considerar o contexto da relação".

A professora Dourado enfatiza que, no Alzheimer, os domínios que têm um componente emocional ou afetivo se deterioram num ritmo menos acelerado. Portanto, embora seja comum que o paciente não reconheça que enfrenta problemas de memória, distingue alterações nas relações sociais e na forma como é tratado – inclusive no estágio moderado da doença: "O fato de estar esquecido não impede que o portador de Alzheimer perceba uma expressão de irritação – ele não virou uma planta, mas os outros inclusive se referem à pessoa como se não estivesse no local. O diagnóstico acaba virando sinônimo de desqualificação".

Num dos últimos estudos feitos pelos pesquisadores, que contou com a participação de colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, foi identificada uma diferença significativa entre as perspectivas dos pacientes e cuidadores sobre o funcionamento socioemocional de pessoas com Alzheimer leve e moderado. O projeto envolveu uma avaliação transversal de 102 com sintomas leves e 59 casos considerados moderados e seus principais cuidadores.

De maneira geral, portadores de Alzheimer moderado são mais dependentes nas atividades diárias, o que faz com que os cuidadores avaliem seu desempenho de forma mais negativa em relação a outras habilidades. O estudo recebeu investimentos da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e os resultados foram publicados na revista científica *Journal of Alzheimer Disease and Associated Disorders*.

Fonte: G1. **Cuidadores tendem a subestimar a capacidade das pessoas com Alzheimer**. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2025/02/09/cuidadores-tendem-a-subestimar-a-capacidade-das-pessoas-com-alzheimer.ghtml>. Acesso em: 09 fev. 2025.

- 09) Considerando os conectivos destacados, associe as colunas relacionando as orações com suas respectivas classificações.

Orações

- (1) "Se a pessoa for lavar um prato, talvez não fique limpo, mas, para o portador de demência, lavar aquele prato é relevante, **porque** dá uma sensação de autonomia, melhora a autoestima."
- (2) "A psicóloga lembra que os cuidadores, na maioria composta por esposas e filhas, podem participar de sessões de psicoeducação, para entender não apenas o que é a doença, **mas também** para aprender a lidar com seus próprios sentimentos."
- (3) "O fato de estar esquecido não impede que o portador de Alzheimer perceba uma expressão de irritação – ele não virou uma planta, **mas** os outros inclusive se referem à pessoa como se não estivesse no local."
- (4) "**Se** a filha teve uma mãe agressiva ou negligente, haverá uma mescla de ressentimento, obrigação, raiva."
- (5) "**Embora** seja comum que o paciente não reconheça que enfrenta problemas de memória, distingue alterações nas relações sociais e na forma como é tratado – inclusive no estágio moderado da doença."

Classificações

- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Condicional.
- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Causal.
- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Concessiva.
- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Aditiva.
- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Adversativa.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (3); (4); (5), (2).
- b) (4); (1); (5); (2), (3).
- c) (3); (5); (1); (4), (2).
- d) (2); (4); (3); (1), (5).
- 10) Analise o trecho abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta o sujeito da oração.
- "Num dos últimos estudos feitos pelos pesquisadores, que contou com a participação de colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, foi identificada uma diferença significativa entre as perspectivas dos pacientes e cuidadores sobre o funcionamento socioemocional de pessoas com Alzheimer leve e moderado."
- a) Pacientes e cuidadores.
- b) Uma diferença significativa.
- c) Funcionamento socioemocional.
- d) Universidade Federal de Santa Catarina.

- 11) O Texto II discute a relação entre cuidadores e pessoas com Alzheimer, destacando aspectos como a subestimação das capacidades dos pacientes, a sobrecarga emocional dos cuidadores e a importância da estimulação na preservação das funções cognitivas e socioemocionais. Com base no Texto II, marque a opção correta.
- a) O texto sugere que os cuidadores subestimam a capacidade dos portadores de Alzheimer porque desconhecem completamente a doença e suas implicações.
- b) O estudo do LabCONS demonstra que, apesar da perda de memória, os pacientes ainda são capazes de perceber mudanças na forma como são tratados socialmente.
- c) O papel do cuidador é tratado de forma crítica no texto, apontando que a sobrecarga emocional e a falta de paciência contribuem para o agravamento da doença.
- d) A pesquisa mencionada no texto aponta que há um consenso entre cuidadores e pacientes sobre a avaliação do funcionamento socioemocional de portadores de Alzheimer moderado.

12) Analise as assertivas a seguir.

- I. “A pessoa pode ter problemas de memória, mas identifica se os outros a estão desqualificando. Em muitos casos, será capaz de **dizer** que se sente um inútil porque não o deixam fazer nada.”
- II. “Ali são realizadas inúmeras pesquisas com pessoas com a Doença de Alzheimer – entre elas, **medir** a percepção dos indivíduos sobre sua enfermidade”.

Os verbos destacados podem ser classificados, respectivamente, como

- a) infinitivo pessoal e infinitivo pessoal.
- b) infinitivo impessoal e infinitivo pessoal.
- c) infinitivo pessoal e infinitivo impessoal.
- d) infinitivo impessoal e infinitivo impessoal.

13) Analise as assertivas a seguir.

- I. “Se a pessoa for lavar **um** prato, talvez não fique limpo.”
- II. “Se **a** filha teve uma mãe agressiva ou negligente.”
- III. “**A** professora Dourado enfatiza que, no Alzheimer, os domínios que têm um componente emocional ou afetivo se deterioram num ritmo menos acelerado.”

Os artigos destacados apresentam, respectivamente, a função de:

- a) Emprestar ao substantivo valor genérico e vago; determinar um referente já conhecido ou específico; especificar e particularizar o substantivo.
- b) Especificar e particularizar o substantivo; emprestar ao substantivo valor genérico e vago; determinar um referente já conhecido ou específico.
- c) Emprestar ao substantivo valor genérico e vago; especificar e particularizar o substantivo; determinar um referente já conhecido ou específico.
- d) Determinar um referente já conhecido ou específico; especificar e particularizar o substantivo; emprestar ao substantivo valor genérico e vago.

14) Analise as orações abaixo quanto à concordância no plural.

- I. Quando as pessoas vêem quaisquer pessoas desconhecidas, procuram questioná-las.
- II. Os barulhos vêm das casas do lado.
- III. Estas tecnologias nada têm a ver com as realidades das pacatas cidades.
- IV. Agora os pesquisadores reveem os resultados obtidos nas pesquisas.

O plural está correto **apenas** nas assertivas

- a) I e IV.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) II, III e IV.

15) Em relação à classificação do sujeito, assinale a opção em que o sujeito é indeterminado.

- a) Hoje fez muito sol na praia.
- b) Escreveu bastante sobre o assunto.
- c) Havia muitas pessoas na reunião hoje.
- d) Ainda não inventaram um carro voador.

16) Leia a frase:

Em apenas um toque, esse celular **realiza** um bilhão de funções. Mas o projeto ainda é embrionário, por isso **lê** com dificuldade os comandos. Os especialistas em tecnologia **discordavam** radicalmente das capacidades operacionais em todos os sentidos. Portanto, a empresa **oferecerá** mais cursos a novos pesquisadores.

Associe as colunas, relacionando as palavras destacadas acima com a respectiva predicação verbal.

Palavras	Predicação verbal
(1) realiza	() Verbo transitivo indireto.
(2) discordavam	() Verbo transitivo direto.
(3) oferecerá	() Verbo intransitivo.
(4) lê	() Verbo transitivo direto e indireto.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (2); (1); (4); (3).
- b) (1); (2); (3); (4).
- c) (4); (3); (2); (1).
- d) (2); (4); (1); (3).

17) Sobre os pronomes pessoais de tratamento, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- () "É uma honra estar na presença de Vossa Santidade, cuja sabedoria e liderança inspiram a todos." (Papa)
 - () "Pedimos humildemente a Vossa Eminência que ilumine nossos caminhos com sua infinita sabedoria." (Príncipes)
 - () "Humildemente, dirigimo-nos a Vossa Reverendíssima, buscando sua orientação e bênçãos." (Sacerdotes e Bispos)
 - () "É com grande respeito que me dirijo a Vossa Alteza, reconhecendo sua dedicação e sabedoria." (Reis e Rainhas)
- a) (F); (V); (F); (F).
 - b) (V); (F); (V); (F).
 - c) (V); (F); (F); (V).
 - d) (F); (V); (V); (V).

18) Preencha as lacunas e, em seguida, marque a opção correta.

Padecerá _____ coerção, _____ felicidade nunca há de terminar durante todo o tempo em que tu tiveres coragem para concluir _____ frustrações do cotidiano. Assim, situou-se disposto _____ deslocar-me e tenho de evitar empecilhos _____ que acreditam na humanidade.

- a) a / à / às / a / as
- b) a / a / às / à / às
- c) à / a / as / a / às
- d) à / à / as / à / as

- 19) Quanto à diferença de sentido das orações I e II, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- I. Os pilotos, que passam por rigorosos treinamentos de segurança, são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- II. Os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- () O período entre vírgulas na oração I é classificado como uma Oração Subordinada Substantiva Adjetiva Restritiva.
- () A oração “que passam por rigorosos treinamentos de segurança”, sem a vírgula, funciona como Oração Subordinada Substantiva Adjetiva Explicativa.
- () Na oração I, o uso da vírgula passa a ideia de que todos os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- () Na oração II, a ausência de vírgulas limita o conceito de que apenas os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância, isto é, não são todos que estão preparados.
- a) (F); (F); (V); (V).
b) (F); (V); (V); (F).
c) (V); (F); (F); (V).
d) (V); (V); (F); (F).
- 20) Analise as frases abaixo.
- I. A pandemia do H1N1 deixou rastros que estão sendo estudados pelos cientistas.
II. Aquele atleta lutava a favor da medalha olímpica.
III. Em 2022, a escola pública foi reformada pelo mutirão.
IV. A tecnologia é uma dádiva que dominou o mundo contemporâneo.
- A apresentação do verbo na voz passiva ocorre **apenas** em
- a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) III e IV.
- 21) O texto abaixo apresenta problemas de concordância verbal e nominal. Leia os fragmentos e marque a opção em que o texto está escrito corretamente.
- "A conferência sobre inteligência artificial acontecerá dia 20/08/2024, às 9 horas. Será analisado os impactos da automação no mercado de trabalho e também será discutido as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria."
- a) A conferência sobre inteligência artificial será realizada dia 20/08/2024, às 9 horas. Na ocasião, analisar-se-á os impactos da automação no mercado de trabalho e discutir-se-á as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.
- b) No dia 20/08/2024, às 9 horas, será realizada uma conferência sobre inteligência artificial, na qual analisar-se-á os impactos da automação no mercado de trabalho e discutir-se-ão as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.
- c) A conferência sobre inteligência artificial acontecerá no dia 20/08/2024, às 9 horas. Durante a ocasião, um estudo sobre os impactos da automação no mercado de trabalho será feito e as diretrizes para o uso ético da tecnologia será debatida. Informe-se na secretaria.
- d) No dia 20/08/2024, às 9 horas, acontecerá a conferência sobre inteligência artificial, na qual serão analisados os impactos da automação no mercado de trabalho e também serão discutidas as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.

- 22) Associe as colunas relacionando as funções sintáticas aos respectivos termos destacados em cada expressão. Considere que, mais de um termo pode se associar à mesma função sintática.

Função Sintática

- (1) Complemento Nominal
(2) Adjunto Adnominal

Termos

- () Prato **de sobremesa**.
() Assistência **às aulas**.
() Útil **ao bem comum**.
() Uma pista **de corrida**.
() Insaciável **de vingança**.
() Uma mesa **de vidro**.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (2); (1); (1); (2); (1); (2).
b) (2); (2); (2); (1); (2); (1).
c) (1); (1); (2); (1); (1); (2).
d) (1); (2); (1); (2); (2); (1).

- 23) A frase a seguir apresenta um conflito semântico decorrente da interação entre elementos gramaticais específicos, gerando um efeito de ambiguidade interpretativa.

"Eu já não sei mais o que pensar sobre todas as escolhas que fiz, pois agora me sinto cada vez mais perdido, como se as minhas decisões não tivessem sido em vão."

Considerando a estrutura sintática e os efeitos de sentido da frase, assinale a opção que contém o principal fator de incoerência textual, capaz de inverter ou comprometer a intenção comunicativa do enunciador.

- a) Advérbios de negação (não).
b) Conjunção coordenativa (pois).
c) Locução verbal (tivessem sido).
d) Subordinada adverbial (como se).

- 24) Considerando os aspectos morfológicos e fonológicos envolvidos, associe as colunas relacionando as palavras aos respectivos processos de formação.

Palavra

- (1) realizar
(2) supersônico
(3) amaciar
(4) ataque

Processo de formação

- () Sufixação
() Prefixação
() Parassintética
() Regressiva

A sequência correta dessa associação é:

- a) (3); (4); (1); (2).
b) (1); (2); (3); (4).
c) (2); (1); (4); (3).
d) (4); (3); (1); (2).

- 25) Sobre a colocação pronominal, assinale a opção correta, conforme a justificativa da norma padrão da Língua Portuguesa.

- a) Na oração "Ficarei sem o almoço, pois não sinto-me disposto", a colocação pronominal está correta, pois a ênclise é exigida pelo advérbio de negação "não".
b) Na oração "Que nossa fé proteja-nos dos perigos da vida", a colocação pronominal está correta, pois o pronome oblíquo deve ficar obrigatoriamente depois do verbo em expressões optativas.
c) Na oração "Para carta ser entregue é necessário que escreva-a", a colocação pronominal está correta, pois a ênclise em caso de objeto direto é exigida, portanto deve vir depois do verbo "escreva".
d) Na oração "Preparem-se para a festa de inauguração, caros funcionários", a colocação pronominal está correta, pois o pronome oblíquo deve obrigatoriamente vir depois do verbo no imperativo afirmativo, desse modo, a ênclise se justifica.

- 26) Marque a opção correta quanto à grafia das palavras em destaque e a respectiva justificativa com base na norma gramatical da Língua Portuguesa.
- a) A palavra **fórceps** está correta, pois é uma proparoxítona terminada em (ps).
 - b) A palavra **misântropo** está correta, pois é uma proparoxítona e sua sílaba tônica é (sân).
 - c) A palavra **assembleia** está correta, pois é uma paroxítona e enquadra-se na regra de ditongo aberto.
 - d) A palavra **bengáli** está correta, pois é uma paroxítona e enquadra-se na regra que todas terminadas em (i) tem acento.
- 27) Preencha as lacunas abaixo com a forma correta do particípio dos verbos indicados entre parênteses, seguindo a norma culta da Língua Portuguesa.
- Após muitos estudos, constatou-se que aquele concreto já estivesse se _____ no muro. (enxugar)
Durante séculos, pensava-se que aquele concreto já tivesse se _____ no muro. (enxugar)
O zelador não entendeu por que o síndico não havia _____ sua obra. (entregar)
O zelador não entendeu por que sua obra não foi _____ pelo síndico. (entregar)
- A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:
- a) enxugado / enxuto / entregue / entregue
 - b) enxuto / enxugado / entregado / entregue
 - c) enxugado / enxuto / entregue / entregado
 - d) enxugado / enxuto / entregado / entregado
- 28) Analise o papel semântico da preposição "com" nas frases abaixo e assinale a opção correta.
- Com** uma única caneta, os estudantes realizam o vestibular.
Ela realiza o trabalho **com** o auxílio de estudantes experientes.
Os estudantes, **com** dedicação, se preparam para o exame final.
Os estudantes brasileiros lutam **com** as dificuldades do dia a dia.
- a) Modo - instrumento - causa - tempo.
 - b) Oposição - companhia - modo - causa.
 - c) Instrumento - modo - causa - oposição.
 - d) Instrumento - companhia - modo – oposição.
- 29) Analise os períodos compostos abaixo.
- É dúvida **que ele não compareceu à reunião**.
A dúvida é **que ele não compareceu à reunião**.
- As orações subordinadas destacadas nos períodos acima exercem funções sintáticas diferentes. Marque a opção correta que apresenta, respectivamente, essas funções:
- a) Sujeito - predicativo.
 - b) Predicativo - sujeito.
 - c) Objeto direto - sujeito.
 - d) Predicativo - objeto direto.
- 30) Sobre o uso dos pronomes relativos, marque a opção **incorreta**.
- a) O pronome relativo **em que** sempre tem antecedente e equivale a **onde**. Exemplo "A casa **onde** moro foi de meu avô".
 - b) O pronome relativo **quem** só se aplica a pessoas, tem antecedente, vem sempre precedido de preposição e equivale a **o qual**. Exemplo "O médico de **quem** falo é meu conterrâneo".
 - c) Os pronomes **quanto(s)** e **quanta(s)** não são relativos quando precedidos de um dos pronomes indefinidos **tudo, tanto(s), tanta(s), todos, todas**. Exemplo "Tenho tudo **quanto** quero".
 - d) Os pronomes relativos **do qual** e **da qual** precedem sempre um substantivo sem artigo e podem ser substituídos por **cujo** e **cuja**. Exemplo "Qual será o animal **cujo** nome a autora não quis revelar?".

- 31)** O prolapso de cordão umbilical é uma emergência obstétrica com mortalidade fetal de até 50%. Com relação aos fatores de risco para essa condição, assinale a opção **incorreta**.
- a) Multiparidade.
 - b) Apresentação pélvica.
 - c) Oligodramnio.
 - d) Inserção velamentosa de cordão.
- 32)** A respeito do tromboembolismo venoso na gestação, analise as assertivas abaixo:
- I. A gestante apresenta os três componentes etiopatogênicos da tríade de Virchow;
 - II. A trombose venosa profunda de membros inferiores é responsável por até 80% dos episódios de tromboembolismo venoso na gestação.
 - III. A trombose venosa profunda predomina mais no membro inferior esquerdo das gestantes.
 - IV. Os fatores de riscos para tromboembolismo na gestação e pós natal incluem: idade, obesidade, tabagismo e hiperêmese gravídica.
- Estão corretas as assertivas
- a) I, II e III.
 - b) I e II.
 - c) III e IV.
 - d) I, II, III e IV.
- 33)** Paciente 26 anos, primigesta, com diabetes *mellitus* gestacional em controle com dieta, é admitida em trabalho de parto espontâneo. Após o desprendimento cefálico, foi identificada distocia de ombro, a respeito do manejo para resolver essa situação, analise as afirmativas abaixo.
- I. Não tracionar a cabeça, pois essa atitude pode levar a distensão do plexo braquial com graves complicações neurológicas.
 - II. Realizar a manobra de Mc Roberts, que consiste na hiperflexão e rotação interna do quadril para aumentar o diâmetro da pelve.
 - III. A manobra de Jacquemier pode ser utilizada para desprender o ombro posterior, na qual é realizada a retirada do braço posterior pela face anterior do tórax.
 - IV. A manobra de Woods consiste em girar o tronco fetal em 180 graus no sentido horário. Após liberar o ombro posterior, roda-se o tronco fetal em 180 graus em sentido anti-horário para liberar o outro ombro.
- A respeito dos procedimentos a serem realizados diante da assistência, estão corretas as afirmativas:
- a) I, II e III.
 - b) I e II.
 - c) I, III e IV.
 - d) III e IV.
- 34)** Paciente 34 anos, primigesta, 36 semanas, apresentação pélvica identificado no ultrassom. Foi submetida à versão cefálica externa bem sucedida, a apresentação fetal foi modificada para cefálica. A respeito dessa manobra marque a opção correta.
- a) A versão cefálica externa apresenta sucesso em 2/3 dos casos, reduzindo aproximadamente pela metade o risco de cesariana.
 - b) Recomenda-se a realização da manobra próximo ou após o termo (36/37semanas), mas não pode ser realizada no início do trabalho de parto.
 - c) Contraindicações à manobra incluem gestação múltipla, presença de polidrâmio e restrição do crescimento fetal.
 - d) Após versão cefálica com sucesso, a taxa de cesariana permanece igual a das pacientes com apresentação cefálica espontânea.


- 35) Paciente de 68 anos queixa-se de sensação de “bola” na vagina há 1 ano, teve 4 partos normais e nenhum aborto, menopausa aos 52 anos e não fez uso de terapia de reposição hormonal. Apresenta o seguinte POP-Q (tabela abaixo).

+4	+4	-8
4	3	10
-3	-3	-10

Fonte: Banca examinadora, 2026.

Assinale a opção com o diagnóstico adequado.

- a) Prolapso de útero grau II.
 - b) Prolapso de parede anterior grau III.
 - c) Prolapso de parede posterior grau II.
 - d) Prolapso de parede posterior grau III.
- 36) Analise a imagem a seguir.



Fonte: BEREK, Jonathan S. Berek & Novak's Gynecology. 15.ed. Philadelphia: Lippincott, Williams & Williams, 2011.

Quatro ligamentos da pelve óssea – inguinal, de Cooper, sacroespinoso e sacrotuberoso – são de especial importância para o cirurgião ginecológico.

Conforme a imagem acima, marque a opção que apresenta a letra correspondente ao ligamento utilizado para sustentação na colposuspensão de Burch.

- a) Letra A.
 - b) Letra B.
 - c) Letra C.
 - d) Letra D.
- 37) Paciente de 38 anos, G2PC2A0, foi submetida à laparoscopia para salpingotripsia bilateral. Durante o ato cirúrgico foi identificado enfisema subcutâneo leve. A respeito dessa complicação cirúrgica, assinale a opção correta.
- a) O enfisema subcutâneo em geral é grave, pois pode tornar-se rapidamente extenso e gerar complicações.
 - b) O risco de enfisema subcutâneo pode ser diminuído pelo posicionamento correto das agulhas de insuflação e por uma manutenção de alta pressão intraperitoneal.
 - c) Durante a cirurgia, caso o cirurgião perceba que ocorreu uma insuflação extraperitoneal é possível retirar o laparoscópio e repetir o procedimento.
 - d) Ao final do procedimento, deverá ser realizada uma radiografia de tórax em caso de enfisema subcutâneo leve, a fim de evitar complicações.

38) Analise a figura a seguir.



Fonte: Rezende, Jorge de; Montenegro, Carlos Antonio Barbosa. Obstetrícia, 2017.

A cardiotocografia intraparto é um método de monitorização fetal. Em relação a cardiotocografia acima, analise as assertivas a seguir.

- I. Na desaceleração precoce a queda da frequência cardíaca fetal é coincidente com a contração uterina.
- II. Esse tipo de desaceleração é comumente observado no período expulsivo, e não configuram acidose fetal ou hipoxia.
- III. A observação desse traçado de cardiotocografia implica em indicação imediata de parto.
- IV. A monitorização contínua da frequência cardíaca fetal em gestações de baixo risco não apresenta benefícios evidentes.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

- a) apenas uma é verdadeira.
- b) todas são verdadeiras.
- c) apenas uma é falsa.
- d) duas afirmativas são falsas.

39) Paciente de 29 anos, G2PV1, 8 semanas e 3 dias de gestação, apresentou pré-eclâmpsia em primeira gestação. Quando deverá ser iniciado o uso de AAS?

- a) Deverá iniciar durante consulta pré-concepcional.
- b) Deverá iniciar imediatamente.
- c) Deverá iniciar com 12 semanas.
- d) Deverá iniciar caso apresente risco aumentado pelo cálculo do morfológico de primeiro trimestre.

- 40) A respeito da contagem de folículos antrais (CFA) como teste diagnóstico para avaliação da reserva ovariana, marque a opção **incorreta**.
- a) A contagem de folículos antrais é realizada por ultrassom transvaginal na fase folicular precoce, normalmente no 3º dia do ciclo.
 - b) Uma contagem de folículos antrais é considerada baixa quando contabilizados menos que 4 folículos antrais em ambos os ovários.
 - c) Uma baixa contagem de folículos antrais tem alta sensibilidade e especificidade para prever má resposta à estimulação ovariana.
 - d) Os folículos ovarianos visibilizados com medidas entre 2 e 10 mm são elegíveis para a contagem.
- 41) Paciente 16 anos, hígida, iniciou atividade sexual há 1 mês, comparece à consulta médica desacompanhada para avaliar início de método contraceptivo. Considerando essa situação, marque a opção que apresenta a conduta médica a ser adotada.
- a) Solicitar a presença de acompanhante (pais ou responsável) por se tratar de paciente menor de idade para avaliar em conjunto uso de método contraceptivo.
 - b) Orientar a paciente a respeito do uso de métodos de barreira e iniciar um método contraceptivo ideal para a paciente.
 - c) Orientar que poderá ser iniciado o uso de método contraceptivo, mas o médico deverá informar ao pais ou responsável depois da consulta.
 - d) Recusar o atendimento, pois a paciente é menor de idade e desaconselhar atividade sexual nessa idade.
- 42) Paciente de 7 anos, comparece à consulta acompanhada da mãe, em ambulatório de ginecologia infanto-puberal, pois apresentou quadro de puberdade precoce identificado há 6 meses. A respeito das causas de puberdade precoce central, avalie as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F) e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- () A principal causa de puberdade precoce central é idiopática.
 - () Episódios de traumas ou infecciosos podem ocasionar puberdade precoce central.
 - () Algumas mutações genéticas podem ser identificadas como forma de ativação precoce do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal.
 - () A mal formação congênita mais comum encontrada em puberdade precoce central é o hamartoma.
- a) (V); (F); (F); (V).
 - b) (V); (V); (V); (F).
 - c) (V); (V); (V); (V).
 - d) (F); (F); (V); (V).
- 43) Paciente de 2 anos, acompanhada da mãe, em acompanhamento no ambulatório ginecológico infanto puberal. Foi observado no exame físico o aumento da glândula mamária em estágio M3 e sem a presença de pelos; e identificado que a idade óssea está compatível com idade cronológica e idade estrutural. Neste caso, assinale a opção correta.
- a) Trata-se de distúrbio benigno cursando com telarca precoce e que não requer acompanhamento clínico.
 - b) Há necessidade de fazer uma avaliação hormonal detalhada e dosagens de hormônios tireoidianos.
 - c) É um quadro mais comum de ocorrer em meninas com idade de 2 anos, e raramente depois de 4 anos.
 - d) Deverá investigar a hipótese de puberdade precoce periférica e avaliar tratamento adequado.
- 44) Mulher, 28 anos, menarca aos 15 anos, com ciclos regulares. Queixa-se de piora da acne, hirsutismo e oleosidade da pele e do cabelo. Apresenta IMC de 25 kg/m². Deseja iniciar uso de anticoncepcional hormonal combinado. Diante das queixas, assinale a opção que apresenta a progesterona que teria o melhor efeito para a paciente.
- a) Gestodeno.
 - b) Ciproterona.
 - c) Nomegestrol.
 - d) Levonorgestrel.

- 45)** Paciente de 52 anos, realizou exame de mamografia bilateralmente para rastreio de câncer de mama. O exame evidenciou achados benignos. Marque a opção que apresenta a classificação correta do exame.
- Birads 0.
 - Birads 1.
 - Birads 2.
 - Birads 3.
- 46)** Paciente 22 anos, nuligesta, com enxaqueca com aura, deseja iniciar uso de método contraceptivo. Marque a opção com a orientação correta que a paciente deverá receber.
- Indicar o uso de métodos preferencialmente combinados não orais, como anel vaginal.
 - Recomendar a utilização dos contraceptivos hormonais combinados com menores doses.
 - Indicar os contraceptivos, com progestagênios isolados, pois são uma boa opção.
 - Apresentar formas de contracepção baseada no conhecimento da fertilidade, como Billings.
- 47)** O exame clínico das mamas é realizado para avaliar sinais e sintomas das pacientes com a finalidade de identificar possíveis alterações. O exame deve incluir inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação das cadeias de linfonodos supraclaviculares, infraclaviculares, axilares e a palpação das mamas. Em casos de suspeição, as pacientes deverão ser encaminhadas para serviço de referência.
- Dentre as situações abaixo, assinale a que requer encaminhamento médico para o serviço de referência.
- Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos.
 - Presença de linfadenopatia intramamária.
 - Descarga papilar amarelo-esverdeada, espessa.
 - Mudança no formato da papila.
- 48)** Sobre a anatomia e o desenvolvimento embriológico mamário, analise as assertivas a seguir:
- O início do desenvolvimento mamário se inicia em torno da quinta ou sexta semana de vida fetal.
 - Apenas os ductos lactíferos estão formados ao nascimento e as glândulas mamárias permanecem subdesenvolvidas até a puberdade.
 - A anomalia mais comum é a politelia e geralmente a papila acessória se apresenta na região torácica inferior e no abdome superior.
 - A amastia é a anomalia mais grave, podendo apresentar deformidade da parede torácica. Essa malformação pode ser unilateral ou bilateral.
- Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que
- apenas uma é verdadeira.
 - todas são verdadeiras.
 - apenas uma é falsa.
 - duas afirmativas são falsas.
- 49)** Paciente de 19 anos, nuligesta, sexualmente ativa, sem parceria fixa e uso irregular de preservativo, apresenta lesões ulceradas em vulva, dolorosa, com margens irregulares, bordas escavadas e fundo sujo. A provável causa diagnóstica é:
- Herpes simples.
 - Cancro mole.
 - Donovanose.
 - Linfogranuloma venéreo.
- 50)** Paciente de 38 anos, primigesta, 32 semanas de gestação, apresentou lesão em pequenos lábios compatíveis com herpes genital. Refere que já tratou episódio prévio aos 28 anos.
- A respeito desse caso, assinale a opção correta.
- Deverá ser indicada cesariana pelo alto risco de transmissão vertical, pois apresentou infecção no terceiro trimestre da gestação.
 - O tratamento deverá ser realizado com medicação oral, as medicações antivirais não atravessam a barreira placentária.
 - Poderá ter parto normal, caso não apresente lesão herpética genital ativa no momento do parto.
 - Deverá realizar tratamento supressor com aciclovir a partir de 34 semanas de gestação até o parto.

51) Associe a colunas relacionando as respectivas infecções vaginais às suas características clínicas.

Infecções

Características

- | | |
|-------------------------|---|
| (1) Vaginose bacteriana | () Em geral, observa-se que o pH das secreções vaginais é maior que 5,0. |
| (2) Tricomoníase | () O exame microscópico das secreções vaginais revela predomínio de células epiteliais parabasais e aumento de leucócitos. |
| (3) Candidíase | () Presença de <i>clue cells</i> à microscopia óptica pela coloração de gram. |
| (4) Vaginite atrófica | () O pH da vagina é comumente normal (abaixo que 4,5). |

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (4); (3); (2).
- b) (2); (4); (1); (3).
- c) (3); (4); (1); (2).
- d) (2); (3); (4); (1).

52) Paciente de 32 anos, primigesta, foi admitida em pronto atendimento após identificada gestação ectópica em trompa esquerda. Paciente clinicamente bem, estável, apresentou exame ultrassonográfico que evidenciou massa anexial medindo 32mm em seu maior diâmetro, sugestiva de saco gestacional com presença de embrião, sem a presença de batimento cardíaco embrionário, e pequena quantidade de líquido livre na pelve. O exame de beta-hCG foi realizado em duas dosagens consecutivas (48 horas de intervalo) nos valores de 4.200 mUI/ml e 3.600 mUI/ml.

Assinale a opção com a conduta adequada para este caso.

- a) Deverá ser solicitado hemograma, ALT, AST e creatinina para avaliação de metotrexato.
- b) Orientar a paciente que trata-se de aborto tubário e não requer tratamento específico.
- c) Paciente deverá ser submetida a videolaparoscopia devido a presença de líquido livre na pelve, valor de beta-hCG elevado e presença de embrião.
- d) Oferecer conduta expectante, com dosagens semanais de beta-hCG até sua negatização.

53) De acordo com o Código de Ética Médica a respeito dos direitos dos médicos, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- () É direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
 - () É direito do médico deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, quando vários médicos tenham assistido o paciente.
 - () É direito do médico atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em que isso possa ser devidamente comprovado.
 - () É direito do médico estabelecer seus honorários de forma justa e digna.
- a) (V); (F); (V); (F).
 - b) (V); (F); (F); (V).
 - c) (V); (V); (F); (F).
 - d) (F); (V); (V); (F).

54) A sequência de alterações endometriais associadas a um ciclo ovulatório vem sendo estudada ao longo dos anos. Uma descrição da fisiologia menstrual foi desenvolvida baseada em alterações anatômicas e funcionais nos componentes glandulares, vasculares e estromais do endométrio. Essas alterações foram divididas em 5 fases: endométrio menstrual, fase proliferativa, fase secretora, preparação para implantação e fase de ruptura endometrial.

A respeito da fase proliferativa, marque a opção **incorreta**.

- a) Percebe-se que as glândulas são mais notáveis e têm o aspecto tortuoso.
- b) Uma característica importante observada é o aumento de células ciliadas e microvilosas.
- c) Está associada ao crescimento do folículo ovariano e aumento da secreção de estrogênio.
- d) Há grande quantidade de células hematopoiéticas derivadas da medula óssea presentes do endométrio, incluindo linfócitos e macrófagos.

- 55)** Paciente, sexo feminino, 25 anos, com diagnóstico citopatológico de evidenciada lesão de baixo grau (LSIL). Considerando o caso, marque a opção que apresenta a conduta recomendada.
- Repetir citopatológico em 6 meses.
 - Repetir citopatológico em 12 meses.
 - Encaminhar para colposcopia.
 - Repetir citopatológico em 3 anos.
- 56)** Paciente de 35 anos, nuligesta, apresentando sangramento uterino anormal, realizou ultrassom endovaginal que identificou útero com volume de 190cm³, e presença de nódulo com 4,5 cm x 3,0 cm, intramural tangenciando o endométrio, em parede uterina posterior. A respeito dos leiomiomas e do caso clínico exemplificado acima, assinale a opção correta.
- A paciente apresenta um mioma correspondente à classificação de FIGO 5.
 - O tumor cresce derivados de uma única célula progenitora na qual ocorreu uma mutação.
 - O tabagismo e a obesidade aumentam o risco de desenvolver leiomiomas.
 - São causas frequentes de infertilidade, por obstrução mecânica ou distorção anatômica.
- 57)** O conhecimento da fisiologia do trabalho de parto permite uma assistência adequada durante os quatro estágios do processo de nascimento. Em relação ao terceiro estágio, classifique as afirmativas abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F) e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- () Os principais fatores para retenção placentária são: deslocamento retardado, encarceramento da placenta e retenção de fragmentos placentários.
- () A manobra de Credé pode ser lesiva aos ligamentos suspensores do útero, podendo provocar sua inversão, caso seja praticada de forma abrupta.
- () A inversão uterina aguda apresenta quadro clínico de fuga matriz, hemorragia e choque hipovolêmico.
- () O tratamento da inversão uterina aguda é feita com a manobra de Taxe; caso não apresente sucesso, o próximo passo é realizar uma histerectomia.
- (V); (F); (F); (V).
 - (V); (V); (V); (V).
 - (V); (V); (V); (F).
 - (F), (F); (V); (V).
- 58)** Preencha as lacunas abaixo.
- Durante a gravidez, o organismo materno apresenta diversas adaptações tanto no aparelho reprodutor feminino, quanto de forma sistêmica, são as chamadas modificações fisiológicas da gestação.
- No sistema respiratório, a frequência respiratória _____, o volume corrente e a ventilação-minuto _____ com o decorrer da gestação. Ocorre também _____ da capacidade respiratória total.
- A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:
- aumenta / aumentam / aumento
 - aumenta / aumentam / diminuição
 - não altera / aumentam / diminuição
 - não altera / diminuem / diminuição
- 59)** O hormônio antimulleriano pode ser utilizado para avaliação da reserva ovariana em situações de maior risco para diminuição da reserva ovariana. Em relação ao hormônio antimulleriano indique verdadeiro (V) ou falso (F) para as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a opção correta.
- () Aparece na 36ª semana de gestação e diminui continuamente na puberdade. Torna-se indetectável na menopausa.
- () Quanto mais alto o nível de hormônio antimulleriano, maior a reserva ovariana. Níveis inferiores a 1 ng/ml têm sido associados à má resposta a estimulação ovariana.
- () Os níveis séricos de hormônio antimulleriano podem ser medidos em qualquer fase do ciclo menstrual.
- () O uso de hormônios exógenos como pílulas e análogo de GnRH não interferem nos níveis de hormônio antimulleriano.
- (F); (V); (F); (F).
 - (F); (F); (V); (V).
 - (V); (V); (V); (F).
 - (V); (V); (F); (V).

- 60) O ultrassom transvaginal é uma importante ferramenta para o diagnóstico de sangramento uterino anormal. Entre os achados ultrassonográficos da adenomiose, **não** é típico apresentar:
- a) Útero aumentado de volume, sem presença de leiomiomas.
 - b) Heterogenicidade difusa ou focal.
 - c) Estrias radiadas partindo do endométrio.
 - d) Útero com formato globoso e com simetria entre as paredes uterinas.

RASCUNHO

RASCUNHO