

MEDICINA DO TRABALHO

CANDIDATO: _____

Comando da Aeronáutica



EXAME DE ADMISSÃO

**CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA DO
ANO 2026**

Versão

A



PÁGINA EM BRANCO

As questões de 1 a 7 referem-se ao Texto I.

Texto I

Algumas dicas ajudam a melhorar a produção de hortas caseiras

Em uma empresa de Sorocaba (SP), vendas de mudas para hortas caseiras saltou de 5% para 20% em um período de quatro anos.

As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas. Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo.

O mercado já percebeu essa mudança no estilo de vida da população. Em uma empresa, situada em Sorocaba (SP), as vendas de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20% em um período de quatro anos, com cerca de 180 mil unidades por semana.

Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos. Entre eles, alface, rúcula, brócolis, couve-flor e pepino, garantindo uma alimentação mais saudável, sem agrotóxicos e com um maior valor nutricional.

"Tenho vários clientes que atendo em busca de uma vida mais saudável. É uma distração, uma terapia, uma ocupação. As pessoas relatam que esperam o final de semana para dar uma desestressada, fazendo o próprio manejo da horta ou plantando outras mudas", comenta Marcelo Higashi, dono do espaço.

Fonte: G1. **Algumas dicas ajudam a melhorar a produção de hortas caseiras.** Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/nosso-campo/noticia/2025/02/09/algumas-dicas-ajudam-a-melhorar-a-producao-de-hortas-caseiras.ghtml>. (Texto adaptado). Acesso em: 09 fev. 2025.

01) Leia o trecho retirado do Texto I.

"Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo."

Sobre o uso da vírgula no trecho acima, marque a opção que segue a mesma regra.

- a) Às vezes sobe aos ramos da árvore, outras, remexe o uru de palha matizada.
- b) Pelas 11h do dia, que foi de sol ardente, alcançamos a margem do Rio Paraná.
- c) Eis que, aos poucos, lá para as bandas cio oriente, clareia um cantinho do céu.
- d) O sal do Mar Morto, o lago mais salgado do mundo, está diminuindo rapidamente.

02) O Texto I discute o crescente interesse pelas hortas caseiras, destacando aspectos relacionados ao estilo de vida das pessoas e à evolução do mercado. Com base nessa análise, assinale a opção correta.

- a) A prática de cultivar hortas caseiras é criticada no texto, sendo vista como uma atividade desnecessária diante das alternativas mais eficientes oferecidas pela indústria alimentícia.
- b) O texto destaca a relevância das hortas caseiras apenas do ponto de vista nutricional, sem considerar as vantagens psicológicas e terapêuticas que essa prática pode oferecer aos indivíduos.
- c) O mercado de hortas caseiras está estagnado, com vendas constantes de mudas, o que sugere que as pessoas estão satisfeitas com o consumo de produtos industrializados e não necessitam mais de alternativas naturais.
- d) O aumento das vendas de mudas de hortas caseiras é retratado como um fenômeno recente que reflete a busca por práticas de consumo mais conscientes, ligadas a um estilo de vida saudável e livre de produtos químicos.

03) No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, fazem toda a diferença na hora do consumo.", caso houvesse a inclusão da palavra "bem" antes de cultivados, haveria necessidade de uso do hífen entre "bem" e "cultivados"? Marque a opção que apresenta a resposta correta para esse questionamento com base nas regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

- a) Sim, pois "bem" antes de palavras que têm vida autônoma sempre exige hífen.
- b) Sim, pois todos os advérbios terminados em "m" exigem hífen quando antes de participípios.
- c) Não, pois o hífen só ocorre em palavras compostas por justaposição sem elementos de ligação.
- d) Não, pois "bem" seguido de participípio só leva hífen em casos específicos como "bem-vindo" e "bem-humorado".

04) Marque a opção em que a reescrita de trechos do Texto I apresenta inadequações, de acordo com as normas gramaticais, quanto ao uso da concordância verbal.

- a) Os mercados já perceberam essa mudança no estilo de vida da população.
- b) As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas.
- c) A maioria dos clientes relata que espera o final de semana para dar uma desestressada, fazendo o próprio manejo da horta ou plantando outras mudas", comentam os donos do espaço.
- d) Em algumas empresas, situadas em Sorocaba (SP), a venda de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20% em um período de quatro anos, com cerca de 180 mil unidades por semana.

05) O Texto I apresenta informações sobre o crescimento das hortas caseiras e suas vantagens. Com base no Texto I, analise as afirmativas a seguir.

- I. O texto menciona duas vezes a mesma informação sobre o crescimento das vendas de mudas para hortas caseiras em uma empresa de Sorocaba, o que pode indicar um problema de redundância textual.
- II. A fala de Marcelo Higashi reforça a ideia de que a prática da horticultura caseira vai além da alimentação, funcionando também como uma atividade terapêutica e de lazer.
- III. O texto sugere que o cultivo de hortas caseiras tem impulsionado a economia local, mas não apresenta dados concretos sobre o impacto financeiro para a empresa mencionada.
- IV. Apesar de destacar os benefícios das hortas caseiras, o texto não menciona desafios ou dificuldades que podem estar envolvidas no cultivo dessas hortas.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I, II e IV.
- d) II, III e IV.

06) Analise as afirmativas a seguir e informe verdadeiro (V) ou falso (F), considerando as regras de concordância nominal da Língua Portuguesa, e em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- () No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo.", a expressão "toda a diferença" está corretamente flexionada, pois o adjetivo "toda" concorda com "diferença", que está no singular e é feminino.
- () No trecho "Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos.", a concordância nominal está correta, pois o adjetivo "distintos" concorda com "vegetais", que é o núcleo do sujeito e está no plural.
- () No trecho "Uma alimentação mais saudável, sem agrotóxicos e com um maior valor nutricional.", o adjetivo "maior" está corretamente flexionado no singular, pois concorda com "valor", que também está no singular.
- () No trecho "É uma distração, uma terapia, uma ocupação agradável e necessárias para quem busca qualidade de vida.", a concordância nominal está correta, pois o adjetivo "necessárias" concorda com todos os substantivos enumerados anteriormente.
- () No trecho "As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas.", a palavra "presente" deveria estar no plural ("presentes") para concordar com "hortas caseiras".

- a) (F); (F); (F); (V); (V).
- b) (F); (F); (V); (V); (F).
- c) (V); (V); (F); (F); (V).
- d) (V); (V); (V); (F); (F).

07) Analise as assertivas abaixo, considerando a classificação e o papel das orações coordenadas na construção da argumentação e progressão textual.

- I. No trecho "O mercado já percebeu essa mudança no estilo de vida da população, e as vendas de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20%", há uma oração coordenada sindética aditiva, cuja função é enfatizar a relação de consequência entre a percepção da mudança pelo mercado e o crescimento das vendas.
- II. No trecho "É uma distração, uma terapia, uma ocupação. As pessoas relatam que esperam o final de semana para dar uma desestressada", observa-se a ausência de conectivo explícito entre as orações, caracterizando um caso de coordenação assindética, que contribui para o efeito de enumeração e reforço das diferentes razões que motivam os clientes a manterem hortas caseiras.
- III. No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo, mas exigem cuidados específicos", há uma oração coordenada sindética adversativa, cuja presença do conectivo adversativo indica uma oposição absoluta entre os enunciados, anulando a relação positiva da primeira oração.
- IV. No trecho "Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos, por isso muitas pessoas adotam essa prática", a oração introduzida pela locução "por isso" pode ser classificada como coordenada sindética conclusiva, pois estabelece uma relação lógica de consequência entre a possibilidade de cultivo e a adesão das pessoas a essa prática.

Estão corretas **apenas** as assertivas

- a) I, II e III.
- b) I, II e IV.
- c) I, III e IV.
- d) II, III e IV.

- 08) Analise o trecho abaixo, observando o emprego dos mecanismos de coesão e coerência textual, e marque a opção correta sobre o uso dos elementos de referência.

"As hortas caseiras têm se tornado uma tendência crescente, não apenas por sua capacidade de promover uma alimentação saudável, mas também devido à sua contribuição para o bem-estar psicológico dos indivíduos. Elas têm se revelado como uma alternativa prática, ao permitir que os consumidores cultivem seus próprios alimentos, escolhendo com precisão o que desejam plantar. Isso tem gerado uma verdadeira transformação nos hábitos alimentares da população, ao ponto de alguns até afirmarem que o cultivo de hortas caseiras substitui atividades terapêuticas, proporcionando relaxamento e prazer. Além disso, elas têm se expandido para além das grandes cidades, com o aumento da demanda por produtos naturais e locais."

- a) O uso do pronome "isso" no início da terceira frase é correto, pois retoma a ideia de "tendência crescente", o que confere clareza e coesão ao texto.
- b) O termo "elas" na última frase refere-se a "atividades terapêuticas", criando uma confusão de coesão, já que o termo deveria remeter a "hortas caseiras" de acordo com o contexto.
- c) O pronome "elas" na segunda frase se refere de maneira clara e coesa ao substantivo "hortas caseiras", mantendo a coerência sem ambiguidade, já que é o único referente mencionado anteriormente.
- d) O uso de "isso" na terceira frase estabelece uma referência à "alimentação saudável", o que contribui para coesão do texto.

As questões de 9 a 13 referem-se ao Texto II.

Texto II

Cuidadores tendem a subestimar a capacidade das pessoas com Alzheimer

Coordenadora do Laboratório de Estudos sobre a Consciência em Transtornos Neurodegenerativos da UFRJ lembra que, sem estímulos, a condição dos pacientes se deteriora mais rapidamente.

O Laboratório de Estudos sobre a Consciência em Transtornos Neurodegenerativos (LabCONS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem a coordenação da psicóloga clínica Marcia Cristina Nascimento Dourado, professora adjunta do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e especializada nos cuidados a idosos. Ali são realizadas inúmeras pesquisas com pessoas com a Doença de Alzheimer – entre elas, medir a percepção dos indivíduos sobre sua enfermidade.

"Há 25 anos, atendia pessoas com Alzheimer em psicoterapia e comecei a me perguntar se conseguiam perceber o que estava acontecendo com elas em decorrência da doença. Meu trabalho nasceu desses questionamentos e as pesquisas mostram que há aspectos da cognição que ficam mais preservados. A pessoa pode ter problemas de memória, mas identifica se os outros a estão desqualificando. Em muitos casos, será capaz de dizer que se sente um inútil porque não o deixam fazer nada. As limitações vão aumentando gradativamente, mas o cuidador tende a subestimar a capacidade de um portador de Alzheimer", afirma a professora.

Dourado faz uma ressalva importante: o cuidador normalmente está sobrecarregado, o que faz com que procure resolver tudo de uma forma rápida e prática. Entretanto, sem estímulos, a condição se deteriora mais rapidamente, por isso essa não é a alternativa ideal na fase inicial da enfermidade: "Sabemos que acaba sendo trabalhoso. Se a pessoa for lavar um prato, talvez não fique limpo, mas, para o portador de demência, lavar aquele prato é relevante, porque dá uma sensação de autonomia, melhora a autoestima. Da mesma forma, na hora de sair, seria bem mais estimulante apresentar pelo menos duas opções de roupas para que a escolha seja dele", ensina.

A psicóloga lembra que os cuidadores, na maioria composta por esposas e filhas, podem participar de sessões de psicoeducação, para entender não apenas o que é a doença, mas também para aprender a lidar com seus próprios sentimentos: "Há uma tendência de culpabilizar o cuidador, como se ele nunca fizesse o bastante. Se a filha teve uma mãe agressiva ou negligente, haverá uma mescla de ressentimento, obrigação, raiva. É preciso considerar o contexto da relação".

A professora Dourado enfatiza que, no Alzheimer, os domínios que têm um componente emocional ou afetivo se deterioram num ritmo menos acelerado. Portanto, embora seja comum que o paciente não reconheça que enfrenta problemas de memória, distingue alterações nas relações sociais e na forma como é tratado – inclusive no estágio moderado da doença: "O fato de estar esquecido não impede que o portador de Alzheimer perceba uma expressão de irritação – ele não virou uma planta, mas os outros inclusive se referem à pessoa como se não estivesse no local. O diagnóstico acaba virando sinônimo de desqualificação".

Num dos últimos estudos feitos pelos pesquisadores, que contou com a participação de colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, foi identificada uma diferença significativa entre as perspectivas dos pacientes e cuidadores sobre o funcionamento socioemocional de pessoas com Alzheimer leve e moderado. O projeto envolveu uma avaliação transversal de 102 com sintomas leves e 59 casos considerados moderados e seus principais cuidadores.

De maneira geral, portadores de Alzheimer moderado são mais dependentes nas atividades diárias, o que faz com que os cuidadores avaliem seu desempenho de forma mais negativa em relação a outras habilidades. O estudo recebeu investimentos da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e os resultados foram publicados na revista científica *Journal of Alzheimer Disease and Associated Disorders*.

Fonte: G1. **Cuidadores tendem a subestimar a capacidade das pessoas com Alzheimer**. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2025/02/09/cuidadores-tendem-a-subestimar-a-capacidade-das-pessoas-com-alzheimer.ghtml>. Acesso em: 09 fev. 2025.

- 09) Considerando os conectivos destacados, associe as colunas relacionando as orações com suas respectivas classificações.

Orações

- (1) "Se a pessoa for lavar um prato, talvez não fique limpo, mas, para o portador de demência, lavar aquele prato é relevante, **porque** dá uma sensação de autonomia, melhora a autoestima."
- (2) "A psicóloga lembra que os cuidadores, na maioria composta por esposas e filhas, podem participar de sessões de psicoeducação, para entender não apenas o que é a doença, **mas também** para aprender a lidar com seus próprios sentimentos."
- (3) "O fato de estar esquecido não impede que o portador de Alzheimer perceba uma expressão de irritação – ele não virou uma planta, **mas** os outros inclusive se referem à pessoa como se não estivesse no local."
- (4) "**Se** a filha teve uma mãe agressiva ou negligente, haverá uma mescla de ressentimento, obrigação, raiva."
- (5) "**Embora** seja comum que o paciente não reconheça que enfrenta problemas de memória, distingue alterações nas relações sociais e na forma como é tratado – inclusive no estágio moderado da doença."

Classificações

- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Condicional.
- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Causal.
- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Concessiva.
- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Aditiva.
- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Adversativa.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (3); (4); (5), (2).
b) (4); (1); (5); (2), (3).
c) (3); (5); (1); (4), (2).
d) (2); (4); (3); (1), (5).
- 10) Analise o trecho abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta o sujeito da oração.
- "Num dos últimos estudos feitos pelos pesquisadores, que contou com a participação de colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, foi identificada uma diferença significativa entre as perspectivas dos pacientes e cuidadores sobre o funcionamento socioemocional de pessoas com Alzheimer leve e moderado."
- a) Pacientes e cuidadores.
b) Uma diferença significativa.
c) Funcionamento socioemocional.
d) Universidade Federal de Santa Catarina.

- 11) O Texto II discute a relação entre cuidadores e pessoas com Alzheimer, destacando aspectos como a subestimação das capacidades dos pacientes, a sobrecarga emocional dos cuidadores e a importância da estimulação na preservação das funções cognitivas e socioemocionais. Com base no Texto II, marque a opção correta.
- a) O texto sugere que os cuidadores subestimam a capacidade dos portadores de Alzheimer porque desconhecem completamente a doença e suas implicações.
- b) O estudo do LabCONS demonstra que, apesar da perda de memória, os pacientes ainda são capazes de perceber mudanças na forma como são tratados socialmente.
- c) O papel do cuidador é tratado de forma crítica no texto, apontando que a sobrecarga emocional e a falta de paciência contribuem para o agravamento da doença.
- d) A pesquisa mencionada no texto aponta que há um consenso entre cuidadores e pacientes sobre a avaliação do funcionamento socioemocional de portadores de Alzheimer moderado.

12) Analise as assertivas a seguir.

- I. “A pessoa pode ter problemas de memória, mas identifica se os outros a estão desqualificando. Em muitos casos, será capaz de **dizer** que se sente um inútil porque não o deixam fazer nada.”
- II. “Ali são realizadas inúmeras pesquisas com pessoas com a Doença de Alzheimer – entre elas, **medir** a percepção dos indivíduos sobre sua enfermidade”.

Os verbos destacados podem ser classificados, respectivamente, como

- a) infinitivo pessoal e infinitivo pessoal.
- b) infinitivo impessoal e infinitivo pessoal.
- c) infinitivo pessoal e infinitivo impessoal.
- d) infinitivo impessoal e infinitivo impessoal.

13) Analise as assertivas a seguir.

- I. “Se a pessoa for lavar **um** prato, talvez não fique limpo.”
- II. “Se **a** filha teve uma mãe agressiva ou negligente.”
- III. “**A** professora Dourado enfatiza que, no Alzheimer, os domínios que têm um componente emocional ou afetivo se deterioram num ritmo menos acelerado.”

Os artigos destacados apresentam, respectivamente, a função de:

- a) Emprestar ao substantivo valor genérico e vago; determinar um referente já conhecido ou específico; especificar e particularizar o substantivo.
- b) Especificar e particularizar o substantivo; emprestar ao substantivo valor genérico e vago; determinar um referente já conhecido ou específico.
- c) Emprestar ao substantivo valor genérico e vago; especificar e particularizar o substantivo; determinar um referente já conhecido ou específico.
- d) Determinar um referente já conhecido ou específico; especificar e particularizar o substantivo; emprestar ao substantivo valor genérico e vago.

14) Analise as orações abaixo quanto à concordância no plural.

- I. Quando as pessoas vêem quaisquer pessoas desconhecidas, procuram questioná-las.
- II. Os barulhos vêm das casas do lado.
- III. Estas tecnologias nada têm a ver com as realidades das pacatas cidades.
- IV. Agora os pesquisadores reveem os resultados obtidos nas pesquisas.

O plural está correto **apenas** nas assertivas

- a) I e IV.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) II, III e IV.

15) Em relação à classificação do sujeito, assinale a opção em que o sujeito é indeterminado.

- a) Hoje fez muito sol na praia.
- b) Escreveu bastante sobre o assunto.
- c) Havia muitas pessoas na reunião hoje.
- d) Ainda não inventaram um carro voador.

16) Leia a frase:

Em apenas um toque, esse celular **realiza** um bilhão de funções. Mas o projeto ainda é embrionário, por isso **lê** com dificuldade os comandos. Os especialistas em tecnologia **discordavam** radicalmente das capacidades operacionais em todos os sentidos. Portanto, a empresa **oferecerá** mais cursos a novos pesquisadores.

Associe as colunas, relacionando as palavras destacadas acima com a respectiva predicação verbal.

Palavras

- (1) realiza
- (2) discordavam
- (3) oferecerá
- (4) lê

Predicação verbal

- () Verbo transitivo indireto.
- () Verbo transitivo direto.
- () Verbo intransitivo.
- () Verbo transitivo direto e indireto.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (2); (1); (4); (3).
- b) (1); (2); (3); (4).
- c) (4); (3); (2); (1).
- d) (2); (4); (1); (3).

17) Sobre os pronomes pessoais de tratamento, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- () "É uma honra estar na presença de Vossa Santidade, cuja sabedoria e liderança inspiram a todos." (Papa)
 - () "Pedimos humildemente a Vossa Eminência que ilumine nossos caminhos com sua infinita sabedoria." (Príncipes)
 - () "Humildemente, dirigimo-nos a Vossa Reverendíssima, buscando sua orientação e bênçãos." (Sacerdotes e Bispos)
 - () "É com grande respeito que me dirijo a Vossa Alteza, reconhecendo sua dedicação e sabedoria." (Reis e Rainhas)
- a) (F); (V); (F); (F).
 - b) (V); (F); (V); (F).
 - c) (V); (F); (F); (V).
 - d) (F); (V); (V); (V).

18) Preencha as lacunas e, em seguida, marque a opção correta.

Padecerá _____ coerção, _____ felicidade nunca há de terminar durante todo o tempo em que tu tiveres coragem para concluir _____ frustrações do cotidiano. Assim, situou-se disposto _____ deslocar-me e tenho de evitar empecilhos _____ que acreditam na humanidade.

- a) a / à / às / a / as
- b) a / a / às / à / às
- c) à / a / as / a / às
- d) à / à / as / à / as

- 19) Quanto à diferença de sentido das orações I e II, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- I. Os pilotos, que passam por rigorosos treinamentos de segurança, são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- II. Os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- () O período entre vírgulas na oração I é classificado como uma Oração Subordinada Substantiva Adjetiva Restritiva.
- () A oração “que passam por rigorosos treinamentos de segurança”, sem a vírgula, funciona como Oração Subordinada Substantiva Adjetiva Explicativa.
- () Na oração I, o uso da vírgula passa a ideia de que todos os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- () Na oração II, a ausência de vírgulas limita o conceito de que apenas os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância, isto é, não são todos que estão preparados.
- a) (F); (F); (V); (V).
b) (F); (V); (V); (F).
c) (V); (F); (F); (V).
d) (V); (V); (F); (F).

20) Analise as frases abaixo.

- I. A pandemia do H1N1 deixou rastros que estão sendo estudados pelos cientistas.
II. Aquela atleta lutava a favor da medalha olímpica.
III. Em 2022, a escola pública foi reformada pelo mutirão.
IV. A tecnologia é uma dádiva que dominou o mundo contemporâneo.

A apresentação do verbo na voz passiva ocorre **apenas** em

- a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) III e IV.

21) O texto abaixo apresenta problemas de concordância verbal e nominal. Leia os fragmentos e marque a opção em que o texto está escrito corretamente.

"A conferência sobre inteligência artificial acontecerá dia 20/08/2024, às 9 horas. Será analisado os impactos da automação no mercado de trabalho e também será discutido as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria."

- a) A conferência sobre inteligência artificial será realizada dia 20/08/2024, às 9 horas. Na ocasião, analisar-se-á os impactos da automação no mercado de trabalho e discutir-se-á as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.
- b) No dia 20/08/2024, às 9 horas, será realizada uma conferência sobre inteligência artificial, na qual analisar-se-á os impactos da automação no mercado de trabalho e discutir-se-ão as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.
- c) A conferência sobre inteligência artificial acontecerá no dia 20/08/2024, às 9 horas. Durante a ocasião, um estudo sobre os impactos da automação no mercado de trabalho será feito e as diretrizes para o uso ético da tecnologia será debatida. Informe-se na secretaria.
- d) No dia 20/08/2024, às 9 horas, acontecerá a conferência sobre inteligência artificial, na qual serão analisados os impactos da automação no mercado de trabalho e também serão discutidas as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.

- 22) Associe as colunas relacionando as funções sintáticas aos respectivos termos destacados em cada expressão. Considere que, mais de um termo pode se associar à mesma função sintática.

Função Sintática

- (1) Complemento Nominal
(2) Adjunto Adnominal

Termos

- () Prato **de sobremesa**.
() Assistência **às aulas**.
() Útil **ao bem comum**.
() Uma pista **de corrida**.
() Insaciável **de vingança**.
() Uma mesa **de vidro**.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (2); (1); (1); (2); (1); (2).
b) (2); (2); (2); (1); (2); (1).
c) (1); (1); (2); (1); (1); (2).
d) (1); (2); (1); (2); (2); (1).
- 23) A frase a seguir apresenta um conflito semântico decorrente da interação entre elementos gramaticais específicos, gerando um efeito de ambiguidade interpretativa.

"Eu já não sei mais o que pensar sobre todas as escolhas que fiz, pois agora me sinto cada vez mais perdido, como se as minhas decisões não tivessem sido em vão."

Considerando a estrutura sintática e os efeitos de sentido da frase, assinale a opção que contém o principal fator de incoerência textual, capaz de inverter ou comprometer a intenção comunicativa do enunciador.

- a) Advérbios de negação (não).
b) Conjunção coordenativa (pois).
c) Locução verbal (tivessem sido).
d) Subordinada adverbial (como se).
- 24) Considerando os aspectos morfológicos e fonológicos envolvidos, associe as colunas relacionando as palavras aos respectivos processos de formação.

Palavra

- (1) realizar
(2) supersônico
(3) amaciar
(4) ataque

Processo de formação

- () Sufixação
() Prefixação
() Parassintética
() Regressiva

A sequência correta dessa associação é:

- a) (3); (4); (1); (2).
b) (1); (2); (3); (4).
c) (2); (1); (4); (3).
d) (4); (3); (1); (2).
- 25) Sobre a colocação pronominal, assinale a opção correta, conforme a justificativa da norma padrão da Língua Portuguesa.
- a) Na oração "Ficarei sem o almoço, pois não sinto-me disposto", a colocação pronominal está correta, pois a ênclise é exigida pelo advérbio de negação "não".
b) Na oração "Que nossa fé proteja-nos dos perigos da vida", a colocação pronominal está correta, pois o pronome oblíquo deve ficar obrigatoriamente depois do verbo em expressões optativas.
c) Na oração "Para carta ser entregue é necessário que escreva-a", a colocação pronominal está correta, pois a ênclise em caso de objeto direto é exigida, portanto deve vir depois do verbo "escreva".
d) Na oração "Preparem-se para a festa de inauguração, caros funcionários", a colocação pronominal está correta, pois o pronome oblíquo deve obrigatoriamente vir depois do verbo no imperativo afirmativo, desse modo, a ênclise se justifica.

- 26) Marque a opção correta quanto à grafia das palavras em destaque e a respectiva justificativa com base na norma gramatical da Língua Portuguesa.
- a) A palavra **fórceps** está correta, pois é uma proparoxítone terminada em (ps).
 - b) A palavra **misântropo** está correta, pois é uma proparoxítone e sua sílaba tônica é (sân).
 - c) A palavra **assembleia** está correta, pois é uma paroxítone e enquadra-se na regra de ditongo aberto.
 - d) A palavra **bengáli** está correta, pois é uma paroxítone e enquadra-se na regra que todas terminadas em (i) tem acento.
- 27) Preencha as lacunas abaixo com a forma correta do particípio dos verbos indicados entre parênteses, seguindo a norma culta da Língua Portuguesa.
- Após muitos estudos, constatou-se que aquele concreto já estivesse se _____ no muro. (enxugar)
Durante séculos, pensava-se que aquele concreto já tivesse se _____ no muro. (enxugar)
O zelador não entendeu por que o síndico não havia _____ sua obra. (entregar)
O zelador não entendeu por que sua obra não foi _____ pelo síndico. (entregar)
- A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:
- a) enxugado / enxuto / entregue / entregue
 - b) enxuto / enxugado / entregue / entregue
 - c) enxugado / enxuto / entregue / entregue
 - d) enxugado / enxuto / entregue / entregue
- 28) Analise o papel semântico da preposição "com" nas frases abaixo e assinale a opção correta.
- Com** uma única caneta, os estudantes realizam o vestibular.
Ela realiza o trabalho **com** o auxílio de estudantes experientes.
Os estudantes, **com** dedicação, se preparam para o exame final.
Os estudantes brasileiros lutam **com** as dificuldades do dia a dia.
- a) Modo - instrumento - causa - tempo.
 - b) Oposição - companhia - modo - causa.
 - c) Instrumento - modo - causa - oposição.
 - d) Instrumento - companhia - modo – oposição.
- 29) Analise os períodos compostos abaixo.
- É dúvida **que ele não compareceu à reunião**.
A dúvida é **que ele não compareceu à reunião**.
- As orações subordinadas destacadas nos períodos acima exercem funções sintáticas diferentes. Marque a opção correta que apresenta, respectivamente, essas funções:
- a) Sujeito - predicativo.
 - b) Predicativo - sujeito.
 - c) Objeto direto - sujeito.
 - d) Predicativo - objeto direto.
- 30) Sobre o uso dos pronomes relativos, marque a opção **incorreta**.
- a) O pronome relativo **em que** sempre tem antecedente e equivale a **onde**. Exemplo "A casa **onde** moro foi de meu avô".
 - b) O pronome relativo **quem** só se aplica a pessoas, tem antecedente, vem sempre precedido de preposição e equivale a **o qual**. Exemplo "O médico de **quem** falo é meu conterrâneo".
 - c) Os pronomes **quanto(s)** e **quanta(s)** não são relativos quando precedidos de um dos pronomes indefinidos **tudo, tanto(s), tanta(s), todos, todas**. Exemplo "Tenho tudo **quanto** quero".
 - d) Os pronomes relativos **do qual** e **da qual** precedem sempre um substantivo sem artigo e podem ser substituídos por **cujo** e **cuja**. Exemplo "Qual será o animal **cujo** nome a autora não quis revelar?".

As questões de 31 a 33 referem-se ao Caso I.

Caso I

Funcionário, 27 anos de idade, solteiro, ensino médio completo, exerce há 02 anos a função de Pintor de Equipamentos II no setor de Operação I, em uma empresa especializada em manutenção de motores e geradores elétricos. A jornada de trabalho é de segunda a sexta-feira das 7h às 17h e sábados das 7h às 13h. A empresa possui atualmente 1500 funcionários ativos, que exercem a atividade laboral na planta principal. O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) da empresa corresponde ao grau de risco 03.

O Supervisor de área do setor onde o funcionário trabalha notou que ele vem apresentando faltas justificadas frequentes por atestados médicos nos últimos 02 meses e que quando comparece ao campo de trabalho parece estar desmotivado, sem energia, com redução da produção de serviço, sendo que em algumas ocasiões o encontrou no banheiro chorando durante o horário de expediente. Preocupado com a situação, visto que anteriormente o funcionário não era de faltar ao serviço e estava sempre entre os destaques positivos do mês, o supervisor compareceu ao setor de Medicina do SESMT da empresa e passou a situação para a técnica de enfermagem do trabalho.

O médico do trabalho, coordenador do SESMT e do PCMSO da empresa cumpre o expediente de trabalho presencial no período da tarde. Pela manhã, recebeu um e-mail da técnica de enfermagem do trabalho comunicando o fato e solicitando tratativa. No mesmo e-mail estava anexado o prontuário médico ocupacional do funcionário. Notou-se que foram entregues 5 atestados médicos intermitentes nos últimos 60 dias com períodos de afastamento entre 1 e 2 dias, sendo consignados os CIDs (Código Internacional de Doenças) F32.1 – Episódio depressivo moderado em 3 dos 5 atestados e o CID R11 – Náuseas e Vômitos em 2 atestados. Verificando o histórico de saúde do funcionário, nas fichas clínicas dos exames médicos ocupacionais anteriores, notou-se higidez e não identificadas patologias prévias, internações hospitalares, uso de medicações, uso de álcool, tabaco ou drogas. Constava a descrição de que o funcionário praticava corrida 3 vezes por semana e participava regularmente das partidas de futebol do campeonato interno da empresa. Analisando os resultados laboratoriais do último exame médico periódico do funcionário realizado há 05 dias, notou-se as seguintes alterações:

- Tolueno urinário: 0,1 mg/L (valor do indicador biológico de exposição excessiva = 0,03 mg/L).
- Acido metilhipúrico: 3,0 mg/g creat. (valor do indicador biológico de exposição excessiva = 1,5 mg/g creat).

Revisando o Inventário de Riscos Ocupacionais do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), o médico verificou que foram constatados os seguintes riscos químicos durante as atividades de pintura dos equipamentos: Tolueno e Xileno. Prontamente entrou em contato com a técnica de enfermagem do trabalho e solicitou que o funcionário fosse retirado do campo de trabalho, devendo permanecer no ambulatório até a sua chegada.

Ao chegar no ambulatório, o médico avalia o funcionário e constata humor deprimido, anedonia, insônia, alteração do apetite, sentimento de menos valia, baixa autoestima e ideias suicidas. Questionado, o funcionário refere que não exerce atividade com exposição a tintas e solventes em outro local, comprovando com as folhas de presença que nos períodos de folga realiza curso técnico de informática. O funcionário demonstra preocupação e solicita que o médico prescreva uma medicação, pois informa que os chás prescritos pelo médico que o atendeu nos últimos dois meses não estão surtindo efeito. O médico opta por não prescrever medicação no momento e fornece 7 dias de atestado médico, orientando o funcionário sobre a principal hipótese diagnóstica. É solicitada a emissão da CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) e a Engenharia de Segurança do Trabalho é mobilizada para realização de inspeção do local de trabalho do funcionário e investigação do ocorrido. O relatório de investigação do acidente foi emitido com a descrição, comprovada pelas imagens do circuito de câmeras do ambiente, de que o funcionário foi flagrado em diversos momentos pressionando o botão de acionamento e desligamento do sistema de exaustão da cabine de pintura. Após o período de afastamento, antes do início da jornada de trabalho em campo, o médico do trabalho avalia o funcionário e constata que os sinais e sintomas de transtorno de humor regrediram completamente, comprovando a sua hipótese diagnóstica. Questionado quanto a situação do acionamento e desligamento recorrente do sistema de exaustão da cabine, o funcionário confirmou que realizou as manobras, pois uma das hélices da ventoinha do sistema apresentava defeito, emitindo ruído que não permitia a compreensão sonora adequada dos comandos do supervisor.

- 31)** Marque a opção que apresenta a conduta menos eficaz para a redução ou eliminação do risco químico citado no caso?
- a) Fiscalização do uso correto do Equipamento de Proteção Individual (EPI).
 - b) Interdição da cabine de pintura.
 - c) Rodízio das atividades.
 - d) Manutenção do sistema de exaustão ou substituição por outro em melhor estado de funcionamento.
- 32)** Marque a opção que melhor define o tipo denexo entre o adoecimento mental do funcionário e as atividades laborais na empresa.
- a) Nexo causal indireto.
 - b) Nexo concausal direto.
 - c) Nexo causal direto.
 - d) Nexo concausal indireto.

- 33)** “Funcionário, 27 anos de idade, solteiro, ensino médio completo, exerce há 02 anos a função de Pintor de Equipamentos II no setor de Operação I, em uma empresa especializada em manutenção de motores e geradores elétricos. A jornada de trabalho é de segunda a sexta-feira das 7h às 17h e sábados das 7h às 13h. A empresa possui atualmente 1500 funcionários ativos, que exercem a atividade laboral na planta principal. O CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) da empresa corresponde ao grau de risco 03. “

Considerando o exposto acima, qual é o dimensionamento mínimo do SESMT previsto pelo Anexo II da NR4 para a empresa descrita no enunciado?

- a) 04 Técnicos de Segurança do Trabalho, 01 Engenheiro de Segurança em tempo parcial, 01 Técnico de Enfermagem do Trabalho ou 01 Enfermeiro do Trabalho em tempo parcial e 01 Médico do Trabalho em tempo parcial.
- b) 08 Técnicos de Segurança do Trabalho, 01 Engenheiro de Segurança, 01 Técnico de Enfermagem do Trabalho, 01 Enfermeiro do Trabalho e 01 Médico do Trabalho em tempo parcial.
- c) 08 Técnicos de Segurança do Trabalho, 01 Engenheiro de Segurança em tempo parcial, 01 Técnico de Enfermagem do Trabalho, 01 Técnico de Enfermagem do Trabalho, 01 Enfermeiro do Trabalho e 01 Médico do Trabalho.
- d) 04 Técnicos de Segurança do Trabalho, 01 Engenheiro de Segurança, 01 Técnico de Enfermagem do Trabalho ou 01 Enfermeiro do Trabalho em tempo parcial e 01 Médico do Trabalho.
- 34)** Após a implementação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), uma empresa do setor farmacêutico instalou ventilação localizada para controle da exposição a solventes orgânicos. Seis meses depois, foi constatado que os biomarcadores de exposição, avaliados por meio de exames laboratoriais dos trabalhadores, permaneciam acima dos valores de referência. Além disso, sintomas respiratórios foram relatados por diversos empregados.
- Com base na NR 9 e nos princípios do gerenciamento de riscos ocupacionais, qual deve ser a conduta técnica mais adequada?
- a) Manter as medidas atuais até a revisão anual do PGR.
- b) Substituir os sistemas de ventilação por fornecimento contínuo de equipamentos de proteção respiratória.
- c) Encaminhar os trabalhadores com sintomas para benefício previdenciário e manter as medidas inalteradas.
- d) Reavaliar as medidas implementadas, revisar o plano de ação e adotar ajustes técnicos no sistema de controle.
- 35)** Sobre o previsto na Classificação de Schilling das Doenças do Trabalho, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- () Schilling I: Trabalho como causa necessária para o adoecimento.
- () Schilling II: Trabalho como provocador de um distúrbio latente.
- () Schilling III: Trabalho como fator contributivo, mas não necessário para o adoecimento.
- () Schilling IV: O trabalho não é causa do adoecimento.
- a) (F); (F); (V); (V).
- b) (F); (V); (V); (F).
- c) (V); (F); (F); (F).
- d) (V); (V); (F); (V).
- 36)** Sobre as vedações ao médico previstas no Código de Ética Médica – Resolução CFM nº 2217/2018, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- () Ser perito de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado.
- () Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos quando não for parte do corpo clínico.
- () Deixar de fornecer cópia do prontuário médico de seu paciente quando de sua requisição pelos Conselhos Regionais de Medicina.
- () Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.
- a) (F); (F); (V); (V).
- b) (F); (V); (V); (F).
- c) (V); (F); (V); (V).
- d) (V); (V); (F); (V).

- 37) No que concerne às manobras de avaliação neuromuscular esquelética realizadas durante o exame físico médico ocupacional ou pericial é **incorreto** afirmar que
- o teste de Phalen positivo pode ser indicativo de síndrome do túnel do carpo.
 - o teste de Cozen positivo pode ser indicativo de tendinopatia do manguito rotador.
 - o teste de Finkelstein positivo pode ser indicativo de tendinite de De Quervain.
 - o teste de Lasegué positivo pode ser indicativo de tendinite de hérnia discal lombar.
- 38) No que concerne às ferramentas e testes utilizados para análise ergonômica do trabalho, é **incorreto** afirmar que:
- O método de NIOSH auxilia na tomada de decisão quanto às medidas a serem adotadas para redução do risco de dor lombar baixa.
 - Para o cálculo do índice TORTOM é realizada a subtração da taxa de ocupação real menos a taxa de ocupação máxima.
 - O método RULA (*Rapid Upperlimb Assessment*) determina o limite de peso recomendado e o índice de levantamento para a atividade avaliada.
 - Os métodos OWAS (*Ovako Working Posture Analysis System*) e REBA (*Rapid Entire Body Assessment*) avaliam o risco ocupacional potencialmente capaz de gerar injúrias musculoesqueléticas.
- 39) Sobre as estruturas músculo-tendíneas que compõem o manguito rotador, marque a opção **incorreta**.
- Músculo supra espinhal.
 - Músculo infra espinhal.
 - Músculo redondo maior.
 - Músculo redondo menor.
- 40) Sobre o exame físico para detecções de patologias ortopédicas, é **incorreto** afirmar que:
- O teste de Phalen positiva-se em casos de síndrome do túnel do carpo.
 - O teste de Jobe positiva-se em casos de tendinite do supraespinhoso.
 - O teste de Gerber positiva-se em casos de tendinite do infraespinhoso.
 - O teste de Finkelstein positiva-se em casos de tendinite de De Quervain.
- 41) Preencha as lacunas abaixo.
- Trabalhador, 18 anos de idade, apresentou mudanças em seu comportamento e está menos empenhado no serviço nos últimos meses. Gostava do serviço, era responsável e envolvido. Relato de que cumpria seu expediente regularmente e, por vezes, fazia horas extras no serviço. Passou a apresentar atrasos, perder prazos, começou a passar por dificuldades sociais e teve notas baixas na faculdade. Familiares relatam que o trabalhador tem comportamentos estranhos pelo menos 1 vez por semana. Apesar do relato, tem mantido sua rotina, tentando cumprir com suas obrigações na faculdade e no serviço. Não tem histórico de atrasos no neurodesenvolvimento, nem apresenta histórico de déficit intelectual. Quadro compatível com _____. Portanto, _____ nexos com o trabalho.
- A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:
- Transtorno misto de depressão e ansiedade / não tem
 - Síndrome de Burnout / tem
 - Pródromos de esquizofrenia / não tem
 - Depressão recorrente / tem
- 42) Servidor teve queda da própria altura durante o trabalho, sofreu traumatismo craniano e foi encaminhado ao setor de emergência, onde realizou acompanhamento neurológico e ficou internado por 10 dias. Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) foi preenchida e devidamente comunicada. 16 dias após a alta hospitalar, em período de convalescença em sua própria residência, servidor afastado teve uma intercorrência clínica súbita e faleceu.
- Considerando a descrição do evento acima, qual tipo de documento abaixo, adequado e recomendado, a empresa ficará responsável por preencher?
- Laudo médico.
 - CAT.
 - Declaração de óbito.
 - Atestado médico.

- 43) Com relação aos documentos médicos elaborados para fins de afastamento do trabalhador, analise as afirmativas a seguir.
- No documento médico deve conter a data do atendimento e número de CRM do médico assistente.
 - Ao médico do trabalho é permitido invalidar documento médico apresentado e estabelecer novo período de afastamento decorrente de sua avaliação médica.
 - Ao médico do trabalho é permitido homologar laudo médico apresentado por trabalhador contendo afastamento por 60 dias.
 - Na elaboração da documentação, o médico deve obrigatoriamente estabelecer o diagnóstico.
 - O trabalhador deve apresentar a documentação realizada para fins de afastamento em até 72 horas.
- Estão corretas **apenas** as afirmativas
- I e II.
 - I, III e IV.
 - II, III e V.
 - IV e V.
- 44) Servidora, 36 anos, apresentando quadro caracterizado por sensação de falta de energia, sentimentos negativos relacionados ao trabalho e sensação de ineficácia e falta de realização. Foi ao psiquiatra e recebeu o diagnóstico de Síndrome de Burnout.
- Com relação a essa síndrome, identifique em qual grupo está classificada:
- Depressão maior na CID 10.
 - Outros transtornos neuróticos (inclui “neurose profissional”) na CID 10.
 - Reações ao estresse grave e transtornos de adaptação na CID 10.
 - Problemas relacionados com a organização do modo de vida na CID 10.
- 45) Preencha as lacunas abaixo.
- Trabalhador atua na função de mecânico industrial, compareceu ao ambulatório da medicina do trabalho referindo “coceira e espinhas” no corpo. Ao exame físico foram constatadas pápulas foliculares e pústulas em antebraços, região abdominal e coxas. A principal hipótese diagnóstica foi _____, que ocorre devido a exposição ocupacional a _____, sendo o afastamento das atividades laborais _____,
- A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:
- dermatite alérgica / metais / não recomendado
 - elaioconiose / óleos e graxas / recomendado
 - dermatite alérgica / óleos e graxas / recomendado
 - elaioconiose / óleos e graxas / não recomendado
- 46) Sobre as diretrizes do PCMSO, conforme o item 7.3.2 da NR 7- Programa de Controle médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, dado pela Portaria MTb 3214/1978 e atualizada pela Portaria MTP nº 567/2022, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- Rastrear e detectar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho.
 - Definir a aptidão de cada empregado para exercer suas funções ou tarefas determinadas.
 - Subsidiar ações de readaptação profissional.
 - Subsidiar decisões sobre o afastamento de empregados de situações de trabalho que possam comprometer sua saúde.
- (F); (F); (V); (V).
 - (F); (V); (V); (F).
 - (V); (V); (V); (V).
 - (V); (V); (F); (F).

- 47) Considerando a osteonecrose em “mal dos caixões”, qual das seguintes atividades profissionais apresenta risco reconhecido para o seu desenvolvimento?
- a) Servente de pedreiro.
 - b) Operador de máquinas pesadas (retroescavadeira).
 - c) Operador de linha de produção em frigoríficos.
 - d) Mergulhador.
- 48) Considerando a lesão tendínea do músculo subescapular, marque a opção que melhor indica o teste diagnóstico positivo da lesão.
- a) Teste de Speed.
 - b) Teste de Gerber.
 - c) Teste de Jobe.
 - d) Teste de Finkelstein.
- 49) Considerando o teste de Froment, marque a opção que apresenta o possível diagnóstico da lesão, caso o teste seja positivo.
- a) Síndrome do Canal de Guyon.
 - b) Síndrome do Túnel Radial.
 - c) Síndrome do Túnel do carpo.
 - d) Síndrome do pronador redondo.
- 50) Considerando o teste de Froment, quando positivo, qual opção melhor indica o diagnóstico topográfico da lesão?
- a) Nervo ulnar.
 - b) Nervo radial.
 - c) Nervo mediano.
 - d) Nervo musculocutâneo.
- 51) Durante a elaboração do PCMSO de uma empresa especializada em manutenção de motores elétricos, foi constatado no Inventário de Riscos do PGR que no setor de pintura existe exposição a Xileno e Tolueno.
- Considerando os produtos químicos identificados, quais marcadores biológicos devem ser solicitados no exame médico admissional para o setor de pintura, conforme a NR-7?
- a) Ácido Metilhipúrico e Ácido Hipúrico, na urina.
 - b) Ácido Trans-transmucônico e Orto-cresol, na urina.
 - c) Ácido Metilhipúrico e Tolueno, na urina.
 - d) Tetracloroetieno no sangue e Ácido Tioxatizolidina.
- 52) Preencha as lacunas abaixo.
- A avaliação radiológica dos trabalhadores expostos à poeira mineral fibrinogênica é medida de prevenção ao adoecimento e de promoção à saúde, sendo parte do PCMSO. Quando nos deparamos com infiltrado intersticial de pequenos nódulos que predominam nos terços _____ dos pulmões, especialmente em segmentos posteriores, estamos diante da suspeita radiológica de _____.
- A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:
- a) superiores / Asbestose
 - b) superiores / Silicose
 - c) inferiores / Silicose
 - d) inferiores / Asbestose

- 53) Analise as afirmativas abaixo quanto ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, Norma Regulamentadora nº 7 - NR7.
- I. O PCMSO deve incluir ações de vigilância passiva da saúde ocupacional, por meio de exames médicos dirigidos que incluam, além dos exames previstos nesta Norma Regulamentadora.
 - II. O PCMSO deve incluir ações de vigilância ativa passiva da saúde ocupacional, a partir de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem serviços médicos.
 - III. O PCMSO não deve ter caráter de seleção pessoal.
 - IV. O PCMSO deve ser elaborado considerando os riscos ocupacionais identificados e classificados pelo PGR.
 - V. O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos: admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de riscos ocupacionais e demissional.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I e II.
 - b) III, IV e V.
 - c) II, III e V.
 - d) I, IV e V.
- 54) Preencha as lacunas abaixo.

A exposição laboral a movimentos repetitivos e em posição forçada dos punhos é fator de risco para compressão do nervo _____ ao nível do punho, resultando em parestesia dos dermatômos associados. Ao exame físico, o teste de _____ positivo no paciente acometido sugere o diagnóstico de _____, podendo ser comprovado mediante eletroneuromiografia e ultrassonografia dos punhos.

A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:

- a) mediano / finkelstein / doença de DeQuervain
 - b) ulnar / tinel / síndrome do túnel cubital
 - c) mediano / phalen / síndrome do túnel do carpo
 - d) ulnar / phalen invertido / síndrome do túnel do carpo
- 55) Na avaliação pericial de uma doença possivelmente relacionada ao trabalho, é fundamental estabelecer o nexo causal entre a exposição ocupacional e o agravo à saúde. Marque a opção que apresenta corretamente o elemento essencial para confirmar a relação entre a doença do trabalhador e suas atividades laborais.
- a) A investigação minuciosa do histórico ocupacional do trabalhador, identificando exposições a fatores de risco no trabalho que sejam compatíveis com a doença.
 - b) Apenas a presença de sintomas clínicos relatados pelo trabalhador, independentemente das condições e do histórico de trabalho.
 - c) Somente o fato de a doença constar na lista oficial de doenças relacionadas ao trabalho (Lista do MS/Portaria nº 1.339/1999).
 - d) A comprovação de que nenhum fator pessoal (como hábitos de vida ou doenças preexistentes) contribuiu para o desenvolvimento da doença.
- 56) Uma enfermeira que trabalha há mais de dez anos em uma unidade de pronto atendimento relata cansaço extremo mesmo após períodos de descanso. Informa que passou a tratar pacientes e colegas com impaciência e ironia, algo incomum em sua postura profissional anterior. Além disso, sente-se cada vez menos eficaz na execução das funções de enfermagem e frequentemente questiona se ainda tem vocação para o cargo. Após avaliação, foi levantada a hipótese de Síndrome de Burnout.

Com base no caso descrito, assinale a opção que expressa as características centrais da síndrome de Burnout.

- a) Sensação persistente de esgotamento emocional, acompanhada por atitudes cínicas em relação à atividade profissional e sentimento de ineficácia ou baixa realização pessoal.
- b) Ocorrência de crises de ansiedade intensa e medo de interações sociais no trabalho, frequentemente associadas à fobia social preexistente.
- c) Alterações abruptas de humor, com episódios de euforia, energia elevada e comportamento impulsivo no contexto laboral.
- d) Recordações invasivas e sonhos recorrentes sobre experiências traumáticas no trabalho, levando a evitar tarefas semelhantes.

- 57) A Norma Regulamentadora NR-32 estabelece diretrizes de biossegurança para o trabalho em serviços de saúde. Nesses ambientes, os trabalhadores expostos a agentes biológicos devem ter acesso a imunizações específicas. Qual vacina o empregador é obrigado a oferecer, gratuitamente, aos trabalhadores com risco de exposição a material biológico, segundo a NR-32?
- a) Contra Hepatite B.
 - b) Contra Febre Amarela.
 - c) BCG (contra tuberculose).
 - d) Contra Raiva.
- 58) Sobre os riscos ocupacionais físicos e químicos, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a opção que apresenta a sequência correta.
- () Níveis de ruído contínuo acima de 85 dB(A) em uma jornada de 8 horas podem, ao longo do tempo, causar perda auditiva induzida pelo ruído nos trabalhadores expostos.
 - () A exposição prolongada à vibração de mãos e braços (vibração segmentar) pode levar ao chamado “dedo branco” ou síndrome de Raynaud ocupacional no trabalhador.
 - () A inalação crônica de benzeno está associada, principalmente, a danos neurológicos periféricos nos trabalhadores expostos.
 - () A exposição ocupacional a radiações ionizantes aumenta o risco de desenvolvimento de câncer em diversos órgãos.
 - () A asbestose é uma doença ocupacional que afeta principalmente os rins dos trabalhadores expostos ao amianto (asbestos).
- a) (F); (V); (V); (F); (V).
 - b) (V); (V); (F); (V); (F).
 - c) (F); (F); (F); (V); (V).
 - d) (V); (V); (V); (F); (F).
- 59) Sobre a organização da segurança e saúde no trabalho nas empresas, analise as assertivas abaixo e informe verdadeiro (V) ou falso (F). Em seguida, assinale a opção que apresenta a sequência correta.
- () A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), prevista na NR-5, tem por objetivo colaborar na prevenção de acidentes e doenças do trabalho no âmbito da empresa.
 - () O dimensionamento do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), conforme a NR-4, varia de acordo com o grau de risco da atividade e o número de empregados do estabelecimento.
 - () É dever do empregador fornecer gratuitamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados aos riscos, sempre que as medidas de proteção coletiva não forem suficientes para controlar os perigos no ambiente de trabalho.
 - () Acidentes ocorridos no trajeto entre a residência do trabalhador e o local de trabalho não são equiparados a acidentes de trabalho pela legislação brasileira vigente.
 - () O trabalhador pode optar por não utilizar um EPI considerado desconfortável, sem consequências, já que o uso de proteção individual é voluntário e depende da vontade do empregado.
- a) (F); (F); (V); (V); (V).
 - b) (F); (V); (F); (V); (F).
 - c) (V); (F); (F); (F); (V).
 - d) (V); (V); (V); (F); (F).
- 60) Para o controle dos riscos ocupacionais, adota-se o princípio da hierarquia das medidas de controle, priorizando as mais eficazes. Considerando as medidas de prevenção abaixo, numere-as da mais eficaz para o menos eficaz e, em seguida, marque opção que apresenta sequência correta.
- () Equipamento de Proteção Individual (EPI).
 - () Eliminação do risco na fonte.
 - () Medidas administrativas (organização do trabalho, treinamento, rodízio etc.).
 - () Proteção coletiva / controle de engenharia (isolamento do perigo, ventilação, enclausuramento, etc.).
- a) (1); (2); (3); (4).
 - b) (4); (1); (3); (2).
 - c) (1); (3); (4); (2).
 - d) (3); (4); (2); (1).

RASCUNHO



EXAME DE ADMISSÃO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta) e 01 (uma) prova de Conhecimentos Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).
2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira** se:
 - ▶ a numeração das questões e a paginação estão corretas;
 - ▶ todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite **imediatamente** ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões; e
 - ▶ a "versão" da prova e a "especialidade" constantes deste caderno de questões correspondem aos campos "versão" e "especialidade" contidos em seu Cartão de Respostas.
3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.).
4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.
5. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos ou equipamentos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou material (inclusive as de cunho religioso); gorro, "bibico", lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta de corpo não transparente e/ou com tinta apagável; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone celular, *smartphone* ou similar; *notebook*, *tablet*; *pen drive*; máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/ou quaisquer instrumentos que recebam, transmitam ou armazenem informações. Não é permitido o porte de armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato.
6. No Cartão de Respostas, preencha **apenas uma opção** (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.
7. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, serão de inteira responsabilidade do candidato e também **considerados incorretos**.
8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para **não** amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
9. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.** Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.
10. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer **obrigatoriamente** no Setor de Provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** após o seu início. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, **4 (quatro) horas**.
11. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.
12. **É obrigatório** que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão de Respostas.
13. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a **não** correção da prova e à exclusão do Exame.