

# OTORRINOLARINGOLOGIA

CANDIDATO: \_\_\_\_\_

**Comando da Aeronáutica**



**EXAME DE ADMISSÃO**

**CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA DO  
ANO 2026**

Versão

**A**



**PÁGINA EM BRANCO**

**As questões de 1 a 7 referem-se ao Texto I.**

**Texto I**

**Algumas dicas ajudam a melhorar a produção de hortas caseiras**

*Em uma empresa de Sorocaba (SP), vendas de mudas para hortas caseiras saltou de 5% para 20% em um período de quatro anos.*

As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas. Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo.

O mercado já percebeu essa mudança no estilo de vida da população. Em uma empresa, situada em Sorocaba (SP), as vendas de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20% em um período de quatro anos, com cerca de 180 mil unidades por semana.

Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos. Entre eles, alface, rúcula, brócolis, couve-flor e pepino, garantindo uma alimentação mais saudável, sem agrotóxicos e com um maior valor nutricional.

"Tenho vários clientes que atendo em busca de uma vida mais saudável. É uma distração, uma terapia, uma ocupação. As pessoas relatam que esperam o final de semana para dar uma desestressada, fazendo o próprio manejo da horta ou plantando outras mudas", comenta Marcelo Higashi, dono do espaço.

Fonte: G1. **Algumas dicas ajudam a melhorar a produção de hortas caseiras.** Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/nosso-campo/noticia/2025/02/09/algumas-dicas-ajudam-a-melhorar-a-producao-de-hortas-caseiras.ghtml>. (Texto adaptado). Acesso em: 09 fev. 2025.

**01)** Leia o trecho retirado do Texto I.

"Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo."

Sobre o uso da vírgula no trecho acima, marque a opção que segue a mesma regra.

- a) Às vezes sobe aos ramos da árvore, outras, remexe o uru de palha matizada.
- b) Pelas 11h do dia, que foi de sol ardente, alcançamos a margem do Rio Paraná.
- c) Eis que, aos poucos, lá para as bandas cio oriente, clareia um cantinho do céu.
- d) O sal do Mar Morto, o lago mais salgado do mundo, está diminuindo rapidamente.

**02)** O Texto I discute o crescente interesse pelas hortas caseiras, destacando aspectos relacionados ao estilo de vida das pessoas e à evolução do mercado. Com base nessa análise, assinale a opção correta.

- a) A prática de cultivar hortas caseiras é criticada no texto, sendo vista como uma atividade desnecessária diante das alternativas mais eficientes oferecidas pela indústria alimentícia.
- b) O texto destaca a relevância das hortas caseiras apenas do ponto de vista nutricional, sem considerar as vantagens psicológicas e terapêuticas que essa prática pode oferecer aos indivíduos.
- c) O mercado de hortas caseiras está estagnado, com vendas constantes de mudas, o que sugere que as pessoas estão satisfeitas com o consumo de produtos industrializados e não necessitam mais de alternativas naturais.
- d) O aumento das vendas de mudas de hortas caseiras é retratado como um fenômeno recente que reflete a busca por práticas de consumo mais conscientes, ligadas a um estilo de vida saudável e livre de produtos químicos.

**03)** No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, fazem toda a diferença na hora do consumo.", caso houvesse a inclusão da palavra "bem" antes de cultivados, haveria necessidade de uso do hífen entre "bem" e "cultivados"? Marque a opção que apresenta a resposta correta para esse questionamento com base nas regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

- a) Sim, pois "bem" antes de palavras que têm vida autônoma sempre exige hífen.
- b) Sim, pois todos os advérbios terminados em "m" exigem hífen quando antes de participios.
- c) Não, pois o hífen só ocorre em palavras compostas por justaposição sem elementos de ligação.
- d) Não, pois "bem" seguido de participio só leva hífen em casos específicos como "bem-vindo" e "bem-humorado".

**04)** Marque a opção em que a reescrita de trechos do Texto I apresenta inadequações, de acordo com as normas gramaticais, quanto ao uso da concordância verbal.

- a) Os mercados já perceberam essa mudança no estilo de vida da população.
- b) As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas.
- c) A maioria dos clientes relata que espera o final de semana para dar uma desestressada, fazendo o próprio manejo da horta ou plantando outras mudas", comentam os donos do espaço.
- d) Em algumas empresas, situadas em Sorocaba (SP), a venda de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20% em um período de quatro anos, com cerca de 180 mil unidades por semana.

- 05) O Texto I apresenta informações sobre o crescimento das hortas caseiras e suas vantagens. Com base no Texto I, analise as afirmativas a seguir.
- I. O texto menciona duas vezes a mesma informação sobre o crescimento das vendas de mudas para hortas caseiras em uma empresa de Sorocaba, o que pode indicar um problema de redundância textual.
  - II. A fala de Marcelo Higashi reforça a ideia de que a prática da horticultura caseira vai além da alimentação, funcionando também como uma atividade terapêutica e de lazer.
  - III. O texto sugere que o cultivo de hortas caseiras tem impulsionado a economia local, mas não apresenta dados concretos sobre o impacto financeiro para a empresa mencionada.
  - IV. Apesar de destacar os benefícios das hortas caseiras, o texto não menciona desafios ou dificuldades que podem estar envolvidas no cultivo dessas hortas.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I, II e IV.
- d) II, III e IV.

- 06) Analise as afirmativas a seguir e informe verdadeiro (V) ou falso (F), considerando as regras de concordância nominal da Língua Portuguesa, e em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- ( ) No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo.", a expressão "toda a diferença" está corretamente flexionada, pois o adjetivo "toda" concorda com "diferença", que está no singular e é feminino.
- ( ) No trecho "Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos.", a concordância nominal está correta, pois o adjetivo "distintos" concorda com "vegetais", que é o núcleo do sujeito e está no plural.
- ( ) No trecho "Uma alimentação mais saudável, sem agrotóxicos e com um maior valor nutricional.", o adjetivo "maior" está corretamente flexionado no singular, pois concorda com "valor", que também está no singular.
- ( ) No trecho "É uma distração, uma terapia, uma ocupação agradável e necessárias para quem busca qualidade de vida.", a concordância nominal está correta, pois o adjetivo "necessárias" concorda com todos os substantivos enumerados anteriormente.
- ( ) No trecho "As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas.", a palavra "presente" deveria estar no plural ("presentes") para concordar com "hortas caseiras".

- a) (F); (F); (F); (V); (V).
- b) (F); (F); (V); (V); (F).
- c) (V); (V); (F); (F); (V).
- d) (V); (V); (V); (F); (F).

- 07) Analise as assertivas abaixo, considerando a classificação e o papel das orações coordenadas na construção da argumentação e progressão textual.

- I. No trecho "O mercado já percebeu essa mudança no estilo de vida da população, e as vendas de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20%", há uma oração coordenada sindética aditiva, cuja função é enfatizar a relação de consequência entre a percepção da mudança pelo mercado e o crescimento das vendas.
- II. No trecho "É uma distração, uma terapia, uma ocupação. As pessoas relatam que esperam o final de semana para dar uma desestressada", observa-se a ausência de conectivo explícito entre as orações, caracterizando um caso de coordenação assindética, que contribui para o efeito de enumeração e reforço das diferentes razões que motivam os clientes a manterem hortas caseiras.
- III. No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo, mas exigem cuidados específicos", há uma oração coordenada sindética adversativa, cuja presença do conectivo adversativo indica uma oposição absoluta entre os enunciados, anulando a relação positiva da primeira oração.
- IV. No trecho "Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos, por isso muitas pessoas adotam essa prática", a oração introduzida pela locução "por isso" pode ser classificada como coordenada sindética conclusiva, pois estabelece uma relação lógica de consequência entre a possibilidade de cultivo e a adesão das pessoas a essa prática.

Estão corretas **apenas** as assertivas

- a) I, II e III.
- b) I, II e IV.
- c) I, III e IV.
- d) II, III e IV.

- 08) Analise o trecho abaixo, observando o emprego dos mecanismos de coesão e coerência textual, e marque a opção correta sobre o uso dos elementos de referência.

"As hortas caseiras têm se tornado uma tendência crescente, não apenas por sua capacidade de promover uma alimentação saudável, mas também devido à sua contribuição para o bem-estar psicológico dos indivíduos. Elas têm se revelado como uma alternativa prática, ao permitir que os consumidores cultivem seus próprios alimentos, escolhendo com precisão o que desejam plantar. Isso tem gerado uma verdadeira transformação nos hábitos alimentares da população, ao ponto de alguns até afirmarem que o cultivo de hortas caseiras substitui atividades terapêuticas, proporcionando relaxamento e prazer. Além disso, elas têm se expandido para além das grandes cidades, com o aumento da demanda por produtos naturais e locais."

- a) O uso do pronome "isso" no início da terceira frase é correto, pois retoma a ideia de "tendência crescente", o que confere clareza e coesão ao texto.
- b) O termo "elas" na última frase refere-se a "atividades terapêuticas", criando uma confusão de coesão, já que o termo deveria remeter a "hortas caseiras" de acordo com o contexto.
- c) O pronome "elas" na segunda frase se refere de maneira clara e coesa ao substantivo "hortas caseiras", mantendo a coerência sem ambiguidade, já que é o único referente mencionado anteriormente.
- d) O uso de "isso" na terceira frase estabelece uma referência à "alimentação saudável", o que contribui para coesão do texto.

**As questões de 9 a 13 referem-se ao Texto II.**

## Texto II

### **Cuidadores tendem a subestimar a capacidade das pessoas com Alzheimer**

*Coordenadora do Laboratório de Estudos sobre a Consciência em Transtornos Neurodegenerativos da UFRJ lembra que, sem estímulos, a condição dos pacientes se deteriora mais rapidamente.*

O Laboratório de Estudos sobre a Consciência em Transtornos Neurodegenerativos (LabCONS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem a coordenação da psicóloga clínica Marcia Cristina Nascimento Dourado, professora adjunta do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e especializada nos cuidados a idosos. Ali são realizadas inúmeras pesquisas com pessoas com a Doença de Alzheimer – entre elas, medir a percepção dos indivíduos sobre sua enfermidade.

"Há 25 anos, atendia pessoas com Alzheimer em psicoterapia e comecei a me perguntar se conseguiam perceber o que estava acontecendo com elas em decorrência da doença. Meu trabalho nasceu desses questionamentos e as pesquisas mostram que há aspectos da cognição que ficam mais preservados. A pessoa pode ter problemas de memória, mas identifica se os outros a estão desqualificando. Em muitos casos, será capaz de dizer que se sente um inútil porque não o deixam fazer nada. As limitações vão aumentando gradativamente, mas o cuidador tende a subestimar a capacidade de um portador de Alzheimer", afirma a professora.

Dourado faz uma ressalva importante: o cuidador normalmente está sobrecarregado, o que faz com que procure resolver tudo de uma forma rápida e prática. Entretanto, sem estímulos, a condição se deteriora mais rapidamente, por isso essa não é a alternativa ideal na fase inicial da enfermidade: "Sabemos que acaba sendo trabalhoso. Se a pessoa for lavar um prato, talvez não fique limpo, mas, para o portador de demência, lavar aquele prato é relevante, porque dá uma sensação de autonomia, melhora a autoestima. Da mesma forma, na hora de sair, seria bem mais estimulante apresentar pelo menos duas opções de roupas para que a escolha seja dele", ensina.

A psicóloga lembra que os cuidadores, na maioria composta por esposas e filhas, podem participar de sessões de psicoeducação, para entender não apenas o que é a doença, mas também para aprender a lidar com seus próprios sentimentos: "Há uma tendência de culpabilizar o cuidador, como se ele nunca fizesse o bastante. Se a filha teve uma mãe agressiva ou negligente, haverá uma mescla de ressentimento, obrigação, raiva. É preciso considerar o contexto da relação".

A professora Dourado enfatiza que, no Alzheimer, os domínios que têm um componente emocional ou afetivo se deterioram num ritmo menos acelerado. Portanto, embora seja comum que o paciente não reconheça que enfrenta problemas de memória, distingue alterações nas relações sociais e na forma como é tratado – inclusive no estágio moderado da doença: "O fato de estar esquecido não impede que o portador de Alzheimer perceba uma expressão de irritação – ele não virou uma planta, mas os outros inclusive se referem à pessoa como se não estivesse no local. O diagnóstico acaba virando sinônimo de desqualificação".

Num dos últimos estudos feitos pelos pesquisadores, que contou com a participação de colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, foi identificada uma diferença significativa entre as perspectivas dos pacientes e cuidadores sobre o funcionamento socioemocional de pessoas com Alzheimer leve e moderado. O projeto envolveu uma avaliação transversal de 102 com sintomas leves e 59 casos considerados moderados e seus principais cuidadores.

De maneira geral, portadores de Alzheimer moderado são mais dependentes nas atividades diárias, o que faz com que os cuidadores avaliem seu desempenho de forma mais negativa em relação a outras habilidades. O estudo recebeu investimentos da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e os resultados foram publicados na revista científica *Journal of Alzheimer Disease and Associated Disorders*.

Fonte: G1. **Cuidadores tendem a subestimar a capacidade das pessoas com Alzheimer**. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2025/02/09/cuidadores-tendem-a-subestimar-a-capacidade-das-pessoas-com-alzheimer.ghtml>. Acesso em: 09 fev. 2025.

- 09) Considerando os conectivos destacados, associe as colunas relacionando as orações com suas respectivas classificações.

### Orações

- (1) "Se a pessoa for lavar um prato, talvez não fique limpo, mas, para o portador de demência, lavar aquele prato é relevante, **porque** dá uma sensação de autonomia, melhora a autoestima."
- (2) "A psicóloga lembra que os cuidadores, na maioria composta por esposas e filhas, podem participar de sessões de psicoeducação, para entender não apenas o que é a doença, **mas também** para aprender a lidar com seus próprios sentimentos."
- (3) "O fato de estar esquecido não impede que o portador de Alzheimer perceba uma expressão de irritação – ele não virou uma planta, **mas** os outros inclusive se referem à pessoa como se não estivesse no local."
- (4) "**Se** a filha teve uma mãe agressiva ou negligente, haverá uma mescla de ressentimento, obrigação, raiva."
- (5) "**Embora** seja comum que o paciente não reconheça que enfrenta problemas de memória, distingue alterações nas relações sociais e na forma como é tratado – inclusive no estágio moderado da doença."

### Classificações

- ( ) Oração Subordinada Substantiva Adverbial Condicional.
- ( ) Oração Subordinada Substantiva Adverbial Causal.
- ( ) Oração Subordinada Substantiva Adverbial Concessiva.
- ( ) Oração Subordinada Substantiva Adverbial Aditiva.
- ( ) Oração Subordinada Substantiva Adverbial Adversativa.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (3); (4); (5), (2).  
b) (4); (1); (5); (2), (3).  
c) (3); (5); (1); (4), (2).  
d) (2); (4); (3); (1), (5).

- 10) Analise o trecho abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta o sujeito da oração.

"Num dos últimos estudos feitos pelos pesquisadores, que contou com a participação de colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, foi identificada uma diferença significativa entre as perspectivas dos pacientes e cuidadores sobre o funcionamento socioemocional de pessoas com Alzheimer leve e moderado."

- a) Pacientes e cuidadores.  
b) Uma diferença significativa.  
c) Funcionamento socioemocional.  
d) Universidade Federal de Santa Catarina.

- 11) O Texto II discute a relação entre cuidadores e pessoas com Alzheimer, destacando aspectos como a subestimação das capacidades dos pacientes, a sobrecarga emocional dos cuidadores e a importância da estimulação na preservação das funções cognitivas e socioemocionais. Com base no Texto II, marque a opção correta.

- a) O texto sugere que os cuidadores subestimam a capacidade dos portadores de Alzheimer porque desconhecem completamente a doença e suas implicações.
- b) O estudo do LabCONS demonstra que, apesar da perda de memória, os pacientes ainda são capazes de perceber mudanças na forma como são tratados socialmente.
- c) O papel do cuidador é tratado de forma crítica no texto, apontando que a sobrecarga emocional e a falta de paciência contribuem para o agravamento da doença.
- d) A pesquisa mencionada no texto aponta que há um consenso entre cuidadores e pacientes sobre a avaliação do funcionamento socioemocional de portadores de Alzheimer moderado.

12) Analise as assertivas a seguir.

- I. “A pessoa pode ter problemas de memória, mas identifica se os outros a estão desqualificando. Em muitos casos, será capaz de **dizer** que se sente um inútil porque não o deixam fazer nada.”
- II. “Ali são realizadas inúmeras pesquisas com pessoas com a Doença de Alzheimer – entre elas, **medir** a percepção dos indivíduos sobre sua enfermidade”.

Os verbos destacados podem ser classificados, respectivamente, como

- a) infinitivo pessoal e infinitivo pessoal.
- b) infinitivo impessoal e infinitivo pessoal.
- c) infinitivo pessoal e infinitivo impessoal.
- d) infinitivo impessoal e infinitivo impessoal.

13) Analise as assertivas a seguir.

- I. “Se a pessoa for lavar **um** prato, talvez não fique limpo.”
- II. “Se **a** filha teve uma mãe agressiva ou negligente.”
- III. “**A** professora Dourado enfatiza que, no Alzheimer, os domínios que têm um componente emocional ou afetivo se deterioram num ritmo menos acelerado.”

Os artigos destacados apresentam, respectivamente, a função de:

- a) Emprestar ao substantivo valor genérico e vago; determinar um referente já conhecido ou específico; especificar e particularizar o substantivo.
- b) Especificar e particularizar o substantivo; emprestar ao substantivo valor genérico e vago; determinar um referente já conhecido ou específico.
- c) Emprestar ao substantivo valor genérico e vago; especificar e particularizar o substantivo; determinar um referente já conhecido ou específico.
- d) Determinar um referente já conhecido ou específico; especificar e particularizar o substantivo; emprestar ao substantivo valor genérico e vago.

14) Analise as orações abaixo quanto à concordância no plural.

- I. Quando as pessoas vêem quaisquer pessoas desconhecidas, procuram questioná-las.
- II. Os barulhos vêm das casas do lado.
- III. Estas tecnologias nada têm a ver com as realidades das pacatas cidades.
- IV. Agora os pesquisadores reveem os resultados obtidos nas pesquisas.

O plural está correto **apenas** nas assertivas

- a) I e IV.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) II, III e IV.

15) Em relação à classificação do sujeito, assinale a opção em que o sujeito é indeterminado.

- a) Hoje fez muito sol na praia.
- b) Escreveu bastante sobre o assunto.
- c) Havia muitas pessoas na reunião hoje.
- d) Ainda não inventaram um carro voador.

16) Leia a frase:

Em apenas um toque, esse celular **realiza** um bilhão de funções. Mas o projeto ainda é embrionário, por isso **lê** com dificuldade os comandos. Os especialistas em tecnologia **discordavam** radicalmente das capacidades operacionais em todos os sentidos. Portanto, a empresa **oferecerá** mais cursos a novos pesquisadores.

Associe as colunas, relacionando as palavras destacadas acima com a respectiva predicação verbal.

Palavras	Predicação verbal
(1) realiza	( ) Verbo transitivo indireto.
(2) discordavam	( ) Verbo transitivo direto.
(3) oferecerá	( ) Verbo intransitivo.
(4) lê	( ) Verbo transitivo direto e indireto.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (2); (1); (4); (3).
- b) (1); (2); (3); (4).
- c) (4); (3); (2); (1).
- d) (2); (4); (1); (3).

17) Sobre os pronomes pessoais de tratamento, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- ( ) "É uma honra estar na presença de Vossa Santidade, cuja sabedoria e liderança inspiram a todos." (Papa)
  - ( ) "Pedimos humildemente a Vossa Eminência que ilumine nossos caminhos com sua infinita sabedoria." (Príncipes)
  - ( ) "Humildemente, dirigimo-nos a Vossa Reverendíssima, buscando sua orientação e bênçãos." (Sacerdotes e Bispos)
  - ( ) "É com grande respeito que me dirijo a Vossa Alteza, reconhecendo sua dedicação e sabedoria." (Reis e Rainhas)
- a) (F); (V); (F); (F).
  - b) (V); (F); (V); (F).
  - c) (V); (F); (F); (V).
  - d) (F); (V); (V); (V).

18) Preencha as lacunas e, em seguida, marque a opção correta.

Padecerá \_\_\_\_\_ coerção, \_\_\_\_\_ felicidade nunca há de terminar durante todo o tempo em que tu tiveres coragem para concluir \_\_\_\_\_ frustrações do cotidiano. Assim, situou-se disposto \_\_\_\_\_ deslocar-me e tenho de evitar empecilhos \_\_\_\_\_ que acreditam na humanidade.

- a) a / à / às / a / as
- b) a / a / às / à / às
- c) à / a / as / a / às
- d) à / à / as / à / as

- 19) Quanto à diferença de sentido das orações I e II, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- I. Os pilotos, que passam por rigorosos treinamentos de segurança, são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- II. Os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- ( ) O período entre vírgulas na oração I é classificado como uma Oração Subordinada Substantiva Adjetiva Restritiva.
- ( ) A oração “que passam por rigorosos treinamentos de segurança”, sem a vírgula, funciona como Oração Subordinada Substantiva Adjetiva Explicativa.
- ( ) Na oração I, o uso da vírgula passa a ideia de que todos os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- ( ) Na oração II, a ausência de vírgulas limita o conceito de que apenas os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância, isto é, não são todos que estão preparados.
- a) (F); (F); (V); (V).  
b) (F); (V); (V); (F).  
c) (V); (F); (F); (V).  
d) (V); (V); (F); (F).
- 20) Analise as frases abaixo.
- I. A pandemia do H1N1 deixou rastros que estão sendo estudados pelos cientistas.  
II. Aquele atleta lutava a favor da medalha olímpica.  
III. Em 2022, a escola pública foi reformada pelo mutirão.  
IV. A tecnologia é uma dádiva que dominou o mundo contemporâneo.
- A apresentação do verbo na voz passiva ocorre **apenas** em
- a) I e II.  
b) I e III.  
c) II e IV.  
d) III e IV.
- 21) O texto abaixo apresenta problemas de concordância verbal e nominal. Leia os fragmentos e marque a opção em que o texto está escrito corretamente.
- "A conferência sobre inteligência artificial acontecerá dia 20/08/2024, às 9 horas. Será analisado os impactos da automação no mercado de trabalho e também será discutido as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria."
- a) A conferência sobre inteligência artificial será realizada dia 20/08/2024, às 9 horas. Na ocasião, analisar-se-á os impactos da automação no mercado de trabalho e discutir-se-á as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.
- b) No dia 20/08/2024, às 9 horas, será realizada uma conferência sobre inteligência artificial, na qual analisar-se-á os impactos da automação no mercado de trabalho e discutir-se-ão as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.
- c) A conferência sobre inteligência artificial acontecerá no dia 20/08/2024, às 9 horas. Durante a ocasião, um estudo sobre os impactos da automação no mercado de trabalho será feito e as diretrizes para o uso ético da tecnologia será debatida. Informe-se na secretaria.
- d) No dia 20/08/2024, às 9 horas, acontecerá a conferência sobre inteligência artificial, na qual serão analisados os impactos da automação no mercado de trabalho e também serão discutidas as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.

- 22) Associe as colunas relacionando as funções sintáticas aos respectivos termos destacados em cada expressão. Considere que, mais de um termo pode se associar à mesma função sintática.

**Função Sintática**

- (1) Complemento Nominal  
(2) Adjunto Adnominal

**Termos**

- ( ) Prato **de sobremesa**.  
( ) Assistência **às aulas**.  
( ) Útil **ao bem comum**.  
( ) Uma pista **de corrida**.  
( ) Insaciável **de vingança**.  
( ) Uma mesa **de vidro**.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (2); (1); (1); (2); (1); (2).  
b) (2); (2); (2); (1); (2); (1).  
c) (1); (1); (2); (1); (1); (2).  
d) (1); (2); (1); (2); (2); (1).
- 23) A frase a seguir apresenta um conflito semântico decorrente da interação entre elementos gramaticais específicos, gerando um efeito de ambigüidade interpretativa.

"Eu já não sei mais o que pensar sobre todas as escolhas que fiz, pois agora me sinto cada vez mais perdido, como se as minhas decisões não tivessem sido em vão."

Considerando a estrutura sintática e os efeitos de sentido da frase, assinale a opção que contém o principal fator de incoerência textual, capaz de inverter ou comprometer a intenção comunicativa do enunciador.

- a) Advérbios de negação (não).  
b) Conjunção coordenativa (pois).  
c) Locução verbal (tivessem sido).  
d) Subordinada adverbial (como se).
- 24) Considerando os aspectos morfológicos e fonológicos envolvidos, associe as colunas relacionando as palavras aos respectivos processos de formação.

**Palavra**

- (1) realizar  
(2) supersônico  
(3) amaciar  
(4) ataque

**Processo de formação**

- ( ) Sufixação  
( ) Prefixação  
( ) Parassintética  
( ) Regressiva

A sequência correta dessa associação é:

- a) (3); (4); (1); (2).  
b) (1); (2); (3); (4).  
c) (2); (1); (4); (3).  
d) (4); (3); (1); (2).
- 25) Sobre a colocação pronominal, assinale a opção correta, conforme a justificativa da norma padrão da Língua Portuguesa.
- a) Na oração "Ficarei sem o almoço, pois não sinto-me disposto", a colocação pronominal está correta, pois a ênclise é exigida pelo advérbio de negação "não".  
b) Na oração "Que nossa fé proteja-nos dos perigos da vida", a colocação pronominal está correta, pois o pronome oblíquo deve ficar obrigatoriamente depois do verbo em expressões optativas.  
c) Na oração "Para carta ser entregue é necessário que escreva-a", a colocação pronominal está correta, pois a ênclise em caso de objeto direto é exigida, portanto deve vir depois do verbo "escreva".  
d) Na oração "Preparem-se para a festa de inauguração, caros funcionários", a colocação pronominal está correta, pois o pronome oblíquo deve obrigatoriamente vir depois do verbo no imperativo afirmativo, desse modo, a ênclise se justifica.

- 26) Marque a opção correta quanto à grafia das palavras em destaque e a respectiva justificativa com base na norma gramatical da Língua Portuguesa.
- A palavra **fórceps** está correta, pois é uma proparoxítone terminada em (ps).
  - A palavra **misântropo** está correta, pois é uma proparoxítone e sua sílaba tônica é (sân).
  - A palavra **assembleia** está correta, pois é uma paroxítone e enquadra-se na regra de ditongo aberto.
  - A palavra **bengáli** está correta, pois é uma paroxítone e enquadra-se na regra que todas terminadas em (i) tem acento.
- 27) Preencha as lacunas abaixo com a forma correta do particípio dos verbos indicados entre parênteses, seguindo a norma culta da Língua Portuguesa.
- Após muitos estudos, constatou-se que aquele concreto já estivesse se \_\_\_\_\_ no muro. (enxugar)  
Durante séculos, pensava-se que aquele concreto já tivesse se \_\_\_\_\_ no muro. (enxugar)  
O zelador não entendeu por que o síndico não havia \_\_\_\_\_ sua obra. (entregar)  
O zelador não entendeu por que sua obra não foi \_\_\_\_\_ pelo síndico. (entregar)
- A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:
- enxugado / enxuto / entregue / entregue
  - enxuto / enxugado / entregado / entregue
  - enxugado / enxuto / entregue / entregado
  - enxugado / enxuto / entregado / entregado
- 28) Analise o papel semântico da preposição "com" nas frases abaixo e assinale a opção correta.
- Com** uma única caneta, os estudantes realizam o vestibular.  
Ela realiza o trabalho **com** o auxílio de estudantes experientes.  
Os estudantes, **com** dedicação, se preparam para o exame final.  
Os estudantes brasileiros lutam **com** as dificuldades do dia a dia.
- Modo - instrumento - causa - tempo.
  - Oposição - companhia - modo - causa.
  - Instrumento - modo - causa - oposição.
  - Instrumento - companhia - modo – oposição.
- 29) Analise os períodos compostos abaixo.
- É dúvida **que ele não compareceu à reunião**.  
A dúvida é **que ele não compareceu à reunião**.
- As orações subordinadas destacadas nos períodos acima exercem funções sintáticas diferentes. Marque a opção correta que apresenta, respectivamente, essas funções:
- Sujeito - predicativo.
  - Predicativo - sujeito.
  - Objeto direto - sujeito.
  - Predicativo - objeto direto.
- 30) Sobre o uso dos pronomes relativos, marque a opção **incorreta**.
- O pronome relativo **em que** sempre tem antecedente e equivale a **onde**. Exemplo "A casa **onde** moro foi de meu avô".
  - O pronome relativo **quem** só se aplica a pessoas, tem antecedente, vem sempre precedido de preposição e equivale a **o qual**. Exemplo "O médico de **quem** falo é meu conterrâneo".
  - Os pronomes **quanto(s)** e **quanta(s)** não são relativos quando precedidos de um dos pronomes indefinidos **tudo, tanto(s), tanta(s), todos, todas**. Exemplo "Tenho tudo **quanto** quero".
  - Os pronomes relativos **do qual** e **da qual** precedem sempre um substantivo sem artigo e podem ser substituídos por **cujo** e **cuja**. Exemplo "Qual será o animal **cujo** nome a autora não quis revelar?".

- 31)** As Síndromes Vestibulares Agudas são frequentemente atribuídas às neurites vestibulares, mas também podem ocorrer em função de acidentes vasculares encefálicos, com acometimento vertebrobasilar. Provas oculomotoras de cabeça têm se mostrado valiosas na diferenciação etiológica desses quadros. Sobre este assunto, marque a opção correta.
- Em pacientes com vertigem com duração superior a 24h e fator de risco vascular, o HINTS permite identificar AVC com 60% de sensibilidade e 76% de especificidade.
  - O acrônimo HINTS abrange três testes oculomotores: o teste do impulso cefálico, avaliação do nistagmo e pesquisa do desvio através da prova de Fukuda.
  - Quando o *head impulse test* é anormal (com características periféricas), o nistagmo tem características periféricas típicas e não há desalinhamento vertical dos olhos, a bateria HINTS indica lesão periférica.
  - Nas lesões periféricas há um desbalanço no tônus do sistema vestibular levando a um desalinhamento vertical das órbitas.
- 32)** Paciente de 32 anos, sexo feminino, com relato de perda auditiva progressiva há 4 anos. Apresenta audiometria tonal com perda condutiva leve bilateral, simétrica, com *gap* aéreo-ósseo de 20dB e acoplamento das vias aérea e óssea em 2kHz. Sobre a principal hipótese diagnóstica é correto afirmar:
- Espera-se a imitanciometria, timpanograma tipo As com presença de reflexos estapedianos ipsi e contralaterais em ambas as orelhas.
  - A tomografia computadorizada de ossos temporais de alta resolução é um exame pouco valioso no manejo desses casos.
  - A audiometria tonal pode variar entre perda auditiva condutiva, mista ou neurosensorial, geralmente unilateral.
  - A otoscopia nesses casos frequentemente mostra-se normal, sendo possível visualizar em raros casos uma mancha avermelhada no promontório, vista através da membrana timpânica – Mancha de Schwartz.
- 33)** Nos pacientes com otite média serosa unilateral, à direita, com perda condutiva moderada, deve-se esperar:
- Ausência de reflexo acústico ipsilateral e contralateral à direita, com reflexo ipsilateral à esquerda preservado.
  - Ausência de reflexos ipsilaterais e contralaterais em ambas as orelhas.
  - Disparo do reflexo acústico com intensidade inferior a 70 decibéis acima do limiar auditivo na frequência testada.
  - Teste de Weber com lateralização para a orelha não afetada.
- 34)** Sobre a anatomia da cavidade nasal e seios paranasais, analise as assertivas abaixo.
- As artérias etmoidais anterior e posterior surgem como ramos da artéria oftálmica no interior da órbita.
  - A artéria septal posterior tangencia o corpo do esfenóide, aproximadamente 15mm abaixo do óstio esfenoidal.
  - Nas porções superiores do septo nasal, parede lateral da cavidade nasal e teto nasal, existe uma mucosa especializada, chamada olfatória ou pituitária.
  - O *agger nasi*, proeminência frequentemente superior ao canal lacrimonasal, corresponde ao limite posterior do processo unciniforme.
- Estão corretas **apenas** as assertivas
- I, II e III.
  - II, III e IV.
  - I, III e IV.
  - I, II e IV.
- 35)** Sobre achados de imagem na rinossinusite crônica, marque a opção correta.
- Os cistos de retenção acontecem secundariamente à obstrução do óstio de drenagem de um seio paranasal, sendo sua parede formada pela própria mucosa do seio, conteúdo secretivo e células descamativas.
  - As mucocelos geralmente promovem um remodelamento ósseo concêntrico e se apresentam com hipersinal em T2 à RM, com fino realce periférico após contraste.
  - As mucocelos são complicações frequentes, secundárias à obstrução do epitélio glandular, ocorrem em sua maioria no seio maxilar.
  - Na síndrome do seio silencioso, observa-se ausência de pneumatização do alvéolo maxilar, ao contrário dos pacientes com agenesia dos seios em que a pneumatização costuma ser presente.

- 36) Sobre as complicações de sinusite, assinale a opção **incorreta**.
- a) A disseminação de infecções sinusais para o sistema nervoso central acontece predominantemente por contiguidade, raramente podendo haver disseminação hematogênica.
  - b) A trombose do seio cavernoso ocorre por disseminação do processo infeccioso através de veias orbitárias para o seio cavernoso.
  - c) O principal agente envolvido na trombose do seio cavernoso é o *Staphilococcus aureus*.
  - d) O abscesso orbitário é a complicação orbitária mais grave, podendo levar à amaurose em horas.
- 37) Paciente de 57 anos, sexo masculino, com obstrução nasal unilateral progressiva, epistaxes e sinusites recorrentes no último ano, apesar de tratamento clínico. À endoscopia nasal, identificada lesão lobulada, de aspecto polipoide e superfície irregular, consistência firme, ocupando parede lateral da fossa nasal. Anatomia patológica demonstrou invaginação neoplásica do epitélio para o estroma subjacente. Sobre o quadro clínico apresentado, é **incorreto** afirmar que:
- a) A remoção cuidadosa da mucosa onde se implanta o tumor é fundamental para o sucesso da cirurgia.
  - b) Segundo o estadiamento de Krouse, tumores T1 são totalmente confinados à cavidade nasal, sem extensão para os seios.
  - c) Segundo o estadiamento de Krouse, tumores que se estendem além das cavidades nasossinusais, para órbitas e região intracraniana, são classificados como T4.
  - d) Os papilomas invertidos são quatro a cinco vezes mais frequentes em mulheres, principalmente entre quinta e sexta décadas de vida.
- 38) A epistaxe é condição comum na prática médica ocasionada por um comprometimento da integridade da mucosa nasal, acometendo aproximadamente 60% das pessoas durante a vida. É o principal sintoma de apresentação na Síndrome de Rendu-Osler-Weber (THH). Sobre a THH, assinale a opção correta.
- a) As telangiectasias se apresentam como lesões friáveis e hiperêmicas, frequentemente presentes nos lábios, língua e mucosa gastrintestinal.
  - b) É uma desordem autossômica recessiva, com penetrância incompleta.
  - c) A THH é caracterizada por deficiência de fator VIII da coagulação.
  - d) O tratamento cirúrgico, com ligadura de artérias esfenopalatina e etmoidais, é frequentemente suficiente para o controle da doença a longo prazo.
- 39) Um dos referenciais anatômicos utilizados para avaliar pacientes candidatos à cirurgia endoscopia nasal é a avaliação da extensão da lamela lateral da placa cribiforme, classificada de acordo com Keros. É uma importante referência para antecipar o risco de penetração intracraniana. Sobre o tema, assinale a opção correta.
- a) Quanto menor a extensão da lamela, maior o risco de penetração intracraniana.
  - b) Pacientes classificados como Keros I apresentam extensão da lamela medial de 1 a 3 mm.
  - c) Pacientes classificados como Keros III apresentam maior risco de fístula liquórica por trauma transoperatório.
  - d) Pacientes classificados como Keros IV apresentam extensão da lamela medial de 8 a 16 mm.
- 40) Sobre as faringotonsilites, pode-se afirmar, **exceto**.
- a) O índice de desenvolvimento de febre reumática após faringotonsilite estreptocócica não tratada é de 1% na população geral. O quadro surge de uma a quatro semanas após a instalação da angina.
  - b) A angina de Plaut Vincent é causada por uma associação de bactérias saprófitas da cavidade oral, que se tornam patogênicas em situação de má higiene oral e desnutrição, por exemplo.
  - c) A herpangina é causada pelo vírus *Herpes Simplex* (HSV) tipo I, por transmissão fecal-oral ou via respiratória. Suas lesões se apresentam como vesículas principalmente em pilares amigdalianos, úvula e palato mole.
  - d) O câncer de tonsila deve ser suspeitado diante de lesão ulcerada ou ulcero-necrótica unilateral, que não melhora com tratamento clínico. Etilismo e HPV são fatores de risco.

- 41) A candidíase oral é a infecção fúngica que mais acomete a cavidade oral. Sobre o tema, assinale a opção correta.
- a) A candidíase hiperplásica crônica deve ser diferenciada das leucoplasias, manifestam-se como placas não removíveis à raspagem, frequentemente assintomáticas.
  - b) A candidíase pseudomembranosa se manifesta como placas brancas não destacáveis e dolorosas, difusas pela mucosa oral.
  - c) O diagnóstico laboratorial da candidíase oral se baseia na pesquisa de hifas através de microscopia de campo escuro ou sorologia.
  - d) A forma clínica mais comum da candidíase oral é a reticular, formada por linhas queratóticas brancas entrelaçadas, chamadas linhas de Wickman.
- 42) O Carcinoma de Células Escamosas (CCE) representa 90% das neoplasias malignas orais. São características clínicas que levantam a suspeita de um CCE, **exceto**:
- a) Ulceração persistente.
  - b) Endurecimento da lesão.
  - c) Fixação a estruturas subjacentes.
  - d) Lesões múltiplas vesiculares.
- 43) A laringe é um órgão musculocartilaginoso que desempenha funções de destaque, como atividade esfínteriana, de proteção da via aérea, respiratória e fonatória. Sobre anatomia e histologia da laringe, assinale a opção correta.
- a) As pregas vocais são cobertas majoritariamente por epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado.
  - b) O músculo vocal é formado pela porção medial do músculo cricotireoideo e corresponde à maior massa das pregas vocais.
  - c) A lâmina própria da prega vocal é considerada a área dinâmica mais vibrátil das pregas vocais, localizada entre o epitélio e o músculo vocal.
  - d) Os vasos linfáticos se distribuem de forma expressiva em nível glótico e à medida em que se afastam em direção supra e subglótica se tornam menos numerosos.
- 44) O estridor é um ruído decorrente do turbilhonamento de ar em uma via aérea estreitada que afeta principalmente a faixa etária pediátrica, dada dimensão laríngea menor que a do adulto. Sobre o tema, é correto afirmar que:
- a) Lesões de via aérea intratorácica causam estridor tipo inspiratório, desencadeadas pelo colapso das estruturas devido à pressão negativa inspiratória.
  - b) A estenose laríngea é a segunda causa mais frequente de estridor no lactente. A localização supraglótica é a mais frequente e comumente decorrente de intubação orotraqueal prolongada.
  - c) A laringomalácia é a causa mais frequente de estridor no lactente. Caracteriza-se por estridor expiratório, que se agrava a esforços, choro, alimentação e agitação.
  - d) Nas crianças, as paralisias de pregas vocais tendem a ser mais frequentemente unilaterais que bilaterais.
- 45) Sobre o refluxo gastroesofágico e manifestações laríngeas, é **incorreto** afirmar que:
- a) Os inibidores de bombas de prótons são indicados em dose plena para o tratamento inicial do refluxo gastroesofágico não complicado e em dose dobrada para pacientes com complicações, como estenose e esôfago de Barret ou com manifestações atípicas.
  - b) São efeitos colaterais comuns dos IBPs cefaleia, diarreia, constipação, dor abdominal.
  - c) A funduplicatura de Nissen é um dos tratamentos cirúrgicos disponíveis para tratamento do refluxo gastroesofágico, com índice de melhora superior a 85%, no entanto, a recidiva é inevitável.
  - d) A resposta clínica ao uso de IBP é um preditor de má resposta à funduplicatura de Nissen.

46) Associe as colunas relacionando os enxertos à sua respectiva função:

Enxerto	Função
(1) Strut columelar	( ) Atua nas válvulas nasais interna e externa, melhorando sustentação e evitando colapso.
(2) Alar Batten Graft	( ) Desenvolvido para substituição em bloco das cartilagens laterais inferiores.
(3) Alar rim	( ) Corrige pinçamentos / retrações da borda da asa nasal.
(4) Enxerto em asa de gaivota	( ) Retifica e dá suporte à cruz medial das cartilagens alares.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (2); (3); (4).
  - b) (2); (4); (3); (1).
  - c) (3); (2); (4); (1).
  - d) (2); (3); (4); (1).
- 47) São sinais ultrassonográficos que sugerem malignidade na avaliação de nódulos tireoideanos, **exceto**:
- a) Hipoecogenicidade.
  - b) Aumento da vascularização intranodular.
  - c) Microcalcificações.
  - d) Formato mais largo que alto.
- 48) A otite externa necrotizante é condição potencialmente fatal que usualmente se inicia do conduto auditivo externo (CAE) e pode se disseminar para a base do crânio. Sobre a otite externa necrotizante, pode-se afirmar que
- a) em 96 a 98% dos casos o agente causador é a *Pseudomonas Aeruginosa*, bactéria gram positiva aeróbia obrigatória.
  - b) são achados comuns: sensibilidade e edema periauricular, tecido de granulação na porção posteroinferior do CAE, na junção osteocartilaginosa.
  - c) estudos apontam para o acometimento de ambas as orelhas em cerca de 60% dos casos.
  - d) a ressonância nuclear magnética é exame de escolha para avaliação da extensão da doença e grau de erosão do osso timpânico.
- 49) Sobre a otite externa bolhosa, pode-se afirmar, **exceto**:
- a) Os sintomas são otalgia intensa e súbita seguida de otorragia sanguinolenta ou serossanguinolenta.
  - b) Bolhas hemorrágicas vermelho azuladas provocadas por lesão capilar tóxica acometem o conduto auditivo externo, poupando a membrana timpânica.
  - c) O *Mycoplasma pneumoniae* é o agente suspeito, podendo também ser ocasionada por outras bactérias causadores de otite média aguda como *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Streptococo B hemolítico* e vírus.
  - d) Pode haver ruptura das vesículas para dentro da orelha média com formação de hemotímpano e perda auditiva condutiva.
- 50) Assinale a opção que apresenta o exame de eleição para diagnóstico precoce da otite externa necrotizante.
- a) Tomografia computadorizada com contraste.
  - b) Cintilografia óssea com tecnécio.
  - c) Cintilografia óssea com gálio.
  - d) Ressonância nuclear magnética.
- 51) Assinale a opção que completa corretamente a lacuna a seguir.
- O(A) \_\_\_\_\_ ocorre secundariamente à ruptura da ponta da mastoide, ao nível da ranhura digástrica. É mais frequente no adulto que na criança, em mastoides bem pneumatizados.
- a) abscesso encefálico
  - b) abscesso de Bezold
  - c) petrosite aguda
  - d) abscesso parafaríngeo

- 52) A otomicose é uma infecção causada por fungos da pele do conduto auditivo externo, sendo o agente etiológico mais prevalente nesses casos a (o):
- Candida*.
  - Aspergillus*.
  - Actinomyces*.
  - Phicomycetes*.
- 53) A Otite Média Aguda (OMA) é geralmente desencadeada por um processo infeccioso, associado a algum grau de disfunção da tuba auditiva e do sistema imunológico. Sobre as Otites Médias Agudas, assinale a opção correta.
- Os vírus mais prevalentes na otite média aguda são vírus sincicial respiratório, influenza A e B e adenovírus.
  - A efusão da orelha média após quadros de OMA reduz gradualmente, no entanto, persiste em aproximadamente 65% dos pacientes após 3 meses.
  - Desde a vacinação para *Pneumococo*, o *Haemophilus influenzae* e *Streptococcus pyogenes* são os agentes mais frequentes na OMA.
  - Diante do aumento da resistência bacteriana nos últimos anos, recomenda-se observação inicial sem antibioticoterapia nos pacientes menores de 2 anos com OMA bilateral e nos menores de 6 meses de vida.
- 54) A compreensão da arquitetura do sono é fundamental para o diagnóstico e abordagem dos diferentes distúrbios do sono. Sobre o tema, assinale a opção correta.
- Há uma tendência à diminuição da quantidade de sono N3 e maior fragmentação do sono em idosos.
  - Em indivíduos normais, a latência para início do sono varia entre 30 e 50 minutos.
  - O sono N3, ou sono de ondas lentas, predomina na segunda metade da noite.
  - No sono NREM, a atividade cerebral assume um padrão dessincronizado, semelhante ao observado durante a vigília.
- 55) A classificação de Friedman se baseia na posição relativa entre palato e língua (Mallampati modificado), tamanho das tonsilas palatinas e o índice de massa corporal (IMC) para prever o sucesso de uma Uvulopalatofaringoplastia. É classificado como estágio III:
- Mallampati 1, Amígdalas grau 3 e IMC inferior a 40.
  - Mallampati 3, Amígdalas grau 4 e IMC inferior a 40.
  - Mallampati 1, Amígdalas grau 4, IMC superior a 40.
  - Mallampati 3, Amígdalas grau 2 e IMC inferior a 40.
- 56) O microdiafragma de comissura anterior é uma pequena membrana que une as porções anteriores das pregas vocais e favorece a formação de:
- Pólipo de pregas vocais.
  - Sulco.
  - Nódulo.
  - Ponte mucosa.
- 57) As otoemissões acústicas transientes e por produtos de distorção são técnicas que se complementam e fazem parte da bateria de testes audiológicos disponíveis para investigação clínica e triagem auditiva neonatal. Sobre esses testes, pode-se afirmar que:
- Uma das vantagens das otoemissões acústicas transientes é que permitem avaliação de um espectro maior de frequências (até 8kHz) quando comparada à avaliação por produtos de distorção (4 a 5 kHz).
  - Em neonatos com indicadores de risco para deficiência auditiva é recomendada triagem através da pesquisa de Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico – PEATE.
  - Alterações de orelha média não interferem no registro das otoemissões acústicas, desde que haja funcionalidade normal das células ciliadas externas.
  - O diagnóstico de neuropatia auditiva é feito em indivíduos com ausência de otoemissões acústicas e presença de potenciais evocados auditivos do tronco cerebral.

- 58)** A malformação coclear mais comum é a malformação tipo Mondini, caracterizada por formação incompleta da cóclea. Essa alteração está frequentemente associada a(à):
- a) Aqueduto vestibular alargado.
  - b) Deiscência óssea do canal semicircular anterior.
  - c) Aqueduto coclear dilatado.
  - d) Estenose do conduto auditivo interno.
- 59)** A avaliação do paciente candidato ao implante coclear é um passo importante para o sucesso do procedimento. Sobre o assunto, assinale a opção correta.
- a) Adolescentes e adultos com surdez pré-lingual são os que apresentam melhor desempenho com implante coclear.
  - b) A meningite é condição que pode cursar com ossificação coclear e, portanto, nesses casos é necessária agilidade no processo para viabilizar o implante.
  - c) O implante coclear é a terapia de escolha em condutos auditivos internos estreitos ou malformados, com ausência do ramo coclear do oitavo par craniano.
  - d) Crianças com perda profunda relacionada à mutação da conexina 26 apresentam resultado limitado com implante coclear.
- 60)** Sobre o trauma sonoro agudo, pode-se afirmar que:
- a) A recuperação dos limiares audiométricos independe da intensidade da perda sonora inicial.
  - b) Os sons de frequências agudas tendem a ter recuperação mais rápida em relação às frequências graves.
  - c) A pesquisa de emissões otoacústicas apresenta grande valor, ao avaliar a função das células ciliadas internas, as primeiras estruturas da orelha interna a serem afetadas no trauma acústico.
  - d) Uma avaliação precoce de emissões otoacústicas negativa corresponde à chance aumentada de perda auditiva irreversível.

RASCUNHO

RASCUNHO



## EXAME DE ADMISSÃO

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta) e 01 (uma) prova de Conhecimentos Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).
2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira** se:
  - ▶ a numeração das questões e a paginação estão corretas;
  - ▶ todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite **imediatamente** ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões; e
  - ▶ a "versão" da prova e a "especialidade" constantes deste caderno de questões correspondem aos campos "versão" e "especialidade" contidos em seu Cartão de Respostas.
3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.).
4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.
5. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos ou equipamentos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou material (inclusive as de cunho religioso); gorro, "bibico", lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta de corpo não transparente e/ou com tinta apagável; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone celular, *smartphone* ou similar; *notebook*, *tablet*; *pen drive*; máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/ou quaisquer instrumentos que recebam, transmitam ou armazenem informações. Não é permitido o porte de armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato.
6. No Cartão de Respostas, preencha **apenas uma opção** (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.
7. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, serão de inteira responsabilidade do candidato e também **considerados incorretos**.
8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para **não** amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
9. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.** Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.
10. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer **obrigatoriamente** no Setor de Provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** após o seu início. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, **4 (quatro) horas**.
11. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.
12. **É obrigatório** que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão de Respostas.
13. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a **não** correção da prova e à exclusão do Exame.