

PEDIATRIA NEONATAL

CANDIDATO: _____

Comando da Aeronáutica



EXAME DE ADMISSÃO

**CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA DO
ANO 2026**

Versão

A



PÁGINA EM BRANCO

As questões de 1 a 7 referem-se ao Texto I.

Texto I

Algumas dicas ajudam a melhorar a produção de hortas caseiras

Em uma empresa de Sorocaba (SP), vendas de mudas para hortas caseiras saltou de 5% para 20% em um período de quatro anos.

As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas. Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo.

O mercado já percebeu essa mudança no estilo de vida da população. Em uma empresa, situada em Sorocaba (SP), as vendas de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20% em um período de quatro anos, com cerca de 180 mil unidades por semana.

Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos. Entre eles, alface, rúcula, brócolis, couve-flor e pepino, garantindo uma alimentação mais saudável, sem agrotóxicos e com um maior valor nutricional.

"Tenho vários clientes que atendo em busca de uma vida mais saudável. É uma distração, uma terapia, uma ocupação. As pessoas relatam que esperam o final de semana para dar uma desestressada, fazendo o próprio manejo da horta ou plantando outras mudas", comenta Marcelo Higashi, dono do espaço.

Fonte: G1. **Algumas dicas ajudam a melhorar a produção de hortas caseiras.** Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/nosso-campo/noticia/2025/02/09/algumas-dicas-ajudam-a-melhorar-a-producao-de-hortas-caseiras.ghtml>. (Texto adaptado). Acesso em: 09 fev. 2025.

01) Leia o trecho retirado do Texto I.

"Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo."

Sobre o uso da vírgula no trecho acima, marque a opção que segue a mesma regra.

- a) Às vezes sobe aos ramos da árvore, outras, remexe o uru de palha matizada.
- b) Pelas 11h do dia, que foi de sol ardente, alcançamos a margem do Rio Paraná.
- c) Eis que, aos poucos, lá para as bandas cio oriente, clareia um cantinho do céu.
- d) O sal do Mar Morto, o lago mais salgado do mundo, está diminuindo rapidamente.

02) O Texto I discute o crescente interesse pelas hortas caseiras, destacando aspectos relacionados ao estilo de vida das pessoas e à evolução do mercado. Com base nessa análise, assinale a opção correta.

- a) A prática de cultivar hortas caseiras é criticada no texto, sendo vista como uma atividade desnecessária diante das alternativas mais eficientes oferecidas pela indústria alimentícia.
- b) O texto destaca a relevância das hortas caseiras apenas do ponto de vista nutricional, sem considerar as vantagens psicológicas e terapêuticas que essa prática pode oferecer aos indivíduos.
- c) O mercado de hortas caseiras está estagnado, com vendas constantes de mudas, o que sugere que as pessoas estão satisfeitas com o consumo de produtos industrializados e não necessitam mais de alternativas naturais.
- d) O aumento das vendas de mudas de hortas caseiras é retratado como um fenômeno recente que reflete a busca por práticas de consumo mais conscientes, ligadas a um estilo de vida saudável e livre de produtos químicos.

03) No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, fazem toda a diferença na hora do consumo.", caso houvesse a inclusão da palavra "bem" antes de cultivados, haveria necessidade de uso do hífen entre "bem" e "cultivados"? Marque a opção que apresenta a resposta correta para esse questionamento com base nas regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

- a) Sim, pois "bem" antes de palavras que têm vida autônoma sempre exige hífen.
- b) Sim, pois todos os advérbios terminados em "m" exigem hífen quando antes de participípios.
- c) Não, pois o hífen só ocorre em palavras compostas por justaposição sem elementos de ligação.
- d) Não, pois "bem" seguido de participípio só leva hífen em casos específicos como "bem-vindo" e "bem-humorado".

04) Marque a opção em que a reescrita de trechos do Texto I apresenta inadequações, de acordo com as normas gramaticais, quanto ao uso da concordância verbal.

- a) Os mercados já perceberam essa mudança no estilo de vida da população.
- b) As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas.
- c) A maioria dos clientes relata que espera o final de semana para dar uma desestressada, fazendo o próprio manejo da horta ou plantando outras mudas", comentam os donos do espaço.
- d) Em algumas empresas, situadas em Sorocaba (SP), a venda de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20% em um período de quatro anos, com cerca de 180 mil unidades por semana.

- 05) O Texto I apresenta informações sobre o crescimento das hortas caseiras e suas vantagens. Com base no Texto I, analise as afirmativas a seguir.
- I. O texto menciona duas vezes a mesma informação sobre o crescimento das vendas de mudas para hortas caseiras em uma empresa de Sorocaba, o que pode indicar um problema de redundância textual.
 - II. A fala de Marcelo Higashi reforça a ideia de que a prática da horticultura caseira vai além da alimentação, funcionando também como uma atividade terapêutica e de lazer.
 - III. O texto sugere que o cultivo de hortas caseiras tem impulsionado a economia local, mas não apresenta dados concretos sobre o impacto financeiro para a empresa mencionada.
 - IV. Apesar de destacar os benefícios das hortas caseiras, o texto não menciona desafios ou dificuldades que podem estar envolvidas no cultivo dessas hortas.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I, II e IV.
- d) II, III e IV.

- 06) Analise as afirmativas a seguir e informe verdadeiro (V) ou falso (F), considerando as regras de concordância nominal da Língua Portuguesa, e em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- () No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo.", a expressão "toda a diferença" está corretamente flexionada, pois o adjetivo "toda" concorda com "diferença", que está no singular e é feminino.
- () No trecho "Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos.", a concordância nominal está correta, pois o adjetivo "distintos" concorda com "vegetais", que é o núcleo do sujeito e está no plural.
- () No trecho "Uma alimentação mais saudável, sem agrotóxicos e com um maior valor nutricional.", o adjetivo "maior" está corretamente flexionado no singular, pois concorda com "valor", que também está no singular.
- () No trecho "É uma distração, uma terapia, uma ocupação agradável e necessárias para quem busca qualidade de vida.", a concordância nominal está correta, pois o adjetivo "necessárias" concorda com todos os substantivos enumerados anteriormente.
- () No trecho "As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas.", a palavra "presente" deveria estar no plural ("presentes") para concordar com "hortas caseiras".

- a) (F); (F); (F); (V); (V).
- b) (F); (F); (V); (V); (F).
- c) (V); (V); (F); (F); (V).
- d) (V); (V); (V); (F); (F).

- 07) Analise as assertivas abaixo, considerando a classificação e o papel das orações coordenadas na construção da argumentação e progressão textual.

- I. No trecho "O mercado já percebeu essa mudança no estilo de vida da população, e as vendas de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20%", há uma oração coordenada sindética aditiva, cuja função é enfatizar a relação de consequência entre a percepção da mudança pelo mercado e o crescimento das vendas.
- II. No trecho "É uma distração, uma terapia, uma ocupação. As pessoas relatam que esperam o final de semana para dar uma desestressada", observa-se a ausência de conectivo explícito entre as orações, caracterizando um caso de coordenação assindética, que contribui para o efeito de enumeração e reforço das diferentes razões que motivam os clientes a manterem hortas caseiras.
- III. No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo, mas exigem cuidados específicos", há uma oração coordenada sindética adversativa, cuja presença do conectivo adversativo indica uma oposição absoluta entre os enunciados, anulando a relação positiva da primeira oração.
- IV. No trecho "Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos, por isso muitas pessoas adotam essa prática", a oração introduzida pela locução "por isso" pode ser classificada como coordenada sindética conclusiva, pois estabelece uma relação lógica de consequência entre a possibilidade de cultivo e a adesão das pessoas a essa prática.

Estão corretas **apenas** as assertivas

- a) I, II e III.
- b) I, II e IV.
- c) I, III e IV.
- d) II, III e IV.

- 08) Analise o trecho abaixo, observando o emprego dos mecanismos de coesão e coerência textual, e marque a opção correta sobre o uso dos elementos de referência.

"As hortas caseiras têm se tornado uma tendência crescente, não apenas por sua capacidade de promover uma alimentação saudável, mas também devido à sua contribuição para o bem-estar psicológico dos indivíduos. Elas têm se revelado como uma alternativa prática, ao permitir que os consumidores cultivem seus próprios alimentos, escolhendo com precisão o que desejam plantar. Isso tem gerado uma verdadeira transformação nos hábitos alimentares da população, ao ponto de alguns até afirmarem que o cultivo de hortas caseiras substitui atividades terapêuticas, proporcionando relaxamento e prazer. Além disso, elas têm se expandido para além das grandes cidades, com o aumento da demanda por produtos naturais e locais."

- a) O uso do pronome "isso" no início da terceira frase é correto, pois retoma a ideia de "tendência crescente", o que confere clareza e coesão ao texto.
- b) O termo "elas" na última frase refere-se a "atividades terapêuticas", criando uma confusão de coesão, já que o termo deveria remeter a "hortas caseiras" de acordo com o contexto.
- c) O pronome "elas" na segunda frase se refere de maneira clara e coesa ao substantivo "hortas caseiras", mantendo a coerência sem ambiguidade, já que é o único referente mencionado anteriormente.
- d) O uso de "isso" na terceira frase estabelece uma referência à "alimentação saudável", o que contribui para coesão do texto.

As questões de 9 a 13 referem-se ao Texto II.

Texto II

Cuidadores tendem a subestimar a capacidade das pessoas com Alzheimer

Coordenadora do Laboratório de Estudos sobre a Consciência em Transtornos Neurodegenerativos da UFRJ lembra que, sem estímulos, a condição dos pacientes se deteriora mais rapidamente.

O Laboratório de Estudos sobre a Consciência em Transtornos Neurodegenerativos (LabCONS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem a coordenação da psicóloga clínica Marcia Cristina Nascimento Dourado, professora adjunta do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e especializada nos cuidados a idosos. Ali são realizadas inúmeras pesquisas com pessoas com a Doença de Alzheimer – entre elas, medir a percepção dos indivíduos sobre sua enfermidade.

"Há 25 anos, atendia pessoas com Alzheimer em psicoterapia e comecei a me perguntar se conseguiam perceber o que estava acontecendo com elas em decorrência da doença. Meu trabalho nasceu desses questionamentos e as pesquisas mostram que há aspectos da cognição que ficam mais preservados. A pessoa pode ter problemas de memória, mas identifica se os outros a estão desqualificando. Em muitos casos, será capaz de dizer que se sente um inútil porque não o deixam fazer nada. As limitações vão aumentando gradativamente, mas o cuidador tende a subestimar a capacidade de um portador de Alzheimer", afirma a professora.

Dourado faz uma ressalva importante: o cuidador normalmente está sobrecarregado, o que faz com que procure resolver tudo de uma forma rápida e prática. Entretanto, sem estímulos, a condição se deteriora mais rapidamente, por isso essa não é a alternativa ideal na fase inicial da enfermidade: "Sabemos que acaba sendo trabalhoso. Se a pessoa for lavar um prato, talvez não fique limpo, mas, para o portador de demência, lavar aquele prato é relevante, porque dá uma sensação de autonomia, melhora a autoestima. Da mesma forma, na hora de sair, seria bem mais estimulante apresentar pelo menos duas opções de roupas para que a escolha seja dele", ensina.

A psicóloga lembra que os cuidadores, na maioria composta por esposas e filhas, podem participar de sessões de psicoeducação, para entender não apenas o que é a doença, mas também para aprender a lidar com seus próprios sentimentos: "Há uma tendência de culpabilizar o cuidador, como se ele nunca fizesse o bastante. Se a filha teve uma mãe agressiva ou negligente, haverá uma mescla de ressentimento, obrigação, raiva. É preciso considerar o contexto da relação".

A professora Dourado enfatiza que, no Alzheimer, os domínios que têm um componente emocional ou afetivo se deterioram num ritmo menos acelerado. Portanto, embora seja comum que o paciente não reconheça que enfrenta problemas de memória, distingue alterações nas relações sociais e na forma como é tratado – inclusive no estágio moderado da doença: "O fato de estar esquecido não impede que o portador de Alzheimer perceba uma expressão de irritação – ele não virou uma planta, mas os outros inclusive se referem à pessoa como se não estivesse no local. O diagnóstico acaba virando sinônimo de desqualificação".

Num dos últimos estudos feitos pelos pesquisadores, que contou com a participação de colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, foi identificada uma diferença significativa entre as perspectivas dos pacientes e cuidadores sobre o funcionamento socioemocional de pessoas com Alzheimer leve e moderado. O projeto envolveu uma avaliação transversal de 102 com sintomas leves e 59 casos considerados moderados e seus principais cuidadores.

De maneira geral, portadores de Alzheimer moderado são mais dependentes nas atividades diárias, o que faz com que os cuidadores avaliem seu desempenho de forma mais negativa em relação a outras habilidades. O estudo recebeu investimentos da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e os resultados foram publicados na revista científica *Journal of Alzheimer Disease and Associated Disorders*.

Fonte: G1. **Cuidadores tendem a subestimar a capacidade das pessoas com Alzheimer**. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2025/02/09/cuidadores-tendem-a-subestimar-a-capacidade-das-pessoas-com-alzheimer.ghtml>. Acesso em: 09 fev. 2025.

- 09) Considerando os conectivos destacados, associe as colunas relacionando as orações com suas respectivas classificações.

Orações

- (1) "Se a pessoa for lavar um prato, talvez não fique limpo, mas, para o portador de demência, lavar aquele prato é relevante, **porque** dá uma sensação de autonomia, melhora a autoestima."
- (2) "A psicóloga lembra que os cuidadores, na maioria composta por esposas e filhas, podem participar de sessões de psicoeducação, para entender não apenas o que é a doença, **mas também** para aprender a lidar com seus próprios sentimentos."
- (3) "O fato de estar esquecido não impede que o portador de Alzheimer perceba uma expressão de irritação – ele não virou uma planta, **mas** os outros inclusive se referem à pessoa como se não estivesse no local."
- (4) "**Se** a filha teve uma mãe agressiva ou negligente, haverá uma mescla de ressentimento, obrigação, raiva."
- (5) "**Embora** seja comum que o paciente não reconheça que enfrenta problemas de memória, distingue alterações nas relações sociais e na forma como é tratado – inclusive no estágio moderado da doença."

Classificações

- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Condicional.
- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Causal.
- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Concessiva.
- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Aditiva.
- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Adversativa.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (3); (4); (5), (2).
- b) (4); (1); (5); (2), (3).
- c) (3); (5); (1); (4), (2).
- d) (2); (4); (3); (1), (5).
- 10) Analise o trecho abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta o sujeito da oração.
- "Num dos últimos estudos feitos pelos pesquisadores, que contou com a participação de colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, foi identificada uma diferença significativa entre as perspectivas dos pacientes e cuidadores sobre o funcionamento socioemocional de pessoas com Alzheimer leve e moderado."
- a) Pacientes e cuidadores.
- b) Uma diferença significativa.
- c) Funcionamento socioemocional.
- d) Universidade Federal de Santa Catarina.

- 11) O Texto II discute a relação entre cuidadores e pessoas com Alzheimer, destacando aspectos como a subestimação das capacidades dos pacientes, a sobrecarga emocional dos cuidadores e a importância da estimulação na preservação das funções cognitivas e socioemocionais. Com base no Texto II, marque a opção correta.
- a) O texto sugere que os cuidadores subestimam a capacidade dos portadores de Alzheimer porque desconhecem completamente a doença e suas implicações.
- b) O estudo do LabCONS demonstra que, apesar da perda de memória, os pacientes ainda são capazes de perceber mudanças na forma como são tratados socialmente.
- c) O papel do cuidador é tratado de forma crítica no texto, apontando que a sobrecarga emocional e a falta de paciência contribuem para o agravamento da doença.
- d) A pesquisa mencionada no texto aponta que há um consenso entre cuidadores e pacientes sobre a avaliação do funcionamento socioemocional de portadores de Alzheimer moderado.

12) Analise as assertivas a seguir.

- I. “A pessoa pode ter problemas de memória, mas identifica se os outros a estão desqualificando. Em muitos casos, será capaz de **dizer** que se sente um inútil porque não o deixam fazer nada.”
- II. “Ali são realizadas inúmeras pesquisas com pessoas com a Doença de Alzheimer – entre elas, **medir** a percepção dos indivíduos sobre sua enfermidade”.

Os verbos destacados podem ser classificados, respectivamente, como

- a) infinitivo pessoal e infinitivo pessoal.
- b) infinitivo impessoal e infinitivo pessoal.
- c) infinitivo pessoal e infinitivo impessoal.
- d) infinitivo impessoal e infinitivo impessoal.

13) Analise as assertivas a seguir.

- I. “Se a pessoa for lavar **um** prato, talvez não fique limpo.”
- II. “Se **a** filha teve uma mãe agressiva ou negligente.”
- III. “**A** professora Dourado enfatiza que, no Alzheimer, os domínios que têm um componente emocional ou afetivo se deterioram num ritmo menos acelerado.”

Os artigos destacados apresentam, respectivamente, a função de:

- a) Emprestar ao substantivo valor genérico e vago; determinar um referente já conhecido ou específico; especificar e particularizar o substantivo.
- b) Especificar e particularizar o substantivo; emprestar ao substantivo valor genérico e vago; determinar um referente já conhecido ou específico.
- c) Emprestar ao substantivo valor genérico e vago; especificar e particularizar o substantivo; determinar um referente já conhecido ou específico.
- d) Determinar um referente já conhecido ou específico; especificar e particularizar o substantivo; emprestar ao substantivo valor genérico e vago.

14) Analise as orações abaixo quanto à concordância no plural.

- I. Quando as pessoas vêem quaisquer pessoas desconhecidas, procuram questioná-las.
- II. Os barulhos vêm das casas do lado.
- III. Estas tecnologias nada têm a ver com as realidades das pacatas cidades.
- IV. Agora os pesquisadores reveem os resultados obtidos nas pesquisas.

O plural está correto **apenas** nas assertivas

- a) I e IV.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) II, III e IV.

15) Em relação à classificação do sujeito, assinale a opção em que o sujeito é indeterminado.

- a) Hoje fez muito sol na praia.
- b) Escreveu bastante sobre o assunto.
- c) Havia muitas pessoas na reunião hoje.
- d) Ainda não inventaram um carro voador.

16) Leia a frase:

Em apenas um toque, esse celular **realiza** um bilhão de funções. Mas o projeto ainda é embrionário, por isso **lê** com dificuldade os comandos. Os especialistas em tecnologia **discordavam** radicalmente das capacidades operacionais em todos os sentidos. Portanto, a empresa **oferecerá** mais cursos a novos pesquisadores.

Associe as colunas, relacionando as palavras destacadas acima com a respectiva predicação verbal.

Palavras

- (1) realiza
- (2) discordavam
- (3) oferecerá
- (4) lê

Predicação verbal

- () Verbo transitivo indireto.
- () Verbo transitivo direto.
- () Verbo intransitivo.
- () Verbo transitivo direto e indireto.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (2); (1); (4); (3).
- b) (1); (2); (3); (4).
- c) (4); (3); (2); (1).
- d) (2); (4); (1); (3).

17) Sobre os pronomes pessoais de tratamento, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- () "É uma honra estar na presença de Vossa Santidade, cuja sabedoria e liderança inspiram a todos." (Papa)
 - () "Pedimos humildemente a Vossa Eminência que ilumine nossos caminhos com sua infinita sabedoria." (Príncipes)
 - () "Humildemente, dirigimo-nos a Vossa Reverendíssima, buscando sua orientação e bênçãos." (Sacerdotes e Bispos)
 - () "É com grande respeito que me dirijo a Vossa Alteza, reconhecendo sua dedicação e sabedoria." (Reis e Rainhas)
- a) (F); (V); (F); (F).
 - b) (V); (F); (V); (F).
 - c) (V); (F); (F); (V).
 - d) (F); (V); (V); (V).

18) Preencha as lacunas e, em seguida, marque a opção correta.

Padecerá _____ coerção, _____ felicidade nunca há de terminar durante todo o tempo em que tu tiveres coragem para concluir _____ frustrações do cotidiano. Assim, situou-se disposto _____ deslocar-me e tenho de evitar empecilhos _____ que acreditam na humanidade.

- a) a / à / às / a / as
- b) a / a / às / à / às
- c) à / a / as / a / às
- d) à / à / as / à / as

- 19) Quanto à diferença de sentido das orações I e II, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- I. Os pilotos, que passam por rigorosos treinamentos de segurança, são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- II. Os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- () O período entre vírgulas na oração I é classificado como uma Oração Subordinada Substantiva Adjetiva Restritiva.
- () A oração “que passam por rigorosos treinamentos de segurança”, sem a vírgula, funciona como Oração Subordinada Substantiva Adjetiva Explicativa.
- () Na oração I, o uso da vírgula passa a ideia de que todos os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- () Na oração II, a ausência de vírgulas limita o conceito de que apenas os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância, isto é, não são todos que estão preparados.
- a) (F); (F); (V); (V).
b) (F); (V); (V); (F).
c) (V); (F); (F); (V).
d) (V); (V); (F); (F).
- 20) Analise as frases abaixo.
- I. A pandemia do H1N1 deixou rastros que estão sendo estudados pelos cientistas.
II. Aquela atleta lutava a favor da medalha olímpica.
III. Em 2022, a escola pública foi reformada pelo mutirão.
IV. A tecnologia é uma dádiva que dominou o mundo contemporâneo.
- A apresentação do verbo na voz passiva ocorre **apenas** em
- a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) III e IV.
- 21) O texto abaixo apresenta problemas de concordância verbal e nominal. Leia os fragmentos e marque a opção em que o texto está escrito corretamente.
- "A conferência sobre inteligência artificial acontecerá dia 20/08/2024, às 9 horas. Será analisado os impactos da automação no mercado de trabalho e também será discutido as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria."
- a) A conferência sobre inteligência artificial será realizada dia 20/08/2024, às 9 horas. Na ocasião, analisar-se-á os impactos da automação no mercado de trabalho e discutir-se-á as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.
- b) No dia 20/08/2024, às 9 horas, será realizada uma conferência sobre inteligência artificial, na qual analisar-se-á os impactos da automação no mercado de trabalho e discutir-se-ão as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.
- c) A conferência sobre inteligência artificial acontecerá no dia 20/08/2024, às 9 horas. Durante a ocasião, um estudo sobre os impactos da automação no mercado de trabalho será feito e as diretrizes para o uso ético da tecnologia será debatida. Informe-se na secretaria.
- d) No dia 20/08/2024, às 9 horas, acontecerá a conferência sobre inteligência artificial, na qual serão analisados os impactos da automação no mercado de trabalho e também serão discutidas as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.

- 22) Associe as colunas relacionando as funções sintáticas aos respectivos termos destacados em cada expressão. Considere que, mais de um termo pode se associar à mesma função sintática.

Função Sintática

- (1) Complemento Nominal
(2) Adjunto Adnominal

Termos

- () Prato **de sobremesa**.
() Assistência **às aulas**.
() Útil **ao bem comum**.
() Uma pista **de corrida**.
() Insaciável **de vingança**.
() Uma mesa **de vidro**.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (2); (1); (1); (2); (1); (2).
b) (2); (2); (2); (1); (2); (1).
c) (1); (1); (2); (1); (1); (2).
d) (1); (2); (1); (2); (2); (1).

- 23) A frase a seguir apresenta um conflito semântico decorrente da interação entre elementos gramaticais específicos, gerando um efeito de ambiguidade interpretativa.

"Eu já não sei mais o que pensar sobre todas as escolhas que fiz, pois agora me sinto cada vez mais perdido, como se as minhas decisões não tivessem sido em vão."

Considerando a estrutura sintática e os efeitos de sentido da frase, assinale a opção que contém o principal fator de incoerência textual, capaz de inverter ou comprometer a intenção comunicativa do enunciador.

- a) Advérbios de negação (não).
b) Conjunção coordenativa (pois).
c) Locução verbal (tivessem sido).
d) Subordinada adverbial (como se).

- 24) Considerando os aspectos morfológicos e fonológicos envolvidos, associe as colunas relacionando as palavras aos respectivos processos de formação.

Palavra

- (1) realizar
(2) supersônico
(3) amaciar
(4) ataque

Processo de formação

- () Sufixação
() Prefixação
() Parassintética
() Regressiva

A sequência correta dessa associação é:

- a) (3); (4); (1); (2).
b) (1); (2); (3); (4).
c) (2); (1); (4); (3).
d) (4); (3); (1); (2).

- 25) Sobre a colocação pronominal, assinale a opção correta, conforme a justificativa da norma padrão da Língua Portuguesa.

- a) Na oração "Ficarei sem o almoço, pois não sinto-me disposto", a colocação pronominal está correta, pois a ênclise é exigida pelo advérbio de negação "não".
b) Na oração "Que nossa fé proteja-nos dos perigos da vida", a colocação pronominal está correta, pois o pronome oblíquo deve ficar obrigatoriamente depois do verbo em expressões optativas.
c) Na oração "Para carta ser entregue é necessário que escreva-a", a colocação pronominal está correta, pois a ênclise em caso de objeto direto é exigida, portanto deve vir depois do verbo "escreva".
d) Na oração "Preparem-se para a festa de inauguração, caros funcionários", a colocação pronominal está correta, pois o pronome oblíquo deve obrigatoriamente vir depois do verbo no imperativo afirmativo, desse modo, a ênclise se justifica.

- 26) Marque a opção correta quanto à grafia das palavras em destaque e a respectiva justificativa com base na norma gramatical da Língua Portuguesa.
- a) A palavra **fórceps** está correta, pois é uma proparoxítona terminada em (ps).
 - b) A palavra **misântropo** está correta, pois é uma proparoxítona e sua sílaba tônica é (sân).
 - c) A palavra **assembleia** está correta, pois é uma paroxítona e enquadra-se na regra de ditongo aberto.
 - d) A palavra **bengáli** está correta, pois é uma paroxítona e enquadra-se na regra que todas terminadas em (i) tem acento.
- 27) Preencha as lacunas abaixo com a forma correta do particípio dos verbos indicados entre parênteses, seguindo a norma culta da Língua Portuguesa.
- Após muitos estudos, constatou-se que aquele concreto já estivesse se _____ no muro. (enxugar)
- Durante séculos, pensava-se que aquele concreto já tivesse se _____ no muro. (enxugar)
- O zelador não entendeu por que o síndico não havia _____ sua obra. (entregar)
- O zelador não entendeu por que sua obra não foi _____ pelo síndico. (entregar)
- A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:
- a) enxugado / enxuto / entregue / entregue
 - b) enxuto / enxugado / entregado / entregue
 - c) enxugado / enxuto / entregue / entregado
 - d) enxugado / enxuto / entregado / entregado
- 28) Analise o papel semântico da preposição "com" nas frases abaixo e assinale a opção correta.
- Com** uma única caneta, os estudantes realizam o vestibular.
- Ela realiza o trabalho **com** o auxílio de estudantes experientes.
- Os estudantes, **com** dedicação, se preparam para o exame final.
- Os estudantes brasileiros lutam **com** as dificuldades do dia a dia.
- a) Modo - instrumento - causa - tempo.
 - b) Oposição - companhia - modo - causa.
 - c) Instrumento - modo - causa - oposição.
 - d) Instrumento - companhia - modo – oposição.
- 29) Analise os períodos compostos abaixo.
- É dúvida **que ele não compareceu à reunião**.
- A dúvida é **que ele não compareceu à reunião**.
- As orações subordinadas destacadas nos períodos acima exercem funções sintáticas diferentes. Marque a opção correta que apresenta, respectivamente, essas funções:
- a) Sujeito - predicativo.
 - b) Predicativo - sujeito.
 - c) Objeto direto - sujeito.
 - d) Predicativo - objeto direto.
- 30) Sobre o uso dos pronomes relativos, marque a opção **incorreta**.
- a) O pronome relativo **em que** sempre tem antecedente e equivale a **onde**. Exemplo "A casa **onde** moro foi de meu avô".
 - b) O pronome relativo **quem** só se aplica a pessoas, tem antecedente, vem sempre precedido de preposição e equivale a **o qual**. Exemplo "O médico de **quem** falo é meu conterrâneo".
 - c) Os pronomes **quanto(s)** e **quanta(s)** não são relativos quando precedidos de um dos pronomes indefinidos **tudo, tanto(s), tanta(s), todos, todas**. Exemplo "Tenho tudo **quanto** quero".
 - d) Os pronomes relativos **do qual** e **da qual** precedem sempre um substantivo sem artigo e podem ser substituídos por **cujo** e **cuja**. Exemplo "Qual será o animal **cujo** nome a autora não quis revelar?".

- 31)** Os recém-nascidos pré-termo, por sua imaturidade fisiológica e rápido crescimento, apresentam necessidades nutricionais específicas. Com relação às necessidades nutricionais dos recém-nascidos pré-termo, marque a opção correta.
- Quanto mais prematuro for o recém-nascido, menores serão suas necessidades nutricionais, pois seu metabolismo é menos eficiente na utilização dos nutrientes.
 - A necessidade proteica dos prematuros é maior do que a de neonatos a termo, sendo essencial para garantir um crescimento adequado e semelhante ao intrauterino.
 - O fornecimento de lipídios deve ser evitado em recém-nascidos prematuros, pois há um risco aumentado de disfunção hepática e acúmulo de triglicerídeos no plasma.
 - O metabolismo dos prematuros permite que eles utilizem eficientemente todas as fontes de carboidratos disponíveis, sem risco de intolerâncias digestivas.
- 32)** Um recém-nascido (RN) com 38 semanas de idade gestacional nasceu de uma mãe com diabetes gestacional mal controlada. Com 2 horas de vida, apresentou tremores, irritabilidade e dificuldade na sucção. A glicemia capilar foi aferida e revelou um valor de 28 mg/dL. Com base nesse caso, qual é a melhor conduta inicial?
- Administrar um bolus de glicose endovenosa, seguido de infusão contínua, se necessário.
 - Observar o RN, pois a hipoglicemia neonatal é transitória e não requer intervenção imediata.
 - Ofertar líquidos por via oral e reavaliar a glicemia do recém-nascido em 24 horas.
 - Iniciar alimentação enteral exclusiva, pois o aleitamento materno é suficiente para corrigir a hipoglicemia.
- 33)** A nutrição enteral é a principal via de alimentação dos recém-nascidos pré-termo quando a sucção ainda não está plenamente desenvolvida. Nessa população, a introdução e a progressão cuidadosa da dieta enteral são fundamentais para garantir um crescimento adequado, prevenir complicações como enterocolite necrosante e promover o amadurecimento do trato gastrointestinal. Sobre a nutrição enteral e a alimentação de recém-nascidos pré-termo, marque a opção correta.
- O leite materno de mães de prematuros apresenta composição idêntica ao leite de mães de bebês a termo, não havendo necessidade de suplementação.
 - O leite de doadoras deve ser sempre a primeira opção para prematuros quando o leite da própria mãe não estiver disponível, pois sua composição é semelhante e não há necessidade de fortificação.
 - Para recém-nascidos pré-termo, o colostro e o leite materno devem ser priorizados, podendo ser fortificados, caso necessário, para suprir as necessidades nutricionais específicas.
 - A alimentação por via enteral deve ser iniciada apenas após a estabilização clínica completa do prematuro, para evitar complicações metabólicas e digestivas.
- 34)** A sepse neonatal é uma síndrome clínica grave, resultante de uma resposta inflamatória sistêmica a uma infecção, que ocorre nos primeiros 28 dias de vida. Devido à imaturidade do sistema imunológico do recém-nascido, especialmente nos prematuros, a sepse pode evoluir rapidamente com risco significativo de morbimortalidade. O reconhecimento precoce, o início rápido do tratamento e a compreensão dos fatores de risco são essenciais para melhorar os desfechos nessa população vulnerável. Qual das opções a seguir é um dos principais agentes etiológicos da sepse neonatal precoce?
- Streptococcus do grupo B* (EGB).
 - Staphylococcus aureus*.
 - Klebsiella pneumoniae*.
 - Pseudomonas aeruginosa*.
- 35)** Com relação à classificação dos recém-nascidos pré-termo e à restrição do crescimento fetal, assinale a opção correta.
- A terminologia "recém-nascido pré-termo" considera tanto a idade gestacional quanto o peso ao nascimento para definir a prematuridade.
 - O termo "crescimento fetal restrito" é sinônimo de "pequeno para a idade gestacional", pois ambos indicam que o feto não atingiu um crescimento adequado.
 - Os recém-nascidos com crescimento fetal restrito podem nascer com peso adequado para a idade gestacional, pois a restrição do crescimento intrauterino pode ocorrer de forma tardia, sem afetar significativamente o peso ao nascimento.
 - O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) não é um instrumento confiável para determinar a prevalência de prematuridade no Brasil, devido à ausência de dados sobre idade gestacional e peso ao nascimento.

- 36) A icterícia fisiológica é um achado comum nos primeiros dias de vida do recém-nascido, resultante do acúmulo transitório de bilirrubina indireta no sangue. Apesar de ser uma condição benigna e autolimitada na maioria dos casos, é fundamental diferenciá-la de formas patológicas para evitar complicações, como a *kernicterus*.
- Qual a descrição correta da principal característica da icterícia fisiológica em recém-nascidos a termo?
- a) Inicia nas primeiras 24 horas de vida e está frequentemente associada à destruição aumentada de hemácias.
 - b) Manifesta após as primeiras 24 horas de vida, com evolução benigna e resolução espontânea.
 - c) Relaciona com doenças hereditárias graves e exige investigação imediata.
 - d) Costuma aparecer precocemente e exige tratamento com fototerapia desde o início.
- 37) As infecções congênitas do grupo TORCH(S) representam importantes causas de morbimortalidade fetal e neonatal. Essas infecções podem ser transmitidas verticalmente, da mãe para o feto, principalmente durante a gestação, e estão associadas a manifestações clínicas graves, como restrição de crescimento intrauterino, microcefalia, calcificações cerebrais, coriorretinite e surdez. Quais são as cinco infecções congênitas mais prevalentes agrupadas no acrônimo TORCH?
- a) Toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes simples e sífilis.
 - b) Toxoplasmose, HIV, varicela, rubéola e hepatite B.
 - c) Hepatite B, citomegalovírus, varicela, rubéola e sífilis.
 - d) Toxoplasmose, dengue, sífilis, herpes simples e citomegalovírus.
- 38) Durante o atendimento imediato ao nascimento de um recém-nascido com 34 semanas de gestação, em boas condições ao nascimento, a equipe avalia o momento adequado para o clampeamento do cordão umbilical.
- Considerando as diretrizes atuais sobre o manejo do clampeamento do cordão em recém-nascidos com idade gestacional ≥ 34 semanas, qual é a recomendação mais adequada?
- a) Realiza-se clampeamento precoce (antes de 15 segundos) em todos os recém-nascidos, independentemente das condições ao nascer.
 - b) Posterga-se o clampeamento por 3 minutos em qualquer situação, mesmo havendo necessidade de reanimação imediata.
 - c) Executa-se clampeamento tardio (entre 1 e 3 minutos) em recém-nascidos sem contraindicação, visando estabilização cardiovascular.
 - d) Evita-se clampeamento tardio em todos os casos de recém-nascidos para prevenir policitemia e hiperbilirrubinemia.
- 39) Um recém-nascido do sexo feminino, com 34 semanas de idade gestacional, nasceu por parto vaginal após ruptura prematura de membranas há 24 horas. Logo após o nascimento, apresentou desconforto respiratório progressivo, com retrações intercostais, batimento de asa do nariz e gemência. A gasometria arterial revelou hipoxemia e acidose respiratória. A radiografia de tórax mostrou infiltrado reticulogranular difuso e padrão de “vidro fosco”. Com base nesse caso, qual é o diagnóstico mais provável?
- a) Taquipneia Transitória do Recém-Nascido.
 - b) Síndrome do Desconforto Respiratório Neonatal.
 - c) Pneumonia congênita.
 - d) Síndrome de Aspiração Meconial.
- 40) Um recém-nascido prematuro de 34 semanas de gestação e 1.600 g nasceu de parto cesáreo devido à pré-eclâmpsia materna. Com 12 horas de vida, apresentou episódios de apneia, hipotonia e cianose intermitente. O exame revelou temperatura de 35,8°C, glicemia capilar de 20 mg/dL e sinais de dificuldade respiratória leve. Após administração de glicose endovenosa, a glicemia se normalizou temporariamente, mas voltou a cair para 32 mg/dL após 2 horas. Diante desse quadro, qual é a conduta mais apropriada?
- a) Administrar apenas alimentação oral frequente e esperar a estabilização espontânea da glicemia.
 - b) Aumentar a oferta calórica enteral e interromper a infusão de glicose, pois a hipoglicemia neonatal é autolimitada.
 - c) Realizar transfusão sanguínea, pois a hipoglicemia recorrente sugere um quadro de anemia neonatal.
 - d) Manter a infusão contínua de glicose e investigar causas de hipoglicemia persistente, como hiperinsulinismo e erros inatos do metabolismo.

- 41) A icterícia neonatal é uma condição comum nos primeiros dias de vida, caracterizada pelo aumento dos níveis de bilirrubina no sangue. Ela pode ser fisiológica ou patológica, com várias causas e diferentes abordagens terapêuticas, dependendo da origem da hiperbilirrubinemia e da idade gestacional do recém-nascido. O manejo adequado da icterícia é essencial para evitar complicações graves, como o *kernicterus*.
- Sobre a icterícia neonatal, marque a opção correta.
- a) A fototerapia é indicada para todos os recém-nascidos com bilirrubina total acima de 10 mg/dL, sem levar em conta a idade e fatores de risco.
 - b) A incompatibilidade Rh ocorre principalmente em mães Rh+ e bebês Rh-, sendo uma causa frequente de hiperbilirrubinemia neonatal.
 - c) A icterícia colestática se caracteriza pelo aumento isolado da bilirrubina indireta, sem envolvimento hepático.
 - d) A icterícia por leite materno normalmente aparece entre o 3º e o 5º dia de vida e pode persistir por até 12 semanas, sendo uma condição benigna.
- 42) Caso a frequência cardíaca permaneça muito baixa após intervenções adequadas de ventilação, iniciam compressões torácicas no recém-nascido (≥ 34 semanas) se
- a) a frequência cardíaca estiver entre 60 e 80 bpm, com proporção de 15:2.
 - b) a frequência cardíaca se mantiver abaixo de 60 bpm, apesar de ventilação efetiva, com proporção de 3:1.
 - c) a frequência cardíaca estiver abaixo de 100 bpm, com proporção de 5:2.
 - d) o recém-nascido permanecer em apneia, independente da frequência cardíaca, com proporção de 3:2.
- 43) Em relação à toxoplasmose congênita, qual trimestre apresenta o maior risco de comprometimento neurológico para o feto?
- a) Primeiro trimestre.
 - b) Segundo trimestre.
 - c) Terceiro trimestre.
 - d) Não há diferença entre os trimestres.
- 44) Um recém-nascido de 36 semanas de idade gestacional, com peso adequado ao nascimento, apresentou movimentos clônicos unilaterais, acompanhados de apneia transitória, no segundo dia de vida. Ao exame, foi constatada hipoglicemia moderada (glicose de 32 mg/dL). Após a correção da glicemia, as crises cessaram, e o EEG não demonstrou atividade epileptiforme. Com base nesse caso, qual a conduta mais adequada?
- a) Iniciar fenobarbital imediatamente e manter por tempo prolongado.
 - b) Realizar punção lombar e iniciar antibioticoterapia empírica.
 - c) Monitorar clinicamente, pois trata-se de crise metabólica transitória.
 - d) Solicitar ressonância magnética de urgência para avaliar possíveis malformações do SNC.
- 45) Um recém-nascido de 34 semanas de idade gestacional, filho de mãe com corioamnionite, apresentou irritabilidade, movimentos tônicos assimétricos e episódios de apneia, iniciados nas primeiras 12 horas de vida. Foi realizada punção lombar, evidenciando pleocitose e proteína elevada no líquido. O EEG demonstrou padrão de surtos-supressão.
- Qual o diagnóstico mais provável e a conduta recomendada?
- a) Encefalopatia hipóxico-isquêmica; iniciar suporte ventilatório e hipotermia terapêutica.
 - b) Hemorragia periventricular; realizar ultrassonografia transfontanelar e acompanhar evolução.
 - c) Meningite neonatal bacteriana; iniciar antibióticos empíricos e manter vigilância neurológica.
 - d) Epilepsia benigna familiar do recém-nascido; iniciar fenobarbital e reavaliar após 72 horas.
- 46) Um recém-nascido de 39 semanas, parto cesáreo eletivo, apresenta taquipneia persistente logo após o nascimento. Ao exame físico, há sinais leves de desconforto respiratório, com retração intercostal discreta e batimento de asas do nariz. A gasometria arterial demonstra hipóxia leve sem acidose. A radiografia de tórax evidencia aumento da trama vascular pulmonar e líquido cisural.
- Qual o diagnóstico mais provável e a conduta inicial?
- a) Síndrome da aspiração meconial; iniciar antibióticos e suporte ventilatório invasivo.
 - b) Taquipneia transitória do recém-nascido; oferecer oxigenoterapia mínima e suporte clínico.
 - c) Doença da membrana hialina; administrar surfactante exógeno e iniciar ventilação mecânica.
 - d) Hipertensão pulmonar persistente; iniciar óxido nítrico inalatório e ecocardiograma.

- 47) Um recém-nascido a termo, sem complicações no parto, retorna para reavaliação na unidade básica de saúde aos 10 dias de vida. A mãe relata que o bebê está mamando exclusivamente no seio e não apresenta sinais de infecção. No entanto, os resultados do teste do pezinho revelam TSH de 12 $\mu\text{U/mL}$. O bebê não apresenta icterícia prolongada, letargia ou outros sinais clínicos evidentes. Qual deve ser a conduta adequada diante desse resultado?
- Repetir o exame do pezinho em 15 dias para verificar a persistência da alteração.
 - Solicitar dosagem sérica de TSH e T4 livre para confirmação do diagnóstico.
 - Encaminhar o bebê para endocrinologista e iniciar levotiroxina imediatamente.
 - Orientar os pais sobre a normalidade do exame e não realizar novas investigações.
- 48) Durante uma consulta de rotina aos 30 dias de vida, um pediatra realiza o teste do reflexo vermelho (teste do olhinho) em um lactente a termo sem intercorrências perinatais. O exame revela ausência do reflexo vermelho em um dos olhos. O bebê não apresenta outras alterações ao exame físico e não há história familiar de doenças oculares congênitas.
- Qual é a principal suspeita e a conduta mais adequada?
- Erro técnico no exame; repetir o teste do olhinho em um mês.
 - Glaucoma congênito; iniciar tratamento com colírios hipotensores.
 - Catarata congênita; encaminhar com urgência para avaliação oftalmológica.
 - Retinoblastoma; solicitar exame de fundo de olho imediatamente.
- 49) Determine a conduta aplicável para ajustar os parâmetros de oxigenação ao iniciar ventilação no recém-nascido (≥ 34 semanas).
- Iniciar sempre com 100% de oxigênio para promover rápida elevação da saturação pré-ductal.
 - Ajustar a FiO_2 para 0,30 somente quando a frequência cardíaca estiver abaixo de 100 bpm.
 - Manter FiO_2 fixa em 0,40 até que a saturação de oxigênio atinja 95% em todas as extremidades.
 - Iniciar com ar ambiente (FiO_2 0,21) e realizar titulação conforme a saturação de oxigênio, seguindo metas de saturação estabelecidas.
- 50) Um lactente de 3 meses apresenta perda auditiva progressiva detectada em acompanhamento de rotina. A mãe refere que o bebê nasceu assintomático, sem intercorrências no parto. O pediatra solicita uma PCR para CMV no sangue e na urina, que resulta positiva. Diante desse quadro, qual a melhor conduta?
- Iniciar ganciclovir EV por 6 semanas para reduzir o risco de progressão da perda auditiva.
 - Repetir a PCR em 6 meses para monitorar a viremia antes de considerar o início do tratamento antiviral.
 - Solicitar teste de Guthrie para confirmar a infecção congênita por CMV e investigar possíveis sequelas.
 - Encaminhar para avaliação oftalmológica e audiológica seriada, sem a necessidade de tratamento antiviral imediato.
- 51) Recém-nascido de 38 semanas, parto normal, apresenta cianose central intensa e saturação oscilando entre 75-85% apesar de suporte com oxigênio a 100%. O ecocardiograma revela *shunt* direito-esquerdo no forame oval e ducto arterioso patente. A gasometria arterial demonstra hipóxia severa sem hipercapnia ou acidose.
- Qual o diagnóstico mais provável e a principal abordagem terapêutica?
- Hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido (HPPN); iniciar óxido nítrico e ventilação otimizada.
 - Cardiopatía congênita cianótica (transposição das grandes artérias); indicar prostaglandina e cirurgia.
 - Síndrome da aspiração meconial; administrar surfactante e iniciar antibióticos.
 - Doença da membrana hialina; suporte ventilatório e corticoterapia.
- 52) Um recém-nascido de 3 semanas é levado ao pronto-socorro com irritabilidade, vômitos e fontanela abaulada. Os pais relatam que o bebê era saudável até então, sem intercorrências neonatais. O exame físico revela palidez, hematomas espontâneos e hepatoesplenomegalia discreta. A tomografia de crânio evidenciou hemorragia intracraniana.
- Com base nesse quadro, qual é o diagnóstico mais provável e a conduta inicial?
- Doença hemorrágica do recém-nascido tardia; administrar vitamina K e plasma fresco congelado.
 - Sepse neonatal tardia; iniciar antibióticos de amplo espectro e suporte ventilatório.
 - Hemofilia A congênita; administrar fator VIII e realizar ressonância magnética cerebral.
 - Síndrome do bebê sacudido; notificar o conselho tutelar e solicitar fundo de olho.

53) Um recém-nascido de 36 semanas, filho de mãe com corioamnionite, apresenta desconforto respiratório grave desde os primeiros minutos de vida. Está em ventilação mecânica, com necessidade de altas frações de oxigênio para manter a saturação adequada. A radiografia de tórax mostrou infiltrado alveolar difuso bilateral e imagem em vidro fosco. Qual é a principal suspeita diagnóstica e a melhor conduta?

- a) Síndrome da aspiração meconial; iniciar antibióticos e considerar ventilação de alta frequência.
- b) Doença da membrana hialina; administrar surfactante exógeno e suporte ventilatório.
- c) Pneumonia neonatal congênita; iniciar antibióticos e suporte ventilatório intensivo.
- d) Hipertensão pulmonar persistente; iniciar óxido nítrico e avaliar ECMO.

54) Um recém-nascido prematuro extremo (27 semanas de gestação, 850g) foi admitido na UTI neonatal. Durante a primeira semana de vida, apresentou aumento progressivo do peso corporal, redução da diurese e aumento da osmolaridade urinária. Os exames laboratoriais revelaram hiponatremia (Na^+ sérico = 125 mEq/L) e baixa densidade urinária. A equipe médica suspeita de um distúrbio na regulação hídrica e eletrolítica.

Com base na fisiopatologia do equilíbrio hidroeletrólítico no recém-nascido, qual é o diagnóstico mais provável?

- a) Hipernatremia dilucional secundária à natriurese fisiológica do prematuro.
- b) Hipovolemia decorrente da perda excessiva de líquidos.
- c) Síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético (SIHAD).
- d) Insuficiência renal aguda com oligúria e retenção de sódio.

55) Com base nos distúrbios hidroeletrólíticos no recém-nascido, analise as afirmativas abaixo.

- I. A hipernatremia no RN pode ser causada por um maior aporte de sódio na dieta ou por perdas excessivas de água, sendo mais comum em prematuros devido à imaturidade da função renal.
- II. A hiponatremia pode estar associada a quadros de secreção inapropriada do hormônio antidiurético (HAD), causando retenção de líquidos e diluição do sódio sérico.
- III. A hipocalcemia (potássio sérico < 3,5 mEq/L) é rara em prematuros e não requer tratamento, pois o metabolismo neonatal compensa rapidamente a redução dos níveis de potássio.

Sobre as afirmativas acima, é correto afirmar que

- a) apenas duas são verdadeiras.
- b) todas são falsas.
- c) apenas duas são falsas.
- d) todas são verdadeiras.

56) O diagnóstico de toxoplasmose aguda ou congênita pode ser feito por meio de testes sorológicos, sendo que o padrão-ouro é o teste do corante (*dye test*), embora este seja realizado em poucos laboratórios. Além disso, o acompanhamento sorológico rigoroso da gestante suscetível é considerado a medida mais importante para a prevenção e detecção da infecção.

Com base nas informações acima, assinale a opção correta.

- a) O diagnóstico de toxoplasmose aguda é confirmado apenas pelo teste do corante, sendo os testes sorológicos auxiliares na confirmação do diagnóstico.
- b) O acompanhamento sorológico da gestante tem como principal objetivo diagnosticar a infecção de maneira precoce, permitindo iniciar o tratamento imediato para evitar sequelas graves na criança.
- c) A toxoplasmose congênita pode ser diagnosticada apenas após o nascimento da criança, uma vez que o teste sorológico não é eficaz durante a gestação.
- d) O uso de antibióticos como a sulfadiazina é indicado apenas para a mãe, não sendo necessário tratamento para a criança, mesmo quando a toxoplasmose congênita é diagnosticada.

57) O processo de adaptação da função renal no período perinatal ocorre por etapas. Com base na indicação dos termos a seguir, preencha os parênteses na ordem sequencial em que ocorrem as etapas.

- () Redução da resistência vascular renal.
- () Aumento da resistência vascular sistêmica.
- () Redução da atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona.
- () Duplicação do fluxo renal nas primeiras quatro semanas de vida.

A sequência correta em que ocorre o processo é:

- a) (1); (2); (3); (4).
- b) (2); (1); (3); (4).
- c) (2); (4); (1); (3).
- d) (4); (3); (2); (1).

58) Sobre os aspectos éticos e o acolhimento na comunicação com familiares de pacientes em morte encefálica, analise as afirmativas a seguir.

- I. A comunicação deve ser feita de maneira ética, respeitando o direito da família à informação clara e gradual, garantindo um ambiente adequado para que possam assimilar a notícia com dignidade.
- II. O sigilo profissional deve ser mantido, sendo fundamental que apenas profissionais diretamente envolvidos no cuidado do paciente participem da comunicação, evitando exposição desnecessária da família.
- III. O acolhimento deve considerar as necessidades emocionais da família, proporcionando um espaço reservado e permitindo um tempo adequado para a despedida do paciente, independentemente da decisão sobre a doação de órgãos.
- IV. A urgência da captação de órgãos justifica priorizar a viabilidade do transplante sobre o acolhimento familiar, pois a finalidade principal da comunicação é garantir a disponibilidade dos órgãos para salvar outras vidas.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I, II e III.
- b) I e IV.
- c) II e IV.
- d) III e IV.

59) Um recém-nascido de 2 dias, foi admitido na UTI neonatal com diagnóstico de malformação cardíaca grave e hipoplasia do ventrículo esquerdo, associada a dificuldades respiratórias severas. Após várias tentativas de intervenção, a equipe médica conclui que a condição do bebê é irreversível e que o prognóstico é extremamente reservado.

Com base na situação apresentada, assinale a opção que descreve a abordagem ética e a comunicação adequada a ser adotada pela equipe médica.

- a) A comunicação deve ser feita de forma direta e objetiva, enfatizando que a retirada do suporte vital será imediata e sem interrupções, já que não há mais o que ser feito para salvar a vida do bebê.
- b) A equipe médica deve priorizar uma discussão sobre a qualidade de vida do bebê, explicando que, embora o tratamento seja fútil, a retirada do suporte será feita de forma gradual, com tempo para a família aceitar a situação antes da descontinuidade dos cuidados.
- c) A família deve ser informada de forma clara sobre a condição irreversível do bebê, explicando que não se devem mais oferecer tratamentos fúteis, e que a retirada do suporte será feita com o foco em garantir conforto e controle da dor.
- d) A equipe deve evitar qualquer conversa sobre a retirada do suporte vital e continuar oferecendo tratamentos até que o bebê apresente uma melhora, para dar tempo à família de aceitar a situação sem pressa.

60) Analise as afirmativas abaixo sobre o balanço hídrico e as perdas insensíveis em recém-nascidos.

- I. As perdas insensíveis de água nos recém-nascidos são proporcionalmente menores que em crianças mais velhas, devido à menor superfície corporal relativa.
- II. A pele dos prematuros extremos é menos cornificada, o que leva a uma perda transepidermica de água livre significativamente maior nos primeiros dias de vida.
- III. A maturação da barreira epidérmica nos prematuros ocorre de forma gradual, atingindo características semelhantes às dos recém-nascidos a termo ao final da quarta semana de vida.
- IV. A liberação do hormônio antidiurético (HAD) é estimulada primariamente pelo aumento da osmolaridade plasmática, enquanto a hipovolemia tem pouco impacto na sua secreção.
- V. As perdas insensíveis de água são influenciadas pela relação entre superfície corporal e massa corporal, sendo esta relação inversamente proporcional à idade gestacional.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I e II.
- b) II, III e V.
- c) I, III e IV.
- d) IV e V.

RASCUNHO

RASCUNHO



EXAME DE ADMISSÃO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta) e 01 (uma) prova de Conhecimentos Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).
2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira** se:
 - ▶ a numeração das questões e a paginação estão corretas;
 - ▶ todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite **imediatamente** ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões; e
 - ▶ a "versão" da prova e a "especialidade" constantes deste caderno de questões correspondem aos campos "versão" e "especialidade" contidos em seu Cartão de Respostas.
3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.).
4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.
5. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos ou equipamentos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou material (inclusive as de cunho religioso); gorro, "bibico", lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta de corpo não transparente e/ou com tinta apagável; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone celular, *smartphone* ou similar; *notebook*, *tablet*; *pen drive*; máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/ou quaisquer instrumentos que recebam, transmitam ou armazenem informações. Não é permitido o porte de armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato.
6. No Cartão de Respostas, preencha **apenas uma opção** (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.
7. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, serão de inteira responsabilidade do candidato e também **considerados incorretos**.
8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para **não** amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
9. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.** Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.
10. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer **obrigatoriamente** no Setor de Provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** após o seu início. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, **4 (quatro) horas**.
11. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.
12. **É obrigatório** que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão de Respostas.
13. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a **não** correção da prova e à exclusão do Exame.