

PSIQUIATRIA

CANDIDATO: _____

Comando da Aeronáutica



EXAME DE ADMISSÃO

**CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA DO
ANO 2026**

Versão

A



PÁGINA EM BRANCO

As questões de 1 a 7 referem-se ao Texto I.

Texto I

Algumas dicas ajudam a melhorar a produção de hortas caseiras

Em uma empresa de Sorocaba (SP), vendas de mudas para hortas caseiras saltou de 5% para 20% em um período de quatro anos.

As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas. Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo.

O mercado já percebeu essa mudança no estilo de vida da população. Em uma empresa, situada em Sorocaba (SP), as vendas de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20% em um período de quatro anos, com cerca de 180 mil unidades por semana.

Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos. Entre eles, alface, rúcula, brócolis, couve-flor e pepino, garantindo uma alimentação mais saudável, sem agrotóxicos e com um maior valor nutricional.

"Tenho vários clientes que atendo em busca de uma vida mais saudável. É uma distração, uma terapia, uma ocupação. As pessoas relatam que esperam o final de semana para dar uma desestressada, fazendo o próprio manejo da horta ou plantando outras mudas", comenta Marcelo Higashi, dono do espaço.

Fonte: G1. **Algumas dicas ajudam a melhorar a produção de hortas caseiras.** Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/nosso-campo/noticia/2025/02/09/algumas-dicas-ajudam-a-melhorar-a-producao-de-hortas-caseiras.ghtml>. (Texto adaptado). Acesso em: 09 fev. 2025.

01) Leia o trecho retirado do Texto I.

"Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo."

Sobre o uso da vírgula no trecho acima, marque a opção que segue a mesma regra.

- a) Às vezes sobe aos ramos da árvore, outras, remexe o uru de palha matizada.
- b) Pelas 11h do dia, que foi de sol ardente, alcançamos a margem do Rio Paraná.
- c) Eis que, aos poucos, lá para as bandas cio oriente, clareia um cantinho do céu.
- d) O sal do Mar Morto, o lago mais salgado do mundo, está diminuindo rapidamente.

02) O Texto I discute o crescente interesse pelas hortas caseiras, destacando aspectos relacionados ao estilo de vida das pessoas e à evolução do mercado. Com base nessa análise, assinale a opção correta.

- a) A prática de cultivar hortas caseiras é criticada no texto, sendo vista como uma atividade desnecessária diante das alternativas mais eficientes oferecidas pela indústria alimentícia.
- b) O texto destaca a relevância das hortas caseiras apenas do ponto de vista nutricional, sem considerar as vantagens psicológicas e terapêuticas que essa prática pode oferecer aos indivíduos.
- c) O mercado de hortas caseiras está estagnado, com vendas constantes de mudas, o que sugere que as pessoas estão satisfeitas com o consumo de produtos industrializados e não necessitam mais de alternativas naturais.
- d) O aumento das vendas de mudas de hortas caseiras é retratado como um fenômeno recente que reflete a busca por práticas de consumo mais conscientes, ligadas a um estilo de vida saudável e livre de produtos químicos.

03) No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, fazem toda a diferença na hora do consumo.", caso houvesse a inclusão da palavra "bem" antes de cultivados, haveria necessidade de uso do hífen entre "bem" e "cultivados"? Marque a opção que apresenta a resposta correta para esse questionamento com base nas regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

- a) Sim, pois "bem" antes de palavras que têm vida autônoma sempre exige hífen.
- b) Sim, pois todos os advérbios terminados em "m" exigem hífen quando antes de participípios.
- c) Não, pois o hífen só ocorre em palavras compostas por justaposição sem elementos de ligação.
- d) Não, pois "bem" seguido de participípio só leva hífen em casos específicos como "bem-vindo" e "bem-humorado".

04) Marque a opção em que a reescrita de trechos do Texto I apresenta inadequações, de acordo com as normas gramaticais, quanto ao uso da concordância verbal.

- a) Os mercados já perceberam essa mudança no estilo de vida da população.
- b) As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas.
- c) A maioria dos clientes relata que espera o final de semana para dar uma desestressada, fazendo o próprio manejo da horta ou plantando outras mudas", comentam os donos do espaço.
- d) Em algumas empresas, situadas em Sorocaba (SP), a venda de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20% em um período de quatro anos, com cerca de 180 mil unidades por semana.

05) O Texto I apresenta informações sobre o crescimento das hortas caseiras e suas vantagens. Com base no Texto I, analise as afirmativas a seguir.

- I. O texto menciona duas vezes a mesma informação sobre o crescimento das vendas de mudas para hortas caseiras em uma empresa de Sorocaba, o que pode indicar um problema de redundância textual.
- II. A fala de Marcelo Higashi reforça a ideia de que a prática da horticultura caseira vai além da alimentação, funcionando também como uma atividade terapêutica e de lazer.
- III. O texto sugere que o cultivo de hortas caseiras tem impulsionado a economia local, mas não apresenta dados concretos sobre o impacto financeiro para a empresa mencionada.
- IV. Apesar de destacar os benefícios das hortas caseiras, o texto não menciona desafios ou dificuldades que podem estar envolvidas no cultivo dessas hortas.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I, II e IV.
- d) II, III e IV.

06) Analise as afirmativas a seguir e informe verdadeiro (V) ou falso (F), considerando as regras de concordância nominal da Língua Portuguesa, e em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- () No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo.", a expressão "toda a diferença" está corretamente flexionada, pois o adjetivo "toda" concorda com "diferença", que está no singular e é feminino.
- () No trecho "Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos.", a concordância nominal está correta, pois o adjetivo "distintos" concorda com "vegetais", que é o núcleo do sujeito e está no plural.
- () No trecho "Uma alimentação mais saudável, sem agrotóxicos e com um maior valor nutricional.", o adjetivo "maior" está corretamente flexionado no singular, pois concorda com "valor", que também está no singular.
- () No trecho "É uma distração, uma terapia, uma ocupação agradável e necessárias para quem busca qualidade de vida.", a concordância nominal está correta, pois o adjetivo "necessárias" concorda com todos os substantivos enumerados anteriormente.
- () No trecho "As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas.", a palavra "presente" deveria estar no plural ("presentes") para concordar com "hortas caseiras".

- a) (F); (F); (F); (V); (V).
- b) (F); (F); (V); (V); (F).
- c) (V); (V); (F); (F); (V).
- d) (V); (V); (V); (F); (F).

07) Analise as assertivas abaixo, considerando a classificação e o papel das orações coordenadas na construção da argumentação e progressão textual.

- I. No trecho "O mercado já percebeu essa mudança no estilo de vida da população, e as vendas de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20%", há uma oração coordenada sindética aditiva, cuja função é enfatizar a relação de consequência entre a percepção da mudança pelo mercado e o crescimento das vendas.
- II. No trecho "É uma distração, uma terapia, uma ocupação. As pessoas relatam que esperam o final de semana para dar uma desestressada", observa-se a ausência de conectivo explícito entre as orações, caracterizando um caso de coordenação assindética, que contribui para o efeito de enumeração e reforço das diferentes razões que motivam os clientes a manterem hortas caseiras.
- III. No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo, mas exigem cuidados específicos", há uma oração coordenada sindética adversativa, cuja presença do conectivo adversativo indica uma oposição absoluta entre os enunciados, anulando a relação positiva da primeira oração.
- IV. No trecho "Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos, por isso muitas pessoas adotam essa prática", a oração introduzida pela locução "por isso" pode ser classificada como coordenada sindética conclusiva, pois estabelece uma relação lógica de consequência entre a possibilidade de cultivo e a adesão das pessoas a essa prática.

Estão corretas **apenas** as assertivas

- a) I, II e III.
- b) I, II e IV.
- c) I, III e IV.
- d) II, III e IV.

- 08) Analise o trecho abaixo, observando o emprego dos mecanismos de coesão e coerência textual, e marque a opção correta sobre o uso dos elementos de referência.

"As hortas caseiras têm se tornado uma tendência crescente, não apenas por sua capacidade de promover uma alimentação saudável, mas também devido à sua contribuição para o bem-estar psicológico dos indivíduos. Elas têm se revelado como uma alternativa prática, ao permitir que os consumidores cultivem seus próprios alimentos, escolhendo com precisão o que desejam plantar. Isso tem gerado uma verdadeira transformação nos hábitos alimentares da população, ao ponto de alguns até afirmarem que o cultivo de hortas caseiras substitui atividades terapêuticas, proporcionando relaxamento e prazer. Além disso, elas têm se expandido para além das grandes cidades, com o aumento da demanda por produtos naturais e locais."

- a) O uso do pronome "isso" no início da terceira frase é correto, pois retoma a ideia de "tendência crescente", o que confere clareza e coesão ao texto.
- b) O termo "elas" na última frase refere-se a "atividades terapêuticas", criando uma confusão de coesão, já que o termo deveria remeter a "hortas caseiras" de acordo com o contexto.
- c) O pronome "elas" na segunda frase se refere de maneira clara e coesa ao substantivo "hortas caseiras", mantendo a coerência sem ambiguidade, já que é o único referente mencionado anteriormente.
- d) O uso de "isso" na terceira frase estabelece uma referência à "alimentação saudável", o que contribui para coesão do texto.

As questões de 9 a 13 referem-se ao Texto II.

Texto II

Cuidadores tendem a subestimar a capacidade das pessoas com Alzheimer

Coordenadora do Laboratório de Estudos sobre a Consciência em Transtornos Neurodegenerativos da UFRJ lembra que, sem estímulos, a condição dos pacientes se deteriora mais rapidamente.

O Laboratório de Estudos sobre a Consciência em Transtornos Neurodegenerativos (LabCONS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem a coordenação da psicóloga clínica Marcia Cristina Nascimento Dourado, professora adjunta do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e especializada nos cuidados a idosos. Ali são realizadas inúmeras pesquisas com pessoas com a Doença de Alzheimer – entre elas, medir a percepção dos indivíduos sobre sua enfermidade.

"Há 25 anos, atendia pessoas com Alzheimer em psicoterapia e comecei a me perguntar se conseguiam perceber o que estava acontecendo com elas em decorrência da doença. Meu trabalho nasceu desses questionamentos e as pesquisas mostram que há aspectos da cognição que ficam mais preservados. A pessoa pode ter problemas de memória, mas identifica se os outros a estão desqualificando. Em muitos casos, será capaz de dizer que se sente um inútil porque não o deixam fazer nada. As limitações vão aumentando gradativamente, mas o cuidador tende a subestimar a capacidade de um portador de Alzheimer", afirma a professora.

Dourado faz uma ressalva importante: o cuidador normalmente está sobrecarregado, o que faz com que procure resolver tudo de uma forma rápida e prática. Entretanto, sem estímulos, a condição se deteriora mais rapidamente, por isso essa não é a alternativa ideal na fase inicial da enfermidade: "Sabemos que acaba sendo trabalhoso. Se a pessoa for lavar um prato, talvez não fique limpo, mas, para o portador de demência, lavar aquele prato é relevante, porque dá uma sensação de autonomia, melhora a autoestima. Da mesma forma, na hora de sair, seria bem mais estimulante apresentar pelo menos duas opções de roupas para que a escolha seja dele", ensina.

A psicóloga lembra que os cuidadores, na maioria composta por esposas e filhas, podem participar de sessões de psicoeducação, para entender não apenas o que é a doença, mas também para aprender a lidar com seus próprios sentimentos: "Há uma tendência de culpabilizar o cuidador, como se ele nunca fizesse o bastante. Se a filha teve uma mãe agressiva ou negligente, haverá uma mescla de ressentimento, obrigação, raiva. É preciso considerar o contexto da relação".

A professora Dourado enfatiza que, no Alzheimer, os domínios que têm um componente emocional ou afetivo se deterioram num ritmo menos acelerado. Portanto, embora seja comum que o paciente não reconheça que enfrenta problemas de memória, distingue alterações nas relações sociais e na forma como é tratado – inclusive no estágio moderado da doença: "O fato de estar esquecido não impede que o portador de Alzheimer perceba uma expressão de irritação – ele não virou uma planta, mas os outros inclusive se referem à pessoa como se não estivesse no local. O diagnóstico acaba virando sinônimo de desqualificação".

Num dos últimos estudos feitos pelos pesquisadores, que contou com a participação de colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, foi identificada uma diferença significativa entre as perspectivas dos pacientes e cuidadores sobre o funcionamento socioemocional de pessoas com Alzheimer leve e moderado. O projeto envolveu uma avaliação transversal de 102 com sintomas leves e 59 casos considerados moderados e seus principais cuidadores.

De maneira geral, portadores de Alzheimer moderado são mais dependentes nas atividades diárias, o que faz com que os cuidadores avaliem seu desempenho de forma mais negativa em relação a outras habilidades. O estudo recebeu investimentos da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e os resultados foram publicados na revista científica *Journal of Alzheimer Disease and Associated Disorders*.

Fonte: G1. **Cuidadores tendem a subestimar a capacidade das pessoas com Alzheimer**. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2025/02/09/cuidadores-tendem-a-subestimar-a-capacidade-das-pessoas-com-alzheimer.ghtml>. Acesso em: 09 fev. 2025.

- 09) Considerando os conectivos destacados, associe as colunas relacionando as orações com suas respectivas classificações.

Orações

- (1) "Se a pessoa for lavar um prato, talvez não fique limpo, mas, para o portador de demência, lavar aquele prato é relevante, **porque** dá uma sensação de autonomia, melhora a autoestima."
- (2) "A psicóloga lembra que os cuidadores, na maioria composta por esposas e filhas, podem participar de sessões de psicoeducação, para entender não apenas o que é a doença, **mas também** para aprender a lidar com seus próprios sentimentos."
- (3) "O fato de estar esquecido não impede que o portador de Alzheimer perceba uma expressão de irritação – ele não virou uma planta, **mas** os outros inclusive se referem à pessoa como se não estivesse no local."
- (4) "**Se** a filha teve uma mãe agressiva ou negligente, haverá uma mescla de ressentimento, obrigação, raiva."
- (5) "**Embora** seja comum que o paciente não reconheça que enfrenta problemas de memória, distingue alterações nas relações sociais e na forma como é tratado – inclusive no estágio moderado da doença."

Classificações

- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Condicional.
- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Causal.
- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Concessiva.
- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Aditiva.
- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Adversativa.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (3); (4); (5), (2).
- b) (4); (1); (5); (2), (3).
- c) (3); (5); (1); (4), (2).
- d) (2); (4); (3); (1), (5).
- 10) Analise o trecho abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta o sujeito da oração.
- "Num dos últimos estudos feitos pelos pesquisadores, que contou com a participação de colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, foi identificada uma diferença significativa entre as perspectivas dos pacientes e cuidadores sobre o funcionamento socioemocional de pessoas com Alzheimer leve e moderado."
- a) Pacientes e cuidadores.
- b) Uma diferença significativa.
- c) Funcionamento socioemocional.
- d) Universidade Federal de Santa Catarina.

- 11) O Texto II discute a relação entre cuidadores e pessoas com Alzheimer, destacando aspectos como a subestimação das capacidades dos pacientes, a sobrecarga emocional dos cuidadores e a importância da estimulação na preservação das funções cognitivas e socioemocionais. Com base no Texto II, marque a opção correta.
- a) O texto sugere que os cuidadores subestimam a capacidade dos portadores de Alzheimer porque desconhecem completamente a doença e suas implicações.
- b) O estudo do LabCONS demonstra que, apesar da perda de memória, os pacientes ainda são capazes de perceber mudanças na forma como são tratados socialmente.
- c) O papel do cuidador é tratado de forma crítica no texto, apontando que a sobrecarga emocional e a falta de paciência contribuem para o agravamento da doença.
- d) A pesquisa mencionada no texto aponta que há um consenso entre cuidadores e pacientes sobre a avaliação do funcionamento socioemocional de portadores de Alzheimer moderado.

12) Analise as assertivas a seguir.

- I. “A pessoa pode ter problemas de memória, mas identifica se os outros a estão desqualificando. Em muitos casos, será capaz de **dizer** que se sente um inútil porque não o deixam fazer nada.”
- II. “Ali são realizadas inúmeras pesquisas com pessoas com a Doença de Alzheimer – entre elas, **medir** a percepção dos indivíduos sobre sua enfermidade”.

Os verbos destacados podem ser classificados, respectivamente, como

- a) infinitivo pessoal e infinitivo pessoal.
- b) infinitivo impessoal e infinitivo pessoal.
- c) infinitivo pessoal e infinitivo impessoal.
- d) infinitivo impessoal e infinitivo impessoal.

13) Analise as assertivas a seguir.

- I. “Se a pessoa for lavar **um** prato, talvez não fique limpo.”
- II. “Se **a** filha teve uma mãe agressiva ou negligente.”
- III. “**A** professora Dourado enfatiza que, no Alzheimer, os domínios que têm um componente emocional ou afetivo se deterioram num ritmo menos acelerado.”

Os artigos destacados apresentam, respectivamente, a função de:

- a) Emprestar ao substantivo valor genérico e vago; determinar um referente já conhecido ou específico; especificar e particularizar o substantivo.
- b) Especificar e particularizar o substantivo; emprestar ao substantivo valor genérico e vago; determinar um referente já conhecido ou específico.
- c) Emprestar ao substantivo valor genérico e vago; especificar e particularizar o substantivo; determinar um referente já conhecido ou específico.
- d) Determinar um referente já conhecido ou específico; especificar e particularizar o substantivo; emprestar ao substantivo valor genérico e vago.

14) Analise as orações abaixo quanto à concordância no plural.

- I. Quando as pessoas vêem quaisquer pessoas desconhecidas, procuram questioná-las.
- II. Os barulhos vêm das casas do lado.
- III. Estas tecnologias nada têm a ver com as realidades das pacatas cidades.
- IV. Agora os pesquisadores reveem os resultados obtidos nas pesquisas.

O plural está correto **apenas** nas assertivas

- a) I e IV.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) II, III e IV.

15) Em relação à classificação do sujeito, assinale a opção em que o sujeito é indeterminado.

- a) Hoje fez muito sol na praia.
- b) Escreveu bastante sobre o assunto.
- c) Havia muitas pessoas na reunião hoje.
- d) Ainda não inventaram um carro voador.

16) Leia a frase:

Em apenas um toque, esse celular **realiza** um bilhão de funções. Mas o projeto ainda é embrionário, por isso **lê** com dificuldade os comandos. Os especialistas em tecnologia **discordavam** radicalmente das capacidades operacionais em todos os sentidos. Portanto, a empresa **oferecerá** mais cursos a novos pesquisadores.

Associe as colunas, relacionando as palavras destacadas acima com a respectiva predicação verbal.

Palavras

- (1) realiza
- (2) discordavam
- (3) oferecerá
- (4) lê

Predicação verbal

- () Verbo transitivo indireto.
- () Verbo transitivo direto.
- () Verbo intransitivo.
- () Verbo transitivo direto e indireto.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (2); (1); (4); (3).
- b) (1); (2); (3); (4).
- c) (4); (3); (2); (1).
- d) (2); (4); (1); (3).

17) Sobre os pronomes pessoais de tratamento, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- () "É uma honra estar na presença de Vossa Santidade, cuja sabedoria e liderança inspiram a todos." (Papa)
 - () "Pedimos humildemente a Vossa Eminência que ilumine nossos caminhos com sua infinita sabedoria." (Príncipes)
 - () "Humildemente, dirigimo-nos a Vossa Reverendíssima, buscando sua orientação e bênçãos." (Sacerdotes e Bispos)
 - () "É com grande respeito que me dirijo a Vossa Alteza, reconhecendo sua dedicação e sabedoria." (Reis e Rainhas)
- a) (F); (V); (F); (F).
 - b) (V); (F); (V); (F).
 - c) (V); (F); (F); (V).
 - d) (F); (V); (V); (V).

18) Preencha as lacunas e, em seguida, marque a opção correta.

Padecerá _____ coerção, _____ felicidade nunca há de terminar durante todo o tempo em que tu tiveres coragem para concluir _____ frustrações do cotidiano. Assim, situou-se disposto _____ deslocar-me e tenho de evitar empecilhos _____ que acreditam na humanidade.

- a) a / à / às / a / as
- b) a / a / às / à / às
- c) à / a / as / a / às
- d) à / à / as / à / as

- 19) Quanto à diferença de sentido das orações I e II, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- I. Os pilotos, que passam por rigorosos treinamentos de segurança, são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- II. Os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- () O período entre vírgulas na oração I é classificado como uma Oração Subordinada Substantiva Adjetiva Restritiva.
- () A oração “que passam por rigorosos treinamentos de segurança”, sem a vírgula, funciona como Oração Subordinada Substantiva Adjetiva Explicativa.
- () Na oração I, o uso da vírgula passa a ideia de que todos os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- () Na oração II, a ausência de vírgulas limita o conceito de que apenas os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância, isto é, não são todos que estão preparados.
- a) (F); (F); (V); (V).
b) (F); (V); (V); (F).
c) (V); (F); (F); (V).
d) (V); (V); (F); (F).

20) Analise as frases abaixo.

- I. A pandemia do H1N1 deixou rastros que estão sendo estudados pelos cientistas.
II. Aquele atleta lutava a favor da medalha olímpica.
III. Em 2022, a escola pública foi reformada pelo mutirão.
IV. A tecnologia é uma dádiva que dominou o mundo contemporâneo.

A apresentação do verbo na voz passiva ocorre **apenas** em

- a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) III e IV.

21) O texto abaixo apresenta problemas de concordância verbal e nominal. Leia os fragmentos e marque a opção em que o texto está escrito corretamente.

"A conferência sobre inteligência artificial acontecerá dia 20/08/2024, às 9 horas. Será analisado os impactos da automação no mercado de trabalho e também será discutido as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria."

- a) A conferência sobre inteligência artificial será realizada dia 20/08/2024, às 9 horas. Na ocasião, analisar-se-á os impactos da automação no mercado de trabalho e discutir-se-á as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.
- b) No dia 20/08/2024, às 9 horas, será realizada uma conferência sobre inteligência artificial, na qual analisar-se-á os impactos da automação no mercado de trabalho e discutir-se-ão as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.
- c) A conferência sobre inteligência artificial acontecerá no dia 20/08/2024, às 9 horas. Durante a ocasião, um estudo sobre os impactos da automação no mercado de trabalho será feito e as diretrizes para o uso ético da tecnologia será debatida. Informe-se na secretaria.
- d) No dia 20/08/2024, às 9 horas, acontecerá a conferência sobre inteligência artificial, na qual serão analisados os impactos da automação no mercado de trabalho e também serão discutidas as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.

- 22) Associe as colunas relacionando as funções sintáticas aos respectivos termos destacados em cada expressão. Considere que, mais de um termo pode se associar à mesma função sintática.

Função Sintática

- (1) Complemento Nominal
(2) Adjunto Adnominal

Termos

- () Prato **de sobremesa**.
() Assistência **às aulas**.
() Útil **ao bem comum**.
() Uma pista **de corrida**.
() Insaciável **de vingança**.
() Uma mesa **de vidro**.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (2); (1); (1); (2); (1); (2).
b) (2); (2); (2); (1); (2); (1).
c) (1); (1); (2); (1); (1); (2).
d) (1); (2); (1); (2); (2); (1).
- 23) A frase a seguir apresenta um conflito semântico decorrente da interação entre elementos gramaticais específicos, gerando um efeito de ambigüidade interpretativa.

"Eu já não sei mais o que pensar sobre todas as escolhas que fiz, pois agora me sinto cada vez mais perdido, como se as minhas decisões não tivessem sido em vão."

Considerando a estrutura sintática e os efeitos de sentido da frase, assinale a opção que contém o principal fator de incoerência textual, capaz de inverter ou comprometer a intenção comunicativa do enunciador.

- a) Advérbios de negação (não).
b) Conjunção coordenativa (pois).
c) Locução verbal (tivessem sido).
d) Subordinada adverbial (como se).
- 24) Considerando os aspectos morfológicos e fonológicos envolvidos, associe as colunas relacionando as palavras aos respectivos processos de formação.

Palavra

- (1) realizar
(2) supersônico
(3) amaciar
(4) ataque

Processo de formação

- () Sufixação
() Prefixação
() Parassintética
() Regressiva

A sequência correta dessa associação é:

- a) (3); (4); (1); (2).
b) (1); (2); (3); (4).
c) (2); (1); (4); (3).
d) (4); (3); (1); (2).
- 25) Sobre a colocação pronominal, assinale a opção correta, conforme a justificativa da norma padrão da Língua Portuguesa.
- a) Na oração "Ficarei sem o almoço, pois não sinto-me disposto", a colocação pronominal está correta, pois a ênclise é exigida pelo advérbio de negação "não".
b) Na oração "Que nossa fé proteja-nos dos perigos da vida", a colocação pronominal está correta, pois o pronome oblíquo deve ficar obrigatoriamente depois do verbo em expressões optativas.
c) Na oração "Para carta ser entregue é necessário que escreva-a", a colocação pronominal está correta, pois a ênclise em caso de objeto direto é exigida, portanto deve vir depois do verbo "escreva".
d) Na oração "Preparem-se para a festa de inauguração, caros funcionários", a colocação pronominal está correta, pois o pronome oblíquo deve obrigatoriamente vir depois do verbo no imperativo afirmativo, desse modo, a ênclise se justifica.

- 26) Marque a opção correta quanto à grafia das palavras em destaque e a respectiva justificativa com base na norma gramatical da Língua Portuguesa.
- a) A palavra **fórceps** está correta, pois é uma proparoxítona terminada em (ps).
 - b) A palavra **misântropo** está correta, pois é uma proparoxítona e sua sílaba tônica é (sân).
 - c) A palavra **assembleia** está correta, pois é uma paroxítona e enquadra-se na regra de ditongo aberto.
 - d) A palavra **bengáli** está correta, pois é uma paroxítona e enquadra-se na regra que todas terminadas em (i) tem acento.
- 27) Preencha as lacunas abaixo com a forma correta do particípio dos verbos indicados entre parênteses, seguindo a norma culta da Língua Portuguesa.
- Após muitos estudos, constatou-se que aquele concreto já estivesse se _____ no muro. (enxugar)
- Durante séculos, pensava-se que aquele concreto já tivesse se _____ no muro. (enxugar)
- O zelador não entendeu por que o síndico não havia _____ sua obra. (entregar)
- O zelador não entendeu por que sua obra não foi _____ pelo síndico. (entregar)
- A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:
- a) enxugado / enxuto / entregue / entregue
 - b) enxuto / enxugado / entregado / entregue
 - c) enxugado / enxuto / entregue / entregado
 - d) enxugado / enxuto / entregado / entregado
- 28) Analise o papel semântico da preposição "com" nas frases abaixo e assinale a opção correta.
- Com** uma única caneta, os estudantes realizam o vestibular.
- Ela realiza o trabalho **com** o auxílio de estudantes experientes.
- Os estudantes, **com** dedicação, se preparam para o exame final.
- Os estudantes brasileiros lutam **com** as dificuldades do dia a dia.
- a) Modo - instrumento - causa - tempo.
 - b) Oposição - companhia - modo - causa.
 - c) Instrumento - modo - causa - oposição.
 - d) Instrumento - companhia - modo – oposição.
- 29) Analise os períodos compostos abaixo.
- É dúvida **que ele não compareceu à reunião**.
- A dúvida é **que ele não compareceu à reunião**.
- As orações subordinadas destacadas nos períodos acima exercem funções sintáticas diferentes. Marque a opção correta que apresenta, respectivamente, essas funções:
- a) Sujeito - predicativo.
 - b) Predicativo - sujeito.
 - c) Objeto direto - sujeito.
 - d) Predicativo - objeto direto.
- 30) Sobre o uso dos pronomes relativos, marque a opção **incorreta**.
- a) O pronome relativo **em que** sempre tem antecedente e equivale a **onde**. Exemplo "A casa **onde** moro foi de meu avô".
 - b) O pronome relativo **quem** só se aplica a pessoas, tem antecedente, vem sempre precedido de preposição e equivale a **o qual**. Exemplo "O médico de **quem** falo é meu conterrâneo".
 - c) Os pronomes **quanto(s)** e **quanta(s)** não são relativos quando precedidos de um dos pronomes indefinidos **tudo, tanto(s), tanta(s), todos, todas**. Exemplo "Tenho tudo **quanto** quero".
 - d) Os pronomes relativos **do qual** e **da qual** precedem sempre um substantivo sem artigo e podem ser substituídos por **cujo** e **cuja**. Exemplo "Qual será o animal **cujo** nome a autora não quis revelar?".

- 31)** Paciente, sexo masculino, 27 anos, apresentou quadro de delírios persecutórios e alucinações auditivas durante três semanas, mas depois os sintomas desapareceram completamente, e ele retornou ao seu funcionamento prévio sem qualquer déficit. Assinale a opção que representa o diagnóstico mais provável, considerando o contexto do diagnóstico diferencial dos transtornos psicóticos.
- Transtorno Esquizofreniforme.
 - Transtorno Delirante.
 - Transtorno Psicótico Breve.
 - Transtorno Esquizoafetivo.
- 32)** Analise as assertivas abaixo sobre esquizofrenia e outros transtornos psicóticos.
- O transtorno esquizoafetivo caracteriza-se por sintomas afetivos que ocorrem somente após a remissão dos sintomas psicóticos, sem sobreposição.
 - O diagnóstico de esquizofrenia requer presença de sintomas por mais de seis meses, incluindo pelo menos um mês de sintomas da fase ativa.
 - O transtorno psicótico breve tem duração inferior a um mês, com posterior remissão completa dos sintomas.
 - O transtorno esquizofreniforme apresenta sintomas idênticos à esquizofrenia, porém com duração entre um e seis meses.
- Estão corretas **apenas** as assertivas
- I, II e III.
 - I, II e IV.
 - II, III e IV.
 - I, III e IV.
- 33)** Um paciente apresenta o seguinte quadro clínico: sintomas psicóticos persistentes há oito meses, incluindo delírios persecutórios e alucinações auditivas, com episódios depressivos maiores intercorrentes. Os sintomas psicóticos mantêm-se mesmo nos períodos de humor normal. Marque a opção correta sobre o provável diagnóstico.
- Apresenta transtorno psicótico persistente com manifestações depressivas secundárias ao quadro principal psicótico.
 - Demonstra episódios depressivos maiores com sintomas psicóticos limitados às alterações do humor primário.
 - Manifesta transtorno esquizoafetivo com psicose contínua e depressão independente do quadro base.
 - Exibe psicose aguda com alterações transitórias do humor.
- 34)** Paciente, 35 anos, sexo feminino, procura atendimento psiquiátrico apresentando humor deprimido, anedonia, insônia terminal, diminuição do apetite com perda de 7kg em 2 meses (10% do peso corporal), fadiga, dificuldade de concentração e pensamentos recorrentes de morte, sem planejamento suicida. Os sintomas estão presentes há 6 semanas, causando prejuízo significativo no trabalho. Não há história de episódio maníaco ou hipomaníaco prévio. Qual o diagnóstico mais provável?
- Transtorno depressivo maior, episódio único, moderado a grave.
 - Transtorno de adaptação com humor deprimido.
 - Transtorno depressivo persistente (distímia).
 - Transtorno bipolar tipo II.
- 35)** Analise as assertivas abaixo sobre o tratamento farmacológico da depressão maior.
- O uso de antidepressivos deve ser mantido por pelo menos 6-12 meses após a remissão dos sintomas no primeiro episódio.
 - A troca de antidepressivo está indicada quando não há resposta após 6-8 semanas de tratamento em dose adequada.
 - A combinação de antidepressivos é uma estratégia de primeira linha no tratamento da depressão resistente.
 - A potencialização com lítio ou antipsicótico atípico pode ser considerada após falha de dois antidepressivos.
- Estão corretas **apenas** as assertivas
- I, II e III.
 - I e IV.
 - II e III.
 - I, II e IV.

36) Preencha as lacunas abaixo.

O transtorno depressivo maior caracteriza-se pela presença de humor deprimido e/ou perda de interesse ou prazer por pelo menos _____ semanas, acompanhado de pelo menos _____ sintomas adicionais, como alterações do sono, apetite, psicomotricidade, energia, concentração, além de sentimentos de desvalia ou culpa e pensamentos de morte.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é:

- a) quatro / dois
- b) duas / cinco
- c) duas / quatro
- d) quatro / três

37) Paciente, 28 anos, sexo masculino, procura atendimento relatando "crises de ansiedade" há 3 meses. Durante os episódios, que duram cerca de 20 minutos, apresenta palpitações, sudorese, tremores, sensação de falta de ar, medo de morrer e medo de perder o controle. Já teve 6 crises no último mês e evita sair de casa com medo de ter novos episódios. Não há uso de substâncias ou condições médicas associadas. Qual o diagnóstico mais provável?

- a) Transtorno de ansiedade generalizada.
- b) Transtorno de pânico com agorafobia.
- c) Fobia específica, tipo situacional.
- d) Transtorno de ansiedade social.

38) Analise as assertivas abaixo sobre o transtorno de ansiedade generalizada (TAG):

- I. O diagnóstico requer preocupação excessiva e de difícil controle por pelo menos 6 meses.
- II. Sintomas físicos como tensão muscular e alterações do sono são critérios diagnósticos.
- III. O tratamento de primeira linha inclui psicoterapia cognitivo-comportamental ou ISRS.
- IV. Benzodiazepínicos são considerados tratamento de primeira linha devido à rápida ação.

Estão corretas **apenas** as assertivas

- a) II e IV.
- b) I e III.
- c) I, II e III.
- d) II, III e IV.

39) Sobre o tratamento dos transtornos de ansiedade, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- () Os ISRS são eficazes para a maioria dos transtornos de ansiedade.
- () A venlafaxina é uma opção de primeira linha apenas para fobia social.
- () A exposição é elemento central da TCC para transtornos ansiosos.
- () Benzodiazepínicos podem ser usados no início do tratamento.

- a) (V); (F); (V); (V).
- b) (F); (V); (V); (F).
- c) (V); (F); (F); (V).
- d) (F); (V); (F); (F).

40) Paciente, 42 anos, sexo masculino, é trazido ao pronto-socorro por familiares devido a tremores, sudorese profusa, ansiedade intensa, náuseas e alucinações visuais. Os sintomas iniciaram cerca de 24 horas após interrupção abrupta do consumo de álcool, que vinha sendo ingerido em grandes quantidades diariamente há vários anos. Seus sinais vitais mostram: PA = 160/100 mmHg, FC = 120 bpm, Tax = 37.8°C. Qual a conduta mais adequada?

- a) Prescrever diazepam oral e liberar com orientações.
- b) Administrar haloperidol IM e observar por 6 horas.
- c) Internar, hidratar e iniciar benzodiazepínico IV.
- d) Manter em observação sem medicações específicas.

- 41) Analise as afirmativas abaixo sobre a dependência de cocaína/crack.
- I. A fissura intensa é característica da síndrome de abstinência.
 - II. Episódios psicóticos podem ocorrer durante a intoxicação aguda.
 - III. Antipsicóticos são a primeira linha no tratamento da dependência.
 - IV. A internação está indicada em casos de risco de suicídio ou complicações clínicas graves.
- Estão corretas **apenas** as afirmativas
- a) I e II.
 - b) II e III.
 - c) III e IV.
 - d) I, II e IV.
- 42) Paciente, 38 anos, sexo feminino, é trazida pela família após descobrirem que contraiu dívidas significativas devido ao jogo. Relata que começou a jogar para "fugir dos problemas", mas perdeu o controle, tentando recuperar o dinheiro perdido com apostas cada vez maiores. Já tentou parar várias vezes sem sucesso, mente para esconder a extensão do problema e perdeu o emprego devido ao jogo. Qual a característica central deste transtorno que o diferencia de outros comportamentos impulsivos?
- a) Presença de tolerância e abstinência.
 - b) Comorbidade com transtornos do humor.
 - c) Busca por sensações de prazer e excitação.
 - d) Comportamento antissocial associado.
- 43) Analise as assertivas sobre o tratamento do transtorno bipolar.
- I. O lítio é eficaz na prevenção de episódios maníacos e depressivos.
 - II. Antidepressivos em monoterapia são contraindicados na depressão bipolar.
 - III. Valproato e carbamazepina são alternativas ao lítio na fase de manutenção.
 - IV. Antipsicóticos atípicos são indicados apenas para episódios maníacos com psicose.
- Estão corretas **apenas** as afirmativas
- a) I, II e III.
 - b) II e IV.
 - c) I e IV.
 - d) I, III e IV.
- 44) Sobre os episódios de humor no transtorno bipolar, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a opção que apresenta a sequência correta.
- () Estados mistos envolvem a presença simultânea de sintomas de mania e de depressão.
 - () A hipomania diferencia-se da mania pela ausência de prejuízo significativo no funcionamento global.
 - () Sintomas psicóticos são observados exclusivamente em episódios maníacos.
 - () O diagnóstico de mania exige duração mínima de 7 dias ou necessidade de hospitalização.
- a) (F); (F); (V); (V).
 - b) (V); (F); (F); (F).
 - c) (V); (V); (F); (V).
 - d) (F); (V); (V); (F).
- 45) Paciente, sexo masculino, 8 anos, é trazido para avaliação por dificuldades escolares. Segundo os pais e professores, apresenta dificuldade para manter atenção nas tarefas, perde materiais com frequência, é desorganizado e esquece compromissos. Em casa, tem dificuldade para seguir instruções e completar deveres. Os sintomas estão presentes desde os 5 anos, causando prejuízo significativo. O desenvolvimento neuropsicomotor foi normal e não há histórico de trauma ou outras condições médicas. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?
- a) TDAH, apresentação predominantemente desatenta.
 - b) Transtorno do desenvolvimento intelectual.
 - c) Transtorno específico da aprendizagem.
 - d) TDAH, apresentação combinada.

- 46) Paciente, 3 anos, é trazido pelos pais com preocupações sobre seu desenvolvimento. Apresenta atraso na fala, não responde quando chamada, tem dificuldade de contato visual, não aponta para mostrar interesse, apresenta movimentos repetitivos com as mãos e fica muito agitada quando há mudanças em sua rotina. O desenvolvimento motor está adequado para a idade. Qual a hipótese diagnóstica mais provável?
- Transtorno do desenvolvimento da linguagem.
 - Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade.
 - Atraso global do desenvolvimento.
 - Transtorno do espectro autista.
- 47) Durante avaliação psiquiátrica, um paciente apresenta discurso prolixo, tangencial, com frequentes mudanças de assunto sem concluir o raciocínio inicial, tornando difícil o seguimento de uma linha de pensamento coerente. Qual alteração da forma do pensamento está presente?
- Neologismos.
 - Fuga de ideias.
 - Circunstancialidade.
 - Bloqueio do pensamento.
- 48) Paciente, sexo masculino, 42 anos, é internado com queixas de dor abdominal intensa. Durante a internação, é flagrado injetando material fecal em seu acesso venoso. Tem histórico de múltiplas internações em diferentes hospitais e várias cirurgias abdominais sem achados significativos. Sobre este caso, é **incorreto** afirmar que:
- Deve-se confrontar o paciente de forma direta e imediata sobre o comportamento.
 - O prognóstico tende a ser reservado sem tratamento psiquiátrico.
 - A documentação detalhada dos achados é fundamental.
 - O diagnóstico mais provável é transtorno factício.
- 49) Sobre a simulação e o transtorno factício, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- () Sintomas físicos e psicológicos podem estar presentes em ambos.
- () Na simulação há ganhos externos evidentes como motivação.
- () O transtorno factício requer produção intencional de sintomas.
- () A confrontação direta é contraindicada no transtorno factício.
- (V); (V); (V); (V).
 - (V); (F); (V); (F).
 - (F); (V); (F); (V).
 - (F); (F); (V); (F).
- 50) Paciente, sexo feminino, 35 anos, comparece à consulta com queixas persistentes de dor abdominal inespecífica, relatando já ter consultado diversos médicos, realizado inúmeros exames com resultados normais, mas continua preocupada com a possibilidade de estar com uma doença grave. Apresenta pensamentos frequentes sobre seus sintomas, evita atividades físicas por medo de agravamento e tem impacto significativo em sua vida profissional e pessoal há mais de seis meses.
- Com base nesse caso clínico, qual o diagnóstico mais provável segundo o DSM-5?
- Transtorno de Ansiedade Generalizada.
 - Transtorno de Conversão.
 - Transtorno de Sintomas Somáticos.
 - Transtorno de Ansiedade de Doença.
- 51) Paciente, sexo feminino, 22 anos, apresenta episódios diários de compulsão alimentar seguidos de vômitos autoinduzidos há 8 meses. Mantém peso normal (IMC 21 kg/m²), mas apresenta grande preocupação com forma corporal e medo intenso de engordar. Exame físico mostra erosão dentária e hipertrofia de parótidas. Sobre este quadro típico de bulimia nervosa, é **incorreto** afirmar que:
- Alterações hidroeletrólíticas são comuns, especialmente hipocalemia.
 - Os episódios de compulsão alimentar devem ocorrer diariamente para o diagnóstico.
 - O tratamento geralmente pode ser realizado em nível ambulatorial.
 - Antidepressivos ISRS podem ser úteis no tratamento.

52) Preencha as lacunas.

O diagnóstico de episódio maníaco requer humor elevado ou irritável associado a pelo menos _____ sintomas adicionais, com duração mínima de _____ dias, exceto se houver necessidade de _____.

A sequência que preenche corretamente as lacunas é:

- a) dois / cinco / medicação
- b) três / sete / internação
- c) quatro / três / contenção
- d) cinco / dez / tratamento

53) Paciente, 65 anos, sexo masculino, internado para tratamento de pneumonia, desenvolve quadro agudo de confusão mental, desorientação e alucinações visuais. Os sintomas flutuam ao longo do dia e pioram à noite. Qual a principal hipótese diagnóstica e conduta inicial mais adequada?

- a) *Delirium*; investigar e tratar causas desencadeantes.
- b) Psicose; administrar antipsicótico em dose alta.
- c) Demência; iniciar inibidor de colinesterase.
- d) Depressão; prescrever antidepressivo.

54) Analise as assertivas sobre neurobiologia da esquizofrenia.

- I. Alterações da via dopaminérgica mesolímbica relacionam-se aos sintomas positivos.
- II. Hipofunção glutamatérgica NMDA contribui para sintomas negativos e cognitivos.
- III. Redução do volume hipocampal é achado consistente de neuroimagem.
- IV. Alterações da substância branca precedem o primeiro episódio psicótico.
- V. Neuroplasticidade está reduzida apenas nas fases agudas da doença.

Estão corretas **apenas** as assertivas

- a) I, II e III.
- b) I, III e V.
- c) II e IV.
- d) IV e V.

55) Sobre a avaliação da capacidade civil e responsabilidade penal, analise as assertivas.

- I. A presença de transtorno mental não implica necessariamente incapacidade civil.
- II. A inimputabilidade requer nexos causal entre o transtorno mental e o ato ilícito.
- III. O perito deve se manifestar sobre a periculosidade em todos os casos.
- IV. A interdição civil é sempre total e permanente.

Estão corretas **apenas** as assertivas

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) III e IV.

56) Paciente, sexo feminino, 28 anos, com diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline apresenta padrão de relacionamentos instáveis, impulsividade e comportamento autolesivo. Qual abordagem psicoterápica tem maior evidência de eficácia neste caso?

- a) Terapia comportamental dialética.
- b) Terapia centrada na pessoa.
- c) Análise transacional.
- d) Psicanálise clássica.

57) Paciente de 35 anos é atendido no serviço de emergência psiquiátrica após apresentar comportamento agitado, agressivo e ameaçador, imediatamente após o uso de substância estimulante. A equipe considera o uso de haloperidol para contenção farmacológica.

Sabendo-se que o uso isolado de haloperidol pode agravar quadros com instabilidade autonômica significativa, assinale a opção que descreve sinais vitais que contraindicam a utilização isolada do haloperidol.

- a) PA = 140/90 mmHg; FC = 88 bpm; Tax = 37.2°C.
- b) PA = 180/100 mmHg; FC = 140 bpm; Tax = 38.5°C.
- c) PA = 110/70 mmHg; FC = 98 bpm; Tax = 36.8°C.
- d) PA = 160/95 mmHg; FC = 102 bpm; Tax = 37.8°C.

58) Analise as assertivas sobre o Transtorno de Ansiedade Social (Fobia Social).

- I. O medo de avaliação negativa por outros é o sintoma central.
- II. Rubor facial e tremores são sintomas físicos comuns.
- III. Evitação é restrita a situações de falar em público.
- IV. Crítica preservada é necessária para o diagnóstico.
- V. O início típico ocorre na adolescência.

Estão corretas **apenas** as assertivas

- a) II, III e V.
- b) III, IV e V.
- c) I, II e V.
- d) I, II e III.

59) A principal característica que diferencia a depressão pós-parto do *blues* puerperal é

- a) o início mais tardio com sintomas depressivos persistentes por mais de duas semanas de duração.
- b) a presença de sintomas graves como ideação suicida e dificuldade no cuidado com o recém-nascido.
- c) a necessidade de tratamento farmacológico específico com antidepressivos e psicoterapia.
- d) o impacto significativo na funcionalidade materna e no vínculo com o bebê.

60) Sobre a epidemiologia dos transtornos mentais, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- () Os transtornos por uso de substâncias psicoativas são igualmente prevalentes entre homens e mulheres, principalmente após os 40 anos.
- () Transtornos de ansiedade e depressão apresentam prevalência aproximadamente duas vezes maior em mulheres que em homens.
- () A esquizofrenia manifesta-se em média mais precocemente no sexo masculino que no feminino.
- () A distribuição dos transtornos mentais pode variar conforme fatores culturais, sociais e econômicos entre diferentes países.

- a) (F); (V); (V); (V).
- b) (V); (V); (F); (F).
- c) (F); (F); (V); (V).
- d) (V); (F); (F); (V).

RASCUNHO

RASCUNHO