

REUMATOLOGIA

CANDIDATO: _____

Comando da Aeronáutica



EXAME DE ADMISSÃO

**CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA DO
ANO 2026**

Versão

A



PÁGINA EM BRANCO

As questões de 1 a 7 referem-se ao Texto I.

Texto I

Algumas dicas ajudam a melhorar a produção de hortas caseiras

Em uma empresa de Sorocaba (SP), vendas de mudas para hortas caseiras saltou de 5% para 20% em um período de quatro anos.

As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas. Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo.

O mercado já percebeu essa mudança no estilo de vida da população. Em uma empresa, situada em Sorocaba (SP), as vendas de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20% em um período de quatro anos, com cerca de 180 mil unidades por semana.

Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos. Entre eles, alface, rúcula, brócolis, couve-flor e pepino, garantindo uma alimentação mais saudável, sem agrotóxicos e com um maior valor nutricional.

"Tenho vários clientes que atendo em busca de uma vida mais saudável. É uma distração, uma terapia, uma ocupação. As pessoas relatam que esperam o final de semana para dar uma desestressada, fazendo o próprio manejo da horta ou plantando outras mudas", comenta Marcelo Higashi, dono do espaço.

Fonte: G1. **Algumas dicas ajudam a melhorar a produção de hortas caseiras.** Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/nosso-campo/noticia/2025/02/09/algumas-dicas-ajudam-a-melhorar-a-producao-de-hortas-caseiras.ghtml>. (Texto adaptado). Acesso em: 09 fev. 2025.

01) Leia o trecho retirado do Texto I.

"Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo."

Sobre o uso da vírgula no trecho acima, marque a opção que segue a mesma regra.

- a) Às vezes sobe aos ramos da árvore, outras, remexe o uru de palha matizada.
- b) Pelas 11h do dia, que foi de sol ardente, alcançamos a margem do Rio Paraná.
- c) Eis que, aos poucos, lá para as bandas cio oriente, clareia um cantinho do céu.
- d) O sal do Mar Morto, o lago mais salgado do mundo, está diminuindo rapidamente.

02) O Texto I discute o crescente interesse pelas hortas caseiras, destacando aspectos relacionados ao estilo de vida das pessoas e à evolução do mercado. Com base nessa análise, assinale a opção correta.

- a) A prática de cultivar hortas caseiras é criticada no texto, sendo vista como uma atividade desnecessária diante das alternativas mais eficientes oferecidas pela indústria alimentícia.
- b) O texto destaca a relevância das hortas caseiras apenas do ponto de vista nutricional, sem considerar as vantagens psicológicas e terapêuticas que essa prática pode oferecer aos indivíduos.
- c) O mercado de hortas caseiras está estagnado, com vendas constantes de mudas, o que sugere que as pessoas estão satisfeitas com o consumo de produtos industrializados e não necessitam mais de alternativas naturais.
- d) O aumento das vendas de mudas de hortas caseiras é retratado como um fenômeno recente que reflete a busca por práticas de consumo mais conscientes, ligadas a um estilo de vida saudável e livre de produtos químicos.

03) No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, fazem toda a diferença na hora do consumo.", caso houvesse a inclusão da palavra "bem" antes de cultivados, haveria necessidade de uso do hífen entre "bem" e "cultivados"? Marque a opção que apresenta a resposta correta para esse questionamento com base nas regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

- a) Sim, pois "bem" antes de palavras que têm vida autônoma sempre exige hífen.
- b) Sim, pois todos os advérbios terminados em "m" exigem hífen quando antes de participios.
- c) Não, pois o hífen só ocorre em palavras compostas por justaposição sem elementos de ligação.
- d) Não, pois "bem" seguido de participio só leva hífen em casos específicos como "bem-vindo" e "bem-humorado".

04) Marque a opção em que a reescrita de trechos do Texto I apresenta inadequações, de acordo com as normas gramaticais, quanto ao uso da concordância verbal.

- a) Os mercados já perceberam essa mudança no estilo de vida da população.
- b) As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas.
- c) A maioria dos clientes relata que espera o final de semana para dar uma desestressada, fazendo o próprio manejo da horta ou plantando outras mudas", comentam os donos do espaço.
- d) Em algumas empresas, situadas em Sorocaba (SP), a venda de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20% em um período de quatro anos, com cerca de 180 mil unidades por semana.

- 05) O Texto I apresenta informações sobre o crescimento das hortas caseiras e suas vantagens. Com base no Texto I, analise as afirmativas a seguir.
- I. O texto menciona duas vezes a mesma informação sobre o crescimento das vendas de mudas para hortas caseiras em uma empresa de Sorocaba, o que pode indicar um problema de redundância textual.
 - II. A fala de Marcelo Higashi reforça a ideia de que a prática da horticultura caseira vai além da alimentação, funcionando também como uma atividade terapêutica e de lazer.
 - III. O texto sugere que o cultivo de hortas caseiras tem impulsionado a economia local, mas não apresenta dados concretos sobre o impacto financeiro para a empresa mencionada.
 - IV. Apesar de destacar os benefícios das hortas caseiras, o texto não menciona desafios ou dificuldades que podem estar envolvidas no cultivo dessas hortas.
- Estão corretas **apenas** as afirmativas
- a) I e II.
 - b) II e III.
 - c) I, II e IV.
 - d) II, III e IV.
- 06) Analise as afirmativas a seguir e informe verdadeiro (V) ou falso (F), considerando as regras de concordância nominal da Língua Portuguesa, e em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- () No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo.", a expressão "toda a diferença" está corretamente flexionada, pois o adjetivo "toda" concorda com "diferença", que está no singular e é feminino.
- () No trecho "Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos.", a concordância nominal está correta, pois o adjetivo "distintos" concorda com "vegetais", que é o núcleo do sujeito e está no plural.
- () No trecho "Uma alimentação mais saudável, sem agrotóxicos e com um maior valor nutricional.", o adjetivo "maior" está corretamente flexionado no singular, pois concorda com "valor", que também está no singular.
- () No trecho "É uma distração, uma terapia, uma ocupação agradável e necessárias para quem busca qualidade de vida.", a concordância nominal está correta, pois o adjetivo "necessárias" concorda com todos os substantivos enumerados anteriormente.
- () No trecho "As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas.", a palavra "presente" deveria estar no plural ("presentes") para concordar com "hortas caseiras".
- a) (F); (F); (F); (V); (V).
 - b) (F); (F); (V); (V); (F).
 - c) (V); (V); (F); (F); (V).
 - d) (V); (V); (V); (F); (F).
- 07) Analise as assertivas abaixo, considerando a classificação e o papel das orações coordenadas na construção da argumentação e progressão textual.
- I. No trecho "O mercado já percebeu essa mudança no estilo de vida da população, e as vendas de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20%", há uma oração coordenada sindética aditiva, cuja função é enfatizar a relação de consequência entre a percepção da mudança pelo mercado e o crescimento das vendas.
 - II. No trecho "É uma distração, uma terapia, uma ocupação. As pessoas relatam que esperam o final de semana para dar uma desestressada", observa-se a ausência de conectivo explícito entre as orações, caracterizando um caso de coordenação assindética, que contribui para o efeito de enumeração e reforço das diferentes razões que motivam os clientes a manterem hortas caseiras.
 - III. No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo, mas exigem cuidados específicos", há uma oração coordenada sindética adversativa, cuja presença do conectivo adversativo indica uma oposição absoluta entre os enunciados, anulando a relação positiva da primeira oração.
 - IV. No trecho "Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos, por isso muitas pessoas adotam essa prática", a oração introduzida pela locução "por isso" pode ser classificada como coordenada sindética conclusiva, pois estabelece uma relação lógica de consequência entre a possibilidade de cultivo e a adesão das pessoas a essa prática.

Estão corretas **apenas** as assertivas

- a) I, II e III.
- b) I, II e IV.
- c) I, III e IV.
- d) II, III e IV.

- 08) Analise o trecho abaixo, observando o emprego dos mecanismos de coesão e coerência textual, e marque a opção correta sobre o uso dos elementos de referência.

"As hortas caseiras têm se tornado uma tendência crescente, não apenas por sua capacidade de promover uma alimentação saudável, mas também devido à sua contribuição para o bem-estar psicológico dos indivíduos. Elas têm se revelado como uma alternativa prática, ao permitir que os consumidores cultivem seus próprios alimentos, escolhendo com precisão o que desejam plantar. Isso tem gerado uma verdadeira transformação nos hábitos alimentares da população, ao ponto de alguns até afirmarem que o cultivo de hortas caseiras substitui atividades terapêuticas, proporcionando relaxamento e prazer. Além disso, elas têm se expandido para além das grandes cidades, com o aumento da demanda por produtos naturais e locais."

- a) O uso do pronome "isso" no início da terceira frase é correto, pois retoma a ideia de "tendência crescente", o que confere clareza e coesão ao texto.
- b) O termo "elas" na última frase refere-se a "atividades terapêuticas", criando uma confusão de coesão, já que o termo deveria remeter a "hortas caseiras" de acordo com o contexto.
- c) O pronome "elas" na segunda frase se refere de maneira clara e coesa ao substantivo "hortas caseiras", mantendo a coerência sem ambiguidade, já que é o único referente mencionado anteriormente.
- d) O uso de "isso" na terceira frase estabelece uma referência à "alimentação saudável", o que contribui para coesão do texto.

As questões de 9 a 13 referem-se ao Texto II.

Texto II

Cuidadores tendem a subestimar a capacidade das pessoas com Alzheimer

Coordenadora do Laboratório de Estudos sobre a Consciência em Transtornos Neurodegenerativos da UFRJ lembra que, sem estímulos, a condição dos pacientes se deteriora mais rapidamente.

O Laboratório de Estudos sobre a Consciência em Transtornos Neurodegenerativos (LabCONS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem a coordenação da psicóloga clínica Marcia Cristina Nascimento Dourado, professora adjunta do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e especializada nos cuidados a idosos. Ali são realizadas inúmeras pesquisas com pessoas com a Doença de Alzheimer – entre elas, medir a percepção dos indivíduos sobre sua enfermidade.

"Há 25 anos, atendia pessoas com Alzheimer em psicoterapia e comecei a me perguntar se conseguiam perceber o que estava acontecendo com elas em decorrência da doença. Meu trabalho nasceu desses questionamentos e as pesquisas mostram que há aspectos da cognição que ficam mais preservados. A pessoa pode ter problemas de memória, mas identifica se os outros a estão desqualificando. Em muitos casos, será capaz de dizer que se sente um inútil porque não o deixam fazer nada. As limitações vão aumentando gradativamente, mas o cuidador tende a subestimar a capacidade de um portador de Alzheimer", afirma a professora.

Dourado faz uma ressalva importante: o cuidador normalmente está sobrecarregado, o que faz com que procure resolver tudo de uma forma rápida e prática. Entretanto, sem estímulos, a condição se deteriora mais rapidamente, por isso essa não é a alternativa ideal na fase inicial da enfermidade: "Sabemos que acaba sendo trabalhoso. Se a pessoa for lavar um prato, talvez não fique limpo, mas, para o portador de demência, lavar aquele prato é relevante, porque dá uma sensação de autonomia, melhora a autoestima. Da mesma forma, na hora de sair, seria bem mais estimulante apresentar pelo menos duas opções de roupas para que a escolha seja dele", ensina.

A psicóloga lembra que os cuidadores, na maioria composta por esposas e filhas, podem participar de sessões de psicoeducação, para entender não apenas o que é a doença, mas também para aprender a lidar com seus próprios sentimentos: "Há uma tendência de culpabilizar o cuidador, como se ele nunca fizesse o bastante. Se a filha teve uma mãe agressiva ou negligente, haverá uma mescla de ressentimento, obrigação, raiva. É preciso considerar o contexto da relação".

A professora Dourado enfatiza que, no Alzheimer, os domínios que têm um componente emocional ou afetivo se deterioram num ritmo menos acelerado. Portanto, embora seja comum que o paciente não reconheça que enfrenta problemas de memória, distingue alterações nas relações sociais e na forma como é tratado – inclusive no estágio moderado da doença: "O fato de estar esquecido não impede que o portador de Alzheimer perceba uma expressão de irritação – ele não virou uma planta, mas os outros inclusive se referem à pessoa como se não estivesse no local. O diagnóstico acaba virando sinônimo de desqualificação".

Num dos últimos estudos feitos pelos pesquisadores, que contou com a participação de colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, foi identificada uma diferença significativa entre as perspectivas dos pacientes e cuidadores sobre o funcionamento socioemocional de pessoas com Alzheimer leve e moderado. O projeto envolveu uma avaliação transversal de 102 com sintomas leves e 59 casos considerados moderados e seus principais cuidadores.

De maneira geral, portadores de Alzheimer moderado são mais dependentes nas atividades diárias, o que faz com que os cuidadores avaliem seu desempenho de forma mais negativa em relação a outras habilidades. O estudo recebeu investimentos da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e os resultados foram publicados na revista científica *Journal of Alzheimer Disease and Associated Disorders*.

Fonte: G1. **Cuidadores tendem a subestimar a capacidade das pessoas com Alzheimer**. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2025/02/09/cuidadores-tendem-a-subestimar-a-capacidade-das-pessoas-com-alzheimer.ghtml>. Acesso em: 09 fev. 2025.

- 09) Considerando os conectivos destacados, associe as colunas relacionando as orações com suas respectivas classificações.

Orações

- (1) "Se a pessoa for lavar um prato, talvez não fique limpo, mas, para o portador de demência, lavar aquele prato é relevante, **porque** dá uma sensação de autonomia, melhora a autoestima."
- (2) "A psicóloga lembra que os cuidadores, na maioria composta por esposas e filhas, podem participar de sessões de psicoeducação, para entender não apenas o que é a doença, **mas também** para aprender a lidar com seus próprios sentimentos."
- (3) "O fato de estar esquecido não impede que o portador de Alzheimer perceba uma expressão de irritação – ele não virou uma planta, **mas** os outros inclusive se referem à pessoa como se não estivesse no local."
- (4) "**Se** a filha teve uma mãe agressiva ou negligente, haverá uma mescla de ressentimento, obrigação, raiva."
- (5) "**Embora** seja comum que o paciente não reconheça que enfrenta problemas de memória, distingue alterações nas relações sociais e na forma como é tratado – inclusive no estágio moderado da doença."

Classificações

- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Condicional.
- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Causal.
- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Concessiva.
- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Aditiva.
- () Oração Subordinada Substantiva Adverbial Adversativa.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (3); (4); (5), (2).
- b) (4); (1); (5); (2), (3).
- c) (3); (5); (1); (4), (2).
- d) (2); (4); (3); (1), (5).
- 10) Analise o trecho abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta o sujeito da oração.
- "Num dos últimos estudos feitos pelos pesquisadores, que contou com a participação de colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, foi identificada uma diferença significativa entre as perspectivas dos pacientes e cuidadores sobre o funcionamento socioemocional de pessoas com Alzheimer leve e moderado."
- a) Pacientes e cuidadores.
- b) Uma diferença significativa.
- c) Funcionamento socioemocional.
- d) Universidade Federal de Santa Catarina.

- 11) O Texto II discute a relação entre cuidadores e pessoas com Alzheimer, destacando aspectos como a subestimação das capacidades dos pacientes, a sobrecarga emocional dos cuidadores e a importância da estimulação na preservação das funções cognitivas e socioemocionais. Com base no Texto II, marque a opção correta.
- a) O texto sugere que os cuidadores subestimam a capacidade dos portadores de Alzheimer porque desconhecem completamente a doença e suas implicações.
- b) O estudo do LabCONS demonstra que, apesar da perda de memória, os pacientes ainda são capazes de perceber mudanças na forma como são tratados socialmente.
- c) O papel do cuidador é tratado de forma crítica no texto, apontando que a sobrecarga emocional e a falta de paciência contribuem para o agravamento da doença.
- d) A pesquisa mencionada no texto aponta que há um consenso entre cuidadores e pacientes sobre a avaliação do funcionamento socioemocional de portadores de Alzheimer moderado.

12) Analise as assertivas a seguir.

- I. “A pessoa pode ter problemas de memória, mas identifica se os outros a estão desqualificando. Em muitos casos, será capaz de **dizer** que se sente um inútil porque não o deixam fazer nada.”
- II. “Ali são realizadas inúmeras pesquisas com pessoas com a Doença de Alzheimer – entre elas, **medir** a percepção dos indivíduos sobre sua enfermidade”.

Os verbos destacados podem ser classificados, respectivamente, como

- a) infinitivo pessoal e infinitivo pessoal.
- b) infinitivo impessoal e infinitivo pessoal.
- c) infinitivo pessoal e infinitivo impessoal.
- d) infinitivo impessoal e infinitivo impessoal.

13) Analise as assertivas a seguir.

- I. “Se a pessoa for lavar **um** prato, talvez não fique limpo.”
- II. “Se **a** filha teve uma mãe agressiva ou negligente.”
- III. “**A** professora Dourado enfatiza que, no Alzheimer, os domínios que têm um componente emocional ou afetivo se deterioram num ritmo menos acelerado.”

Os artigos destacados apresentam, respectivamente, a função de:

- a) Emprestar ao substantivo valor genérico e vago; determinar um referente já conhecido ou específico; especificar e particularizar o substantivo.
- b) Especificar e particularizar o substantivo; emprestar ao substantivo valor genérico e vago; determinar um referente já conhecido ou específico.
- c) Emprestar ao substantivo valor genérico e vago; especificar e particularizar o substantivo; determinar um referente já conhecido ou específico.
- d) Determinar um referente já conhecido ou específico; especificar e particularizar o substantivo; emprestar ao substantivo valor genérico e vago.

14) Analise as orações abaixo quanto à concordância no plural.

- I. Quando as pessoas vêem quaisquer pessoas desconhecidas, procuram questioná-las.
- II. Os barulhos vêm das casas do lado.
- III. Estas tecnologias nada têm a ver com as realidades das pacatas cidades.
- IV. Agora os pesquisadores reveem os resultados obtidos nas pesquisas.

O plural está correto **apenas** nas assertivas

- a) I e IV.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) II, III e IV.

15) Em relação à classificação do sujeito, assinale a opção em que o sujeito é indeterminado.

- a) Hoje fez muito sol na praia.
- b) Escreveu bastante sobre o assunto.
- c) Havia muitas pessoas na reunião hoje.
- d) Ainda não inventaram um carro voador.

16) Leia a frase:

Em apenas um toque, esse celular **realiza** um bilhão de funções. Mas o projeto ainda é embrionário, por isso **lê** com dificuldade os comandos. Os especialistas em tecnologia **discordavam** radicalmente das capacidades operacionais em todos os sentidos. Portanto, a empresa **oferecerá** mais cursos a novos pesquisadores.

Associe as colunas, relacionando as palavras destacadas acima com a respectiva predicação verbal.

Palavras

- (1) realiza
- (2) discordavam
- (3) oferecerá
- (4) lê

Predicação verbal

- () Verbo transitivo indireto.
- () Verbo transitivo direto.
- () Verbo intransitivo.
- () Verbo transitivo direto e indireto.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (2); (1); (4); (3).
- b) (1); (2); (3); (4).
- c) (4); (3); (2); (1).
- d) (2); (4); (1); (3).

17) Sobre os pronomes pessoais de tratamento, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- () "É uma honra estar na presença de Vossa Santidade, cuja sabedoria e liderança inspiram a todos." (Papa)
 - () "Pedimos humildemente a Vossa Eminência que ilumine nossos caminhos com sua infinita sabedoria." (Príncipes)
 - () "Humildemente, dirigimo-nos a Vossa Reverendíssima, buscando sua orientação e bênçãos." (Sacerdotes e Bispos)
 - () "É com grande respeito que me dirijo a Vossa Alteza, reconhecendo sua dedicação e sabedoria." (Reis e Rainhas)
- a) (F); (V); (F); (F).
 - b) (V); (F); (V); (F).
 - c) (V); (F); (F); (V).
 - d) (F); (V); (V); (V).

18) Preencha as lacunas e, em seguida, marque a opção correta.

Padecerá _____ coerção, _____ felicidade nunca há de terminar durante todo o tempo em que tu tiveres coragem para concluir _____ frustrações do cotidiano. Assim, situou-se disposto _____ deslocar-me e tenho de evitar empecilhos _____ que acreditam na humanidade.

- a) a / à / às / a / as
- b) a / a / às / à / às
- c) à / a / as / a / às
- d) à / à / as / à / as

- 19) Quanto à diferença de sentido das orações I e II, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- I. Os pilotos, que passam por rigorosos treinamentos de segurança, são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- II. Os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- () O período entre vírgulas na oração I é classificado como uma Oração Subordinada Substantiva Adjetiva Restritiva.
- () A oração “que passam por rigorosos treinamentos de segurança”, sem a vírgula, funciona como Oração Subordinada Substantiva Adjetiva Explicativa.
- () Na oração I, o uso da vírgula passa a ideia de que todos os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- () Na oração II, a ausência de vírgulas limita o conceito de que apenas os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância, isto é, não são todos que estão preparados.
- a) (F); (F); (V); (V).
b) (F); (V); (V); (F).
c) (V); (F); (F); (V).
d) (V); (V); (F); (F).

20) Analise as frases abaixo.

- I. A pandemia do H1N1 deixou rastros que estão sendo estudados pelos cientistas.
II. Aquele atleta lutava a favor da medalha olímpica.
III. Em 2022, a escola pública foi reformada pelo mutirão.
IV. A tecnologia é uma dádiva que dominou o mundo contemporâneo.

A apresentação do verbo na voz passiva ocorre **apenas** em

- a) I e II.
b) I e III.
c) II e IV.
d) III e IV.

21) O texto abaixo apresenta problemas de concordância verbal e nominal. Leia os fragmentos e marque a opção em que o texto está escrito corretamente.

"A conferência sobre inteligência artificial acontecerá dia 20/08/2024, às 9 horas. Será analisado os impactos da automação no mercado de trabalho e também será discutido as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria."

- a) A conferência sobre inteligência artificial será realizada dia 20/08/2024, às 9 horas. Na ocasião, analisar-se-á os impactos da automação no mercado de trabalho e discutir-se-á as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.
- b) No dia 20/08/2024, às 9 horas, será realizada uma conferência sobre inteligência artificial, na qual analisar-se-á os impactos da automação no mercado de trabalho e discutir-se-ão as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.
- c) A conferência sobre inteligência artificial acontecerá no dia 20/08/2024, às 9 horas. Durante a ocasião, um estudo sobre os impactos da automação no mercado de trabalho será feito e as diretrizes para o uso ético da tecnologia será debatida. Informe-se na secretaria.
- d) No dia 20/08/2024, às 9 horas, acontecerá a conferência sobre inteligência artificial, na qual serão analisados os impactos da automação no mercado de trabalho e também serão discutidas as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.

- 22) Associe as colunas relacionando as funções sintáticas aos respectivos termos destacados em cada expressão. Considere que, mais de um termo pode se associar à mesma função sintática.

Função Sintática

- (1) Complemento Nominal
(2) Adjunto Adnominal

Termos

- () Prato **de sobremesa**.
() Assistência **às aulas**.
() Útil **ao bem comum**.
() Uma pista **de corrida**.
() Insaciável **de vingança**.
() Uma mesa **de vidro**.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (2); (1); (1); (2); (1); (2).
b) (2); (2); (2); (1); (2); (1).
c) (1); (1); (2); (1); (1); (2).
d) (1); (2); (1); (2); (2); (1).
- 23) A frase a seguir apresenta um conflito semântico decorrente da interação entre elementos gramaticais específicos, gerando um efeito de ambigüidade interpretativa.

"Eu já não sei mais o que pensar sobre todas as escolhas que fiz, pois agora me sinto cada vez mais perdido, como se as minhas decisões não tivessem sido em vão."

Considerando a estrutura sintática e os efeitos de sentido da frase, assinale a opção que contém o principal fator de incoerência textual, capaz de inverter ou comprometer a intenção comunicativa do enunciador.

- a) Advérbios de negação (não).
b) Conjunção coordenativa (pois).
c) Locução verbal (tivessem sido).
d) Subordinada adverbial (como se).
- 24) Considerando os aspectos morfológicos e fonológicos envolvidos, associe as colunas relacionando as palavras aos respectivos processos de formação.

Palavra

- (1) realizar
(2) supersônico
(3) amaciar
(4) ataque

Processo de formação

- () Sufixação
() Prefixação
() Parassintética
() Regressiva

A sequência correta dessa associação é:

- a) (3); (4); (1); (2).
b) (1); (2); (3); (4).
c) (2); (1); (4); (3).
d) (4); (3); (1); (2).
- 25) Sobre a colocação pronominal, assinale a opção correta, conforme a justificativa da norma padrão da Língua Portuguesa.
- a) Na oração "Ficarei sem o almoço, pois não sinto-me disposto", a colocação pronominal está correta, pois a ênclise é exigida pelo advérbio de negação "não".
b) Na oração "Que nossa fé proteja-nos dos perigos da vida", a colocação pronominal está correta, pois o pronome oblíquo deve ficar obrigatoriamente depois do verbo em expressões optativas.
c) Na oração "Para carta ser entregue é necessário que escreva-a", a colocação pronominal está correta, pois a ênclise em caso de objeto direto é exigida, portanto deve vir depois do verbo "escreva".
d) Na oração "Preparem-se para a festa de inauguração, caros funcionários", a colocação pronominal está correta, pois o pronome oblíquo deve obrigatoriamente vir depois do verbo no imperativo afirmativo, desse modo, a ênclise se justifica.

- 26) Marque a opção correta quanto à grafia das palavras em destaque e a respectiva justificativa com base na norma gramatical da Língua Portuguesa.
- a) A palavra **fórceps** está correta, pois é uma proparoxítona terminada em (ps).
 - b) A palavra **misântropo** está correta, pois é uma proparoxítona e sua sílaba tônica é (sân).
 - c) A palavra **assembleia** está correta, pois é uma paroxítona e enquadra-se na regra de ditongo aberto.
 - d) A palavra **bengáli** está correta, pois é uma paroxítona e enquadra-se na regra que todas terminadas em (i) tem acento.
- 27) Preencha as lacunas abaixo com a forma correta do particípio dos verbos indicados entre parênteses, seguindo a norma culta da Língua Portuguesa.
- Após muitos estudos, constatou-se que aquele concreto já estivesse se _____ no muro. (enxugar)
Durante séculos, pensava-se que aquele concreto já tivesse se _____ no muro. (enxugar)
O zelador não entendeu por que o síndico não havia _____ sua obra. (entregar)
O zelador não entendeu por que sua obra não foi _____ pelo síndico. (entregar)
- A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:
- a) enxugado / enxuto / entregue / entregue
 - b) enxuto / enxugado / entregado / entregue
 - c) enxugado / enxuto / entregue / entregado
 - d) enxugado / enxuto / entregado / entregado
- 28) Analise o papel semântico da preposição "com" nas frases abaixo e assinale a opção correta.
- Com** uma única caneta, os estudantes realizam o vestibular.
Ela realiza o trabalho **com** o auxílio de estudantes experientes.
Os estudantes, **com** dedicação, se preparam para o exame final.
Os estudantes brasileiros lutam **com** as dificuldades do dia a dia.
- a) Modo - instrumento - causa - tempo.
 - b) Oposição - companhia - modo - causa.
 - c) Instrumento - modo - causa - oposição.
 - d) Instrumento - companhia - modo – oposição.
- 29) Analise os períodos compostos abaixo.
- É dúvida **que ele não compareceu à reunião**.
A dúvida é **que ele não compareceu à reunião**.
- As orações subordinadas destacadas nos períodos acima exercem funções sintáticas diferentes. Marque a opção correta que apresenta, respectivamente, essas funções:
- a) Sujeito - predicativo.
 - b) Predicativo - sujeito.
 - c) Objeto direto - sujeito.
 - d) Predicativo - objeto direto.
- 30) Sobre o uso dos pronomes relativos, marque a opção **incorreta**.
- a) O pronome relativo **em que** sempre tem antecedente e equivale a **onde**. Exemplo "A casa **onde** moro foi de meu avô".
 - b) O pronome relativo **quem** só se aplica a pessoas, tem antecedente, vem sempre precedido de preposição e equivale a **o qual**. Exemplo "O médico de **quem** falo é meu conterrâneo".
 - c) Os pronomes **quanto(s)** e **quanta(s)** não são relativos quando precedidos de um dos pronomes indefinidos **tudo, tanto(s), tanta(s), todos, todas**. Exemplo "Tenho tudo **quanto** quero".
 - d) Os pronomes relativos **do qual** e **da qual** precedem sempre um substantivo sem artigo e podem ser substituídos por **cujo** e **cuja**. Exemplo "Qual será o animal **cujo** nome a autora não quis revelar?".

- 31)** Paciente do sexo masculino, 52 anos, procura o pronto atendimento ortopédico com artrite em joelho esquerdo e primeira metatarsofalangiana à esquerda. O quadro iniciou de forma súbita com hiperalgesia e flogose que dificultam o deambular e o uso de calçados. Relata quadro semelhante de dor há dois anos. Possui história familiar de gota e de artrite reumatoide. Exames do pronto atendimento evidenciam leucocitose, proteína C reativa elevada, ácido úrico de 7,4 e na radiografia há sinais de osteoartrite da primeira metatarsofalangiana bilateralmente com erosões em saca bocado à esquerda.

Considerando o caso clínico acima, marque a opção que apresenta indicação para o tratamento hipouricemiante.

- a) Ácido úrico acima de 7,3.
 - b) História familiar positiva.
 - c) O caráter poliarticular da crise.
 - d) Presença de erosões na radiografia.
- 32)** Criança de 5 anos, sexo masculino, apresenta quadro recorrentes de febre alta, linfadenomegalia cervical anterior e dor de garganta com aumento e hiperemia de amígdalas ao exame clínico. Os quadros se iniciaram há 6 meses, apresentam duração de cinco dias e ocorrem a cada 3 ou 4 semanas. Nas últimas duas crises o pediatra orientou o uso de prednisona 1 mg/kg/dia com a resolução completa do quadro em 4 horas.

Considerando o caso clínico exposto, assinale a opção que contemple a medicação mais indicada para prevenção de episódios febris.

- a) Metotrexato.
 - b) Anti IL-1.
 - c) Colchicina.
 - d) Ibuprofeno.
- 33)** Paciente de 66 anos, sexo masculino, em tratamento quimioterápico para neoplasia de pâncreas, procura atendimento médico com quadro de dor, aumento de volume e vermelhidão na primeira metatarsofalangiana à esquerda. O quadro teve início há 48 horas e está com dor 8 em 10. Relata mudança recente do medicamento quimioterápico. Ao exame clínico, apresenta dados vitais estáveis e artrite evidente na primeira metatarsofalangiana. A ultrassonografia realizada à beira leito visualizou sinovite grau II com Doppler positivo e sinal do duplo contorno na articulação acometida. A partir do exposto, qual o diagnóstico mais provável?

- a) Artrite reativa.
- b) Artrite séptica.
- c) Artrite reumatoide.
- d) Artrite por gota.

- 34)** Paciente apresenta diminuição da sensibilidade na região do ombro, do lado direito do corpo. Ao exame físico, o médico observa que o paciente não sente estímulos táteis leves na área correspondente ao ombro direito, mas apresenta sensibilidade preservada na região mais distal do braço. Com base nessa informação, assinale o dermatomo cervical que está provavelmente afetado.

- a) C3.
- b) C4.
- c) C5.
- d) C6.

- 35)** Paciente de 32 anos, puérpera, apresenta-se ao consultório com queixa de dor na região extensora do punho direito, especialmente ao realizar movimentos de pinça (como segurar objetos pequenos). A dor piora ao executar a flexão e extensão do polegar. No exame físico, o teste de Finkelstein é positivo. Com base no caso apresentado, qual o compartimento extensor do punho se encontra inflamado?

- a) Primeiro.
- b) Segundo.
- c) Terceiro.
- d) Quarto.

- 36)** Paciente de 52 anos comparece ao ambulatório de reumatologia para seguimento. Possui artrite psoriática, hipertensão arterial e diabetes bem controlada. Já fez uso de metotrexato e leflunomida. Relata tratamento de tuberculose infecciosa há 10 anos. Apresenta doença em atividade com lombalgia inflamatória, dactilite em terceiro dedo da mão direita, entesite de aquileu e lesões psoriasiformes em membros inferiores e dorso.

Considerando o caso clínico apresentado, assinale a opção terapêutica mais adequada.

- a) Anti IL23.
 - b) Anti TNF.
 - c) Inibidores da JAK.
 - d) Anti IL17.
- 37)** Gestante de 30 anos com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico (LES) e história de trombose venosa profunda em gestação anterior procura atendimento no início do segundo trimestre. Apresenta anticorpos antifosfolípidos positivos e nega histórico de complicações obstétricas.

Considerando o caso clínico acima, qual o tratamento mais adequado?

- a) Anticoagulação com varfarina no terceiro trimestre.
 - b) Anticoagulação com heparina não fracionada durante todo o período gestacional.
 - c) Anticoagulação com AAS em dose baixa durante o segundo e terceiro trimestres.
 - d) Anticoagulação com heparina de baixo peso molecular (HBPM) a partir do primeiro trimestre.
- 38)** Paciente de 27 anos, sexo masculino, apresenta queixa de visão turva, fotofobia e dor ocular no olho direito há 48 horas. Está em investigação reumatológica com quadro de úlceras orais e genitais recorrentes, lesões acneiformes em tronco associadas a lesões recorrentes em membros inferiores nodulares, dolorosas e hiperemiadas. Relata ainda quadros oculares semelhantes no passado.

Considerando o caso clínico, qual o diagnóstico ocular mais provável?

- a) Uveíte anterior não granulomatosa, com início agudo e recidivante.
 - b) Uveíte posterior bilateral, crônica e com resposta fraca ao tratamento.
 - c) Uveíte anterior granulomatosa com infiltração de células inflamatórias no fundo do olho.
 - d) Uveíte intermediária com envolvimento das estruturas mais posteriores do olho.
- 39)** Paciente de 62 anos, sexo feminino, com artrite reumatoide há quatro anos, soropositiva. Apresenta histórico de falha à metotrexato em monoterapia e associado à leflunomida. Estava em uso de adalimumabe, com falha secundária. Atualmente está com artrite em punhos, joelhos e metacarpofalangianas. A paciente é hipertensa, diabética, possui sobrepeso e constipação intestinal. Há dois meses apresentou um infarto agudo do miocárdio com supra de ST em parede inferior. Intercorreu com disfunção aguda do ventrículo esquerdo e trombose na panturrilha direita durante a internação. Possui Igra negativo, HbsAg negativo, anti-HCV IgM e IgG negativos, anti HBC IgG positivo e anti-HBS positivo.

Face ao exposto, marque a opção que apresenta o tratamento mais adequado e seguro neste momento.

- a) Infliximabe.
 - b) Upadacitinibe.
 - c) Tocilizumabe.
 - d) Rituximabe.
- 40)** Paciente de 52 anos, sexo feminino, apresenta dor nas articulações das mãos, especialmente em metacarpo-falângicas e interfalângicas proximais, além de acometer pés e tornozelos. Possui caráter aditivo e com rigidez matinal que dura mais de uma hora. O exame físico revela inflamação articular simétrica e a paciente tem história de sintomas semelhantes por mais de 9 semanas. O médico solicita a dosagem de fator reumatoide (FR), que retorna positivo em altos títulos.

Para este caso clínico, a positividade do fator reumatoide

- a) não confirma o diagnóstico de artrite reumatoide, sendo necessário aguardar o anti-CCP.
- b) confirma o diagnóstico, mas não tem valor prognóstico.
- c) tem valor prognóstico, indicando uma doença mais grave com potencial erosivo e maior risco de acometimento extra-articular.
- d) tem valor diagnóstico e prognóstico, indicando uma doença grave, com menor risco de doença pulmonar intersticial e vasculite reumatoide.

- 41) Associe cada padrão de FAN com as respectivas manifestações clínicas das doenças do tecido conjuntivo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta dessa associação.

Fracionamento do FAN

- (1) Padrão nuclear homogêneo.
- (2) Padrão nuclear pontilhado fino.
- (3) Padrão nuclear pontilhado grosso.
- (4) Padrão em fita.

Manifestações Clínicas Comuns

- () Doença mista do tecido conjuntivo
- () Nefrite lúpica, especialmente a glomerulonefrite
- () Lúpus subagudo
- () Presença de anticorpos anti-histona, característicos de LES com envolvimento cutâneo.

- a) (3); (1); (2); (4).
- b) (1); (4); (3); (2).
- c) (2); (4); (1); (3).
- d) (4); (2); (3); (1).

- 42) Paciente do norte de Minas Gerais, 37 anos, jardineiro, é encaminhado para a reumatologia com quadro de dor poliarticular de mãos há 3 meses, de início agudo e rápida progressão. Nega febre, sintomas gastrointestinais ou urinários precedendo o quadro, exceto por linfadenomegalia axilar direita na semana anterior ao início dos sintomas. Refere dor 9/10, está em uso de prednisona de 30 mg/dia com resposta parcial há 2 meses. O médico do posto de saúde prescreveu metotrexato há 4 semanas, 15 mg/semana, mas também não houve resposta. Ao exame físico apresenta tenossinovite dos extensores do carpo e nódulos subcutâneos em face extensora. Exames laboratoriais: anemia de doença crônica, proteína C reativa, fator reumatoide e anti CCP negativos.

Qual a hipótese diagnóstica mais adequada para o caso clínico descrito?

- a) Artrite reumatoide soronegativa.
- b) Artropatia por chikungunya.
- c) Espondiloartrite.
- d) Esporotricose.

- 43) Sobre as manifestações clínicas da polimiosite, informe verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- () O paciente tende a apresentar fraqueza muscular proximal, disfagia de condução e fraqueza muscular cervical.
- () A fraqueza muscular cervical é maior no compartimento flexor que no extensor, o que resulta em dificuldade para flexionar o pescoço e manter a cabeça ereta.
- () A musculatura da face e os músculos da motricidade ocular são frequentemente acometidos.
- () O acometimento pulmonar mais frequente é a pneumonia intersticial não usual.
- () O acometimento articular é mais frequente nos pacientes com anticorpos anti sintetases. O padrão característico é artrite não erosiva, de grandes e pequenas articulações.

- a) (F); (V); (V); (V);(F).
- b) (V); (F); (F); (V); (V).
- c) (F); (F); (V); (F); (V).
- d) (V); (V); (F); (V); (F).

- 44) Paciente de 42 anos, sexo feminino, apresenta-se com queixa de dor muscular progressiva e fraqueza nos membros inferiores e superiores há cerca de 3 meses. Relata que, inicialmente, notou dificuldade para subir escadas e se levantar de uma cadeira, o que piorou nos últimos 2 meses. Descreve a dor como difusa, associada à sensação de rigidez nas articulações, sem sinais evidentes de inchaço ou calor. Além disso, observa erupções cutâneas na região facial e nas mãos, que começaram há cerca de 1 mês. A erupção no rosto tem um padrão em "borboleta", acometendo as bochechas e a ponte do nariz, e nas mãos há lesões violáceas na superfície extensora das interfalângias. O médico assistente solicitou exames laboratoriais e eletroneuromiografia (ENMG).

Em relação à interpretação da ENMG neste caso específico, assinale a opção correta.

- a) É um exame pouco sensível, mas apresenta boa especificidade para o diagnóstico.
- b) Espera-se encontrar alterações típicas de neuropatia periférica, como sinais de desmielinização.
- c) Espera-se encontrar potenciais de unidade motora polifásicos de baixa amplitude e de curta duração; fibrilações mesmo em repouso e descargas repetitivas.
- d) É um exame fundamental para o diagnóstico da doença, apesar de não ser útil para diferenciar alterações neuropáticas de miopáticas.

- 45) Paciente de 38 anos, sexo feminino, procura atendimento médico com queixa de dor articular em mãos de caráter inflamatório, associado a lesões tipo fissuras nas bordas laterais dos dedos e nas palmas das mãos. Descreve ainda fraqueza muscular, dispneia progressiva aos esforços, palidez e cianose dos dedos com a exposição ao frio e fadiga intensa. Os exames apresentados na primeira consulta evidenciaram FAN positivo de padrão citoplasmático, elevação da proteína C reativa e a tomografia de tórax demonstrou uma doença pulmonar intersticial inicial.

Considerando o quadro clínico descrito, marque a opção que apresenta os autoanticorpos que estão associados.

- a) Anti RNP e anti-DNA de dupla hélice.
 - b) Anti-Mi-2 e anti-SRP.
 - c) Anti-Ro e anti-La.
 - d) Anti-Jo-1 e anti-PL-7.
- 46) Paciente de 72 anos procura o pronto atendimento com quadro de dor intensa e limitante em joelhos há 48 horas. Relata episódios prévios de dor e inchaço em joelhos e no punho direito. Ao exame clínico apresenta artrite de joelho esquerdo com derrame volumoso e calor. Abaixo, a radiografia realizada no pronto atendimento.



Fonte: Banca examinadora, 2026.

Com base no quadro clínico descrito e a imagem fornecida, marque a opção correta quanto à hipótese diagnóstica mais adequada.

- a) Gota.
 - b) Osteoartrite generalizada.
 - c) Artrite Psoriática.
 - d) Doença por pirofosfato de cálcio.
- 47) Assinale a opção correta sobre a esclerose sistêmica limitada.
- a) A esclerose sistêmica limitada é mais comum em pacientes com envolvimento precoce de órgãos internos, como os pulmões e os rins, o que pode resultar em hipertensão pulmonar e insuficiência renal rapidamente progressiva.
 - b) A principal característica clínica da esclerose sistêmica limitada é o envolvimento cutâneo distal, principalmente nas extremidades, com fibrose progressiva da pele das mãos e pés.
 - c) O anticorpo anti-Scl-70 (topoisomerase I) é mais frequentemente encontrado em pacientes com esclerose sistêmica limitada, e está associado a um risco aumentado de hipertensão pulmonar.
 - d) A esclerose sistêmica limitada é caracterizada por um envolvimento cutâneo extensivo e rápido, além de uma forma mais agressiva de comprometimento de órgãos internos, como o trato gastrointestinal e os pulmões.

- 48) Paciente de 32 anos, sexo masculino, apresenta-se com quadro de poliartrite periférica, linfadenopatia hilar e paratraquel bilateral, além de lesões nodulares em membros inferiores dolorosas e hiperemiadas. A biópsia do linfonodo periférico evidencia lesão granulomatosa não caseosa.

Com base no exposto, em relação à doença apresentada pelo paciente, é **incorreto** afirmar que:

- a) Síndrome de Lofgren é um diagnóstico provável.
- b) Esclerite é a manifestação ocular mais frequente.
- c) As lesões nodulares descritas são sugestivas de eritema nodoso.
- d) Pode apresentar curso único e autolimitado.

- 49) Paciente, sexo feminino, 30 anos com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico há mais de 10 anos, comparece à consulta de rotina com seu reumatologista. Nos últimos meses em melhora clínica, tolerando redução da prednisona. Está em tratamento com azatioprina, hidroxicloroquina e prednisona 2,5 mg/dia. Possui catarata induzida por corticoide. Traz uma densitometria óssea com baixa massa óssea para idade (Z score = 2,3 na coluna e 2,2 no fêmur), nunca apresentou fraturas por fragilidade.

A partir do exposto, marque a opção que apresenta a conduta mais adequada para prevenção de fraturas osteoporóticas nesta paciente.

- a) Assegurar a ingestão de 1000 a 1200 mg/dia de cálcio (por dieta e/ou suplementação), manter a vitamina D acima de 30 ng/ml e prescrever alendronato.
- b) Suplementação de carbonato de cálcio, manter a vitamina D acima de 60 ng/ml, suspensão do corticoide e estimular a prática de atividade física.
- c) Assegurar a ingestão de 1000 a 1200 mg/dia de cálcio (por dieta e/ou suplementação), manter a vitamina D acima de 30 ng/ml, desmame de corticoide e estimular a prática de atividade física.
- d) Suplementação de carbonato de cálcio e vitamina D, estimular a prática de atividade física, controle da atividade de doença, desmame de corticoide e prescrição de denosumabe.

- 50) Paciente de 45 anos, sexo feminino, procura atendimento médico se queixando de dor muscular generalizada, pior na região cervical e em topografia de trapézio. Associada a fadiga limitante, sono não reparador e cefaleia tensional. Os sintomas iniciaram há mais de 2 anos, já procurou inúmeros ortopedistas, sem sucesso. É solteira, não tem filhos, sedentária, tabagismo. Possui diagnóstico de síndrome do intestino irritável e sobrepeso. Exame clínico sem alterações, exceto pela presença de *tender points* difusos.

Considerando a principal hipótese diagnóstica para a paciente em questão, qual seria a abordagem inicial mais adequada?

- a) Prescrição de tramadol diário associado à fisioterapia.
- b) Prescrição de antidepressivo tricíclico combinado com exercícios físicos regulares.
- c) Prescrição de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs).
- d) Prescrição de antidepressivos tricíclicos e pregabalina.

- 51) Os pacientes com doenças reumáticas imunomediadas apresentam maior risco de intercorrências infecciosas que a população geral, sendo os desfechos infecciosos uma das principais causas de internação e mortalidade nestes casos. Uma estratégia fundamental para reduzir o risco de complicações infecciosas e a mortalidade associada é atualizar o cartão vacinal destes pacientes.

Sobre a vacinação nos pacientes com DRIM, marque a opção correta.

- a) Pacientes em uso de imunobiológicos podem utilizar vacinas de vírus vivo.
- b) Pacientes em uso inibidores da JAK devem ser orientados a vacinar contra Herpes Zoster.
- c) Pacientes em uso de doses de glicocorticoide acima de 20 mg de prednisona por dia não podem utilizar vacinas de vírus atenuado.
- d) Pacientes em uso de leflunomida na dose habitual são considerados como alto grau de imunossupressão e devem receber a vacina pneumocócica.

- 52) Procedimentos invasivos na reumatologia como as infiltrações intra-articulares e periarticulares, podem ser utilizados para alívio sintomático e para auxílio propedêutico.

Em relação às indicações de artrocentese na reumatologia, marque a opção **incorreta**.

- a) Está indicada para propedêutica em paciente de 45 anos com monoartrite nova e súbita em joelho direito.
 - b) Está indicada para alívio sintomático em paciente de 64 anos, com artrite reumatoide e monoartrite isolada de punho esquerdo.
 - c) Está indicada para propedêutica em paciente de 72 anos, anticoagulado por fibrilação atrial, com monoartrite subaguda de punho esquerdo e radiografia com calcificação no ligamento triangular.
 - d) Está indicada para alívio sintomático em paciente de 80 anos, com osteoartrite de joelhos sintomática, com contra-indicações ao uso de anti-inflamatório ou glicocorticoides para alívio da dor.
- 53) A dor crônica associada à sensibilização central é caracterizada por alterações no sistema nervoso central, levando a uma amplificação da percepção da dor. Em relação ao manejo da dor crônica por sensibilização central, assinale a opção correta.
- a) O tratamento inicial para dor crônica por sensibilização central deve ser focado no uso de opioides, pois estes são os analgésicos mais eficazes para reduzir a hipersensibilidade central.
 - b) A fisioterapia e o exercício físico são desaconselhados no manejo da dor crônica por sensibilização central, pois podem piorar a dor e levar a danos nos tecidos.
 - c) O uso de antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, e anticonvulsivantes, como a gabapentina, tem mostrado eficácia no controle da dor crônica por sensibilização central.
 - d) A dor crônica por sensibilização central é melhor tratada com inibidores seletivos de recaptção da serotonina, associada a anti-inflamatórios não hormonais.
- 54) Marque a opção que contém uma informação **incorreta** sobre a etiopatogenia da artrite reumatoide.
- a) A etiopatogenia da artrite reumatoide é heterogênea, mas três fatores têm se mostrado fundamentais: (1) a quebra da tolerância imunológica, (2) gatilhos ambientais nas superfícies das mucosas, (3) variantes genéticas em moléculas que controlam a resposta imune.
 - b) A perda da autotolerância em indivíduos geneticamente predispostos ocasiona uma ativação aberrante de respostas imunes inata e adaptativa, o que resulta em hiperplasia sinovial e destruição óssea.
 - c) Tabagismo e periodontite podem bloquear a produção de enzimas como a peptidil arginina deiminase tipo IV (PAD IV), reduzindo a citrulinização e a produção de anticorpos contra proteínas/peptídeos citrulinados (ACPA).
 - d) A presença ou ausência dos anticorpos contra proteínas/peptídeos citrulinados (ACPA) possui impacto clínico, está associada a doença mais erosiva e à maior frequência de manifestações extra articulares.
- 55) Marque a opção que apresenta o caso clínico que preenche de forma mais adequada os critérios para ser considerado como Artrite Reumatoide de Difícil Controle.
- a) Paciente de 53 anos, sexo feminino, com artrite reumatoide há 10 anos, histórico de falha ao metotrexato em monoterapia, associado à leflunomida e ao infliximabe. Atualmente em uso de tocilizumabe e leflunomida, apresenta um DAS-28 de 6,4 e sinovite com Doppler positivo em ambos os punhos à ultrassonografia.
 - b) Paciente de 64 anos, sexo masculino, com artrite reumatoide há 20 anos, uso prévio de metotrexato, leflunomida e sulfasalazina. Atualmente em uso de upadacitinibe em monoterapia com DAS-28 de 2,4. Radiografia de mãos com erosões em carpos e metacarpofalangianas bilateralmente.
 - c) Paciente de 42 anos, sexo feminino, tabagista, com artrite reumatoide há 8 anos, uso prévio de metotrexato, leflunomida e adalimumabe. Histórico de má adesão ao tratamento e de fibromialgia. Atualmente em uso de tofacitinibe e prednisona 10 mg. Sem artrite ao exame clínico, apesar de apresentar dor articular e muscular difusas.
 - d) Paciente de 70 anos, sexo feminino, com artrite reumatoide há 5 anos, com doença intersticial pulmonar e vasculite cutânea no primeiro ano de doença. Uso prévio de tocilizumabe e atualmente em uso de rituximabe. Quadro pulmonar e articular estáveis no último ano.

- 56) Paciente de 28 anos, sexo feminino, comparece ao consultório apresentando queixa de cansaço progressivo, dores nos membros superiores e sensação de "frio" nas mãos. Ela relata também episódios de febre baixa e perda de peso nos últimos meses. Ao exame físico, observa-se uma diferença na pressão arterial entre os dois braços, com diminuição da pulsação nas extremidades superiores. A paciente tem histórico de hipertensão arterial sem causa identificada. Os exames laboratoriais mostram níveis normais de leucócitos e um aumento da velocidade de hemossedimentação (VHS). Em relação aos exames complementares que auxiliam no diagnóstico dessa paciente, marque a opção **incorreta**.
- Até o presente momento, não existe um exame laboratorial específico para diagnóstico ou acompanhamento da atividade de doença.
 - Alterações laboratoriais inespecíficas como leucocitose, trombocitose, anemia de doença crônica e elevação do VHS são comuns.
 - Exames de imagem como angioressonância e angiotomografia podem ser utilizados para diagnósticos e acompanhamento da doença.
 - A arteriografia é o método considerado padrão ouro para o diagnóstico, pois é capaz de diagnosticar precocemente alterações inflamatórias e crônicas que acometem o vaso sanguíneo.
- 57) Um paciente de 82 anos procura atendimento oftalmológico com amaurose unilateral súbita. Conta que está apresentando episódios de febre e calafrios, cefaleia e dificuldade para se alimentar por dor ao mastigar. O exame oftalmológico evidenciou neuropatia óptica isquêmica anterior.
- Considerando o caso clínico descrito, marque a opção que apresenta o tratamento mais adequado para este paciente.
- Pulsoterapia com ciclofosfamida.
 - Pulsoterapia com metilprednisona.
 - Corticoterapia oral e Anti-TNF.
 - Corticoterapia oral e metotrexato.
- 58) Leia o caso clínico abaixo, e em seguida, marque a opção que apresenta o diagnóstico mais provável.
- Uma criança de 4 anos é trazida à emergência com febre alta (39,5°C) e persistente por 5 dias, conjuntivite bilateral não purulenta, erupção cutânea maculopapular no tronco e membros, lábios secos e rachados com uma língua "em morango". A mãe relata que, além da febre, a criança está irritada e apresenta inchaço nas mãos e pés. Não há histórico de infecções respiratórias recentes ou outros sinais de doenças sistêmicas. O exame físico revela linfadenopatia cervical não dolorosa e edema nas mãos e pés.
- Doença de Kawasaki.
 - Infecção por estreptococos beta-hemolíticos.
 - Síndrome hemofagocítica.
 - Artrite Idiopática Juvenil.
- 59) Paciente de 45 anos, sexo feminino, apresenta quadro clínico recente de parestesia nas mãos e pés que está interferindo na qualidade de vida e impactando o seu sono. Relata também dificuldade para caminhar, associados à sensação de boca e olhos secos. No exame neurológico, observa-se diminuição da sensibilidade nas extremidades, ataxia e hipotensão postural. Exames laboratoriais com FAN 1/640 nuclear pontilhado fino, fator reumatoide positivo, leucopenia, consumo de complemento e hipergamaglobulinemia policlinal.
- O que se espera encontrar na eletroneuromiografia desta paciente?
- Acometimento miopático agudo.
 - Polineuropatia de fibras finas.
 - Gangliononeuropatia sensitiva.
 - Neuropatia do trigêmeo e de outros pares cranianos.
- 60) Paciente, sexo feminino, com Lúpus Eritematoso Sistêmico comparece à consulta reumatológica de rotina com a biópsia renal solicitada no último atendimento. Está em tratamento de manutenção de nefrite lúpica com azatioprina há 2 anos, evoluindo com proteinúria de 700 mg em 24 horas, complemento normal e anti DNA negativo. Histórico de elevação pressórica nos últimos meses e de ganho de peso. O resultado da biópsia revela achados morfológicos compatíveis com glomerulonefrite lúpica esclerosante focal, classe III C.
- Considerando o caso clínico descrito, marque a opção de tratamento mais adequada para a paciente.
- Nova pulsoterapia com ciclofosfamida e metilprednisolona.
 - Nova indução com micofenolato de mofetil e controle pressórico.
 - Micofenolato associado a belimumabe.
 - Manutenção da azatioprina e prescrição de medicações antiproteinúricas.

RASCUNHO



EXAME DE ADMISSÃO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta) e 01 (uma) prova de Conhecimentos Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).
2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira** se:
 - ▶ a numeração das questões e a paginação estão corretas;
 - ▶ todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite **imediatamente** ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões; e
 - ▶ a "versão" da prova e a "especialidade" constantes deste caderno de questões correspondem aos campos "versão" e "especialidade" contidos em seu Cartão de Respostas.
3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.).
4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.
5. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos ou equipamentos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou material (inclusive as de cunho religioso); gorro, "bibico", lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta de corpo não transparente e/ou com tinta apagável; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone celular, *smartphone* ou similar; *notebook*, *tablet*; *pen drive*; máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/ou quaisquer instrumentos que recebam, transmitam ou armazenem informações. Não é permitido o porte de armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato.
6. No Cartão de Respostas, preencha **apenas uma opção** (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.
7. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de Respostas, com marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, serão de inteira responsabilidade do candidato e também **considerados incorretos**.
8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para **não** amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.
9. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.** Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.
10. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer **obrigatoriamente** no Setor de Provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** após o seu início. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, **4 (quatro) horas**.
11. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.
12. **É obrigatório** que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão de Respostas.
13. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a **não** correção da prova e à exclusão do Exame.