

ENFERMEIRO - OBSTÉTRICO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO



SUA PROVA

- ✓ Nesta prova, você encontrará **60 (sessenta) questões objetivas**.
- ✓ Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- ✓ Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- ✓ Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- ✓ As respostas das questões objetivas devem ser preenchidas obrigatoriamente da seguinte maneira: ●



DURAÇÃO DA PROVA E A PERMANÊNCIA MÍNIMA NA SALA

- ✓ Você dispõe de **04 (quatro) horas para fazer esta prova**.
- ✓ O candidato só poderá retirar-se da sala de prova **02 (duas) horas após o início**.
- ✓ Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- ✓ O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de **02 (duas) horas do início da prova**. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.



INSTRUÇÕES GERAIS

- ✓ Reserve os **20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas**.
- ✓ O preenchimento é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de folha de resposta em caso de erro do candidato.
- ✓ O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- ✓ A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada.
- ✓ É terminantemente proibido o uso de telefone celular e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Analise o texto e responda às questões de 01 a 10.

Cientistas identificam mecanismo do cérebro que pode nos ajudar a superar o medo

No futuro, descobertas como essa podem ajudar a desenvolver tratamentos para fobias, ansiedade e estresse pós-traumático. Entenda.

O coração acelera. Os músculos contraem. Você começa a sentir arrepios e a necessidade de respirar cada vez mais rápido. Não tem jeito: o medo se instaurou.

Tudo isso é cortesia, sobretudo, da adrenalina e do cortisol, hormônios liberados em doses cavalares ao menor sinal de ameaça. O medo é uma reação de sobrevivência que nos acompanha desde os primórdios. Quando nossos antepassados neandertais precisavam escapar de algum animal, era necessário que tivessem energia suficiente para se salvarem. No momento em que o pavor é sentido, o sangue, cheio de glicose, flui do coração para os membros para que seja possível lutar – ou fugir.

Apesar do benefício evolutivo, muitos medos acabam atrapalhando nosso dia a dia atualmente (a não ser que fugir de grandes felinos faça parte da sua rotina). Por exemplo, para quem vive no meio da cidade de São Paulo, medo de grandes estrondos impossibilita uma vida normal.

“Os humanos nascem com reações instintivas de medo, como respostas a ruídos altos ou objetos que se aproximam rapidamente”, escreve Sara Mederos, pesquisadora associada do Hofer Lab. “No entanto, podemos anular essas respostas instintivas por meio da experiência – como crianças aprendendo a gostar de fogos de artifício em vez de temer seus estrondos altos.” [...]

Desaprendendo a ter medo

Junto de pesquisadores da Sainsbury Wellcome Centre (SWC) da University College de Londres, Mederos analisou a resposta de camundongos quando apresentados a uma sombra em expansão em cima de suas cabeças, que simulava a aproximação de um predador aéreo.

Inicialmente, os bichinhos corriam para se esconder em um abrigo – mas, depois de algumas rodadas de teste que não apresentavam nenhum perigo, os ratos aprenderam a manter a calma em vez de fugir. Essa reação criou o modelo que os cientistas usaram para estudar as fases de supressão de medos.

A hipótese da equipe era que um cantinho do cérebro, chamado núcleo geniculado ventrolateral (vLGN), era responsável por essa superação. Estudos anteriores mostravam como essa área conseguia rastrear o conhecimento de experiências antigas de ameaça e suprimir reações de medo. Sabendo disso, os cientistas buscaram descobrir se essa via neural também tinha a função de desaprender o medo de uma ameaça.[...]

(Disponível em: <https://super.abril.com.br/ciencia/cientistas-identificam-mecanismo-do-cerebro-que-pode-nos-ajudar-a-superar-o-medo/>. Acesso em 12/02/2025. Adaptado)

- 1) Embora trate do resultado de um trabalho técnico, o texto busca estratégias de aproximação com o público leitor em geral. Uma dessas estratégias é:
 - a) a ausência da indicação de efeitos físicos do medo, impedindo a identificação.
 - b) o emprego do pronome de tratamento “você”, sem um interlocutor específico.
 - c) a referência precisa à quantidade de dois tipos de hormônios: adrenalina e cortisol.
 - d) o uso exclusivo da linguagem formal a fim de aumentar a credibilidade do conteúdo.

- 2) Ao considerar a oração “o medo se instaurou” (1º§), nota-se que o vocábulo “se” confere à ação verbal um sentido:
 - a) indeterminado.
 - b) reflexivo.
 - c) passivo.
 - d) recíproco.

- 3) Um texto pode apresentar mais de uma sequência tipológica. Nesse sentido, tem-se um exemplo de sequência argumentativa no trecho:
 - a) “Os músculos contraem. Você começa a sentir arrepios e a necessidade de respirar cada vez mais rápido.” (1º§).
 - b) “O medo é uma reação de sobrevivência que nos acompanha desde os primórdios.” (2º§).
 - c) “No momento em que o pavor é sentido, o sangue, cheio de glicose, flui do coração para os membros” (2º§).
 - d) “Apesar do benefício evolutivo, muitos medos acabam atrapalhando nosso dia a dia atualmente” (3º§).

- 4) A construção “Apesar de”, no início do terceiro parágrafo, poderia ser substituída, conservando-se a equivalência semântica e morfológica, por:
 - a) acerca de.
 - b) além de.
 - c) ainda que.
 - d) a despeito de.

- 5) No segundo parágrafo, a referência aos “neandertais” corresponde a uma:
 - a) exemplificação da informação precedente.
 - b) declaração que se contrapõe à posterior.
 - c) paráfrase da informação da frase seguinte.
 - d) retificação da ideia apresentada anteriormente.

- 6) Em “como resposta a ruídos altos ou objetos que se aproximam rapidamente” (4º§), não ocorre crase. Assinale a alternativa que apresenta a opção em que a crase é obrigatória.
 - a) Todos começaram a correr apavorados.
 - b) Temiam o barulho do motor a óleo.
 - c) Ele se dedica a esta ferramenta de trabalho.
 - d) Estavam a espera de uma solução criativa.

- 7) Assinale a alternativa em que se destaca uma preposição cuja ocorrência é justificada por uma exigência de regência.
- “liberados em doses cavalares” (2º§).
 - “ao menor sinal de ameaça” (2º§).
 - “precisavam escapar de algum animal” (2º§).
 - “energia suficiente para se salvarem” (2º§).
- 8) A partir da observação da vírgula na passagem “Quando nossos antepassados neandertais precisavam escapar de algum animal,”(2º§), assinale a alternativa em que esse sinal de pontuação é empregado pela mesma razão.
- “Tudo isso é cortesia, sobretudo, da adrenalina e do cortisol” (2º§).
 - “escreve Sara Mederos, pesquisadora associada do Hofer Lab.” (4º§).
 - “um cantinho do cérebro, chamado núcleo geniculado ventrolateral (vLGN),” (7º§).
 - “Sabendo disso, os cientistas buscaram descobrir se essa via neural” (7º§).
- 9) No último parágrafo, para aprimorar o coesão, foram empregadas quatro expressões que apontam para a mesma referência. Assinale a alternativa que possui significação mais genérica.
- “um cantinho do cérebro”.
 - “núcleo geniculado ventrolateral”.
 - “essa área”.
 - “essa via neural”.
- 10) O emprego da forma verbal “faça”, no terceiro parágrafo, reforça, no comentário acessório entre parênteses, o sentido:
- imperativo.
 - opinativo.
 - factual.
 - hipotético.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

- 11) Miguel e Carlos treinam caminhadas e percorrem, cada um, determinada distância em 6 dias. No total, Miguel e Carlos caminham 132km. Carlos caminha 2km a mais que Miguel por dia. Então, Carlos e Miguel caminham, por dia, respectivamente:
- Carlos caminha 10km por dia e Miguel caminha 12km por dia
 - Carlos caminha 65km por dia e Miguel caminha 67km por dia
 - Carlos caminha 12km por dia e Miguel caminha 10km por dia
 - Carlos caminha 67km por dia e Miguel caminha 65km por dia

- 12) Analise as proposições conjuntas abaixo.
- Zorro não é um cachorro.
 - Se Tica é uma gata então Diva não é uma calopsita.
 - Tica não é uma gata e Dori é uma tartaruga.
 - Ou Zorro é um cachorro ou Diva é uma calopsita.
- Considerando que todas as proposições conjuntas são verdadeiras, podemos concluir que:
- Dori é uma tartaruga e Tica é uma gata
 - nem Zorro é um cachorro nem Diva é uma calopsita
 - Diva é uma calopsita e Dori é uma tartaruga
 - Tica é uma gata ou Diva não é uma calopsita
- 13) Embalagens com 30g de creme para as mãos manipulados em farmácia levam 20g de um creme hidratante simples e rendem 60 aplicações. Para que se tenha um rendimento de 90 aplicações será necessário que:
- A embalagem tenha 60g e 45g do creme hidratante simples
 - A embalagem tenha 90g e 45g do creme hidratante simples
 - A embalagem tenha 45g e 20g do creme hidratante simples
 - A embalagem tenha 45g e 30g do creme hidratante simples
- 14) A seguir está apresentada uma sequência numérica, na qual há uma regra que permite calcular o próximo elemento.
- 3,11,24, 42, 65, ...?
- Após definir a regra que calcula o próximo elemento, assinale a alternativa que corresponde ao 7º elemento da sequência.
- 93
 - 126
 - 164
 - 207
- 15) Num ambulatório, considerando todas as especialidades, 3 não atrasam no atendimento; 2 atrasam 10 minutos; 2 atrasam 15 minutos e 3 atrasam 30 minutos. O tempo médio de atraso nesse ambulatório é:
- 18,33 minutos
 - 20 minutos
 - 14 minutos
 - 13,75 minutos

- 16) Novo tratamento para emagrecimento vem sendo testado. Até o presente, há evidências de que o indivíduo submetido ao tratamento emagrece 20% do seu peso inicial, porém, depois de três meses do final do tratamento, recupera 10% do peso obtido com o tratamento. Dessa forma, um indivíduo que iniciou o tratamento com 103 kg, estará, três meses após o final do tratamento, na faixa de peso entre:**
- 84 kg e 85 kg
 - 106 kg e 107 kg
 - 94 kg e 95 kg
 - 90 kg e 91 kg

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

- 17) Os aplicativos de saúde estão cada vez mais presentes no dia a dia dos profissionais e pacientes. Eles auxiliam no agendamento de consultas, monitoramento de sinais vitais e acesso a informações médicas de forma rápida e acessível. Assinale a alternativa que apresenta um dos benefícios do uso de aplicativos de saúde para pacientes e profissionais.**
- Reduzem a necessidade de qualquer tipo de acompanhamento médico
 - Permitem agendar consultas e acessar informações médicas com mais praticidade
 - Eliminam completamente a necessidade de exames laboratoriais
 - Substituem os médicos, pois fornecem diagnósticos definitivos sem necessidade de avaliação profissional
- 18) No ambiente da saúde, o acesso rápido e preciso a informações confiáveis é essencial para a tomada de decisões clínicas e administrativas. Ferramentas de busca avançadas permitem que profissionais filtrem artigos científicos, protocolos de atendimento e diretrizes médicas, otimizando o processo de pesquisa. Em ferramentas de busca como o Google Acadêmico e a PubMed, assinale a alternativa que apresenta a técnica a ser utilizada para refinar a pesquisa e obter resultados mais relevantes.**
- Utilizar operadores booleanos, como AND e OR, para combinar ou excluir termos específicos
 - Inserir perguntas abertas, pois os mecanismos de busca interpretam e respondem correta e automaticamente
 - Priorizar os resultados patrocinados, pois são sempre mais confiáveis
 - Pesquisar termos genéricos sem filtros, pois os primeiros resultados são sempre os mais relevantes

- 19) Os navegadores de internet são ferramentas essenciais para profissionais da saúde que acessam prontuários eletrônicos, diretrizes médicas e plataformas de ensino a distância. Recursos como navegação anônima, armazenamento em cache e segurança de dados podem impactar diretamente a privacidade e a eficiência no uso dessas ferramentas. Assinale a alternativa que apresenta os recursos que melhor contribuem para a segurança de dados ao acessar sistemas de saúde por meio de navegadores.**
- Permitir que o navegador armazene automaticamente senhas de prontuários eletrônicos para facilitar o acesso
 - Desativar as atualizações automáticas do navegador para manter a compatibilidade com versões antigas de sistemas
 - Instalar extensões de terceiros, pois melhoram a experiência de navegação
 - Utilizar a navegação anônima para evitar o armazenamento de histórico e cookies sensíveis
- 20) Assinale a alternativa que apresenta a prática recomendada ao utilizar o e-mail para comunicação profissional na área da saúde.**
- Utilizar contas de e-mail pessoais para trocar informações sigilosas com colegas de trabalho
 - Anexar documentos de pacientes sem criptografia, pois isso agiliza o envio e recebimento
 - Utilizar e-mails institucionais com autenticação em dois fatores para aumentar a segurança
 - Encaminhar mensagens suspeitas sem verificar a autenticidade do remetente, para garantir resposta rápida
- 21) Assinale a alternativa que apresenta a tecla de atalho que permite ao usuário minimizar todas as janelas abertas e exibir a área de trabalho no Windows.**
- Ctrl + Tab
 - Alt + F4
 - Win + E
 - Win + D
- 22) Com relação ao Microsoft Excel, analise a tabela a seguir.**

	A	B
1	Funcionário 1	1300
2	Funcionário 2	2000
3	Funcionário 3	2800
4	Funcionário 4	2100

- Assinale a alternativa que apresenta qual função deve ser utilizada para calcular a média de valores contidos nas células B1 até B4.**
- =MÉDIA(B1:B4,2)
 - =MÉDIA(B)+MÉDIA(B{2})
 - =MÉDIA(B1:B3)+B4/4
 - =MÉDIA(B1:B4)

CONHECIMENTOS DO ESTADO DE SERGIPE

23) Durante os primeiros anos da colonização portuguesa no Novo Continente, as terras que hoje compõem o estado de Sergipe integravam a capitania da _____, como determinava a Carta de Doação de 5 de abril de 1534 ao senhor Francisco Pereira Coutinho. No entanto, ela não tinha sido alvo de efetiva colonização e estava abandonada pela atuação portuguesa (adaptado de SANTOS, 2012). Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Bahia
- b) Alagoas
- c) Tocantins
- d) Piauí

24) Parte dos municípios de Sergipe está localizada no _____ brasileiro ou _____. Os municípios assim designados têm registros anuais de chuvas comumente abaixo de 800 mm (milímetros) e risco de seca superior a 60% (adaptado de CASTELHANO; PINTO, 2022). Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Semiárido / Polígono das Secas
- b) Deserto / Zona de Convergência Intertropical
- c) Subtropical / Zona de Convergência do Atlântico Sul
- d) Mediterrâneo / Zona tropical

25) Pode-se falar em cultura sergipana como resultante de um processo cumulativo de experiências vividas pelos grupos humanos que se sucedem e interagem no estado. Ela se manifesta tanto nas expressões materiais quanto nas imateriais, como cantos, danças, religiosidade, culinária, artesanato e literatura. Entre as manifestações citadas abaixo, assinale aquela que está incorretamente relacionada com a cultura de Sergipe:

- a) Reisado
- b) Taieira
- c) Festa dos Caretas
- d) Festival Indígena Yawa

26) Desde a chegada dos colonos europeus na primeira metade do século XVI, as matas primárias que se distribuíam na faixa litorânea de Sergipe sofreram intensa exploração dos recursos naturais (adaptado de DIAS et al., 2019). Identifique os ciclos econômicos que contribuíram de forma intensa para a redução das florestas do litoral sergipano no século XVI, atribuindo valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Ciclo do Ouro
- () Ciclo do Pau-Brasil
- () Ciclo do Café
- () Ciclo da Mamona

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - F - V
- b) V - F - V - F
- c) F - V - F - F
- d) F - V - V - V

27) Sergipe é um dos estados do Nordeste brasileiro. Tem como limites o Oceano Atlântico e outros dois estados. Exceto o Distrito Federal, é a menor Unidade Federativa brasileira em _____ e possui 75 municípios (adaptado de IBGE, 2025). Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) extensão territorial
- b) tamanho populacional
- c) número de eleitores
- d) produto Interno Bruto

28) Este rio nasce na Bahia, faz divisa com Sergipe e perfaz uma área de drenagem de 2.558 km², abrangendo nove cidades. Seus usos estão associados à irrigação, mineração, atividades industriais, consumo humano e animal, pescam e atividades relacionadas ao turismo e lazer (adaptado de BARBOSA et al., 2019). Assinale a alternativa que apresenta o nome deste rio.

- a) Rio Juruena
- b) Rio Birigui
- c) Rio Purus
- d) Rio Real

29) Entre 2010 e 2022, a população rural apresentou decréscimo em todas as regiões do Brasil. Os maiores percentuais de população urbana foram observados nas regiões Sudeste (94,44%) (adaptado de IBGE, 2024). No que se refere à situação de domicílio em Sergipe, conforme dados do Censo Demográfico de 2022, assinale a alternativa correta.

- a) A população urbana é superior a 70%
- b) A população urbana é inferior a 50%
- c) A população rural é superior a 40%
- d) A população rural é inferior a 10%

30) Sergipe possui Produto Interno Bruto (PIB) industrial de R\$ 11,7 bilhões, equivalente a 0,5% da indústria nacional. Emprega mais de oitenta mil trabalhadores na indústria. No que se refere ao setor secundário (industrial) em Sergipe, assinale a afirmativa correta.

- a) A contribuição da agropecuária no PIB do estado é maior que a da indústria
- b) As indústrias de construção e alimentos não têm importância na economia do estado
- c) A indústria de extração de carvão mineral é a que mais contribui no PIB do estado
- d) Os Serviços Industriais de Utilidade Pública são importantes para a economia do estado

LEGISLAÇÃO

31) A Portaria nº 483, de 1º de abril de 2014 redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado. Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo.

- I. Consideram-se doenças crônicas aquelas que apresentam início gradual, com duração longa ou incerta, que, em geral, apresentam múltiplas causas e cujo tratamento envolva mudanças de estilo de vida, em um processo de cuidado contínuo que, usualmente, não leva à cura.
- II. São objetivos da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas: realizar a atenção integral à saúde das pessoas com doenças crônicas, em todos os pontos de atenção, através da realização de ações e serviços de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde; e, fomentar a mudança no modelo de atenção à saúde, por meio da qualificação da atenção integral às pessoas com doenças crônicas e da ampliação das estratégias para promoção da saúde da população e para prevenção do desenvolvimento das doenças crônicas e suas complicações.
- III. A Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas é estruturada pelos seguintes componentes: I - Atenção Básica; II - Atenção Especializada; III - Sistemas de Apoio; IV - Sistemas Logísticos; V - Regulação; e VI - Governança.
- IV. Os Sistemas de Apoio constituem apenas sistemas de apoio terapêutico.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) I e II apenas
- c) I, II e III apenas
- d) I, II e IV apenas

32) A Resolução nº 453/2012 dispõe sobre as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. Segundo esse diploma, o Conselho de Saúde será composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representativos de usuários, de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e de entidades representativas de prestadores de serviços de saúde, sendo que as vagas deverão ser distribuídas entre tais representantes.

“As vagas para a composição do Conselho de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: (____) de entidades e movimentos representativos de usuários.

(____) de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde.

(____) de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) 50% / 25% / 25%
- b) 25% / 50% / 25%
- c) 30% / 40% / 30%
- d) 40% / 30% / 30%

33) Analise a situação hipotética apresentada abaixo.

“A empresa ABC, francesa, pretende participar diretamente na assistência à saúde brasileira”.

Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

- a) A empresa francesa ABC poderá participar na assistência à saúde, pois o ordenamento jurídico brasileiro não apresenta quaisquer vedações no que concerne à participação de empresas estrangeiras, de forma complementar
- b) A empresa francesa ABC não poderá participar na assistência à saúde brasileira, pois a Constituição Federal veda a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, sem exceções
- c) Embora a Constituição Federal vede a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, admite exceções previstas em lei. Dessa forma, caso a empresa francesa esteja inserida em alguma das exceções legais, poderá participar na assistência à saúde brasileira
- d) A empresa francesa ABC poderá participar na assistência à saúde, em qualquer caso, tendo em vista que a Constituição Federal dispõe que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada

34) Analise as situações hipotéticas abaixo, de acordo com o disposto na RDC nº 553, de 9 de agosto de 2017, que dispõe sobre a carta dos direitos e deveres da pessoa usuária da saúde, julgando as condutas como Corretas (C) ou Incorretas (I).

- () Fulano chegou ao serviço de saúde com certa lesão grave. Então, foi removido, em tempo hábil e em condições seguras, para um serviço de saúde com capacidade para resolver seu tipo de problema.
- () Fulana compareceu ao serviço de saúde para uma consulta acompanhada de sua irmã. O profissional de saúde impediu a entrada da acompanhante ao consultório.
- () Beltrano, ao buscar o serviço de saúde, foi informado de que não poderia ser atendido, pois havia sido atingida a quantidade de atendimento pré-determinada.
- () Beltrana, adepta da religião muçulmana, compareceu ao serviço de saúde para atendimento utilizando uma vestimenta denominada burca, que cobre todo o corpo, inclusive o rosto. No entanto, foi informada de que não poderia ser atendida, tendo em vista que não havia profissional adequado para atender muçulmanos.

Assinale a alternativa correta.

- a) I - C - C - I
- b) C - I - I - I
- c) C - C - I - C
- d) I - I - C - C

35) De acordo com a Resolução - RDC nº 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde, não compete à ANVISA, em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária:

- a) monitorar os dados sobre eventos adversos notificados pelos serviços de saúde
- b) divulgar relatório anual sobre eventos adversos com a análise das notificações realizadas pelos serviços de saúde
- c) acompanhar, junto às vigilâncias sanitárias distrital, estadual e municipal as investigações sobre os eventos adversos que evoluíram para óbito
- d) acompanhar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde

36) Segundo a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), preceituada na Portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), os hospitais adotarão as seguintes estratégias de valorização dos trabalhadores, com exceção da:

- a) participação indispensável no Comitê Gestor da Atenção Hospitalar
- b) avaliação de desempenho, que pressupõe a existência de oportunidades sistemáticas para análises individuais e coletivas do trabalho, com participação ativa dos trabalhadores, buscando a corresponsabilização das equipes com as avaliações
- c) educação permanente, consubstanciada em programa de educação permanente em saúde que deve ser oferecido aos profissionais de saúde das equipes dos hospitais, baseado no aprendizado em serviço, no qual o aprender e ensinar se incorporam ao cotidiano dos hospitais e das equipes
- d) avaliação da atenção à saúde do trabalhador, que contemplará ações de promoção da saúde, prevenção e recuperação de doenças e reabilitação

37) De acordo com a Lei Estadual nº 2.148/1977, que institui o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe, acesso é uma das formas de provimento em caráter efetivo caracterizada pela elevação do funcionário à classe superior àquela por ele titularizada, dentro ou fora da respectiva carreira. Sendo assim, assinale a alternativa incorreta quanto ao acesso conforme estabelecido na referida Lei.

- a) O acesso funcional será precedido de concurso interno de provas, a que poderão se submeter todos os funcionários que preencherem as exigências do estatuto e do seu regulamento
- b) O acesso dar-se-á, sempre, para a letra inicial do cargo a ser provido
- c) Não poderá concorrer ao acesso o funcionário que não possuir título profissional ou certificado de conclusão de curso, exigido por lei para o exercício do cargo a ser preenchido
- d) O acesso somente se dará para o provimento de cargo vago, observando-se, para tal fim, a proporção de 3/5 (três quintos) das vagas que vierem a ocorrer

38) Assinale a alternativa correta acerca das penas disciplinares previstas na Lei Estadual nº 2.148/1977.

- a) As penas a serem aplicadas revestirão forma escrita e constarão da ficha de assentamentos individuais do funcionário
- b) O ato punitivo não será motivado tampouco mencionará a respectiva base legal
- c) Na aplicação das penas disciplinares, não serão levados em consideração os antecedentes do funcionário, a natureza e a gravidade da infração
- d) A pena de suspensão poderá exceder 60 (sessenta) dias até o máximo de 180 (cento e oitenta) dias

39) De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 33/1996, que institui o Código de Organização e de Procedimento da Administração Pública do Estado de Sergipe, assinale a alternativa incorreta no que tange aos princípios gerais que regem a administração pública estadual no desempenho da sua função administrativa.

- a) Impessoalidade, significando o exercício da função administrativa de modo a não configurar promoção pessoal de agentes ou autoridades públicas, nem discriminações constitucionalmente injustificadas
- b) Legalidade, significando a estrita submissão da função administrativa à lei, sem desvios ou abuso de competência, e unicamente para a realização do específico interesse público que determinou a outorga dessa mesma competência
- c) Indisponibilidade do interesse privado, significando a obrigatoria explicitação das razões de fato e de direito que autorizam ou determinam o exercício da função administrativa
- d) Moralidade, significando o dever de conformar a função administrativa aos padrões ético-constitucionais de probidade, decoro e boa-fé

40) Considerando as disposições da Lei Estadual nº 7.821/2014, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos para os Servidores Públicos Civis do Grupo Ocupacional da Saúde, integrantes da Administração Pública Estadual Direta, Autarquias e Fundações Públicas do Poder Executivo Estadual - PCCV/SAÚDE, assinale a alternativa incorreta acerca da gratificação por desempenho.

- a) A gratificação por desempenho deve ser concedida ao servidor que atingir as metas definidas no sistema de avaliação de desempenho de atividades, em percentual de até 20% (vinte por cento) do vencimento básico do servidor
- b) O sistema de avaliação de desempenho funcional deve ser implantado mediante ato administrativo infralegal, no qual devem ser definidos critérios exclusivamente subjetivos para a percepção da vantagem
- c) A definição do sistema de avaliação de desempenho funcional deve ser proposta por comissão técnica com representantes dos servidores
- d) É vedada a incorporação da gratificação por desempenho, sobre ela não incidindo contribuição previdenciária

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41) Em relação a idade gestacional entre 34^a e 37^a semanas para gestantes com diagnóstico de pré-eclâmpsia grave, assinale a alternativa incorreta.

- a) Durante esse período de idade gestacional, nos casos em que ocorreram melhora dos parâmetros clínicos e laboratoriais, é possível se considerar o prolongamento da gestação, aproximando-se da 37^a semana
- b) A via de parto vaginal nos casos de pré-eclâmpsia com sinais de gravidade é preferível, com a intenção de não agregar potenciais riscos cirúrgicos, mas deve-se proporcionar a via mais segura para a resolução da gravidez
- c) A indução do parto nunca deve ser praticada, independente da vitalidade fetal e situação materna
- d) A decisão por adiar o parto por interesses fetais pode ensejar a piora da situação materna, o que pode ser particularmente desafiador pelo caráter subjetivo de alguns parâmetros balizadores das condutas

42) Considerada quando há comprometimento hepato-hematológico da pré-eclâmpsia, caracterizado por hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia. Assinale a alternativa correspondente a esta doença.

- a) Síndrome hemolítico urêmico
- b) Colestase intra-hepática da gravidez
- c) Síndrome de Hellp
- d) Síndrome hemolítica do feto

43) A esteatose hepática aguda da gravidez é uma emergência obstétrica, potencialmente fatal para mãe e bebê e requer planejamento multidisciplinar para suporte de vida materna e neonatal. Assinale a alternativa incorreta sobre as causas de morbidade e mortalidade materna na esteatose hepática aguda da gravidez.

- a) Hipertensão pulmonar
- b) Hemorragia
- c) Insuficiência hepática
- d) Insuficiência renal

44) Assinale a alternativa que apresenta a estratificação de baixo risco para Hemorragia Pós-Parto, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, 2018.

- a) Pré-eclâmpsia leve
- b) ≤ 3 partos vaginais
- c) Uso de anticoagulantes
- d) Placenta de inserção baixa

45) Sobre a transmissão da hepatite A no caso de infecção aguda no momento do parto e cuidados necessários com a mãe e recém-nascido, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O aleitamento materno não é contraindicado, devendo-se ressaltar medidas higiênicas de prevenção.
- () É necessário cuidado especial com as fezes, que contêm grande quantidade de partículas virais.
- () Não há necessidade de isolamento de contato, mas deve-se manter a paciente, preferencialmente, em acomodação com banheiro privativo.
- () A profilaxia da doença se dá por medidas sanitárias e, principalmente, pela vacinação, que é contraindicada no período gestacional.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - F
- b) F - V - V - F
- c) V - V - F - V
- d) F - F - V - V

46) Assinale a alternativa incorreta sobre os herpes simples vírus (HSV) tipos I e II e cuidados necessários com gestantes.

- a) Deve-se questionar ativamente sobre história de úlceras genitais durante o pré-natal, na paciente e parceria sexual
- b) Deve-se recomendar abstinência sexual a partir do segundo trimestre quando a parceria tiver história de HSV, tanto genital quanto orolabial, mesmo com uso de preservativo
- c) Não há contraindicação ao aleitamento, mesmo se em uso de terapia antiviral, salvo se lesões na mama
- d) Em caso de lesões não genitais, não é necessário indicar via alta para resolução do parto. Cobrir lesões

47) Assinale a alternativa que apresenta as orientações corretas para coleta de material para rastreio de colonização materna por estreptococo do grupo B.

- a) A gestante deve ser orientada a não tomar banho ou evacuar até o momento da coleta. Se tiver tomado banho ou evacuado pela manhã, é possível coletar o material na próxima manhã
- b) O material pode ser coletado utilizando um swab apenas, sendo a coleta vaginal a primeira a ser realizada e após a coleta anal, ou se preferível utilizar segundo swab para coleta anal
- c) Após a coleta, manter os tubos refrigerados até o envio ao laboratório, que poderá ocorrer em um prazo de até três dias
- d) É essencial que o profissional de saúde relate ao laboratório alergia materna à cefalosporina quando uma triagem pré-natal com base em cultura for solicitada

48) Analise as afirmativas abaixo sobre as atribuições do enfermeiro durante rastreamento de câncer de colo de útero e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Prescrever tratamento para outras doenças detectadas, conforme protocolo de Infecções Sexualmente Transmissíveis ou normas técnicas estabelecidas em protocolos.
- () Realizar a coleta do exame citopatológico do colo pelo método de Papanicolaou.
- () Solicitar exames de acordo com os protocolos e diretrizes do Ministério da Saúde/Inca.
- () Realizar cuidado paliativo, na Unidade Básica de Saúde ou no domicílio, de acordo com as necessidades da usuária.
- () Monitorar as coberturas de vacinação contra o HPV na faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - F - F - V - V
- b) V - V - V - F - F
- c) F - V - V - V - V
- d) V - V - V - V - V

49) Assinale a alternativa correta sobre a recomendação da faixa etária inicial para coleta do exame citopatológico de acordo com o quadro clínico da usuária para o rastreamento do câncer de colo de útero e das lesões precursoras.

- a) 18 anos para mulheres que já tiveram atividade sexual
- b) 21 anos para mulheres que já tiveram atividade sexual
- c) 25 anos para mulheres que já tiveram atividade sexual
- d) 30 anos para mulheres que já tiveram atividade sexual

50) O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde. Assinale a alternativa incorreta sobre os requisitos para esterilização voluntária no âmbito do planejamento familiar.

- a) Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 21 (vinte e um) anos de idade ou, pelo menos, com 2 (dois) filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, inclusive aconselhamento por equipe multidisciplinar, com vistas a desencorajar a esterilização precoce
- b) Risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro conceito, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos
- c) A esterilização cirúrgica em mulher durante o período de parto será garantida à solicitante se observados o prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias entre a manifestação da vontade e o parto e as devidas condições médicas
- d) A esterilização cirúrgica como método contraceptivo somente será executada através da laqueadura tubária, vasectomia ou de outro método cientificamente aceito, sendo vedada através da histerectomia e ooforectomia

51) De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Profilaxia Pré Exposição (PrEP) Oral à Infecção pelo HIV, assinale a alternativa incorreta sobre as indicações desta profilaxia.

- a) Pode ser indicada para todas as pessoas a partir de 15 anos
- b) Peso corporal igual ou superior a 35kg
- c) História prévia de abuso sexual na infância
- d) Contexto de vulnerabilidade para aquisição da infecção pelo HIV

52) Assinale a alternativa correta sobre o período neonatal tardio.

- a) Intervalo de tempo que vai do nascimento até o momento em que a criança atinge 27 dias, 23 horas e 59 minutos
- b) Intervalo de tempo que vai do nascimento até o momento em que a criança atinge 10 dias, 23 horas e 59 minutos
- c) Intervalo de tempo que vai do 7º dia até o momento em que a criança atinge 27 dias, 23 horas e 59 minutos
- d) Intervalo de tempo que vai do 10º dia até o momento em que a criança atinge 28 dias, 23 horas e 59 minutos

53) Ao avaliar o recém-nascido notou-se: glândula mamária menor que 0,5cm, mamilo nítido, aréola lisa, diâmetro menor que 0,75cm, textura da pele fina e lisa, forma da orelha com pavilhão parcialmente encurvado no bordo, sulcos plantares com marcas mal definidas na metade anterior da planta. Baseado nestes achados, obteve-se a somatória de 28 pontos. Assinale a alternativa que apresenta a idade gestacional correspondente a estes achados pelo método de Capurro.

- a) 33 semanas e 5 dias
- b) 34 semanas completas
- c) 36 semanas e 6 dias
- d) 38 semanas e 6 dias

54) O desejável é que os níveis glicêmicos do recém-nascido sejam mantidos entre _____ mg/dl; glicemia abaixo de _____ mg/dl pode estar associado a sequelas neurológicas. A glicemia de sangue total é 15-18% mais baixa que a glicemia plasmática. Considera-se hipoglicemia quando a glicemia em sangue total é menor que _____ mg/dl. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) 90 - 100 / 50 / 50
- b) 80 - 90 / 50 / 60
- c) 70 - 100 / 50 / 50
- d) 60 - 80 / 40 / 40

55) A Organização Mundial de Saúde recomenda que o número de exames vaginais durante o trabalho de parto deve ser limitado àquele estritamente necessário e que uma vez a cada _____ horas é suficiente. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) 2 horas
- b) 3 horas
- c) 4 horas
- d) 5 horas

56) Gestante, 27 semanas, comparece ao pronto atendimento com queixa de redução da mobilidade fetal há 15 horas, mantendo pressão arterial sistólica 145 mmHg e pressão arterial diastólica 95 mmHg. Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta de risco desta gestante.

- a) Azul
- b) Laranja
- c) Amarelo
- d) Verde

57) Analise as afirmativas abaixo sobre alterações fisiológicas da gravidez e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O sistema cardiovascular é alterado devido ao fato da progesterona causar relaxamento vascular/muscular repercutindo na pressão arterial, de modo que é esperada a redução da PA (05 a 10 mmhg na sistólica e 10 a 15 mmhg na diastólica) em até 20 semanas de gestação.
- () O aumento do nível plasmático sanguíneo sem o aumento dos eritrócitos leva ao quadro de maior retenção de sódio e água, causando pequenas diferenças nos níveis de eritrócitos em exames laboratoriais.
- () O trato respiratório superior torna-se mais vascularizado devido à ação do estrogênio, fazendo com que surjam sintomas como a congestão nasal, a epistaxe e alterações na voz.
- () O útero torna-se globoso com o passar das semanas da gestação e palpável na altura da cicatriz umbilical quando a gestante alcança semanas gestacionais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - F - F - V
- b) V - V - V - F
- c) F - V - F - V
- d) V - F - F - F

58) Quanto aos fatores de risco mas que permitem a realização do pré-natal pela equipe de atenção básica, assinale a alternativa correta de acordo com o Manual de Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco.

- a) Situação familiar insegura e não aceitação da gravidez, principalmente em se tratando de adolescente
- b) Epilepsia
- c) Morte intrauterina ou perinatal em gestação anterior de causa desconhecida
- d) Evidência laboratorial de proteinúria

59) Sobre o procedimento de cesárea perimortem, assinale a alternativa incorreta.

- a) A cesárea perimortem deve ser realizada até o 5º minuto de parada cardiorrespiratória
- b) Não transportar para outros locais ou esperar equipamentos cirúrgicos para iniciar o procedimento, apenas um bisturi é necessário
- c) Desvio manual do útero para a esquerda não deve ser realizado ao longo da cesárea perimortem
- d) Não interromper a ressuscitação cardiopulmonar em nenhum momento

60) No puerpério imediato e mediato, a puérpera com dengue, demanda evolução cuidadosa neste período. Assinale a alternativa que apresenta as recomendações para este momento.

- a) Repouso absoluto no leito para evitar sangramento uterino intenso em pacientes que deambulam por 5 dias
- b) Não está indicado abordagem fisioterapêutica, massagem de membros inferiores e uso de meias compressivas
- c) O aleitamento materno não deve ser incentivado pelo risco elevado de transmissão do vírus pelo leite materno
- d) Caso haja necessidade, está liberado o uso de ocitocina endovenosa por tempo mais prolongado