

ENFERMEIRO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

SUA PROVA

- ✓ Nesta prova, você encontrará **60 (sessenta) questões objetivas**.
- ✓ Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- ✓ Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- ✓ Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- ✓ **As respostas das questões objetivas devem ser preenchidas obrigatoriamente da seguinte maneira:** ●

DURAÇÃO DA PROVA E A PERMANÊNCIA MÍNIMA NA SALA

- ✓ Você dispõe de **04 (quatro) horas para fazer esta prova**.
- ✓ O candidato só poderá retirar-se da sala de prova **02 (duas) horas após o início**.
- ✓ Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- ✓ O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de **02 (duas) horas do início da prova**. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.

INSTRUÇÕES GERAIS

- ✓ **Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- ✓ O preenchimento é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de folha de resposta em caso de erro do candidato.
- ✓ O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- ✓ A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada.
- ✓ É terminantemente proibido o uso de telefone celular e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Análise o texto e responda às questões de 01 a 10.

Cientistas identificam mecanismo do cérebro que pode nos ajudar a superar o medo

No futuro, descobertas como essa podem ajudar a desenvolver tratamentos para fobias, ansiedade e estresse pós-traumático. Entenda.

O coração acelera. Os músculos contraem. Você começa a sentir arrepios e a necessidade de respirar cada vez mais rápido. Não tem jeito: o medo se instaurou.

Tudo isso é cortesia, sobretudo, da adrenalina e do cortisol, hormônios liberados em doses cavalares ao menor sinal de ameaça. O medo é uma reação de sobrevivência que nos acompanha desde os primórdios. Quando nossos antepassados neandertais precisavam escapar de algum animal, era necessário que tivessem energia suficiente para se salvarem. No momento em que o pavor é sentido, o sangue, cheio de glicose, flui do coração para os membros para que seja possível lutar – ou fugir.

Apesar do benefício evolutivo, muitos medos acabam atrapalhando nosso dia a dia atualmente (a não ser que fugir de grandes felinos faça parte da sua rotina). Por exemplo, para quem vive no meio da cidade de São Paulo, medo de grandes estrondos impossibilita uma vida normal.

“Os humanos nascem com reações instintivas de medo, como respostas a ruídos altos ou objetos que se aproximam rapidamente”, escreve Sara Mederos, pesquisadora associada do Hofer Lab. “No entanto, podemos anular essas respostas instintivas por meio da experiência – como crianças aprendendo a gostar de fogos de artifício em vez de temer seus estrondos altos.” [...]

Desaprendendo a ter medo

Junto de pesquisadores da Sainsbury Wellcome Centre (SWC) da University College de Londres, Mederos analisou a resposta de camundongos quando apresentados a uma sombra em expansão em cima de suas cabeças, que simulava a aproximação de um predador aéreo.

Inicialmente, os bichinhos corriam para se esconder em um abrigo – mas, depois de algumas rodadas de teste que não apresentavam nenhum perigo, os ratos aprenderam a manter a calma em vez de fugir. Essa reação criou o modelo que os cientistas usaram para estudar as fases de supressão de medos.

A hipótese da equipe era que um cantinho do cérebro, chamado núcleo geniculado ventrolateral (vLGN), era responsável por essa superação. Estudos anteriores mostravam como essa área conseguia rastrear o conhecimento de experiências antigas de ameaça e suprimir reações de medo. Sabendo disso, os cientistas buscaram descobrir se essa via neural também tinha a função de desaprender o medo de uma ameaça.[...]

(Disponível em: <https://super.abril.com.br/ciencia/cientistas-identificam-mecanismo-do-cerebro-que-pode-nos-ajuda-a-superar-o-medo/>. Acesso em 12/02/2025. Adaptado)

- 1) Embora trate do resultado de um trabalho técnico, o texto busca estratégias de aproximação com o público leitor em geral. Uma dessas estratégias é:
 - a) a ausência da indicação de efeitos físicos do medo, impedindo a identificação.
 - b) o emprego do pronomes de tratamento “você”, sem um interlocutor específico.
 - c) a referência precisa à quantidade de dois tipos de hormônios: adrenalina e cortisol.
 - d) o uso exclusivo da linguagem formal a fim de aumentar a credibilidade do conteúdo.

- 2) Ao considerar a oração “o medo se instaurou” (1º§), nota-se que o vocábulo “se” confere à ação verbal um sentido:
 - a) indeterminado.
 - b) reflexivo.
 - c) passivo.
 - d) recíproco.

- 3) Um texto pode apresentar mais de uma sequência tipológica. Nesse sentido, tem-se um exemplo de sequência argumentativa no trecho:
 - a) “Os músculos contraem. Você começa a sentir arrepios e a necessidade de respirar cada vez mais rápido.” (1º§).
 - b) “O medo é uma reação de sobrevivência que nos acompanha desde os primórdios.” (2º§).
 - c) “No momento em que o pavor é sentido, o sangue, cheio de glicose, flui do coração para os membros” (2º§).
 - d) “Apesar do benefício evolutivo, muitos medos acabam atrapalhando nosso dia a dia atualmente” (3º§).

- 4) A construção “Apesar de”, no início do terceiro parágrafo, poderia ser substituída, conservando-se a equivalência semântica e morfológica, por:
 - a) acerca de.
 - b) além de.
 - c) ainda que.
 - d) a despeito de.

- 5) No segundo parágrafo, a referência aos “neandertais” corresponde a uma:
 - a) exemplificação da informação precedente.
 - b) declaração que se contrapõe à posterior.
 - c) paráfrase da informação da frase seguinte.
 - d) retificação da ideia apresentada anteriormente.

- 6) Em “como resposta a ruídos altos ou objetos que se aproximam rapidamente” (4º§), não ocorre crase. Assinale a alternativa que apresenta a opção em que a crase é obrigatória.
 - a) Todos começaram a correr apavorados.
 - b) Temiam o barulho do motor a óleo.
 - c) Ele se dedica a esta ferramenta de trabalho.
 - d) Estavam a espera de uma solução criativa.

- 7) Assinale a alternativa em que se destaca uma preposição cuja ocorrência é justificada por uma exigência de regência.
- “liberados em doses cavaleares” (2º§).
 - “ao menor sinal de ameaça” (2º§).
 - “precisavam escapar de algum animal” (2º§).
 - “energia suficiente para se salvarem” (2º§).
- 8) A partir da observação da vírgula na passagem “Quando nossos antepassados neandertais precisavam escapar de algum animal,”(2º§), assinale a alternativa em que esse sinal de pontuação é empregado pela mesma razão.
- “Tudo isso é cortesia, sobretudo, da adrenalina e do cortisol” (2º§).
 - “escreve Sara Mederos, pesquisadora associada do Hofer Lab.” (4º§).
 - “um cantinho do cérebro, chamado núcleo geniculado ventrolateral (vLGN),” (7º§).
 - “Sabendo disso, os cientistas buscaram descobrir se essa via neural” (7º§).
- 9) No último parágrafo, para aprimorar o coesão, foram empregadas quatro expressões que apontam para a mesma referência. Assinale a alternativa que possui significação mais genérica.
- “um cantinho do cérebro”.
 - “núcleo geniculado ventrolateral”.
 - “essa área”.
 - “essa via neural”.
- 10) O emprego da forma verbal “faça”, no terceiro parágrafo, reforça, no comentário acessório entre parênteses, o sentido:
- imperativo.
 - opinativo.
 - factual.
 - hipotético.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

- 11) Miguel e Carlos treinam caminhadas e percorrem, cada um, determinada distância em 6 dias. No total, Miguel e Carlos caminham 132km. Carlos caminha 2km a mais que Miguel por dia. Então, Carlos e Miguel caminham, por dia, respectivamente:
- Carlos caminha 10km por dia e Miguel caminha 12km por dia
 - Carlos caminha 65km por dia e Miguel caminha 67km por dia
 - Carlos caminha 12km por dia e Miguel caminha 10km por dia
 - Carlos caminha 67km por dia e Miguel caminha 65km por dia

- 12) Analise as proposições conjuntas abaixo.
- Zorro não é um cachorro.
 - Se Tica é uma gata então Diva não é uma calopsita.
 - Tica não é uma gata e Dori é uma tartaruga.
 - Ou Zorro é um cachorro ou Diva é uma calopsita.
- Considerando que todas as proposições conjuntas são verdadeiras, podemos concluir que:
- Dori é uma tartaruga e Tica é uma gata
 - nem Zorro é um cachorro nem Diva é uma calopsita
 - Diva é uma calopsita e Dori é uma tartaruga
 - Tica é uma gata ou Diva não é uma calopsita
- 13) Embalagens com 30g de creme para as mãos manipulados em farmácia levam 20g de um creme hidratante simples e rendem 60 aplicações. Para que se tenha um rendimento de 90 aplicações será necessário que:
- A embalagem tenha 60g e 45g do creme hidratante simples
 - A embalagem tenha 90g e 45g do creme hidratante simples
 - A embalagem tenha 45g e 20g do creme hidratante simples
 - A embalagem tenha 45g e 30g do creme hidratante simples
- 14) A seguir está apresentada uma sequência numérica, na qual há uma regra que permite calcular o próximo elemento.
- 3,11,24, 42, 65, ...?
- Após definir a regra que calcula o próximo elemento, assinale a alternativa que corresponde ao 7º elemento da sequência.
- 93
 - 126
 - 164
 - 207

- 15) Num ambulatório, considerando todas as especialidades, 3 não atrasam no atendimento; 2 atrasam 10 minutos; 2 atrasam 15 minutos e 3 atrasam 30 minutos. O tempo médio de atraso nesse ambulatório é:
- 18,33 minutos
 - 20 minutos
 - 14 minutos
 - 13,75 minutos

- 16) Novo tratamento para emagrecimento vem sendo testado. Até o presente, há evidências de que o indivíduo submetido ao tratamento emagrece 20% do seu peso inicial, porém, depois de três meses do final do tratamento, recupera 10% do peso obtido com o tratamento. Dessa forma, um indivíduo que iniciou o tratamento com 103 kg, estará, três meses após o final do tratamento, na faixa de peso entre:**
- 84 kg e 85 kg
 - 106 kg e 107 kg
 - 94 kg e 95 kg
 - 90 kg e 91 kg

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

- 17) Os aplicativos de saúde estão cada vez mais presentes no dia a dia dos profissionais e pacientes. Eles auxiliam no agendamento de consultas, monitoramento de sinais vitais e acesso a informações médicas de forma rápida e acessível. Assinale a alternativa que apresenta um dos benefícios do uso de aplicativos de saúde para pacientes e profissionais.**
- Reduzem a necessidade de qualquer tipo de acompanhamento médico
 - Permitem agendar consultas e acessar informações médicas com mais praticidade
 - Eliminam completamente a necessidade de exames laboratoriais
 - Substituem os médicos, pois fornecem diagnósticos definitivos sem necessidade de avaliação profissional
- 18) No ambiente da saúde, o acesso rápido e preciso a informações confiáveis é essencial para a tomada de decisões clínicas e administrativas. Ferramentas de busca avançadas permitem que profissionais filtrem artigos científicos, protocolos de atendimento e diretrizes médicas, otimizando o processo de pesquisa. Em ferramentas de busca como o Google Acadêmico e a PubMed, assinale a alternativa que apresenta a técnica a ser utilizada para refinar a pesquisa e obter resultados mais relevantes.**
- Utilizar operadores booleanos, como AND e OR, para combinar ou excluir termos específicos
 - Inserir perguntas abertas, pois os mecanismos de busca interpretam e respondem correta e automaticamente
 - Priorizar os resultados patrocinados, pois são sempre mais confiáveis
 - Pesquisar termos genéricos sem filtros, pois os primeiros resultados são sempre os mais relevantes

- 19) Os navegadores de internet são ferramentas essenciais para profissionais da saúde que acessam prontuários eletrônicos, diretrizes médicas e plataformas de ensino a distância. Recursos como navegação anônima, armazenamento em cache e segurança de dados podem impactar diretamente a privacidade e a eficiência no uso dessas ferramentas. Assinale a alternativa que apresenta os recursos que melhor contribuem para a segurança de dados ao acessar sistemas de saúde por meio de navegadores.**
- Permitir que o navegador armazene automaticamente senhas de prontuários eletrônicos para facilitar o acesso
 - Desativar as atualizações automáticas do navegador para manter a compatibilidade com versões antigas de sistemas
 - Instalar extensões de terceiros, pois melhoram a experiência de navegação
 - Utilizar a navegação anônima para evitar o armazenamento de histórico e cookies sensíveis

- 20) Assinale a alternativa que apresenta a prática recomendada ao utilizar o e-mail para comunicação profissional na área da saúde.**
- Utilizar contas de e-mail pessoais para trocar informações sigilosas com colegas de trabalho
 - Anexar documentos de pacientes sem criptografia, pois isso agiliza o envio e recebimento
 - Utilizar e-mails institucionais com autenticação em dois fatores para aumentar a segurança
 - Encaminhar mensagens suspeitas sem verificar a autenticidade do remetente, para garantir resposta rápida

- 21) Assinale a alternativa que apresenta a tecla de atalho que permite ao usuário minimizar todas as janelas abertas e exibir a área de trabalho no Windows.**
- Ctrl + Tab
 - Alt + F4
 - Win + E
 - Win + D

- 22) Com relação ao Microsoft Excel, analise a tabela a seguir.**

	A	B
1	Funcionário 1	1300
2	Funcionário 2	2000
3	Funcionário 3	2800
4	Funcionário 4	2100

- Assinale a alternativa que apresenta qual função deve ser utilizada para calcular a média de valores contidos nas células B1 até B4.**
- =MÉDIA(B1:B4,2)
 - =MÉDIA(B)+MÉDIA(B{2})
 - =MÉDIA(B1:B3)+B4/4
 - =MÉDIA(B1:B4)

CONHECIMENTOS DO ESTADO DE SERGIPE

- 23) Durante os primeiros anos da colonização portuguesa no Novo Continente, as terras que hoje compõem o estado de Sergipe integravam a capitania da _____, como determinava a Carta de Doação de 5 de abril de 1534 ao senhor Francisco Pereira Coutinho. No entanto, ela não tinha sido alvo de efetiva colonização e estava abandonada pela atuação portuguesa (adaptado de SANTOS, 2012). Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
- Bahia
 - Alagoas
 - Tocantins
 - Piauí
- 24) Parte dos municípios de Sergipe está localizada no _____ brasileiro ou _____. Os municípios assim designados têm registros anuais de chuvas comumente abaixo de 800 mm (milímetros) e risco de seca superior a 60% (adaptado de CASTELHANO; PINTO, 2022). Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
- Semiárido / Polígono das Secas
 - Deserto / Zona de Convergência Intertropical
 - Subtropical / Zona de Convergência do Atlântico Sul
 - Mediterrâneo / Zona tropical
- 25) Pode-se falar em cultura sergipana como resultante de um processo cumulativo de experiências vividas pelos grupos humanos que se sucedem e interagem no estado. Ela se manifesta tanto nas expressões materiais quanto nas imateriais, como cantos, danças, religiosidade, culinária, artesanato e literatura. Entre as manifestações citadas abaixo, assinale aquela que está incorretamente relacionada com a cultura de Sergipe:
- Reisado
 - Taieira
 - Festa dos Caretas
 - Festival Indígena Yawa
- 26) Desde a chegada dos colonos europeus na primeira metade do século XVI, as matas primárias que se distribuíam na faixa litorânea de Sergipe sofreram intensa exploração dos recursos naturais (adaptado de DIAS et al., 2019). Identifique os ciclos econômicos que contribuíram de forma intensa para a redução das florestas do litoral sergipano no século XVI, atribuindo valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- Ciclo do Ouro
 - Ciclo do Pau-Brasil
 - Ciclo do Café
 - Ciclo da Mamona
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
- V - V - F - V
 - V - F - V - F
 - F - V - F - F
 - F - V - V - V
- 27) Sergipe é um dos estados do Nordeste brasileiro. Tem como limites o Oceano Atlântico e outros dois estados. Exceto o Distrito Federal, é a menor Unidade Federativa brasileira em _____ e possui 75 municípios (adaptado de IBGE, 2025). Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
- extensão territorial
 - tamanho populacional
 - número de eleitores
 - produto Interno Bruto
- 28) Este rio nasce na Bahia, faz divisa com Sergipe e perfaz uma área de drenagem de 2.558 km², abrangendo nove cidades. Seus usos estão associados à irrigação, mineração, atividades industriais, consumo humano e animal, pescam e atividades relacionadas ao turismo e lazer (adaptado de BARBOSA et al., 2019). Assinale a alternativa que apresenta o nome deste rio.
- Rio Juruena
 - Rio Birigui
 - Rio Purus
 - Rio Real
- 29) Entre 2010 e 2022, a população rural apresentou decréscimo em todas as regiões do Brasil. Os maiores percentuais de população urbana foram observados nas regiões Sudeste (94,44%) (adaptado de IBGE, 2024). No que se refere à situação de domicílio em Sergipe, conforme dados do Censo Demográfico de 2022, assinale a alternativa correta.
- A população urbana é superior a 70%
 - A população urbana é inferior a 50%
 - A população rural é superior a 40%
 - A população rural é inferior a 10%

30) Sergipe possui Produto Interno Bruto (PIB) industrial de R\$ 11,7 bilhões, equivalente a 0,5% da indústria nacional. Emprega mais de oitenta mil trabalhadores na indústria. No que se refere ao setor secundário (industrial) em Sergipe, assinale a afirmativa correta.

- a) A contribuição da agropecuária no PIB do estado é maior que a da indústria
- b) As indústrias de construção e alimentos não têm importância na economia do estado
- c) A indústria de extração de carvão mineral é a que mais contribui no PIB do estado
- d) Os Serviços Industriais de Utilidade Pública são importantes para a economia do estado

LEGISLAÇÃO

31) A Portaria nº 483, de 1º de abril de 2014 redefine a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e estabelece diretrizes para a organização das suas linhas de cuidado. Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo.

- I. Consideram-se doenças crônicas aquelas que apresentam início gradual, com duração longa ou incerta, que, em geral, apresentam múltiplas causas e cujo tratamento envolva mudanças de estilo de vida, em um processo de cuidado contínuo que, usualmente, não leva à cura.
- II. São objetivos da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas: realizar a atenção integral à saúde das pessoas com doenças crônicas, em todos os pontos de atenção, através da realização de ações e serviços de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde; e, fomentar a mudança no modelo de atenção à saúde, por meio da qualificação da atenção integral às pessoas com doenças crônicas e da ampliação das estratégias para promoção da saúde da população e para prevenção do desenvolvimento das doenças crônicas e suas complicações.
- III. A Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas é estruturada pelos seguintes componentes: I - Atenção Básica; II - Atenção Especializada; III - Sistemas de Apoio; IV - Sistemas Logísticos; V - Regulação; e VI - Governança.
- IV. Os Sistemas de Apoio constituem apenas sistemas de apoio terapêutico.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) I e II apenas
- c) I, II e III apenas
- d) I, II e IV apenas

32) A Resolução nº 453/2012 dispõe sobre as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. Segundo esse diploma, o Conselho de Saúde será composto por representantes de entidades, instituições e movimentos representativos de usuários, de entidades representativas de trabalhadores da área da saúde, do governo e de entidades representativas de prestadores de serviços de saúde, sendo que as vagas deverão ser distribuídas entre tais representantes.

“As vagas para a composição do Conselho de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: (____) de entidades e movimentos representativos de usuários.

(____) de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde.

(____) de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) 50% / 25% / 25%
- b) 25% / 50% / 25%
- c) 30% / 40% / 30%
- d) 40% / 30% / 30%

33) Analise a situação hipotética apresentada abaixo.

“A empresa ABC, francesa, pretende participar diretamente na assistência à saúde brasileira”.

Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

- a) A empresa francesa ABC poderá participar na assistência à saúde, pois o ordenamento jurídico brasileiro não apresenta quaisquer vedações no que concerne à participação de empresas estrangeiras, de forma complementar
- b) A empresa francesa ABC não poderá participar na assistência à saúde brasileira, pois a Constituição Federal veda a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, sem exceções
- c) Embora a Constituição Federal vede a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, admite exceções previstas em lei. Dessa forma, caso a empresa francesa esteja inserida em alguma das exceções legais, poderá participar na assistência à saúde brasileira
- d) A empresa francesa ABC poderá participar na assistência à saúde, em qualquer caso, tendo em vista que a Constituição Federal dispõe que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada

34) Analise as situações hipotéticas abaixo, de acordo com o disposto na RDC nº 553, de 9 de agosto de 2017, que dispõe sobre a carta dos direitos e deveres da pessoa usuária da saúde, julgando as condutas como Corretas (C) ou Incorretas (I).

- () Fulano chegou ao serviço de saúde com certa lesão grave. Então, foi removido, em tempo hábil e em condições seguras, para um serviço de saúde com capacidade para resolver seu tipo de problema.
- () Fulana compareceu ao serviço de saúde para uma consulta acompanhada de sua irmã. O profissional de saúde impediu a entrada da acompanhante ao consultório.
- () Beltrano, ao buscar o serviço de saúde, foi informado de que não poderia ser atendido, pois havia sido atingida a quantidade de atendimento pré-determinada.
- () Beltrana, adepta da religião muçulmana, compareceu ao serviço de saúde para atendimento utilizando uma vestimenta denominada burca, que cobre todo o corpo, inclusive o rosto. No entanto, foi informada de que não poderia ser atendida, tendo em vista que não havia profissional adequado para atender muçulmanos.

Assinale a alternativa correta.

- a) I - C - C - I
- b) C - I - I - I
- c) C - C - I - C
- d) I - I - C - C

35) De acordo com a Resolução - RDC nº 36, de 25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde, não compete à ANVISA, em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária:

- a) monitorar os dados sobre eventos adversos notificados pelos serviços de saúde
- b) divulgar relatório anual sobre eventos adversos com a análise das notificações realizadas pelos serviços de saúde
- c) acompanhar, junto às vigilâncias sanitárias distrital, estadual e municipal as investigações sobre os eventos adversos que evoluíram para óbito
- d) acompanhar as ações vinculadas ao Plano de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde

36) Segundo a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), preceituada na Portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013, que institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), os hospitais adotarão as seguintes estratégias de valorização dos trabalhadores, com exceção da:

- a) participação indispensável no Comitê Gestor da Atenção Hospitalar
- b) avaliação de desempenho, que pressupõe a existência de oportunidades sistemáticas para análises individuais e coletivas do trabalho, com participação ativa dos trabalhadores, buscando a corresponsabilização das equipes com as avaliações
- c) educação permanente, consubstanciada em programa de educação permanente em saúde que deve ser oferecido aos profissionais de saúde das equipes dos hospitais, baseado no aprendizado em serviço, no qual o aprender e ensinar se incorporam ao cotidiano dos hospitais e das equipes
- d) avaliação da atenção à saúde do trabalhador, que contemplará ações de promoção da saúde, prevenção e recuperação de doenças e reabilitação

37) De acordo com a Lei Estadual nº 2.148/1977, que institui o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe, acesso é uma das formas de provimento em caráter efetivo caracterizada pela elevação do funcionário à classe superior àquela por ele titularizada, dentro ou fora da respectiva carreira. Sendo assim, assinale a alternativa incorreta quanto ao acesso conforme estabelecido na referida Lei.

- a) O acesso funcional será precedido de concurso interno de provas, a que poderão se submeter todos os funcionários que preencherem as exigências do estatuto e do seu regulamento
- b) O acesso dar-se-á, sempre, para a letra inicial do cargo a ser provido
- c) Não poderá concorrer ao acesso o funcionário que não possuir título profissional ou certificado de conclusão de curso, exigido por lei para o exercício do cargo a ser preenchido
- d) O acesso somente se dará para o provimento de cargo vago, observando-se, para tal fim, a proporção de 3/5 (três quintos) das vagas que vierem a ocorrer

38) Assinale a alternativa correta acerca das penas disciplinares previstas na Lei Estadual nº 2.148/1977.

- a) As penas a serem aplicadas revestirão forma escrita e constarão da ficha de assentamentos individuais do funcionário
- b) O ato punitivo não será motivado tampouco mencionará a respectiva base legal
- c) Na aplicação das penas disciplinares, não serão levados em consideração os antecedentes do funcionário, a natureza e a gravidade da infração
- d) A pena de suspensão poderá exceder 60 (sessenta) dias até o máximo de 180 (cento e oitenta) dias

39) De acordo com a Lei Complementar Estadual nº 33/1996, que institui o Código de Organização e de Procedimento da Administração Pública do Estado de Sergipe, assinale a alternativa incorreta no que tange aos princípios gerais que regem a administração pública estadual no desempenho da sua função administrativa.

- a) Impessoalidade, significando o exercício da função administrativa de modo a não configurar promoção pessoal de agentes ou autoridades públicas, nem discriminações constitucionalmente injustificadas
- b) Legalidade, significando a estrita submissão da função administrativa à lei, sem desvios ou abuso de competência, e unicamente para a realização do específico interesse público que determinou a outorga dessa mesma competência
- c) Indisponibilidade do interesse privado, significando a obrigatória explicitação das razões de fato e de direito que autorizam ou determinam o exercício da função administrativa
- d) Moralidade, significando o dever de conformar a função administrativa aos padrões ético-constitucionais de probidade, decoro e boa-fé

40) Considerando as disposições da Lei Estadual nº 7.821/2014, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos para os Servidores Públicos Civis do Grupo Ocupacional da Saúde, integrantes da Administração Pública Estadual Direta, Autarquias e Fundações Públicas do Poder Executivo Estadual - PCCV/SAÚDE, assinale a alternativa incorreta acerca da gratificação por desempenho.

- a) A gratificação por desempenho deve ser concedida ao servidor que atingir as metas definidas no sistema de avaliação de desempenho de atividades, em percentual de até 20% (vinte por cento) do vencimento básico do servidor
- b) O sistema de avaliação de desempenho funcional deve ser implantado mediante ato administrativo infralegal, no qual devem ser definidos critérios exclusivamente subjetivos para a percepção da vantagem
- c) A definição do sistema de avaliação de desempenho funcional deve ser proposta por comissão técnica com representantes dos servidores
- d) É vedada a incorporação da gratificação por desempenho, sobre ela não incidindo contribuição previdenciária

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41) O sistema de aquecimento Ranger de sangue e fluídos foi concebido para aquecer sangue, produtos sanguíneos e líquidos e fornecê-los em débito de KVO (Keep Vein Open) até _____ mL/min, com possibilidade de manter as temperaturas de saída dos fluídos entre _____ e _____. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) 500mL/min / 33°C e 41°C
- b) 400mL/min / 25°C e 30°C
- c) 300mL/min / 30°C e 35°C
- d) 200mL/min / 31°C e 34°C

42) Paciente admitido na Unidade de Pronto Atendimento com queixa de perda da sensibilidade e fraqueza motora à direita há 36 horas. Assinale a alternativa que apresenta a cor em que deverá ser classificado de acordo com o Protocolo de Manchester.

- a) Verde
- b) Laranja
- c) Amarelo
- d) Vermelho

43) Existem escalas desenvolvidas para uso pré-hospitalar com objetivo de auxiliar o reconhecimento rápido e o tratamento dos pacientes com acidente vascular encefálico. Diante do exposto, assinale a alternativa incorreta.

- a) Escala de Rankin
- b) Escala de Fanconi
- c) Escala de Fisher
- d) National of Health Stroke Scale (NIHSS)

- 44) Baseado no Suporte Avançado de Vida no Trauma (ATLS) do American College of Surgeons, durante atendimento de paciente com ferimento por arma de fogo, foi realizada uma entrevista definida pelo acrônimo AMPLE. Assinale a alternativa que apresenta a definição da letra (L) do acrônimo.**
- Medicação atual
 - Alergias
 - Última refeição
 - Passado médico e cirúrgico
- 45) Ao atender paciente vítima de lesão por projéteis de arma de fogo em membro superior direito, observou-se sangramento arterial após compressão manual com gaze estéril. Assinale a alternativa que apresenta as condutas seguintes corretas.**
- Retirar as gazes encharcadas e refazer a compressão com novas gazes estéreis
 - Retirar as gazes encharcadas e refazer a compressão com novas gazes estéreis e utilizar torniquete pneumático
 - Compressão circunferencial do membro distal à artéria
 - Compressão circunferencial do membro proximal à artéria
- 46) De acordo com o Advanced Trauma Life Support 2018, assinale a alternativa incorreta sobre os sinais e sintomas de hemorragia definidos pela classe III.**
- Necessidade de protocolo de transfusão massiva
 - Normotensão ou Hipotensão arterial
 - Taquicardia
 - Queda do débito urinário
- 47) A transfusão de sangue massiva é definida por transfusão de mais de _____ bolsas de sangue em menos de 24 horas ou _____ bolsas de sangue em uma hora. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**
- 5 / 2
 - 6 / 2
 - 8 / 4
 - 10 / 4
- 48) O manejo inicial do choque hemorrágico em paciente adulto com trauma é realizado com _____ mL de cristaloides. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.**
- 500mL
 - 1000mL
 - 1500mL
 - 2000mL
- 49) A onda P é a primeira onda registrada em qualquer derivação do eletrocardiograma. Assinale a alternativa que apresenta o que a onda P representa.**
- O retorno venoso ao coração
 - A ativação dos átrios
 - A despolarização do ventrículo direito
 - A ativação ventricular
- 50) Sobre cuidados de enfermagem em pacientes vítimas de queimaduras, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**
- O atendimento inicial deve ser iniciado pela avaliação das lesões, proceder à avaliação das condições vitais da vítima e a estimativa da área afetada.
 - Deve ser executado o protocolo do Advanced Trauma Life Support (ATLS), seguindo a abordagem "XABCDE".
 - Queimaduras agudas não sangram, se houver hemorragia, há indicação de lesão associada.
 - Ofertar oxigênio suplementar de alto fluxo a 100%, usando máscara não reinalante, se houver suspeita ou lesão por inalação por pelo menos 6 horas.
 - Providenciar vacinação contra tétano, em casos de pacientes com 3 doses ou mais prévias, sendo a última dose há mais de 5 anos e menos de 10 anos.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- V - V - V - V - F
 - F - V - V - V - V
 - V - F - F - V - V
 - F - F - F - F - V
- 51) Sobre ventilação não invasiva com pressão positiva, assinale a alternativa incorreta.**
- O equipamento de ventilação não invasiva bilevel (BiPAP) utiliza dois níveis de pressão, sendo uma maior para a inspiração e uma menor para expiração do paciente
 - Em pacientes com diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, o CPAP, que mantém uma pressão positiva contínua nas vias aéreas, diminui a sonolência diurna e melhora o controle da pressão arterial
 - O CPAP tem papel fundamental em pacientes domiciliares com esclerose lateral amiotrófica e doença pulmonar obstrutiva crônica
 - O BiPAP é uma importante opção terapêutica para pacientes com exacerbações graves agudas de doença pulmonar obstrutiva crônica
- 52) Assinale a alternativa incorreta quanto às indicações de cardioversão elétrica.**
- Taquicardia atrial multifocal ou sinusal
 - Fibrilação atrial estável
 - Taquicardia supraventricular
 - Taquicardia ventricular com hipotensão
- 53) Assinale a alternativa incorreta sobre critérios para a descontinuação da imobilização cervical sem propedêutica radiológica de pacientes em avaliação clínica no politrauma contuso.**
- Sem dor cervical na linha média
 - Sem déficit neurológico
 - Sem lesões dolorosas distrativas
 - Amplitude de movimento cervical diminuída

54) Sobre a Síndrome de Abstinência Alcoólica (SAA), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A escala CIWA-Ar (Clinical Institute Withdrawal Assessment from Alcohol-revised) orienta sobre o manejo adequado do paciente e deve ser aplicada até de 15 em 15 minutos e serem espaçadas até de 8 em 8 horas conforme melhora do paciente.
- () Sinais e sintomas mais comuns da SAA são agitação, ansiedade, disforia, tremores, náuseas, vômitos, taquicardia, hipertensão arterial, febre, podendo evoluir com alucinações, Delirium Tremens, convulsões e óbito.
- () Delirium Tremens é uma emergência médica e pode apresentar instabilidade autossômica.
- () O uso de glicose na deficiência de tiamina pode levar a lesões metabólicas em neurônios, proliferação microglial, congestão vascular e hemorragias petequiais, levando a desmielinização e gliose, mais comuns no tálamo e corpos mamilares.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V - F
- b) F - V - F - V
- c) V - V - V - V
- d) F - F - F - F

55) Paciente vítima de trauma abdominal aberto, encontrado pela equipe de saúde com arma branca encravada no abdome, com evisceração intestinal. Assinale a alternativa incorreta sobre os cuidados com o ferimento.

- a) Não mover ou remover o objeto que está encravado no abdome no atendimento pré hospitalar
- b) Em caso de sangramento ao redor do objeto, fazer pressão direta sobre o ferimento
- c) Não recolocar a evisceração intestinal de volta na cavidade abdominal, cobri-las com compressas umedecidas com soro fisiológico e plástico especial para evisceração caso disponível
- d) Realizar palpação durante a avaliação abdominal inicial, a fim de encontrar outros achados clínicos importantes

56) Prescrito Cefotaxima pentaidratada + avibactam sódico 500mg. Temos disponível na instituição o frasco ampola com 2,5g. Para a reconstituição deverá ser utilizado 10 mL de água para injeção. Assinale a alternativa que apresenta quantos mL devem ser utilizado desta reconstituição para atender a prescrição solicitada, considerando o volume final da reconstituição de 12 mL.

- a) 2 mL
- b) 2,4 mL
- c) 3,6 mL
- d) 6 mL

57) Sobre trauma torácico analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Obstrução das vias aéreas, lesão da árvore traqueobrônquica e tórax instável oferecem risco de vida iminente na avaliação primária segundo American College of Surgeons de 2018.
- () Na técnica de ultrassonografia abdominal focada em trauma (FAST) há possibilidade de avaliação da cavidade torácica para a investigação de pneumotórax, tornando a detecção desta condição mais rápida e posterior tratamento mais eficiente.
- () O tórax instável, uma lesão da parede torácica caracterizado por lesão em duas ou mais costelas, em dois ou mais locais, provoca um movimento paradoxal da parede torácica durante a ventilação.
- () No pneumotórax hipertensivo, o desvio mediastinal leva a colapso cardiovascular e, portanto, sendo uma condição de elevada mortalidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - V - V - F
- b) V - F - F - V
- c) F - V - V - V
- d) V - F - F - F

58) De acordo com o método Simple Triage and Rapid Treatment (START), para atendimento de incidentes com múltiplas vítimas, assinale a alternativa correta sobre a primeira categoria a ser avaliada.

- a) Circulação
- b) Respiração
- c) Nível de consciência
- d) Deambulação

59) Assinale a alternativa correta sobre a manobra executada para remoção rápida de uma vítima de acidente automobilístico com suspeita de lesão na coluna cervical a ser realizada por um socorrista ou pessoal treinado, que permite a extricação da vítima por uma pessoa sem uso de equipamentos, desde que a vítima esteja no banco dianteiro e não encarcerada. Considerando que esta manobra só está indicada em casos de extrema necessidade de extricação do veículo como em parada cardiorrespiratória ou risco de incêndio.

- a) Manobra de Pringle
- b) Manobra de Leopold
- c) Manobra de Fabere
- d) Manobra Chave de Rauteck

60) Paciente vítima de acidente ofídico botrópico. Ao ser avaliado apresenta os seguintes sinais e sintomas: edema e equimose evidentes, sangramento sem comprometimento do estado geral, com distúrbio na coagulação. Assinale a alternativa que apresenta uma possível espécie deste gênero de serpentes e a classificação clínica do acidente.

- a) Jararaca / classificação clínica leve
- b) Cascavel / classificação clínica moderada
- c) Urutu / classificação clínica moderada
- d) Surucucu-pico-de-jaca / classificação clínica grave