

# ENFERMAGEM

CANDIDATO: \_\_\_\_\_

**Comando da Aeronáutica**



## EXAME DE ADMISSÃO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DE APOIO DA AERONÁUTICA DO ANO 2026

Versão

**A**



**PÁGINA EM BRANCO**

As questões de 1 a 7 referem-se ao Texto I.

Texto I

**Algumas dicas ajudam a melhorar a produção de hortas caseiras**

*Em uma empresa de Sorocaba (SP), vendas de mudas para hortas caseiras saltou de 5% para 20% em um período de quatro anos.*

As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas. Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo.

O mercado já percebeu essa mudança no estilo de vida da população. Em uma empresa, situada em Sorocaba (SP), as vendas de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20% em um período de quatro anos, com cerca de 180 mil unidades por semana.

Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos. Entre eles, alface, rúcula, brócolis, couve-flor e pepino, garantindo uma alimentação mais saudável, sem agrotóxicos e com um maior valor nutricional.

"Tenho vários clientes que atendo em busca de uma vida mais saudável. É uma distração, uma terapia, uma ocupação. As pessoas relatam que esperam o final de semana para dar uma desestressada, fazendo o próprio manejo da horta ou plantando outras mudas", comenta Marcelo Higashi, dono do espaço.

Fonte: G1. **Algumas dicas ajudam a melhorar a produção de hortas caseiras.** Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/nosso-campo/noticia/2025/02/09/algumas-dicas-ajudam-a-melhorar-a-producao-de-hortas-caseiras.ghtml>. (Texto adaptado). Acesso em: 09 fev. 2025.

01) Leia o trecho retirado do Texto I.

"Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo."

Sobre o uso da vírgula no trecho acima, marque a opção que segue a mesma regra.

- a) Às vezes sobe aos ramos da árvore, outras, remexe o uru de palha matizada.
- b) Pelas 11h do dia, que foi de sol ardente, alcançamos a margem do Rio Paraná.
- c) Eis que, aos poucos, lá para as bandas cio oriente, clareia um cantinho do céu.
- d) O sal do Mar Morto, o lago mais salgado do mundo, está diminuindo rapidamente.

02) O Texto I discute o crescente interesse pelas hortas caseiras, destacando aspectos relacionados ao estilo de vida das pessoas e à evolução do mercado. Com base nessa análise, assinale a opção correta.

- a) A prática de cultivar hortas caseiras é criticada no texto, sendo vista como uma atividade desnecessária diante das alternativas mais eficientes oferecidas pela indústria alimentícia.
- b) O texto destaca a relevância das hortas caseiras apenas do ponto de vista nutricional, sem considerar as vantagens psicológicas e terapêuticas que essa prática pode oferecer aos indivíduos.
- c) O mercado de hortas caseiras está estagnado, com vendas constantes de mudas, o que sugere que as pessoas estão satisfeitas com o consumo de produtos industrializados e não necessitam mais de alternativas naturais.
- d) O aumento das vendas de mudas de hortas caseiras é retratado como um fenômeno recente que reflete a busca por práticas de consumo mais conscientes, ligadas a um estilo de vida saudável e livre de produtos químicos.

03) No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, fazem toda a diferença na hora do consumo.", caso houvesse a inclusão da palavra "bem" antes de cultivados, haveria necessidade de uso do hífen entre "bem" e "cultivados"? Marque a opção que apresenta a resposta correta para esse questionamento com base nas regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

- a) Sim, pois "bem" antes de palavras que têm vida autônoma sempre exige hífen.
- b) Sim, pois todos os advérbios terminados em "m" exigem hífen quando antes de participípios.
- c) Não, pois o hífen só ocorre em palavras compostas por justaposição sem elementos de ligação.
- d) Não, pois "bem" seguido de participípio só leva hífen em casos específicos como "bem-vindo" e "bem-humorado".

04) Marque a opção em que a reescrita de trechos do Texto I apresenta inadequações, de acordo com as normas gramaticais, quanto ao uso da concordância verbal.

- a) Os mercados já perceberam essa mudança no estilo de vida da população.
- b) As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas.
- c) A maioria dos clientes relata que espera o final de semana para dar uma desestressada, fazendo o próprio manejo da horta ou plantando outras mudas", comentam os donos do espaço.
- d) Em algumas empresas, situadas em Sorocaba (SP), a venda de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20% em um período de quatro anos, com cerca de 180 mil unidades por semana.

- 05) O Texto I apresenta informações sobre o crescimento das hortas caseiras e suas vantagens. Com base no Texto I, analise as afirmativas a seguir.
- I. O texto menciona duas vezes a mesma informação sobre o crescimento das vendas de mudas para hortas caseiras em uma empresa de Sorocaba, o que pode indicar um problema de redundância textual.
  - II. A fala de Marcelo Higashi reforça a ideia de que a prática da horticultura caseira vai além da alimentação, funcionando também como uma atividade terapêutica e de lazer.
  - III. O texto sugere que o cultivo de hortas caseiras tem impulsionado a economia local, mas não apresenta dados concretos sobre o impacto financeiro para a empresa mencionada.
  - IV. Apesar de destacar os benefícios das hortas caseiras, o texto não menciona desafios ou dificuldades que podem estar envolvidas no cultivo dessas hortas.
- Estão corretas **apenas** as afirmativas
- a) I e II.
  - b) II e III.
  - c) I, II e IV.
  - d) II, III e IV.
- 06) Analise as afirmativas a seguir e informe verdadeiro (V) ou falso (F), considerando as regras de concordância nominal da Língua Portuguesa, e em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- ( ) No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo.", a expressão "toda a diferença" está corretamente flexionada, pois o adjetivo "toda" concorda com "diferença", que está no singular e é feminino.
- ( ) No trecho "Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos.", a concordância nominal está correta, pois o adjetivo "distintos" concorda com "vegetais", que é o núcleo do sujeito e está no plural.
- ( ) No trecho "Uma alimentação mais saudável, sem agrotóxicos e com um maior valor nutricional.", o adjetivo "maior" está corretamente flexionado no singular, pois concorda com "valor", que também está no singular.
- ( ) No trecho "É uma distração, uma terapia, uma ocupação agradável e necessárias para quem busca qualidade de vida.", a concordância nominal está correta, pois o adjetivo "necessárias" concorda com todos os substantivos enumerados anteriormente.
- ( ) No trecho "As hortas caseiras têm se tornado opção cada vez mais presente na mesa das pessoas.", a palavra "presente" deveria estar no plural ("presentes") para concordar com "hortas caseiras".
- a) (F); (F); (F); (V); (V).
  - b) (F); (F); (V); (V); (F).
  - c) (V); (V); (F); (F); (V).
  - d) (V); (V); (V); (F); (F).
- 07) Analise as assertivas abaixo, considerando a classificação e o papel das orações coordenadas na construção da argumentação e progressão textual.
- I. No trecho "O mercado já percebeu essa mudança no estilo de vida da população, e as vendas de mudas de hortas caseiras saltaram de 5% para 20%", há uma oração coordenada sindética aditiva, cuja função é enfatizar a relação de consequência entre a percepção da mudança pelo mercado e o crescimento das vendas.
  - II. No trecho "É uma distração, uma terapia, uma ocupação. As pessoas relatam que esperam o final de semana para dar uma desestressada", observa-se a ausência de conectivo explícito entre as orações, caracterizando um caso de coordenação assindética, que contribui para o efeito de enumeração e reforço das diferentes razões que motivam os clientes a manterem hortas caseiras.
  - III. No trecho "Os itens, cultivados com muito carinho e colhidos na hora, podem fazer toda a diferença na hora do consumo, mas exigem cuidados específicos", há uma oração coordenada sindética adversativa, cuja presença do conectivo adversativo indica uma oposição absoluta entre os enunciados, anulando a relação positiva da primeira oração.
  - IV. No trecho "Dentro de casa, é possível cultivar uma série de vegetais distintos, por isso muitas pessoas adotam essa prática", a oração introduzida pela locução "por isso" pode ser classificada como coordenada sindética conclusiva, pois estabelece uma relação lógica de consequência entre a possibilidade de cultivo e a adesão das pessoas a essa prática.

Estão corretas **apenas** as assertivas

- a) I, II e III.
- b) I, II e IV.
- c) I, III e IV.
- d) II, III e IV.

- 08) Analise o trecho abaixo, observando o emprego dos mecanismos de coesão e coerência textual, e marque a opção correta sobre o uso dos elementos de referência.

"As hortas caseiras têm se tornado uma tendência crescente, não apenas por sua capacidade de promover uma alimentação saudável, mas também devido à sua contribuição para o bem-estar psicológico dos indivíduos. Elas têm se revelado como uma alternativa prática, ao permitir que os consumidores cultivem seus próprios alimentos, escolhendo com precisão o que desejam plantar. Isso tem gerado uma verdadeira transformação nos hábitos alimentares da população, ao ponto de alguns até afirmarem que o cultivo de hortas caseiras substitui atividades terapêuticas, proporcionando relaxamento e prazer. Além disso, elas têm se expandido para além das grandes cidades, com o aumento da demanda por produtos naturais e locais."

- a) O uso do pronome "isso" no início da terceira frase é correto, pois retoma a ideia de "tendência crescente", o que confere clareza e coesão ao texto.
- b) O termo "elas" na última frase refere-se a "atividades terapêuticas", criando uma confusão de coesão, já que o termo deveria remeter a "hortas caseiras" de acordo com o contexto.
- c) O pronome "elas" na segunda frase se refere de maneira clara e coesa ao substantivo "hortas caseiras", mantendo a coerência sem ambiguidade, já que é o único referente mencionado anteriormente.
- d) O uso de "isso" na terceira frase estabelece uma referência à "alimentação saudável", o que contribui para coesão do texto.

**As questões de 9 a 13 referem-se ao Texto II.**

## Texto II

### **Cuidadores tendem a subestimar a capacidade das pessoas com Alzheimer**

*Coordenadora do Laboratório de Estudos sobre a Consciência em Transtornos Neurodegenerativos da UFRJ lembra que, sem estímulos, a condição dos pacientes se deteriora mais rapidamente.*

O Laboratório de Estudos sobre a Consciência em Transtornos Neurodegenerativos (LabCONS) da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem a coordenação da psicóloga clínica Marcia Cristina Nascimento Dourado, professora adjunta do Instituto de Psiquiatria da UFRJ e especializada nos cuidados a idosos. Ali são realizadas inúmeras pesquisas com pessoas com a Doença de Alzheimer – entre elas, medir a percepção dos indivíduos sobre sua enfermidade.

"Há 25 anos, atendia pessoas com Alzheimer em psicoterapia e comecei a me perguntar se conseguiam perceber o que estava acontecendo com elas em decorrência da doença. Meu trabalho nasceu desses questionamentos e as pesquisas mostram que há aspectos da cognição que ficam mais preservados. A pessoa pode ter problemas de memória, mas identifica se os outros a estão desqualificando. Em muitos casos, será capaz de dizer que se sente um inútil porque não o deixam fazer nada. As limitações vão aumentando gradativamente, mas o cuidador tende a subestimar a capacidade de um portador de Alzheimer", afirma a professora.

Dourado faz uma ressalva importante: o cuidador normalmente está sobrecarregado, o que faz com que procure resolver tudo de uma forma rápida e prática. Entretanto, sem estímulos, a condição se deteriora mais rapidamente, por isso essa não é a alternativa ideal na fase inicial da enfermidade: "Sabemos que acaba sendo trabalhoso. Se a pessoa for lavar um prato, talvez não fique limpo, mas, para o portador de demência, lavar aquele prato é relevante, porque dá uma sensação de autonomia, melhora a autoestima. Da mesma forma, na hora de sair, seria bem mais estimulante apresentar pelo menos duas opções de roupas para que a escolha seja dele", ensina.

A psicóloga lembra que os cuidadores, na maioria composta por esposas e filhas, podem participar de sessões de psicoeducação, para entender não apenas o que é a doença, mas também para aprender a lidar com seus próprios sentimentos: "Há uma tendência de culpabilizar o cuidador, como se ele nunca fizesse o bastante. Se a filha teve uma mãe agressiva ou negligente, haverá uma mescla de ressentimento, obrigação, raiva. É preciso considerar o contexto da relação".

A professora Dourado enfatiza que, no Alzheimer, os domínios que têm um componente emocional ou afetivo se deterioram num ritmo menos acelerado. Portanto, embora seja comum que o paciente não reconheça que enfrenta problemas de memória, distingue alterações nas relações sociais e na forma como é tratado – inclusive no estágio moderado da doença: "O fato de estar esquecido não impede que o portador de Alzheimer perceba uma expressão de irritação – ele não virou uma planta, mas os outros inclusive se referem à pessoa como se não estivesse no local. O diagnóstico acaba virando sinônimo de desqualificação".

Num dos últimos estudos feitos pelos pesquisadores, que contou com a participação de colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, foi identificada uma diferença significativa entre as perspectivas dos pacientes e cuidadores sobre o funcionamento socioemocional de pessoas com Alzheimer leve e moderado. O projeto envolveu uma avaliação transversal de 102 com sintomas leves e 59 casos considerados moderados e seus principais cuidadores.

De maneira geral, portadores de Alzheimer moderado são mais dependentes nas atividades diárias, o que faz com que os cuidadores avaliem seu desempenho de forma mais negativa em relação a outras habilidades. O estudo recebeu investimentos da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e os resultados foram publicados na revista científica *Journal of Alzheimer Disease and Associated Disorders*.

Fonte: G1. **Cuidadores tendem a subestimar a capacidade das pessoas com Alzheimer**. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2025/02/09/cuidadores-tendem-a-subestimar-a-capacidade-das-pessoas-com-alzheimer.ghtml>. Acesso em: 09 fev. 2025.

- 09) Considerando os conectivos destacados, associe as colunas relacionando as orações com suas respectivas classificações.

### Orações

- (1) "Se a pessoa for lavar um prato, talvez não fique limpo, mas, para o portador de demência, lavar aquele prato é relevante, **porque** dá uma sensação de autonomia, melhora a autoestima."
- (2) "A psicóloga lembra que os cuidadores, na maioria composta por esposas e filhas, podem participar de sessões de psicoeducação, para entender não apenas o que é a doença, **mas também** para aprender a lidar com seus próprios sentimentos."
- (3) "O fato de estar esquecido não impede que o portador de Alzheimer perceba uma expressão de irritação – ele não virou uma planta, **mas** os outros inclusive se referem à pessoa como se não estivesse no local."
- (4) "**Se** a filha teve uma mãe agressiva ou negligente, haverá uma mescla de ressentimento, obrigação, raiva."
- (5) "**Embora** seja comum que o paciente não reconheça que enfrenta problemas de memória, distingue alterações nas relações sociais e na forma como é tratado – inclusive no estágio moderado da doença."

### Classificações

- ( ) Oração Subordinada Substantiva Adverbial Condicional.
- ( ) Oração Subordinada Substantiva Adverbial Causal.
- ( ) Oração Subordinada Substantiva Adverbial Concessiva.
- ( ) Oração Subordinada Substantiva Adverbial Aditiva.
- ( ) Oração Subordinada Substantiva Adverbial Adversativa.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (3); (4); (5), (2).
- b) (4); (1); (5); (2), (3).
- c) (3); (5); (1); (4), (2).
- d) (2); (4); (3); (1), (5).
- 10) Analise o trecho abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta o sujeito da oração.
- "Num dos últimos estudos feitos pelos pesquisadores, que contou com a participação de colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, foi identificada uma diferença significativa entre as perspectivas dos pacientes e cuidadores sobre o funcionamento socioemocional de pessoas com Alzheimer leve e moderado."
- a) Pacientes e cuidadores.
- b) Uma diferença significativa.
- c) Funcionamento socioemocional.
- d) Universidade Federal de Santa Catarina.

- 11) O Texto II discute a relação entre cuidadores e pessoas com Alzheimer, destacando aspectos como a subestimação das capacidades dos pacientes, a sobrecarga emocional dos cuidadores e a importância da estimulação na preservação das funções cognitivas e socioemocionais. Com base no Texto II, marque a opção correta.
- a) O texto sugere que os cuidadores subestimam a capacidade dos portadores de Alzheimer porque desconhecem completamente a doença e suas implicações.
- b) O estudo do LabCONS demonstra que, apesar da perda de memória, os pacientes ainda são capazes de perceber mudanças na forma como são tratados socialmente.
- c) O papel do cuidador é tratado de forma crítica no texto, apontando que a sobrecarga emocional e a falta de paciência contribuem para o agravamento da doença.
- d) A pesquisa mencionada no texto aponta que há um consenso entre cuidadores e pacientes sobre a avaliação do funcionamento socioemocional de portadores de Alzheimer moderado.

12) Analise as assertivas a seguir.

- I. “A pessoa pode ter problemas de memória, mas identifica se os outros a estão desqualificando. Em muitos casos, será capaz de **dizer** que se sente um inútil porque não o deixam fazer nada.”
- II. “Ali são realizadas inúmeras pesquisas com pessoas com a Doença de Alzheimer – entre elas, **medir** a percepção dos indivíduos sobre sua enfermidade”.

Os verbos destacados podem ser classificados, respectivamente, como

- a) infinitivo pessoal e infinitivo pessoal.
- b) infinitivo impessoal e infinitivo pessoal.
- c) infinitivo pessoal e infinitivo impessoal.
- d) infinitivo impessoal e infinitivo impessoal.

13) Analise as assertivas a seguir.

- I. “Se a pessoa for lavar **um** prato, talvez não fique limpo.”
- II. “Se **a** filha teve uma mãe agressiva ou negligente.”
- III. “**A** professora Dourado enfatiza que, no Alzheimer, os domínios que têm um componente emocional ou afetivo se deterioram num ritmo menos acelerado.”

Os artigos destacados apresentam, respectivamente, a função de:

- a) Emprestar ao substantivo valor genérico e vago; determinar um referente já conhecido ou específico; especificar e particularizar o substantivo.
- b) Especificar e particularizar o substantivo; emprestar ao substantivo valor genérico e vago; determinar um referente já conhecido ou específico.
- c) Emprestar ao substantivo valor genérico e vago; especificar e particularizar o substantivo; determinar um referente já conhecido ou específico.
- d) Determinar um referente já conhecido ou específico; especificar e particularizar o substantivo; emprestar ao substantivo valor genérico e vago.

14) Analise as orações abaixo quanto à concordância no plural.

- I. Quando as pessoas vêem quaisquer pessoas desconhecidas, procuram questioná-las.
- II. Os barulhos vêm das casas do lado.
- III. Estas tecnologias nada têm a ver com as realidades das pacatas cidades.
- IV. Agora os pesquisadores reveem os resultados obtidos nas pesquisas.

O plural está correto **apenas** nas assertivas

- a) I e IV.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) II, III e IV.

15) Em relação à classificação do sujeito, assinale a opção em que o sujeito é indeterminado.

- a) Hoje fez muito sol na praia.
- b) Escreveu bastante sobre o assunto.
- c) Havia muitas pessoas na reunião hoje.
- d) Ainda não inventaram um carro voador.

16) Leia a frase:

Em apenas um toque, esse celular **realiza** um bilhão de funções. Mas o projeto ainda é embrionário, por isso **lê** com dificuldade os comandos. Os especialistas em tecnologia **discordavam** radicalmente das capacidades operacionais em todos os sentidos. Portanto, a empresa **oferecerá** mais cursos a novos pesquisadores.

Associe as colunas, relacionando as palavras destacadas acima com a respectiva predicação verbal.

**Palavras**

- (1) realiza
- (2) discordavam
- (3) oferecerá
- (4) lê

**Predicação verbal**

- ( ) Verbo transitivo indireto.
- ( ) Verbo transitivo direto.
- ( ) Verbo intransitivo.
- ( ) Verbo transitivo direto e indireto.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (2); (1); (4); (3).
- b) (1); (2); (3); (4).
- c) (4); (3); (2); (1).
- d) (2); (4); (1); (3).

17) Sobre os pronomes pessoais de tratamento, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- ( ) "É uma honra estar na presença de Vossa Santidade, cuja sabedoria e liderança inspiram a todos." (Papa)
- ( ) "Pedimos humildemente a Vossa Eminência que ilumine nossos caminhos com sua infinita sabedoria." (Príncipes)
- ( ) "Humildemente, dirigimo-nos a Vossa Reverendíssima, buscando sua orientação e bênçãos." (Sacerdotes e Bispos)
- ( ) "É com grande respeito que me dirijo a Vossa Alteza, reconhecendo sua dedicação e sabedoria." (Reis e Rainhas)

- a) (F); (V); (F); (F).
- b) (V); (F); (V); (F).
- c) (V); (F); (F); (V).
- d) (F); (V); (V); (V).

18) Preencha as lacunas e, em seguida, marque a opção correta.

Padecerá \_\_\_\_\_ coerção, \_\_\_\_\_ felicidade nunca há de terminar durante todo o tempo em que tu tiveres coragem para concluir \_\_\_\_\_ frustrações do cotidiano. Assim, situou-se disposto \_\_\_\_\_ deslocar-me e tenho de evitar empecilhos \_\_\_\_\_ que acreditam na humanidade.

- a) a / à / às / a / as
- b) a / a / às / à / às
- c) à / a / as / a / às
- d) à / à / as / à / as

- 19) Quanto à diferença de sentido das orações I e II, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- I. Os pilotos, que passam por rigorosos treinamentos de segurança, são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- II. Os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- ( ) O período entre vírgulas na oração I é classificado como uma Oração Subordinada Substantiva Adjetiva Restritiva.
- ( ) A oração “que passam por rigorosos treinamentos de segurança”, sem a vírgula, funciona como Oração Subordinada Substantiva Adjetiva Explicativa.
- ( ) Na oração I, o uso da vírgula passa a ideia de que todos os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância.
- ( ) Na oração II, a ausência de vírgulas limita o conceito de que apenas os pilotos que passam por rigorosos treinamentos de segurança são preparados para lidar com situações de emergência em voos comerciais de longa distância, isto é, não são todos que estão preparados.
- a) (F); (F); (V); (V).  
b) (F); (V); (V); (F).  
c) (V); (F); (F); (V).  
d) (V); (V); (F); (F).

20) Analise as frases abaixo.

- I. A pandemia do H1N1 deixou rastros que estão sendo estudados pelos cientistas.  
II. Aquele atleta lutava a favor da medalha olímpica.  
III. Em 2022, a escola pública foi reformada pelo mutirão.  
IV. A tecnologia é uma dádiva que dominou o mundo contemporâneo.

A apresentação do verbo na voz passiva ocorre **apenas** em

- a) I e II.  
b) I e III.  
c) II e IV.  
d) III e IV.

21) O texto abaixo apresenta problemas de concordância verbal e nominal. Leia os fragmentos e marque a opção em que o texto está escrito corretamente.

"A conferência sobre inteligência artificial acontecerá dia 20/08/2024, às 9 horas. Será analisado os impactos da automação no mercado de trabalho e também será discutido as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria."

- a) A conferência sobre inteligência artificial será realizada dia 20/08/2024, às 9 horas. Na ocasião, analisar-se-á os impactos da automação no mercado de trabalho e discutir-se-á as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.
- b) No dia 20/08/2024, às 9 horas, será realizada uma conferência sobre inteligência artificial, na qual analisar-se-á os impactos da automação no mercado de trabalho e discutir-se-ão as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.
- c) A conferência sobre inteligência artificial acontecerá no dia 20/08/2024, às 9 horas. Durante a ocasião, um estudo sobre os impactos da automação no mercado de trabalho será feito e as diretrizes para o uso ético da tecnologia será debatida. Informe-se na secretaria.
- d) No dia 20/08/2024, às 9 horas, acontecerá a conferência sobre inteligência artificial, na qual serão analisados os impactos da automação no mercado de trabalho e também serão discutidas as diretrizes para o uso ético da tecnologia. Informe-se na secretaria.

- 22) Associe as colunas relacionando as funções sintáticas aos respectivos termos destacados em cada expressão. Considere que, mais de um termo pode se associar à mesma função sintática.

**Função Sintática**

- (1) Complemento Nominal  
(2) Adjunto Adnominal

**Termos**

- ( ) Prato **de sobremesa**.  
( ) Assistência **às aulas**.  
( ) Útil **ao bem comum**.  
( ) Uma pista **de corrida**.  
( ) Insaciável **de vingança**.  
( ) Uma mesa **de vidro**.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (2); (1); (1); (2); (1); (2).  
b) (2); (2); (2); (1); (2); (1).  
c) (1); (1); (2); (1); (1); (2).  
d) (1); (2); (1); (2); (2); (1).
- 23) A frase a seguir apresenta um conflito semântico decorrente da interação entre elementos gramaticais específicos, gerando um efeito de ambigüidade interpretativa.

"Eu já não sei mais o que pensar sobre todas as escolhas que fiz, pois agora me sinto cada vez mais perdido, como se as minhas decisões não tivessem sido em vão."

Considerando a estrutura sintática e os efeitos de sentido da frase, assinale a opção que contém o principal fator de incoerência textual, capaz de inverter ou comprometer a intenção comunicativa do enunciador.

- a) Advérbios de negação (não).  
b) Conjunção coordenativa (pois).  
c) Locução verbal (tivessem sido).  
d) Subordinada adverbial (como se).
- 24) Considerando os aspectos morfológicos e fonológicos envolvidos, associe as colunas relacionando as palavras aos respectivos processos de formação.

**Palavra**

- (1) realizar  
(2) supersônico  
(3) amaciar  
(4) ataque

**Processo de formação**

- ( ) Sufixação  
( ) Prefixação  
( ) Parassintética  
( ) Regressiva

A sequência correta dessa associação é:

- a) (3); (4); (1); (2).  
b) (1); (2); (3); (4).  
c) (2); (1); (4); (3).  
d) (4); (3); (1); (2).
- 25) Sobre a colocação pronominal, assinale a opção correta, conforme a justificativa da norma padrão da Língua Portuguesa.
- a) Na oração "Ficarei sem o almoço, pois não sinto-me disposto", a colocação pronominal está correta, pois a ênclise é exigida pelo advérbio de negação "não".  
b) Na oração "Que nossa fé proteja-nos dos perigos da vida", a colocação pronominal está correta, pois o pronome oblíquo deve ficar obrigatoriamente depois do verbo em expressões optativas.  
c) Na oração "Para carta ser entregue é necessário que escreva-a", a colocação pronominal está correta, pois a ênclise em caso de objeto direto é exigida, portanto deve vir depois do verbo "escreva".  
d) Na oração "Preparem-se para a festa de inauguração, caros funcionários", a colocação pronominal está correta, pois o pronome oblíquo deve obrigatoriamente vir depois do verbo no imperativo afirmativo, desse modo, a ênclise se justifica.

- 26) Marque a opção correta quanto à grafia das palavras em destaque e a respectiva justificativa com base na norma gramatical da Língua Portuguesa.
- a) A palavra **fórceps** está correta, pois é uma proparoxítona terminada em (ps).
  - b) A palavra **misântropo** está correta, pois é uma proparoxítona e sua sílaba tônica é (sân).
  - c) A palavra **assembleia** está correta, pois é uma paroxítona e enquadra-se na regra de ditongo aberto.
  - d) A palavra **bengáli** está correta, pois é uma paroxítona e enquadra-se na regra que todas terminadas em (i) tem acento.
- 27) Preencha as lacunas abaixo com a forma correta do particípio dos verbos indicados entre parênteses, seguindo a norma culta da Língua Portuguesa.
- Após muitos estudos, constatou-se que aquele concreto já estivesse se \_\_\_\_\_ no muro. (enxugar)
- Durante séculos, pensava-se que aquele concreto já tivesse se \_\_\_\_\_ no muro. (enxugar)
- O zelador não entendeu por que o síndico não havia \_\_\_\_\_ sua obra. (entregar)
- O zelador não entendeu por que sua obra não foi \_\_\_\_\_ pelo síndico. (entregar)
- A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:
- a) enxugado / enxuto / entregue / entregue
  - b) enxuto / enxugado / entregado / entregue
  - c) enxugado / enxuto / entregue / entregado
  - d) enxugado / enxuto / entregado / entregado
- 28) Analise o papel semântico da preposição "com" nas frases abaixo e assinale a opção correta.
- Com** uma única caneta, os estudantes realizam o vestibular.
- Ela realiza o trabalho **com** o auxílio de estudantes experientes.
- Os estudantes, **com** dedicação, se preparam para o exame final.
- Os estudantes brasileiros lutam **com** as dificuldades do dia a dia.
- a) Modo - instrumento - causa - tempo.
  - b) Oposição - companhia - modo - causa.
  - c) Instrumento - modo - causa - oposição.
  - d) Instrumento - companhia - modo – oposição.
- 29) Analise os períodos compostos abaixo.
- É dúvida **que ele não compareceu à reunião**.
- A dúvida é **que ele não compareceu à reunião**.
- As orações subordinadas destacadas nos períodos acima exercem funções sintáticas diferentes. Marque a opção correta que apresenta, respectivamente, essas funções:
- a) Sujeito - predicativo.
  - b) Predicativo - sujeito.
  - c) Objeto direto - sujeito.
  - d) Predicativo - objeto direto.
- 30) Sobre o uso dos pronomes relativos, marque a opção **incorreta**.
- a) O pronome relativo **em que** sempre tem antecedente e equivale a **onde**. Exemplo "A casa **onde** moro foi de meu avô".
  - b) O pronome relativo **quem** só se aplica a pessoas, tem antecedente, vem sempre precedido de preposição e equivale a **o qual**. Exemplo "O médico de **quem** falo é meu conterrâneo".
  - c) Os pronomes **quanto(s)** e **quanta(s)** não são relativos quando precedidos de um dos pronomes indefinidos **tudo, tanto(s), tanta(s), todos, todas**. Exemplo "Tenho tudo **quanto** quero".
  - d) Os pronomes relativos **do qual** e **da qual** precedem sempre um substantivo sem artigo e podem ser substituídos por **cujo** e **cuja**. Exemplo "Qual será o animal **cujo** nome a autora não quis revelar?".

- 31) A avaliação de desempenho profissional na enfermagem é um processo essencial para mensurar a qualidade do trabalho, identificar competências e promover o crescimento profissional. Além disso, possibilita a tomada de decisões estratégicas para o desenvolvimento dos colaboradores e da instituição.

Com base nesse conceito, assinale a opção que representa um dos principais objetivos desse processo.

- a) Utilizar a avaliação como um mecanismo de controle, é irrelevante com estratégias de crescimento e capacitação.
- b) Estabelecer critérios de avaliação restritamente normativos, é ineficaz no desenvolvimento profissional.
- c) Avaliar privativamente o desempenho técnico dos profissionais é primordial para identificar o desempenho de um profissional.
- d) Detectar necessidades de treinamento e desenvolvimento de pessoal, valorizando as competências adquiridas e identificando aquelas a serem aprimoradas.

- 32) No contexto do planejamento de enfermagem, é necessário desenvolver um plano assistencial que contemple a pessoa, a família, a coletividade e grupos específicos. Esse planejamento deve ser elaborado em conjunto com os sujeitos do cuidado e a equipe de enfermagem e saúde. Considerando esse processo, analise as afirmativas a seguir.

- I. Priorização de Diagnósticos de Enfermagem.
- II. Padrões de cuidados Interprofissionais: cuidados colaborativos com as demais profissões de saúde.
- III. Determinação de resultados (quantitativos e/ou qualitativos) esperados e exequíveis de enfermagem e de saúde.
- IV. Tomada de decisão terapêutica, declarada pela prescrição de enfermagem das intervenções, ações/atividades e protocolos assistenciais.
- V. Padrões de cuidados em Programas de Saúde: cuidados advindos de protocolos assistenciais, tais como prescrição de medicamentos padronizados nos programas de saúde pública.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I e II.
- b) I, III e IV.
- c) II, III e V.
- d) IV e V.

- 33) A Medida de Independência Funcional (MIF) é um instrumento utilizado para avaliar o nível de independência ou dependência parcial em idosos, analisando diferentes aspectos da funcionalidade. Com base nesse contexto, assinale a opção **incorreta**.

- a) O nível "Supervisão ou Preparação" da MIF indica que o indivíduo necessita de auxílio físico constante, sem o qual não consegue realizar as atividades.
- b) Para idosos que apresentam maior dependência funcional, a MIF facilita a elaboração de um projeto terapêutico personalizado com base nos resultados obtidos.
- c) A MIF avalia tanto aspectos motores quanto cognitivos, sendo composta por 18 tarefas divididas em autocuidados, controle esfinteriano, transferências, locomoção, comunicação e cognição social.
- d) A classificação de independência funcional segundo a MIF é realizada em uma escala de 1 a 7, onde o nível 1 indica dependência total, e o nível 7 indica independência completa, sem necessidade de auxílio técnico ou humano.

- 34) Preencha as lacuna abaixo.

O diagnóstico de enfermagem \_\_\_\_\_ relaciona-se a mudanças na capacidade de contração do coração e na \_\_\_\_\_, resultando em comprometimento da resposta do organismo às necessidades metabólicas.

A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:

- a) fadiga / pré-carga
- b) débito cardíaco diminuído / pré-carga
- c) fadiga / fração de ejeção
- d) débito cardíaco diminuído / fração de ejeção

- 35) Sobre as estratégias de redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas no contexto da saúde pública, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- ( ) Produzir e distribuir material educativo para orientar e sensibilizar a população sobre os malefícios do uso abusivo do álcool.
  - ( ) Reorientação das práticas de saúde de modo a permitir a interação saúde, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.
  - ( ) Promoção de discussões intersetoriais que incorporem ações educativas à grade curricular de todos os níveis de formação.
  - ( ) Desenvolvimento de iniciativas de redução de danos pelo consumo de álcool e outras drogas que envolvam a co-responsabilização e autonomia da população.
- a) (V); (F); (F); (V).  
b) (F); (V); (V); (F).  
c) (F); (F); (V); (V).  
d) (V); (V); (F); (F).
- 36) Sobre as atribuições exclusivas do Enfermeiro Auditor no âmbito saúde, analise as afirmativas abaixo com base na Resolução COFEN nº 720/2023.
- I. Atuar no planejamento, execução e avaliação da proposta assistencial.
  - II. Atuar na elaboração de programas e atividades da educação permanente, visando à melhoria da saúde do indivíduo, da família e da população em geral.
  - III. Acessar os contratos e adendos pertinentes à Instituição a ser auditada bem como o prontuário do paciente e toda documentação que se fizer necessária, no desempenho de suas atribuições.
  - IV. Supervisionar Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, nos casos em que estes estejam desempenhando funções auxiliares de menor complexidade que envolvam atividades de Auditoria.
  - V. Organizar, dirigir, planejar, coordenar, avaliar, prestar consultorias, atuar em todas as etapas do processo de auditorias e contra auditorias (recursos de glosas), além de emitir pareceres sobre os serviços de Auditoria de Enfermagem.
- Estão corretas **apenas** as afirmativas
- a) I e II.
  - b) I, III e IV.
  - c) II, III e V.
  - d) IV e V.
- 37) Uma enfermeira está analisando as condições de trabalho em sua unidade e deseja conhecer os direitos legais referentes ao repouso durante sua jornada laboral. Com base na legislação atual, assinale a opção correta sobre os locais de repouso dos profissionais de enfermagem.
- a) Os locais de repouso devem ser dotados de conforto visual e acústico.
  - b) Os profissionais da saúde devem ser destinados para a área de repouso.
  - c) Os locais de repouso dos profissionais da enfermagem devem ser arejados.
  - d) Os locais de repouso devem ser equipados com instalações elétricas e hidráulicas.
- 38) De acordo com o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da dor crônica, a percepção da queixa algica deve ser adequadamente avaliada pelos profissionais da área da saúde. Em relação aos três mecanismos biológicos que explicam a dor, analise as afirmativas abaixo e atribua (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas. Em seguida, assinale a opção que apresenta a sequência correta.
- ( ) A dor neuropática é caracterizada por uma dor que causa uma sensação de peso, tensão e dolorimento.
  - ( ) Muitas vezes, os mecanismos nociplástico e nociceptivo coexistem e se retroalimentam, podendo mascarar o diagnóstico principal.
  - ( ) A dor nociceptiva é caracterizada por uma dor profunda, em peso, pontada, aperto, latejamento, tensão, dolorimento, queimação.
  - ( ) A dor nociplástica é caracterizada por ser uma dor superficial, em queimação, sensação de frio doloroso, choque, formigamento, amortecimento, coceira, alfinetada e agulhada.
- a) (F); (F); (V); (V).  
b) (V); (F); (F); (V).  
c) (F); (V); (V); (F).  
d) (V); (V); (F); (F).

- 39) Um enfermeiro realiza o acompanhamento de um paciente com diagnóstico de diabetes *mellitus* (DM) utilizando a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Durante a consulta, são reforçadas orientações sobre a importância do autocuidado, prevenção de complicações e controle metabólico adequado.
- Ao fornecer assistência de enfermagem a pacientes com diabetes *mellitus*, qual ação é imprescindível para assegurar que a educação em saúde seja realizada de forma eficaz?
- Emitir orientações sobre hábitos alimentares, atividade física, consumo de álcool.
  - Estabelecer um plano de cuidados seguindo um modelo padronizado pela instituição de saúde.
  - Incentivar a autonomia do paciente, promovendo conhecimento sobre sua condição e estratégias de controle.
  - Realizar a consulta de enfermagem em cinco etapas interrelacionadas entre si, objetivando a educação em saúde para a prevenção de complicações.

- 40) A equipe de enfermagem desempenha um papel essencial na identificação e no manejo inicial das situações clínicas de urgência/emergência obstétrica, garantindo a segurança materno-fetal. Considerando o contexto apresentado, qual das opções a seguir descreve uma condição de alto risco que deve ser monitorada pela equipe de enfermagem em ambiente hospitalar?
- Gestação gemelar dicoriônica-diamniótica.
  - Indícios ou ocorrência de violência.
  - Endocrinopatias (hipotireoidismo clínico em uso de medicamentos e hipertireoidismo).
  - Abortos precoces (até 12 semanas) em gestações anteriores (até 2 abortos consecutivos).

- 41) Associe as colunas relacionando as atitudes de pensamento crítico com suas respectivas aplicações na prática de enfermagem.

**Atitudes de pensamento crítico**

**Aplicações na prática de enfermagem**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| (1) Confiança.                      | ( ) Estar bem preparado(a) antes de executar uma atividade de enfermagem.   |
| (2) Integridade.                    | ( ) Conversar com outros(as) enfermeiros(as) e compartilhar ideias a respeito das intervenções de enfermagem.   |
| (3) Correr riscos.                  | ( ) Estar disposto(a) recomendar abordagens alternativas ao cuidado de enfermagem quando as colegas estiverem tendo pouco êxito com os clientes.  |
| (4) Pensar de maneira independente. | ( ) Reconhecer quando as opiniões entram em conflitos com as de um cliente; rever sua posição e decidir qual é a melhor maneira de prosseguir para atingir resultados que vão satisfazer a todos. |

A sequência correta dessa associação é:

- (3); (4); (1); (2).
  - (1); (3); (2); (4).
  - (1); (4); (3); (2).
  - (2); (3); (1); (4).
- 42) Sobre os cuidados com o preparo e a administração de medicamentos, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.
- É permitido armazenar seringas e agulhas desembulhadas caso estejam em uma superfície limpa.
  - Nunca utilizar seringas ou materiais de infusão para mais de um paciente, mesmo que sejam trocadas as agulhas.
  - A técnica asséptica deve ser utilizada em todos os aspectos da preparação e administração de medicamentos parenterais.
  - Frascos multidoses podem ser utilizados para mais de um paciente, mesmo em ambientes diferentes sem risco de contaminação cruzada.
- (F); (F); (V); (V).
  - (F); (V); (V); (F).
  - (V); (V); (F); (F).
  - (V); (F); (F); (V).

- 43) Durante o acompanhamento pré-natal, a percepção dos movimentos fetais pela gestante e a realização da cardiocografia anteparto são estratégias fundamentais para avaliar a vitalidade fetal. O método do mobilograma propõe o registro do tempo necessário para que a gestante perceba dez movimentos fetais, enquanto a cardiocografia registra a frequência cardíaca fetal, os movimentos fetais e as contrações uterinas.

Com base nessas informações, assinale a opção correta sobre a monitorização da vitalidade fetal no período anteparto.

- a) A interpretação da cardiocografia anteparto classifica a frequência cardíaca fetal em categorias fixas, permitindo um diagnóstico definitivo da vitalidade fetal no período pré-natal.
  - b) Um movimento fetal é definido como qualquer sensação de aperto, incomodo ou endurecimento abdominal de contração, e movimentos contínuos são considerados um único movimento.
  - c) A cardiocografia anteparto avalia a resposta do feto a estímulos externos, utilizando um transdutor interno para monitorar a frequência cardíaca fetal e um sensor de contrações uterinas para detectar a atividade uterina espontânea.
  - d) Caso a gestante não perceba dez movimentos fetais dentro de uma hora pelo método do mobilograma, é recomendado que ela realize uma nova contagem por mais uma hora; se a baixa movimentação persistir, deve procurar assistência médica.
- 44) Avalie as afirmativas a seguir relacionadas à análise da qualidade e segurança do ambiente de trabalho, visando minimizar os riscos para os usuários nos serviços de saúde.
- I. No âmbito gerencial, a utilização de indicadores propicia identificar problemas reais e potenciais visando implementar ações efetivas e monitorar seu desenvolvimento.
  - II. O alcance da qualidade da assistência à saúde não é uma meta que vem sendo almejada por instituições preocupadas em garantir um ambiente seguro para o exercício profissional.
  - III. No setor de saúde, observa-se uma tendência a construir indicadores de eficiência, eficácia e efetividade com base em padrões e critérios preestabelecidos para uma dada realidade.
  - IV. Os indicadores (tanto o evento sentinela como os baseados em índices) são sinalizadores de não conformidades e a sua utilização dependerá do contexto em que estiverem inseridos.
  - V. O padrão é uma unidade de medida de uma atividade com a qual está relacionado, ou ainda uma medida quantitativa que pode ser usada como um guia para monitorar e avaliar a qualidade assistencial e as atividades de um serviço.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I e II.
  - b) I, III e IV.
  - c) II, III e V.
  - d) IV e V.
- 45) Baseando-se no relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2010) sobre o papel da enfermagem na melhoria dos resultados de saúde e no fortalecimento da profissão, analise a situação abaixo.
- Uma enfermeira é promovida a um cargo de gestão em uma unidade hospitalar e deseja adotar práticas alinhadas às diretrizes da OMS para fortalecer sua equipe e melhorar os serviços prestados. Qual das ações a seguir está em conformidade com as orientações da OMS para o fortalecimento da enfermagem no contexto da saúde pública?
- a) Focar exclusivamente no gerenciamento de recursos financeiros da unidade, excetuando os enfermeiros na tomada de decisão.
  - b) Priorizar o aumento da carga horária dos profissionais para suprir a alta demanda, abstraindo a qualificação contínua da equipe.
  - c) Implementar estratégias baseadas em evidências para melhorar a escala de pessoal, as competências e a mobilidade da equipe de enfermagem.
  - d) Centralizar as decisões administrativas e operacionais na liderança médica, afastando os enfermeiros na formulação de políticas de saúde.

46) A identificação das etapas do processo de cicatrização da lesão vacinal da BCG é fundamental para que o enfermeiro possa orientar corretamente os pacientes e identificar possíveis reações adversas. Considerando a evolução normal da cicatrização após a administração da vacina BCG, preencha os parênteses na ordem correta em que ocorrem as etapas descritas a seguir:

- ( ) Úlcera com diâmetro entre 4 mm e 10 mm.
- ( ) Cicatriz com diâmetro entre 4 mm e 7 mm.
- ( ) Pústula com amolecimento do centro da lesão e formação de crosta.
- ( ) Mácula avermelhada com endurecimento entre 5 mm e 15 mm de diâmetro.

A sequência correta da evolução da lesão vacinal da BCG é:

- a) (1); (2); (3); (4).
- b) (3); (4); (2); (1).
- c) (1); (4); (3); (2).
- d) (4); (3); (2); (1).

47) Preencha as lacunas abaixo.

O (A) \_\_\_\_\_ é um curativo bioativo, formado por carboximetilcelulose, alginato de cálcio e película de poliuretano autoaderente. Ele é indicado para feridas \_\_\_\_\_, como lesões por pressão de categoria 2, queimaduras e abrasões de pele.

A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:

- a) hidrogel / secas e necróticas
- b) alginato de cálcio / com exsudação moderada a alta
- c) espuma com prata / com exsudação moderada a alta
- d) hidrocoloide / superficiais com exsudação moderada a baixa

48) Sobre os diversos fatores sistêmicos que podem impactar o processo de cicatrização que o enfermeiro deve considerar ao avaliar uma ferida, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- ( ) Edema: interfere na oxigenação e na nutrição dos tecidos em formação, impede a síntese do colágeno e a proliferação celular.
- ( ) Infecção local, necrose e presença de corpos estranhos: prolongam a reação inflamatória, provocam a destruição tecidual.
- ( ) Insuficiências vasculares: o fluxo sanguíneo em quantidade inadequada diminui a oxigenação tecidual, retarda e pode estagnar a cicatrização.
- ( ) Idade: nos idosos, a cicatrização tende a ser mais lenta que nos jovens, devido a problemas nutricionais, imunidade, circulação e respiração deficiente.

- a) (F); (F); (V); (V).
- b) (V); (F); (V); (F).
- c) (F); (V); (F); (V).
- d) (V); (V); (F); (V).

49) Considerando as atribuições do enfermeiro na área de Saúde Mental e Psiquiátrica, marque a opção que **não** está de acordo com as responsabilidades previstas para esse profissional.

- a) Realizar práticas integrativas e complementares em saúde dentre as ações de cuidado, em casos específicos, se detentor de formação especializada.
- b) Planejamento, coordenação, organização, direção e avaliação do serviço de enfermagem nos serviços da Rede de Atenção Psicossocial.
- c) Programar e gerenciar planos de cuidados para usuários com transtornos mentais persistentes; leves e/ou graves.
- d) Estabelecer vínculo objetivando o processo do favorecer o relacionamento terapêutico.

- 50) Avalie as afirmativas abaixo sobre as medidas específicas recomendadas para a prevenção de pneumonia associada à assistência à saúde, incluindo as diretrizes do *bundle* (pacote de medidas) desenvolvido pelo *Institute for Healthcare Improvement (IHI)*.
- I. O uso da ventilação mecânica não-invasiva (VMNI) tem demonstrado redução na incidência de pneumonia comparado com a ventilação mecânica.
  - II. A utilização da maior sonda possível e a avaliação da prontidão do paciente para a desintubação tem sido correlacionada com a redução do tempo de ventilação mecânica.
  - III. A utilização da cânula orotraqueal, com um sistema de aspiração de secreção subglótica contínua ou intermitente, é recomendada para pacientes que irão permanecer sob ventilação mecânica acima de 48h ou 72h.
  - IV. A troca do circuito respiratório deverá ser realizada em ciclos de 72 horas de uso pelo paciente em ventilação mecânica. Portanto, é recomendada a troca rotineira deste dispositivo.
  - V. Recomenda-se que a retirada do tubo endotraqueal seja realizada quando as condições clínicas permitirem. A utilização de protocolos de sondação, aceleração do desmame e ventilação não invasiva auxiliam na decisão, na condução e na melhoria do atendimento.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I e II.
- b) I, III e V.
- c) II, III e IV.
- d) IV e V.

- 51) Relacione as colunas abaixo, associando as etapas do Processo de Enfermagem com às suas respectivas descrições.

<b>Etapas</b>	<b>Descrição</b>
(1) Avaliação.	( ) Compreende a identificação de problemas existentes, condições de vulnerabilidades ou disposições para melhorar comportamentos de saúde.
(2) Diagnóstico.	( ) Compreende a realização das intervenções, ações e atividades previstas no planejamento assistencial, pela equipe de enfermagem.
(3) Implementação.	( ) Compreende a coleta de dados subjetivos (entrevista) e objetivos (exame físico) inicial e contínua pertinentes à saúde da pessoa, da família, coletividade e grupos especiais.
(4) Evolução.	( ) Compreende a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade e grupos especiais.

A sequência correta dessa associação é:

- a) (3); (2); (1); (4).
- b) (2); (1); (4); (3).
- c) (3); (4); (1); (2).
- d) (2); (3); (1); (4).

- 52) Sobre as manifestações clínicas exclusivas da sífilis congênita tardia em crianças, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- ( ) Hepatomegalia.
- ( ) Condiloma lata.
- ( ) Perda auditiva sensorial.
- ( ) Rágades (fissuras periorais e perinasais), gomas.

- a) (F); (F); (V); (V).
- b) (F); (V); (F); (V).
- c) (V); (F); (V); (F).
- d) (V); (V); (V); (F).

- 53) Analise as afirmativas abaixo quanto à Agenda de Cuidados da Criança nos primeiros 5 anos de vida, no contexto da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC).
- I. O Eixo Estratégico III enfatiza a vigilância do crescimento e desenvolvimento infantil, sendo o monitoramento da caderneta da criança um instrumento essencial para essa estratégia.
  - II. O Eixo Estratégico V propõe a organização de estratégias para prevenção de violências e promoção da cultura de paz, além da articulação da rede de saúde para atender crianças em situação de vulnerabilidade.
  - III. O Eixo Estratégico IV prioriza a detecção precoce e o tratamento de doenças crônicas na infância, com encaminhamento obrigatório para internação hospitalar, independentemente da gravidade do caso.
  - IV. O Eixo Estratégico II reforça a importância do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, sendo recomendado o uso de fórmulas infantis como alternativa equivalente quando a mãe apresenta dificuldades na amamentação.
  - V. O Eixo Estratégico I da PNAISC preconiza a atenção humanizada e qualificada à gestação, parto e nascimento, incluindo o acompanhamento da criança nos primeiros anos de vida, visando à continuidade do cuidado na Atenção Primária à Saúde (APS).

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I e III.
- b) I, II e V.
- c) II, IV e V.
- d) III e IV.

- 54) Preencha as lacunas abaixo.

A Rede de Atenção à Saúde (RAS) tem como elemento central de comunicação a \_\_\_\_\_, permitindo a coordenação do cuidado e a continuidade da assistência por meio de relações \_\_\_\_\_ entre os pontos de atenção.

A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:

- a) Atenção Primária à Saúde / verticais
- b) Atenção Primária à Saúde / horizontais
- c) Atenção Ambulatorial Especializada / verticais
- d) Atenção Ambulatorial Especializada / horizontais

- 55) De acordo com os critérios para o diagnóstico diferencial entre poliomielite, síndrome de Guillain-Barré e mielite transversa, analise as afirmativas abaixo e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F). Em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- ( ) A poliomielite se caracteriza por uma paralisia aguda, assimétrica e predominantemente proximal, sempre acompanhada de febre alta no início.
- ( ) A insuficiência respiratória está sempre presente na síndrome de Guillain-Barré e ocorre em geral por comprometimento do nível torácico na mielite transversa.
- ( ) A mielite transversa apresenta paralisia aguda e simétrica em membros inferiores, ausência de reflexos osteotendinosos profundos e presença do sinal de Babinski.
- ( ) A síndrome de Guillain-Barré é marcada por paralisia simétrica e distal, associada à presença do sinal de Babinski e a um líquido cefalorraquidiano inflamatório com aumento das células e das proteínas.

- a) (F); (V); (F); (F).
- b) (F); (F); (V); (V).
- c) (V); (V); (F); (F).
- d) (V); (F); (V); (F).

- 56) Analise as assertivas abaixo sobre as práticas recomendadas para o controle de rotina dos processos de esterilização.
- I. As cargas podem ser liberadas para uso rotineiro se apenas uma ferramenta de monitoramento indicar uma falha no processo de esterilização.
  - II. Os pacotes ou caixas de instrumental esterilizados que forem selecionados devem ser externamente identificados com um indicador químico do tipo I.
  - III. Para monitorar ciclos expandidos definidos pelo CME, como os de 7, 12 e 18 minutos a 134°C, utilizar indicador químico tipo VI, específico para o tempo de exposição definido para o ciclo.
  - IV. O monitoramento do processo de esterilização com IB deve ser feito diariamente, em pacote teste-desafio disponível comercialmente, que deve ser posicionado no ponto de maior desafio ao processo de esterilização, definido durante os estudos térmicos na qualificação de desempenho da autoclave.
  - V. É obrigatório realizar, diariamente, antes da primeira utilização do dia, o teste de Bowie-Dick para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar da autoclave assistida por bomba a vácuo, com a autoclave vazia e pré-aquecida.

Estão corretas **apenas** as afirmativas

- a) I e II.
  - b) I, II e IV.
  - c) III, IV e V.
  - d) IV e V.
- 57) Com base no procedimento de antisepsia cirúrgica das mãos e antebraços com antisséptico degermante, ordene corretamente as etapas a seguir:
- ( ) Abrir a torneira, molhar as mãos, antebraços e cotovelos.
  - ( ) Limpar sob as unhas com as cerdas da escova ou com limpador de unhas, sob a água corrente.
  - ( ) Friccionar as mãos, observando espaços interdigitais e antebraço por no mínimo 3 a 5 minutos, mantendo as mãos acima dos cotovelos.
  - ( ) Enxaguar as mãos em água corrente, no sentido das mãos para cotovelos, retirando todo resíduo do produto. Fechar a torneira com o cotovelo, joelho ou pés, se a torneira não possuir foto sensor.
  - ( ) Recolher, com as mãos em concha, o antisséptico e espalhar nas mãos, antebraço e cotovelo. No caso de esponja impregnada com antisséptico, pressionar a parte da esponja contra a pele e espalhar por todas as partes.
- A sequência correta em que ocorre o processo é:
- a) (5); (2); (1); (3); (4).
  - b) (1); (3); (4); (5); (2).
  - c) (2); (1); (5); (4); (3).
  - d) (1); (2); (4); (3); (5).
- 58) De acordo com Pereira Garcia (1999), é unânime, entre aqueles que buscam a excelência, que "a base do trabalho está no homem", porque é ele que produz os recursos materiais e os métodos de trabalho, os quais ficam, portanto, subordinados ao seu desempenho.

Considerando o trecho acima, como uma instituição de saúde pode garantir que os profissionais estejam constantemente preparados para desenvolver suas atividades com qualidade, alinhando-se aos avanços técnicos e científicos necessários para atender as demandas dos pacientes?

- a) Educação continuada.
- b) Supervisão periódica.
- c) Reuniões administrativas.
- d) Avaliação de desempenho.

**59)** Associe as colunas relacionando as teóricas com as respectivas teorias de enfermagem nas práticas profissionais.

**Teóricas**

- (1) Myra Levine
- (2) Wanda Horta
- (3) Dorothea Orem
- (4) Madeleine Leininger
- (5) Florence Nightingale

**Teorias de enfermagem**

- ( ) Teoria Holística
- ( ) Teoria Ambientalista
- ( ) Teoria do Autocuidado
- ( ) Teoria das Necessidades Humanas Básicas (NHB)
- ( ) Teoria da Diversidade e Universidade do cuidado Cultural

A sequência correta dessa associação é:

- a) (1); (5); (3); (2); (4).
- b) (2); (5); (4); (3); (1).
- c) (1); (4); (3); (2); (5).
- d) (2); (3); (1); (5); (4).

**60)** O Ministério da Saúde, por meio da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC), busca reduzir a incidência e a mortalidade por câncer no Brasil, promovendo ações de prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e cuidados paliativos.

Considerando a importância da PNPCC na organização da atenção oncológica no país, assinale a opção que apresenta um dos principais princípios e diretrizes relacionado ao rastreamento e ao diagnóstico.

- a) Articulação intersetorial e garantia de ampla participação e controle social.
- b) Reconhecimento do câncer como doença crônica passível de prevenção, curável, tratável e controlável.
- c) Fomento à eliminação ou à redução da exposição aos agentes cancerígenos relacionados ao trabalho e ao ambiente.
- d) Elaboração e implementação de estratégias para garantir o diagnóstico e o acesso ao tratamento mais adequado para os pacientes.

**Texto I - Como as redes sociais atuam no cérebro e viciam jovens em seus vídeos curtos**

*Estudo mostrou que a rede social ativa áreas ligadas à sensação de prazer, e especialistas explicam que esse resultado rápido dificulta a mudança de foco para atividades mais complexas.*

Texto adaptado

Texto: Agência O Globo

Publicado em 5 de abril de 2022 às 08h30.

Última atualização em 5 de abril de 2022 às 08h32.

**O poder do algoritmo**

Com vídeos curtos de cerca de 15 segundos, edições aceleradas e músicas cativantes, algumas plataformas se tornaram os aplicativos mais baixados de 2021, ultrapassando bilhões de usuários. Jovens passam horas nessas plataformas, e um estudo da Universidade Zhejiang, na China, revelou o motivo.

Publicado na revista *NeuroImage*, o estudo analisou ressonâncias magnéticas cerebrais de 30 participantes assistindo a dois tipos de vídeos: os personalizados pelo algoritmo e os genéricos. Apenas os vídeos personalizados ativaram a área tegmental ventral (ATV), centro dopaminérgico do cérebro responsável pela sensação de prazer. A liberação de dopamina reforça o desejo de consumir mais conteúdo, criando um ciclo de repetição. O cérebro tende a priorizar comportamentos que trazem prazer instantâneo em detrimento de atividades que demandam mais esforço.

**Atração e impacto nos jovens**

Outro estudo da Universidade Zhejiang, em parceria com a Texas A&M, entrevistou 1.051 usuários de certa plataforma sobre os motivos do uso da rede. As quatro principais respostas foram: autoapresentação socialmente gratificante, tendência, vício escapista e novidade.

**Algoritmo e crescimento**

Diferente de outras plataformas, há redes sociais que possuem páginas personalizadas, onde o algoritmo exibe conteúdos com base nas interações do usuário. Esse sistema altamente personalizado impulsionou o crescimento dessas plataformas, especialmente no Brasil, um dos maiores mercados consumidores.

Essas redes atraem principalmente a geração Z, com uma grande parcela dos usuários tendo menos de 30 anos. Apesar da restrição etária para menores de 13 anos, crianças frequentemente acessam essas plataformas por meio de contas falsas ou de familiares.

**Saúde mental e desafios**

O formato das redes sociais pode reforçar a percepção de uma vida acelerada e simples, prejudicando o desenvolvimento social de jovens mais introvertidos. O cérebro ainda está em desenvolvimento até cerca dos 25 anos, tornando jovens mais suscetíveis aos efeitos das redes sociais. Apesar disso, pode ter impactos positivos, como reduzir a sensação de solidão, desde que acompanhado de políticas de saúde mental.

**Texto II - O impacto das redes sociais no desempenho escolar do seu filho**

*Vivemos em uma era onde a conectividade é a norma; mas essa presença constante nas redes pode trazer consequências para o desenvolvimento e o desempenho.*

Texto adaptado

Texto: Atualidades

Publicado em 12 de agosto de 2024 às 14h51min

Nos dias atuais, é impossível ignorar a influência das redes sociais na vida de nossos filhos. Muitos pais podem não ter noção da força e do impacto que essas plataformas têm no cotidiano dos adolescentes, mas, esse universo virtual, tão presente e aparentemente inofensivo, pode esconder desafios que afetam diretamente o desempenho escolar.

Os adolescentes de hoje vivem conectados em plataformas de redes sociais. Eles passam horas navegando, interagindo e consumindo conteúdo. Esse comportamento, embora seja considerado normal nos tempos atuais, merece atenção. As redes sociais oferecem um ambiente de socialização e informação, mas também podem ser uma fonte de distração e, em casos extremos, de problemas emocionais e sociais.

**PROPOSTA**

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação e atuação profissional, redija um texto dissertativo-argumentativo na modalidade formal da Língua Portuguesa, com no máximo trinta (30) linhas e com letra legível, sobre o seguinte tema:

**A EXCESSIVA EXPOSIÇÃO ÀS REDES SOCIAIS E SEUS IMPACTOS NO DESEMPENHO EDUCACIONAL**

Atenção:

- assuma um posicionamento sobre o tema sem se desviar do assunto;
- privilegie a clareza, a concisão e a coerência na exposição do pensamento;
- apresente argumentos convincentes que fundamentem seu ponto de vista.



RASCUNHO