

CONCURSO PÚBLICO UFMG

EDITAL Nº 991/2025

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

PROVA TEÓRICO-PRÁTICA

ABRA APENAS QUANDO AUTORIZADO.

Antes de começar a fazer as provas:

- Verifique se este caderno contém PROVA de: Conhecimentos Específicos do Cargo, com 15 questões. Cada uma dessas questões, sequencialmente numeradas de **01 a 15**, possui 04 alternativas.

Caso haja algum problema, solicite a substituição do seu caderno de provas.

Na Folha de Respostas:

- Confira seu nome e número de inscrição.
- Assine, A TINTA, no espaço indicado.

Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:

- USE SOMENTE CANETA AZUL ou PRETA para preencher a área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme o modelo:

	A	B	C	D
00-	☐	☐	☒	☐

Sua resposta **NÃO** será computada, se houver marcação de mais de uma alternativa.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A FOLHA DE RESPOSTAS não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

Sua prova **SOMENTE PODERÁ SER ENTREGUE APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE SIGILO**. Levante o braço, para que o fiscal possa recolhê-la.

Você deverá aguardar o fiscal se aproximar para, então, entregar o CADERNO DE PROVAS e a FOLHA DE RESPOSTAS.

Você **NÃO** poderá levar consigo o Caderno de Provas.

O rascunho de gabarito, localizado no verso da capa deste Caderno de Provas, só poderá ser destacado pelo fiscal.

Recolha seus objetos, deixe a sala e, em seguida, o prédio. A partir do momento em que sair da sala e até a saída do prédio, continuam válidas as proibições do uso de aparelhos eletrônicos e celulares, bem como não lhe é mais permitido o uso dos sanitários.

Duração total das provas, incluindo transcrição da FOLHA DE RESPOSTAS: DUAS HORAS E TRINTA MINUTOS.

CONCURSO PÚBLICO UFMG – EDITAL Nº 991/2025

PROVA TEÓRICO-PRÁTICA																								
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO																								
01-	A	B	C	D	02-	A	B	C	D	03-	A	B	C	D	04-	A	B	C	D	05-	A	B	C	D
	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
06-	A	B	C	D	07-	A	B	C	D	08-	A	B	C	D	09-	A	B	C	D	10-	A	B	C	D
	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐
11-	A	B	C	D	12-	A	B	C	D	13-	A	B	C	D	14-	A	B	C	D	15-	A	B	C	D
	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐

PROVA TEÓRICO-PRÁTICA TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSTRUÇÃO: As questões 01, 02 e 03 referem-se a este cartão de vacinas:

CADERNETA DE VACINAS João Henrique dos Santos Almada Mãe: Maria Mercês Almada Data de Nascimento: 30/05/1995 UBS de Referência: CS Padre Pedro Pinto						
Febre amarela	Hep B	DTP/dT	Polio	Varicela	Meningo C	BCG
30/03/96 096XN013Z Ana Maria CSPPP	10/06/00 1ª dose XXJK09 Ana Maria CSPPP	01/08/95 1ª dose Ana Maria CSPPP	01/08/95 1ª dose Ana Maria CSPPP	01/06/96 Ana Maria CSPPP	01/09/95 1ª dose Ana Maria CSPPP	30/06/96 Ana Maria CSPPP
12/11/09 096VC013Z Tec. Bete CSPPP	10/08/00 2ª dose OOP0098 Ana Maria CSPPP	01/10/95 2ª dose Ana Maria CSPPP	01/10/95 2ª dose Ana Maria CSPPP	05/06/97 Ana Maria CSPPP	01/11/95 2ª dose Ana Maria CSPPP	
	15/02/01 3ª dose 89IOPKO Tec Bete CSPPP	01/12/95 3ª dose Ana Maria CSPPP	01/12/95 3ª dose Ana Maria CSPPP		10/01/96 3ª dose Ana Maria CSPPP	
		10/06/2000 Reforço Ana Maria CSPPP	10/06/2000 Reforço Ana Maria CSPPP		10/06/2000 Reforço Ana Maria CSPPP	
Tríplice viral	Rotavírus	Influenza campanha	Covid-19	Covid-19	Outras vacinas	
	01/08/95 1ª dose Ana Maria CSPPP	20/04/24 Gripe/Camp. Maria Silva CSPPP	30/03/21 Pfizer 21 Maria Silva CSPPP	25/10/24 Pfizer 21 Maria Silva CSPPP	Gripe Campanha 25/04/2025 Maria Silva CSPPP	
	01/10/95 2ª dose Ana Maria CSPPP	05/05/2023 Gripe/Camp. Maria Silva CSPPP	30/04/22 Pfizer 21 Maria Silva CSPPP		Reforço dT 25/11/2012 1005113 Tec. Aline CSPPP	
			05/05/23 Pfizer 21 Maria Silva CSPPP			

QUESTÃO 01

João Henrique chegou ao posto de vacinação para atualizar suas vacinas antes de assumir novo emprego. Ele não sabe identificar quais vacinas deve tomar e apresenta o seu cartão para avaliação. Ao analisar os registros no cartão apresentado, você identifica que João Henrique:

- A) precisa tomar uma dose de reforço da vacina dT, o esquema vacinal completo da vacina contra a hepatite B e uma dose de tríplice viral.
- B) está em dia com todas as suas vacinas, pois a caderneta está completa.
- C) precisa tomar uma dose de reforço da vacina dT e estará em dia com as vacinas.
- D) precisa tomar uma dose de reforço da vacina dT e uma dose de tríplice viral.

QUESTÃO 02

Em relação à questão anterior assinale as doses, vias de administração e local de administração corretos das vacinas a serem aplicadas no João Henrique.

- A) Será preciso aplicar apenas 0,5 ml da vacina dT via intramuscular na região ventroglúteo, no vasto lateral da coxa, dorsoglúteo ou músculo deltoide.
- B) Não será necessário aplicar vacinas em João Henrique.
- C) Será preciso aplicar 0,5 ml da vacina dT, intramuscular no deltoide; e 0,5 ml da vacina tríplice viral, via subcutânea, na região do deltoide.
- D) Será preciso aplicar 0,5 ml da vacina dT, intramuscular no deltoide; a primeira dose de vacina contra hep B, 0,5 ou 1,0 ml, a depender do fabricante, via intramuscular no deltoide, dorsoglúteo ou ventroglúteo; e 0,5 ml da tríplice viral via subcutânea na região do deltoide.

QUESTÃO 03

Sobre a vacinação contra covid-19:

- A) João Henrique precisa tomar uma dose anual dessa vacina, portanto deve ser aprazado para retornar em outubro.
- B) João Henrique está em dia com esta vacinação específica.
- C) Não é mais recomendada a vacinação contra a covid-19.
- D) Essa vacina só é recomendada para quem ainda não tomou alguma dose.

QUESTÃO 04

São insumos essenciais em sala de vacinação:

- A) caixa coletora de material perfurocortante; álcool líquido 70% e caixas térmicas com termômetro de momento, máxima e mínima com cabo extensor.
- B) caixas térmicas com termômetro de momento, máxima e mínima com cabo extensor; balança; e esfigmomanômetro.
- C) caixa coletora de material perfurocortante; álcool líquido 70%; balança; e esfigmomanômetro.
- D) balança; esfigmomanômetro; seringas e agulhas apropriadas às vias de administração dos imunobiológicos.

QUESTÃO 05

Uma mulher retorna à Unidade Básica de Saúde três dias após ser vacinada contra tétano e difteria, com uma dose de reforço. Ela vai até a sala de vacinação e mostra o entorno do local da vacinação com erupção cutânea (vesículas), eritema, queixa dor, prurido e atribui à vacina. Você, responsável pela sala de vacinas naquele momento, toma a seguinte conduta:

- A) Realiza a notificação de possível Evento Supostamente Atribuível à Vacinação ou Imunização (Esavi) e orienta observação por mais 4 dias e retornar se não melhorar.
- B) Tranquiliza a mulher afirmando que não há relação com a vacina, pois as reações vacinais geralmente são muito raras.
- C) Prontamente realiza a notificação de possível Evento Supostamente Atribuível à Vacinação ou Imunização (Esavi) e encaminha a mulher para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que tem os antídotos da vacina dT.
- D) Considera uma possível ocorrência de Evento Supostamente Atribuível à Vacinação ou Imunização (Esavi), realiza a notificação e encaminha para atendimento imediato e acompanhamento da equipe de saúde da UBS.

INSTRUÇÃO: Leia o caso clínico e responda as questões 06, 07 e 08.

Paciente do sexo feminino, L.A.C., 72 anos, com diagnóstico médico de Diabetes e Doença Renal Crônica. Realiza diálise 3 vezes por semana e possui uma lesão crônica em região abdominal (quadrantes superiores direito e esquerdo), devido a uma queimadura no fogão, há 6 meses. Encontra-se no 5º dia de internação hospitalar, em antibioticoterapia (D5/D10) devido a uma infecção com foco na lesão da região abdominal. Apresenta-se consciente, orientada, verbaliza e apresenta queixas algícas persistentes em região da lesão. Refere padrão de sono alterado, inapetência com aceitação parcial da dieta oral oferecida. Dispositivos invasivos: cateter venoso periférico em membro superior direito, com hidratação venosa e sem sinais flogísticos; fístula arteriovenosa funcionando em membro superior esquerdo.

QUESTÃO 06

Em relação aos sinais vitais dessa paciente, assinale a alternativa que apresenta a conduta **correta** quanto a aferição da pressão arterial com esfigmomanômetro aneróide.

- A) Deve-se posicionar o antebraço esquerdo da paciente no nível do coração com a palma da mão voltada para cima, palpar o pulso braquial e auscultar a artéria braquial.
- B) Não é possível aferir a pressão arterial da senhora L.A.C.
- C) Deve-se posicionar o antebraço direito da paciente no nível do coração com a palma da mão voltada para cima, palpar o pulso braquial e auscultar a artéria braquial.
- D) Deve-se posicionar a paciente em decúbito dorsal, instalar o manguito na região da panturrilha, palpar o pulso da artéria dorsal do pé e auscultar a artéria dorsal do pé.

QUESTÃO 07

O médico prescreveu sulfato de morfina, 2mg, intravenoso, para ser administrado antes da manipulação (curativo) da lesão em região abdominal. O medicamento está disponível na instituição somente em frascos de 10 mg/ml. O valor **correto** a ser aspirado dessa medicação é

- A) 2 mL.
- B) 0,2 mL.
- C) 1 mL.
- D) 0,1 mL.

QUESTÃO 08

Está prescrito para a paciente L.A.C., 20 UI de insulina NPH, subcutânea. Na instituição há disponível somente seringa de 3ml. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade correta, tamanho da agulha, angulação e local correto da injeção na senhora L.A.C.

- A) Deve-se administrar 0,2 ml de insulina NPH, utilizar agulha de 13 x 0,45mm, ângulo de 90° na região anterior e lateral da coxa direita ou esquerda, atentando-se para o rodízio adequado e distância mínimo de 2,5 cm do local anterior.
- B) Deve-se administrar 2 ml de insulina NPH, utilizar agulha 13x0,45mm, ângulo de 90°, na região do quadrante inferior do abdome direito ou esquerdo, atentando-se para o rodízio adequado e distância mínimo de 5 cm do local anterior.
- C) Deve-se administrar 0,2 ml de insulina NPH, utilizar agulha de 25 x 0,8mm, ângulo de 45°, na região do quadrante superior do abdome direito ou esquerdo, atentando-se para o rodízio adequado e distância mínimo de 5 cm do local anterior.
- D) Deve-se administrar 2ml de insulina NPH, utilizar agulha de 25 x 0,8mm, ângulo de 45°, na região anterior e lateral da coxa direita ou esquerda, atentando-se para o rodízio adequado e distância mínimo de 2,5 cm do local anterior.

QUESTÃO 09

Durante o banho de leito de um paciente acamado, você observa uma hiperemia em região trocantérica direita. Considerando os cuidados com lesão por pressão, qual deve ser a sua conduta neste contexto?

- A) Aplicar gelo no local por 30 minutos, verificar delicadamente se é um eritema branqueável ou não, caso seja não branqueável, massagear a região e comunicar o enfermeiro.
- B) Realizar massagem vigorosa na área para estimular a circulação, aplicar filme transparente com técnica asséptica, seguir com os cuidados de prevenção de LPP e comunicar o enfermeiro imediatamente.
- C) Palpar a região delicadamente e verificar se é um eritema branqueável ou não, caso seja não branqueável, aplicar filme transparente, seguir com os cuidados de prevenção de LPP e comunicar o enfermeiro.
- D) Cobrir a região com curativo oclusivo, não realizar mudanças de posição por 24 horas e comunicar o enfermeiro imediatamente.

QUESTÃO 10

Durante uma atividade de pesquisa no campus UFMG Pampulha, você observa que uma pessoa começou a apresentar assimetria facial, dificuldade para falar e fraqueza em um dos braços.

O que sugere esses sinais e qual deve ser a sua conduta imediata e mais adequada?

- A) Esses sinais são sugestivos de estresse e sobrecarga emocional. Deve-se acalmar o paciente, verificar sinais vitais e observar a evolução do quadro.
- B) Esses sinais são sugestivos de um Acidente Vascular Encefálico (AVE). Deve-se acalmar o paciente, solicitar que o mesmo fique em repouso; verificar sinais vitais e chamar o SAMU somente se houver alteração na pressão arterial.
- C) Esses sinais são sugestivos de um Acidente Vascular Encefálico (AVE). Deve-se aplicar escala de Cincinatti, chamar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) imediatamente e registrar o horário de início dos sintomas.
- D) Esses sinais são sugestivos de um Acidente Vascular Encefálico (AVE). Deve-se aplicar escala de Cincinatti, verificar sinais vitais, observar evolução do quadro e chamar o SAMU, após uma hora do início dos sintomas.

INSTRUÇÃO: Leia este caso e responda as questões 11, 12 e 13.

Maria da Silva, 78 anos, internada na clínica médica com diagnóstico de pneumonia aspirativa, doença de Alzheimer moderada e diabetes tipo 2. Apresenta confusão mental intermitente e risco elevado de quedas (Escala de Morse = 55). Durante o plantão noturno, a técnica de enfermagem, Ana, percebe que a paciente tentou levantar sozinha e caiu no corredor. O enfermeiro responsável não foi comunicado imediatamente, e o registro no prontuário foi feito apenas como “paciente encontrado no chão - sem relato de queixas”. No dia seguinte, a família questiona a equipe sobre hematomas no quadril direito da paciente.

QUESTÃO 11

Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) diante de cada afirmativa a seguir.

- () A conduta da técnica configura negligência por omitir comunicação ao enfermeiro sobre evento adverso.
- () O registro no prontuário atende às normas por ser objetivo e sucinto.
- () A equipe deve informar à família sobre o ocorrido, respeitando o direito à verdade.
- () A técnica agiu corretamente ao realizar o atendimento imediato e o registro completo.
- () O caso caracteriza violação do princípio da não maleficência pelo dano evitável ao paciente.
- () A omissão no registro fere o Art. 25 do Código de Ética sobre documentação fiel.
- () O enfermeiro responsável compartilha a responsabilidade ética pelo fato ocorrido em sua equipe.

A sequência **correta** é:

- A) F, V, V, F, F, F, F.
- B) V, F, F, F, V, V, F.
- C) F, V, F, V, F, F, F.
- D) V, F, V, F, V, V, V.

QUESTÃO 12

De acordo com o Código de Ética (COFEN 564/2017), a conduta da técnica de enfermagem configurou negligência profissional porque

- A) deixou de implementar medidas preventivas para paciente de alto risco, conforme escore da Escala de Morse.
- B) a comunicação ao enfermeiro poderia ter esperado até o final do plantão.
- C) o registro no prontuário foi suficiente por relatar o fato essencial.
- D) a família foi informada apenas no dia seguinte sobre o ocorrido.

QUESTÃO 13

Relacione as colunas conforme princípios éticos e de segurança do paciente.

COLUNA I – Falhas no caso	COLUNA II – Princípio/Recomendação
1. Não acionar enfermeiro.	() Violação do Protocolo de Avaliação Pós-Queda.
2. Hematoma não identificado.	() Princípio da autonomia do paciente.
3. Demora na comunicação à família.	() Violação do art. 23 sobre comunicação imediata.
4. Ausência de plano preventivo.	() Falha na implementação de medidas de segurança.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**.

- A) 3, 4, 2, 1.
- B) 2, 3, 1, 4.
- C) 1, 2, 3, 4.
- D) 2, 1, 3, 4.

QUESTÃO 14

Ao administrar um antibiótico por via intravenosa em um paciente, o técnico de Enfermagem nota que o equipo de infusão está com um pequeno vazamento. Qual a decisão **correta** a ser tomada por ele?

- A) Acelerar a velocidade de infusão para terminar mais depressa.
- B) Continuar a infusão, uma vez que o vazamento é pequeno o que não afetará o tratamento.
- C) Tampar o local do vazamento com adesivo (ex: esparadrapo) e continuar a infusão.
- D) Interromper a infusão imediatamente, trocar o equipo e reiniciar a administração com um novo sistema.

QUESTÃO 15

Em relação ao uso seguro de medicamentos, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) diante das afirmativas a seguir.

- () Verificar a identidade do paciente antes da administração de medicamentos é uma prática essencial para evitar erros de medicação.
- () É aceitável administrar medicamentos prescritos sem questionar, mesmo que haja dúvidas sobre a dosagem.
- () A técnica asséptica durante a preparação e administração de medicamentos por via parenteral é fundamental para prevenir infecções.
- () A administração de medicamentos deve ser registrada no prontuário do paciente apenas se ocorrer alguma reação adversa.

A sequência **correta** é:

- A) F, V, F, V.
- B) V, V, V, V.
- C) V, F, V, F.
- D) F, F, F, F.

Questões desta prova podem ser reproduzidas para uso pedagógico, sem fins lucrativos, desde que seja mencionada a fonte: **Concurso Público UFMG – EDITAL Nº 991/2025**. Reproduções de outra natureza devem ser previamente autorizadas pela COPEVE/UFMG.