



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

034. PROVA OBJETIVA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova e assine o termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio


Sala

Carteira

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a tira a seguir para responder às questões de 01 a 03:



(Willian Leite,

Disponível em: <http://www.willtirando.com.br/category/anesia/page/16/>)

01. Na tira, a expressão popular “levar desaforo para casa” produz efeito de humor ao ser usada para indicar que a personagem

- (A) no 1º quadro soube se defender adequadamente de quem a ofendera.
- (B) no 1º quadro não guarda rancor pelas ofensas sofridas.
- (C) no 2º quadro sente raiva da amiga que não deseja recebê-la em casa.
- (D) no 2º quadro se dirige à casa da amiga para contar da situação ruim por que passara.
- (E) que fala no 3º quadro considera que a amiga merecia passar pela situação que viveu.

02. No 2º quadro, a palavra “mas” estabelece relação de sentido de

- (A) oposição.
- (B) consequência.
- (C) explicação.
- (D) causa.
- (E) proporção.

03. A palavra “desaforo” (3º quadro) pertence à mesma classe de palavras que

- (A) “minha”.
- (B) “vem”.
- (C) “pra”.
- (D) “desaforada”.
- (E) “casa”.

Leia o poema a seguir para responder às questões 04 e 05:

Vietnã

Mulher, como você se chama? – Não sei.
Quando você nasceu, de onde você vem? – Não sei.
Para que cavou uma toca na terra? – Não sei.
Desde quando está aqui escondida? – Não sei.
Por que mordeu o meu dedo anular? – Não sei.
Não sabe que não vamos te fazer nenhum mal? – Não sei.
De que lado você está? – Não sei.
É a guerra, você tem que escolher. – Não sei.
Tua aldeia ainda existe? – Não sei.
Esses são teus filhos? – São.

(Wisława Szymborska, [poemas])

04. Com base na leitura do poema, é correto afirmar que a mulher que responde às perguntas

- (A) não sabe de onde vem e, por isso, inventa para si uma história sobre a própria vida.
- (B) deseja ter filhos, mesmo que digam para ela que seu país foi destruído pela guerra.
- (C) perde, na guerra, as suas referências, mas não se esquece de seus filhos.
- (D) se esconde, pois não deseja que seus filhos a encontrem no meio da guerra.
- (E) não confia em quem conversa com ela e, por isso, mente sobre os seus dados.

05. No poema, os travessões indicam

- (A) a introdução de explicações.
- (B) a mudança de interlocutor.
- (C) a ênfase em algumas palavras.
- (D) a alteração no ritmo de uma frase.
- (E) o início de uma enumeração.

Leia o texto a seguir para responder às questões de **06 a 10**:

*Cuidar de quem cuida de idosos dependentes:
por uma política necessária e urgente*

Cuidar decorre das expectativas sociais sobre o conceito cultural de família e continua a ser parte das obrigações femininas. Costuma acontecer que, nas famílias, uma mulher é escolhida como cuidadora pela pessoa de quem cuida, ou é autoescolhida, ou, ainda, exerce sua função por falta de outra opção.

No Brasil, o espectro de idade delas vai de 26 a 86 anos. São mulheres que abrem mão da vida pessoal, profissional, social e afetiva. E, mesmo quando seu trabalho é banhado de amor e reconhecimento, ela se empobrece do ponto de vista econômico e social e passa a ter, desde então, uma existência restrita e confinada, unicamente dedicada ao familiar em situação de dependência. As que são apoiadas por algum tipo de renda consideram esse aporte insuficiente. E as que vivem com pouca renda reduzem as opções de suporte frente à carga das necessidades. A maioria afirma que não recebe ajuda de ninguém e nenhuma recompensa econômica por sua dedicação.

Cuidar sempre afeta a vida da cuidadora. Em estudos que as comparam com a população em geral, são representadas com pior saúde física, mais frequente uso de medicamentos, taxas elevadas de depressão e ansiedade, estresse, menor satisfação com a vida e sensação de sobrecarga. Existem evidências de que o comprometimento cognitivo e a doença mental do idoso são mais onerosos do que os problemas físicos para quem cuida deles. Os agravos da própria saúde mental da pessoa que acompanha o idoso frequentemente aumentam à medida do tempo gasto no cuidado.

(Maria Cecília de Souza Minayo, "Cuidar de quem cuida de idosos dependentes: por uma política necessária e urgente". Adaptado)

06. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que o trabalho de cuidado de idosos dependentes

- (A) é feito, geralmente, tanto por homens quanto por mulheres, embora estas sofram mais por terem a renda mais baixa.
- (B) impõe mais dificuldades quando os idosos apresentam limitações físicas, já que as mulheres não têm força suficiente para realizar esse cuidado.
- (C) é realizado principalmente pelas mulheres, que são escolhidas pela família por serem mais amorosas com os idosos do que os homens.
- (D) tem um impacto negativo nas dimensões físicas, mentais, sociais e econômicas das mulheres que cuidam.
- (E) afeta principalmente as mulheres jovens, que deixam de trabalhar para cuidar de seus pais e avós.

07. Considere os trechos a seguir:

- "As que são apoiadas por algum tipo de renda consideram esse **aporte** insuficiente." (2º parágrafo)
- "... o comprometimento cognitivo e a doença mental do idoso são mais **onerosos** do que os problemas físicos..." (3º parágrafo)

As palavras destacadas têm como sinônimos, no contexto em que foram empregadas, correta e respectivamente,

- (A) "contribuição" e "custosos".
- (B) "suporte" e "temidos".
- (C) "fardo" e "dispendiosos".
- (D) "ênfase" e "raros".
- (E) "controle" e "econômicos".

08. Considere o trecho a seguir:

- "E, mesmo quando seu trabalho é banhado de amor e reconhecimento, ela se empobrece do ponto de vista econômico e social e passa a ter, desde então, uma existência restrita e confinada, unicamente dedicada ao familiar em situação de dependência." (2º parágrafo)

Foi empregada em sentido figurado a palavra

- (A) "trabalho".
- (B) "banhado".
- (C) "econômico".
- (D) "existência".
- (E) "dependência".

09. Assinale a alternativa em que a expressão destacada pode ser substituída pelo que está entre colchetes, preservando-se o sentido original e a norma-padrão de regência.

- (A) Cuidar **decorre das** [procede nas] expectativas sociais sobre o conceito cultural de família... (1º parágrafo)
- (B) ... e continua **a ser parte das** [constar com as] obrigações femininas. (1º parágrafo)
- (C) ... é escolhida como cuidadora pela pessoa **de quem cuida** [por quem assiste]... (1º parágrafo)
- (D) São mulheres que **abrem mão da** [renunciam para a] vida pessoal, profissional... (2º parágrafo)
- (E) Cuidar sempre **afeta a** [tem implicações na] vida da cuidadora. (3º parágrafo)

10. Em “E, **mesmo quando** seu trabalho é banhado de amor e reconhecimento...” (2º parágrafo), o trecho em destaque pode ser substituído, sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical, por:
- (A) de fato assim que
 - (B) visto que
 - (C) desde que
 - (D) até no caso em que
 - (E) na medida em que

Leia o texto a seguir para responder às questões de 11 a 14:

A cultura dos macacos-pregos

Nos últimos anos, os arqueólogos que trabalham na Serra da Capivara, no Piauí (um dos complexos pré-históricos mais importantes do Brasil, famoso pelas belas pinturas nas rochas), passaram a enfrentar uma nova dor de cabeça. Tanto lá quanto em outros lugares do País e do mundo, lascas de pedra simples, que sobravam do processo de fabricação de ferramentas, costumam ser um bom indício da presença de antigos seres humanos. O problema é que outra espécie de inteligência sofisticada também anda produzindo lasquinhas muito parecidas há milênios na região. Como saber quem fez o quê?

O culpado por embolar o meio de campo arqueológico se chama *Sapajus libidinosus*: é o macaco-prego-amarelo. Os dados indicam que esses primatas andam produzindo lascas de pedra há pelo menos 3 mil anos, e é possível que isso esteja acontecendo há mais tempo ainda. Num trabalho de pesquisa constante, que vem ganhando força nos últimos vinte anos, cientistas do Brasil e de outros países estão documentando a grande versatilidade tecnológica e comportamental dos macacos-pregos.

Esses primatas usam diversos recursos da natureza – por exemplo, pedras, raízes e galhinhos – como ferramentas para explorar seu ambiente, descolar comida mais nutritiva e até paquerar, e acabam assim produzindo lascas de pedra de forma não intencional. Tudo indica que essas capacidades são transmitidas culturalmente de geração em geração, podem se transformar ao longo do tempo e variam dependendo das populações de cada espécie. Isso significa que, à sua maneira, esses bichos têm se mostrado exemplos valiosos para a compreensão de como a inteligência e a cultura evoluem.

(Reinaldo José Lopes, “A cultura dos macacos-pregos”,
Revista Superinteressante. Adaptado)

11. De acordo com o texto, os arqueólogos
- (A) pensavam que os únicos seres racionais eram os humanos e, por esse motivo, não valorizavam a cultura de outros primatas.
 - (B) consideravam a presença de lascas de pedra num local para determinar que humanos viveram ali, até descobrirem as habilidades dos macacos-pregos.
 - (C) desconheciam a espécie dos macacos-pregos, que passaram agora a ser o foco da maioria dos estudos arqueológicos.
 - (D) acreditavam que os macacos-pregos eram capazes de produzir lascas de pedras, mas descobriram que estas são produzidas apenas pelos humanos.
 - (E) imaginavam que as lascas de pedras eram de uma época muito antiga, mas descobriram que elas começaram a ser produzidas recentemente.
12. Com base na leitura do texto, é correto afirmar que os macacos-pregos
- (A) planejam a produção de lascas de pedras, com as quais podem cortar os alimentos.
 - (B) disputam as lascas de pedras com os seres humanos para usá-las como instrumentos.
 - (C) utilizam pedras como ferramentas e acabam produzindo algumas lascas.
 - (D) transmitem sua cultura não apenas às novas gerações, mas a outras espécies.
 - (E) são conhecidos dos pesquisadores há vinte anos, período em que sua inteligência evoluiu.
13. Assinale a alternativa em que a palavra destacada pode ser substituída por “**os quais**”, em conformidade com a norma-padrão.
- (A) “Nos últimos anos, os arqueólogos **que** trabalham na Serra da Capivara, no Piauí...” (1º parágrafo)
 - (B) “Tanto lá quanto em outros lugares do País e do mundo, lascas de pedra simples, **que** sobravam do processo de fabricação de ferramenta...” (1º parágrafo)
 - (C) “Os dados indicam **que** esses primatas andam produzindo lascas de pedra há pelo menos 3 mil anos...” (2º parágrafo)
 - (D) “Num trabalho de pesquisa constante, **que** vem ganhando força nos últimos vinte anos...” (2º parágrafo)
 - (E) “Tudo indica **que** essas capacidades são transmitidas culturalmente de geração em geração...” (3º parágrafo)

14. Em “Tudo indica que essas capacidades são transmitidas **culturalmente** de geração em geração...” (3º parágrafo), a palavra destacada expressa circunstância de
- (A) tempo.
 - (B) causa.
 - (C) companhia.
 - (D) intensidade.
 - (E) modo.
15. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma-padrão de emprego do acento indicativo de crase.
- (A) Os pesquisadores dedicam-se à estudar o comportamento dos macacos-pregos.
 - (B) Os estudos abordam à versatilidade das ferramentas dos macacos-pregos.
 - (C) Os arqueólogos dirigem-se à Serra da Capivara para estudar pinturas rupestres.
 - (D) O uso de ferramentas é um comportamento comum à todos os macacos-pregos.
 - (E) As lascas de pedras dos humanos são comparadas à ferramentas de outros animais.

16. Uma empresa possui uma frota com determinado número de veículos, dos quais $\frac{1}{6}$ são caminhonetes. Entre os demais veículos, $\frac{2}{5}$ são motos e os outros 24 são carros de passeio.

Qual é o número de motos dessa frota?

- (A) 8
 - (B) 12
 - (C) 16
 - (D) 20
 - (E) 24
17. No estoque de uma loja, há 400 lâmpadas azuis e 648 lâmpadas vermelhas. Todas essas lâmpadas serão colocadas em caixas, cada caixa com o mesmo número de lâmpadas de uma única cor, de modo que esse número seja o maior possível.

O número de caixas com lâmpadas vermelhas supera o número de caixas com lâmpadas azuis em

- (A) 31.
- (B) 44.
- (C) 50.
- (D) 58.
- (E) 63.

18. Um fiscal visitou determinado número de estabelecimentos em 3 dias. No primeiro dia, ele visitou 40% do número total de estabelecimentos. No segundo dia, visitou 2 estabelecimentos a menos do que o número de estabelecimentos visitados no primeiro dia; no terceiro dia, visitou os últimos 5 estabelecimentos.

Qual foi o número de estabelecimentos visitados no segundo dia?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 5
- (D) 4
- (E) 3

19. Todas as 360 salas de um prédio comercial, recém-construído, foram disponibilizadas para aluguel a partir do mês de março. Ao término de maio, a razão do número de salas não alugadas para o número de salas alugadas era igual a $\frac{2}{7}$.

Qual era o número de salas ainda não alugadas ao término de maio?

- (A) 90
- (B) 80
- (C) 70
- (D) 60
- (E) 50

20. Para pintar $\frac{1}{3}$ da área total de um muro, foram gastos 5

litros de uma determinada tinta.

Mantida sempre essa proporção, o número de litros dessa tinta que serão necessários para pintar $\frac{4}{5}$ da área que

ainda resta desse muro é igual a

- (A) 4.
- (B) 5.
- (C) 6.
- (D) 7.
- (E) 8.

21. Em um depósito, há 96 caixas formando pilhas, de modo que cada pilha tem o mesmo número de caixas.

Sabendo que o número de caixas de uma pilha é igual a $\frac{2}{3}$ do número de pilhas, então qual é o número de caixas

de uma pilha?

- (A) 8
- (B) 9
- (C) 10
- (D) 11
- (E) 12

22. As enfermeiras Ana e Carol atenderam, em determinado dia, o total de 25 pacientes.

Sabendo que Ana atendeu 3 pacientes a mais do que Carol, é correto afirmar que o número de pacientes atendidos por Ana foi igual a


- (A) 10.
- (B) 11.
- (C) 12.
- (D) 13.
- (E) 14.

23. Uma pessoa fez 3 ligações com o celular, de modo que a média aritmética do tempo de duração das duas primeiras ligações foi de 48 minutos. Se a terceira ligação tivesse durado 5 minutos a menos do que realmente durou, a média aritmética do tempo de duração dessas 3 ligações teria sido de 45 minutos.

De quantos minutos foi o tempo de duração da terceira ligação?

- (A) 51
- (B) 47
- (C) 44
- (D) 42
- (E) 39


24. Em uma sala retangular ABCD, com 8 metros de comprimento, foi colocada uma bancada, de tampo retangular, com 2 metros de largura, conforme mostra a figura a seguir (fora de escala):



Sabendo que o perímetro desse tampo é de 10 metros e que a área da sala ABCD é 8 vezes a área do tampo, qual é o perímetro da sala ABCD, em metros?

- (A) 24
- (B) 28
- (C) 34
- (D) 42
- (E) 48

25. Um sólido de madeira tem o formato de um prisma reto de base quadrada, com arestas da base medindo x cm e com altura medindo 25 cm, conforme mostra a figura a seguir (fora de escala):



Sabendo que o volume desse sólido é de 900 cm^3 , é correto afirmar que o perímetro de sua base, em centímetros, é igual a

- (A) 36.
- (B) 32.
- (C) 28.
- (D) 24.
- (E) 20.

R A S C U N H O

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Conforme a Lei nº 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, _____ é atribuição do técnico de enfermagem.
- A lacuna é corretamente preenchida por:
- (A) emitir parecer técnico sobre condições sanitárias de ambientes de assistência à saúde
 - (B) elaborar o plano de cuidados de enfermagem individual e coletivo para pacientes hospitalizados
 - (C) coordenar programas de educação continuada direcionados à equipe multiprofissional
 - (D) realizar consulta de enfermagem com prescrição de cuidados e medicamentos conforme diagnóstico de enfermagem
 - (E) participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar
27. No contexto da assistência em saúde, a comunicação eficaz e o trabalho em equipe são essenciais para
- (A) reforçar a hierarquia profissional, garantindo que o enfermeiro tome as decisões de forma autônoma.
 - (B) superar a necessidade de registros escritos em prontuários, facilitando a comunicação verbal entre os membros da equipe.
 - (C) favorecer a continuidade da assistência e a segurança do paciente por meio da integração e da colaboração entre diferentes profissionais.
 - (D) reduzir a responsabilidade individual dos membros da equipe de saúde, transferindo-a para o coletivo, sem necessidade da prestação de contas individualizada.
 - (E) limitar a atuação do técnico de enfermagem à execução de tarefas administrativas, relevando participação ativa no cuidado direto ao paciente.
28. Sobre as metas internacionais de segurança do paciente, três das seis metas reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde são:
- (A) identificar riscos ocupacionais, promover campanhas de vacinação e reforçar a vigilância epidemiológica.
 - (B) reduzir o tempo de internação, estimular o uso de prontuários eletrônicos e ampliar o número de cirurgias eletivas.
 - (C) desenvolver protocolos terapêuticos, assegurar atendimento humanizado e qualificar a atenção em saúde mental.
 - (D) identificar corretamente o paciente, melhorar a comunicação efetiva e reduzir o risco de lesões ao paciente decorrentes de quedas.
 - (E) melhorar a integração entre as equipes hospitalares, aumentar a quantidade de exames laboratoriais disponíveis para cada paciente e promover práticas seguras durante a internação.
29. No período pós-operatório imediato de cirurgia abdominal, um sinal clínico que pode indicar hemorragia interna é a
- (A) temperatura corporal elevada.
 - (B) pressão arterial aumentada.
 - (C) pele quente e corada.
 - (D) diminuição da pressão arterial com taquicardia.
 - (E) frequência respiratória estável.
30. De acordo com o Ministério da Saúde, as principais estratégias para a saúde sexual e reprodutiva incluem o acesso a uma ampla gama de serviços, como
- (A) avaliação da gestante para possível interrupção gestacional com base na capacidade socioeconômica dela.
 - (B) ações integradas de prevenção, diagnóstico e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, incluindo a prevenção da transmissão vertical.
 - (C) implementação de medidas de prevenção e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, com foco na população com maior risco epidemiológico.
 - (D) estruturação de políticas voltadas à promoção da educação sexual com foco na prevenção de doenças e orientação para adolescentes.
 - (E) garantia da oferta dos métodos contraceptivos hormonais de forma ampla e orientada para pessoas com histórico prévio de gravidez.
31. Assinale a alternativa correta sobre a administração de medicamentos por via intramuscular (IM).
- (A) O músculo dorso-glúteo é o preferido em idosos acamados devido a ser de fácil visualização e acesso.
 - (B) A troca da agulha após o preparo e antes da administração é contraindicada, pois essa prática aumenta o risco de contaminação.
 - (C) A região dorso-glútea é a mais indicada em crianças menores de 2 anos, devido ao baixo risco de complicações.
 - (D) O ângulo de inserção da agulha deve ser de 45° para favorecer a absorção progressiva do fármaco administrado.
 - (E) A escolha do local de aplicação é influenciada pelo volume do medicamento, além do biotipo e da faixa etária do paciente.

- 32.** Segundo o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, a imunização contra HPV
- (A) deve acontecer, preferencialmente, entre 9 e 14 anos, quando é mais eficaz.
 - (B) tem melhor eficácia quando aplicada em adultos jovens que já foram expostos ao vírus.
 - (C) deve ser ofertada a pessoas com histórico familiar de doenças associadas ao HPV.
 - (D) é indicada para pessoas que já iniciaram a vida sexual, pois elas apresentam maior risco de infecção.
 - (E) é contraindicada para adolescentes que não tomaram a vacina até os 14 anos.
- 33.** A manobra de Heimlich deve ser realizada em um paciente
- (A) com sinais de engasgo, em situação de obstrução leve das vias aéreas por corpo estranho.
 - (B) com obstrução total das vias aéreas por corpo estranho e que demonstra sinais de asfixia.
 - (C) inconsciente e sem respiração, desde que tenha pulso palpável e obstrução identificada.
 - (D) com obstrução parcial das vias aéreas, mas que consegue tossir e respirar com esforço.
 - (E) com trauma abdominal severo, que deve receber a manobra com cuidado redobrado.
- 34.** De acordo com a Portaria GM/MS nº 6.734, de 18 de março de 2025, que atualiza a lista nacional de doenças de notificação compulsória, as frequências corretas de notificação para os casos de covid-19 e para os casos de dengue são, correta e respectivamente:
- (A) notificação imediata e notificação semanal.
 - (B) notificação semanal e notificação imediata.
 - (C) notificação imediata e notificação imediata.
 - (D) notificação semanal e notificação semanal.
 - (E) notificação apenas em casos graves e notificação apenas em surtos.
- 35.** Um risco ocupacional químico é o seguinte:
- (A) exposição ao calor excessivo.
 - (B) contato com sangue.
 - (C) inalação de solventes.
 - (D) ruído intenso.
 - (E) postura inadequada.
- 36.** Após realizar um procedimento de coleta de sangue, o técnico de enfermagem deve garantir que as agulhas e as seringas utilizadas sejam descartadas de maneira segura. Dessa forma, o reencapamento da agulha
- (A) pode ser feito com cuidado de forma manual, utilizando as duas mãos, seguido da separação da agulha da seringa antes do descarte.
 - (B) é proibido; tanto a agulha quanto a seringa devem ser descartadas juntas, sem separação e sem reencapamento, diretamente em coletor rígido para perfurocortantes.
 - (C) deve ser feito logo após o procedimento, com uso de luvas, sendo a agulha e a seringa descartadas no lixo infectante.
 - (D) é obrigatório para reduzir riscos de contaminação, sendo a seringa descartada separadamente da agulha (a primeira, em lixo infectante; a segunda, em coletor rígido para perfurocortantes).
 - (E) deve ser feito antes do descarte quando não houver recipiente para perfurocortantes disponível no ambiente de trabalho.
- 37.** Assinale a alternativa correta sobre o cuidado integral à família na atenção básica.
- (A) A atuação do técnico de enfermagem deve se concentrar no indivíduo em situação de adoecimento, com foco na queixa principal.
 - (B) O cuidado voltado à família deve ocorrer em períodos de maior mobilização da rede, como em campanhas de saúde pública.
 - (C) As visitas domiciliares devem ser direcionadas, preferencialmente, às famílias com casos clínicos agudos, priorizando situações urgentes.
 - (D) O encaminhamento das famílias para a atenção especializada representa a principal estratégia de cuidado integral à saúde.
 - (E) O técnico de enfermagem pode colaborar para o planejamento das ações direcionadas às famílias, considerando aspectos epidemiológicos e sociais do território.

- 38.** Assinale a alternativa correta sobre os objetivos e as diretrizes da Estratégia Saúde da Família (ESF).
- (A) A atenção especializada é o foco da ESF, pois permite maior resolutividade das ações de saúde por concentrar maior número de profissionais especializados.
 - (B) O princípio da equidade determina que todos devem receber os mesmos serviços, independentemente de suas condições sociais.
 - (C) A ESF visa a garantir atenção integral, contínua e humanizada à população adscrita, por meio da atuação de equipes multiprofissionais.
 - (D) A ação de reabilitação não faz parte da ESF, por se tratar de atenção primária, sendo direcionada aos centros especializados.
 - (E) O cadastramento da população atendida ocorre em áreas de difícil acesso, dependendo de solicitação do usuário e da decisão da gestão local.
- 39.** Uma das atribuições do agente comunitário de saúde consiste em
- (A) executar atividades de controle de doenças crônicas dentro das unidades de saúde.
 - (B) encaminhar os pacientes para unidades hospitalares de alta complexidade.
 - (C) organizar os registros administrativos e financeiros da unidade de saúde.
 - (D) realizar visitas domiciliares para promover a saúde e prevenir doenças.
 - (E) monitorar os exames laboratoriais realizados na comunidade.
- 40.** A atuação da equipe de enfermagem em grupos por patologias apresenta vantagens na abordagem coletiva para pacientes com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, devido ao
- (A) compartilhamento de experiências, fortalecendo o apoio emocional e a adesão ao tratamento.
 - (B) controle da doença pelo uso de medicamentos, abstendo das abordagens educativas.
 - (C) suporte psicológico, abdicando dos aspectos físicos da doença.
 - (D) foco na educação em saúde, dispensando acompanhamento médico.
 - (E) monitoramento da eficácia dos tratamentos, substituindo as consultas médicas regulares.

