PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

035. PROVA OBJETIVA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova e assine o termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Leia a tira a seguir para responder às questões de **01** a **03**:

(Willian Leite,
Disponível em: http://www.willtirando.com.br/category/anesia/page/16/)

01. Na tira, a expressão popular "levar desaforo para casa" produz efeito de humor ao ser usada para indicar que a personagem

(A) no 1º quadro soube se defender adequadamente de quem a ofendera.

(B) no 1º quadro não guarda rancor pelas ofensas sofridas.

(C) no 2º quadro sente raiva da amiga que não deseja recebê-la em casa.

(D) no 2º quadro se dirige à casa da amiga para contar da situação ruim por que passara.

(E) que fala no 3º quadro considera que a amiga merecia passar pela situação que viveu.

02. No 2º quadro, a palavra "mas" estabelece relação de sentido de

(A) oposição.

(B) consequência.

(C) explicação.

(D) causa.

(E) proporção.

03. A palavra "desaforo" (3º quadro) pertence à mesma classe de palavras que

(A) "minha".

(B) "vem".

(C) "pra".

(D) "desaforada".

(E) "casa".

Leia o poema a seguir para responder às questões **04** e **05**:

Vietnã

Mulher, como você se chama? – Não sei.
Quando você nasceu, de onde você vem? – Não sei.
Para que cavou uma toca na terra? – Não sei.
Desde quando está aqui escondida? – Não sei.
Por que mordeu o meu dedo anular? – Não sei.
Não sabe que não vamos te fazer nenhum mal? – Não sei.
De que lado você está? – Não sei.
É a guerra, você tem que escolher. – Não sei.
Tua aldeia ainda existe? – Não sei.
Esses são teus filhos? – São.

(Wisława Szymborska, *[poemas]*)

04. Com base na leitura do poema, é correto afirmar que a mulher que responde às perguntas

(A) não sabe de onde vem e, por isso, inventa para si uma história sobre a própria vida.

(B) deseja ter filhos, mesmo que digam para ela que seu país foi destruído pela guerra.

(C) perde, na guerra, as suas referências, mas não se esquece de seus filhos.

(D) se esconde, pois não deseja que seus filhos a encontrem no meio da guerra.

(E) não confia em quem conversa com ela e, por isso, mente sobre os seus dados.

05. No poema, os travessões indicam

(A) a introdução de explicações.

(B) a mudança de interlocutor.

(C) a ênfase em algumas palavras.

(D) a alteração no ritmo de uma frase.

(E) o início de uma enumeração.

Leia o texto a seguir para responder às questões de **06** a **10**:

Cuidar de quem cuida de idosos dependentes: por uma política necessária e urgente

Cuidar decorre das expectativas sociais sobre o conceito cultural de família e continua a ser parte das obrigações femininas. Costuma acontecer que, nas famílias, uma mulher é escolhida como cuidadora pela pessoa de quem cuida, ou é autoescolhida, ou, ainda, exerce sua função por falta de outra opção.

No Brasil, o espectro de idade delas vai de 26 a 86 anos. São mulheres que abrem mão da vida pessoal, profissional, social e afetiva. E, mesmo quando seu trabalho é banhado de amor e reconhecimento, ela se empobrece do ponto de vista econômico e social e passa a ter, desde então, uma existência restrita e confinada, unicamente dedicada ao familiar em situação de dependência. As que são apoiadas por algum tipo de renda consideram esse aporte insuficiente. E as que vivem com pouca renda reduzem as opções de suporte frente à carga das necessidades. A maioria afirma que não recebe ajuda de ninguém e nenhuma recompensa econômica por sua dedicação.

Cuidar sempre afeta a vida da cuidadora. Em estudos que as comparam com a população em geral, são representadas com pior saúde física, mais frequente uso de medicamentos, taxas elevadas de depressão e ansiedade, estresse, menor satisfação com a vida e sensação de sobrecarga. Existem evidências de que o comprometimento cognitivo e a doença mental do idoso são mais onerosos do que os problemas físicos para quem cuida deles. Os agravos da própria saúde mental da pessoa que acompanha o idoso frequentemente aumentam à medida do tempo gasto no cuidado.

(Maria Cecília de Souza Minayo, "Cuidar de quem cuida de idosos dependentes: por uma política necessária e urgente". Adaptado)

06. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que o trabalho de cuidado de idosos dependentes

(A) é feito, geralmente, tanto por homens quanto por mulheres, embora estas sofram mais por terem a renda mais baixa.

(B) impõe mais dificuldades quando os idosos apresentam limitações físicas, já que as mulheres não têm força suficiente para realizar esse cuidado.

(C) é realizado principalmente pelas mulheres, que são escolhidas pela família por serem mais amorosas com os idosos do que os homens.

(D) tem um impacto negativo nas dimensões físicas, mentais, sociais e econômicas das mulheres que cuidam.

(E) afeta principalmente as mulheres jovens, que deixam de trabalhar para cuidar de seus pais e avós.

07. Considere os trechos a seguir:

- "As que são apoiadas por algum tipo de renda consideram esse **aporte** insuficiente." (2º parágrafo)
- "… o comprometimento cognitivo e a doença mental do idoso são mais **onerosos** do que os problemas físicos…" (3º parágrafo)

As palavras destacadas têm como sinônimos, no contexto em que foram empregadas, correta e respectivamente,

(A) "contribuição" e "custosos".

(B) "suporte" e "temidos".

(C) "fardo" e "dispendiosos".

(D) "enfoque" e "raros".

(E) "controle" e "econômicos".

08. Considere o trecho a seguir:

- "E, mesmo quando seu trabalho é banhado de amor e reconhecimento, ela se empobrece do ponto de vista econômico e social e passa a ter, desde então, uma existência restrita e confinada, unicamente dedicada ao familiar em situação de dependência." (2º parágrafo)

Foi empregada em sentido figurado a palavra

(A) "trabalho".

(B) "banhado".

(C) "econômico".

(D) "existência".

(E) "dependência".

09. Assinale a alternativa em que a expressão destacada pode ser substituída pelo que está entre colchetes, preservando-se o sentido original e a norma-padrão de regência.

(A) Cuidar **decorre das** [procede nas] expectativas sociais sobre o conceito cultural de família… (1º parágrafo)

(B) … e continua **a ser parte das** [constar com as] obrigações femininas. (1º parágrafo)

(C) … é escolhida como cuidadora pela pessoa **de quem cuida** [por quem assiste]… (1º parágrafo)

(D) São mulheres que **abrem mão da** [renunciam para a] vida pessoal, profissional… (2º parágrafo)

(E) Cuidar sempre **afeta a** [tem implicações na] vida da cuidadora. (3º parágrafo)

10. Em “E, **mesmo quando** seu trabalho é banhado de amor e reconhecimento...” (2º parágrafo), o trecho em destaque pode ser substituído, sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical, por:

(A) de fato assim que

(B) visto que

(C) desde que

(D) até no caso em que

(E) na medida em que

Leia o texto a seguir para responder às questões de **11** a **14**:

A cultura dos macacos-pregos

Nos últimos anos, os arqueólogos que trabalham na Serra da Capivara, no Piauí (um dos complexos pré-históricos mais importantes do Brasil, famoso pelas belas pinturas nas rochas), passaram a enfrentar uma nova dor de cabeça. Tanto lá quanto em outros lugares do País e do mundo, lascas de pedra simples, que sobravam do processo de fabricação de ferramentas, costumam ser um bom indício da presença de antigos seres humanos. O problema é que outra espécie de inteligência sofisticada também anda produzindo lasquinhas muito parecidas há milênios na região. Como saber quem fez o quê?

O culpado por embolar o meio de campo arqueológico se chama *Sapajus libidinosus*: é o macaco-prego-amarelo. Os dados indicam que esses primatas andam produzindo lascas de pedra há pelo menos 3 mil anos, e é possível que isso esteja acontecendo há mais tempo ainda. Num trabalho de pesquisa constante, que vem ganhando força nos últimos vinte anos, cientistas do Brasil e de outros países estão documentando a grande versatilidade tecnológica e comportamental dos macacos-pregos.

Esses primatas usam diversos recursos da natureza – por exemplo, pedras, raízes e galhinhos – como ferramentas para explorar seu ambiente, descolar comida mais nutritiva e até paquerar, e acabam assim produzindo lascas de pedra de forma não intencional. Tudo indica que essas capacidades são transmitidas culturalmente de geração em geração, podem se transformar ao longo do tempo e variam dependendo das populações de cada espécie. Isso significa que, à sua maneira, esses bichos têm se mostrado exemplos valiosos para a compreensão de como a inteligência e a cultura evoluem.

(Reinaldo José Lopes, “A cultura dos macacos-pregos”, *Revista Superinteressante*. Adaptado)

11. De acordo com o texto, os arqueólogos

(A) pensavam que os únicos seres racionais eram os humanos e, por esse motivo, não valorizavam a cultura de outros primatas.

(B) consideravam a presença de lascas de pedra num local para determinar que humanos viveram ali, até descobrirem as habilidades dos macacos-pregos.

(C) desconheciam a espécie dos macacos-pregos, que passaram agora a ser o foco da maioria dos estudos arqueológicos.

(D) acreditavam que os macacos-pregos eram capazes de produzir lascas de pedras, mas descobriram que estas são produzidas apenas pelos humanos.

(E) imaginavam que as lascas de pedras eram de uma época muito antiga, mas descobriram que elas começaram a ser produzidas recentemente.

12. Com base na leitura do texto, é correto afirmar que os macacos-pregos

(A) planejam a produção de lascas de pedras, com as quais podem cortar os alimentos.

(B) disputam as lascas de pedras com os seres humanos para usá-las como instrumentos.

(C) utilizam pedras como ferramentas e acabam produzindo algumas lascas.

(D) transmitem sua cultura não apenas às novas gerações, mas a outras espécies.

(E) são conhecidos dos pesquisadores há vinte anos, período em que sua inteligência evoluiu.

13. Assinale a alternativa em que a palavra destacada pode ser substituída por “**os quais**”, em conformidade com a norma-padrão.

(A) “Nos últimos anos, os arqueólogos **que** trabalham na Serra da Capivara, no Piauí...” (1º parágrafo)

(B) “Tanto lá quanto em outros lugares do País e do mundo, lascas de pedra simples, **que** sobravam do processo de fabricação de ferramenta...” (1º parágrafo)

(C) “Os dados indicam **que** esses primatas andam produzindo lascas de pedra há pelo menos 3 mil anos...” (2º parágrafo)

(D) “Num trabalho de pesquisa constante, **que** vem ganhando força nos últimos vinte anos...” (2º parágrafo)

(E) “Tudo indica **que** essas capacidades são transmitidas culturalmente de geração em geração...” (3º parágrafo)

14. Em “Tudo indica que essas capacidades são transmitidas **culturalmente** de geração em geração...” (3º parágrafo), a palavra destacada expressa circunstância de

(A) tempo.

(B) causa.

(C) companhia.

(D) intensidade.

(E) modo.

15. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma-padrão de emprego do acento indicativo de crase.

(A) Os pesquisadores dedicam-se à estudar o comportamento dos macacos-pregos.

(B) Os estudos abordam à versatilidade das ferramentas dos macacos-pregos.

(C) Os arqueólogos dirigem-se à Serra da Capivara para estudar pinturas rupestres.

(D) O uso de ferramentas é um comportamento comum à todos os macacos-pregos.

(E) As lascas de pedras dos humanos são comparadas à ferramentas de outros animais.

Matemática

16. Uma empresa possui uma frota com determinado número de veículos, dos quais $\frac{1}{6}$ são caminhonetes. Entre os demais veículos, $\frac{2}{5}$ são motos e os outros 24 são carros de passeio.

Qual é o número de motos dessa frota?

(A) 8

(B) 12

(C) 16

(D) 20

(E) 24

17. No estoque de uma loja, há 400 lâmpadas azuis e 648 lâmpadas vermelhas. Todas essas lâmpadas serão colocadas em caixas, cada caixa com o mesmo número de lâmpadas de uma única cor, de modo que esse número seja o maior possível.

O número de caixas com lâmpadas vermelhas supera o número de caixas com lâmpadas azuis em

(A) 31.

(B) 44.

(C) 50.

(D) 58.

(E) 63.

18. Um fiscal visitou determinado número de estabelecimentos em 3 dias. No primeiro dia, ele visitou 40% do número total de estabelecimentos. No segundo dia, visitou 2 estabelecimentos a menos do que o número de estabelecimentos visitados no primeiro dia; no terceiro dia, visitou os últimos 5 estabelecimentos.

Qual foi o número de estabelecimentos visitados no segundo dia?

(A) 8

(B) 6

(C) 5

(D) 4

(E) 3

19. Todas as 360 salas de um prédio comercial, recém-construído, foram disponibilizadas para aluguel a partir do mês de março. Ao término de maio, a razão do número de salas não alugadas para o número de salas alugadas era igual a $\frac{2}{7}$.

Qual era o número de salas ainda não alugadas ao término de maio?

(A) 90

(B) 80

(C) 70

(D) 60

(E) 50

20. Para pintar $\frac{1}{3}$ da área total de um muro, foram gastos 5 litros de uma determinada tinta.

Mantida sempre essa proporção, o número de litros dessa tinta que serão necessários para pintar $\frac{4}{5}$ da área que ainda resta desse muro é igual a

(A) 4.

(B) 5.

(C) 6.

(D) 7.

(E) 8.

21. Em um depósito, há 96 caixas formando pilhas, de modo que cada pilha tem o mesmo número de caixas.

Sabendo que o número de caixas de uma pilha é igual a $\frac{2}{3}$ do número de pilhas, então qual é o número de caixas de uma pilha?

(A) 8

(B) 9

(C) 10

(D) 11

(E) 12

22. As enfermeiras Ana e Carol atenderam, em determinado dia, o total de 25 pacientes.

Sabendo que Ana atendeu 3 pacientes a mais do que Carol, é correto afirmar que o número de pacientes atendidos por Ana foi igual a

(A) 10.

(B) 11.

(C) 12.

(D) 13.

(E) 14.

R A S C U N H O

23. Uma pessoa fez 3 ligações com o celular, de modo que a média aritmética do tempo de duração das duas primeiras ligações foi de 48 minutos. Se a terceira ligação tivesse durado 5 minutos a menos do que realmente durou, a média aritmética do tempo de duração dessas 3 ligações teria sido de 45 minutos.

De quantos minutos foi o tempo de duração da terceira ligação?

(A) 51

(B) 47

(C) 44

(D) 42

(E) 39

24. Em uma sala retangular ABCD, com 8 metros de comprimento, foi colocada uma bancada, de tampo retangular, com 2 metros de largura, conforme mostra a figura a seguir (fora de escala):



Sabendo que o perímetro desse tampo é de 10 metros e que a área da sala ABCD é 8 vezes a área do tampo, qual é o perímetro da sala ABCD, em metros?

(A) 24

(B) 28

(C) 34

(D) 42

(E) 48

25. Um sólido de madeira tem o formato de um prisma reto de base quadrada, com arestas da base medindo x cm e com altura medindo 25 cm, conforme mostra a figura a seguir (fora de escala):



Sabendo que o volume desse sólido é de 900 cm^3, é correto afirmar que o perímetro de sua base, em centímetros, é igual a

(A) 36.

(B) 32.

(C) 28.

(D) 24.

(E) 20.

R A S C U N H O

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Considere as medidas de primeiros socorros a serem adotadas frente a um adulto inconsciente, sem sinais de trauma e com suspeita de parada cardiorrespiratória (PCR), em ambiente extra-hospitalar, e analise as ações apresentadas a seguir:

1. Início dos procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade.
2. Reconhecimento da PCR e acionamento do serviço médico de urgência.
3. Solicitação de desfibrilador externo automático (DEA), se disponível.
4. Desfibrilação, se possível.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta a ser adotada na realização dessas ações.

(A) 1, 2, 3, 4.

(B) 3, 2, 1, 4.

(C) 2, 3, 1, 4.

(D) 2, 3, 4, 1.

(E) 3, 2, 4, 1.

27. Falhas na aplicação da técnica para mensuração da pressão arterial (PA) resultam na obtenção de valores incorretos o que pode interferir na conduta e tratamento do paciente/cliente. Erros comuns na avaliação, tais como desinflar o manguito muito rapidamente, resultam na obtenção de leitura da pressão arterial

(A) sistólica falsamente baixa e diastólica falsamente alta.

(B) sistólica falsamente alta e diastólica falsamente baixa.

(C) diastólica falsamente baixa.

(D) sistólica e diastólica falsamente altas.

(E) sistólica e diastólica falsamente baixas.

28. De acordo com as recomendações atuais do Ministério da Saúde, ao preparar e administrar imunobiológicos, o técnico de enfermagem deve, entre outros cuidados,

(A) realizar a antissepsia da pele do usuário com álcool a 70%, em movimentos circulares, do centro para fora, no local escolhido para a aplicação.

(B) usar luvas de procedimentos ao aplicar vacinas por via intramuscular, pois pode ocorrer a exposição acidental a material biológico devido a sangramento local da aplicação.

(C) no momento da administração do imunobiológico por via intramuscular, após a introdução da agulha no músculo, realizar a aspiração, independentemente da região anatômica selecionada.

(D) durante campanhas de vacinação, após a abertura de frascos multidose, preencher previamente as seringas com a dose correta e armazená-las na câmara refrigerada ou na caixa térmica.

(E) realizar a assepsia da tampa de borracha de vedação de frascos-ampola contendo imunobiológicos com algodão seco.

29. As atividades laborais necessitam do trabalho muscular tanto para a manutenção da postura quanto para a execução de gestos e movimentos. O trabalho muscular dinâmico caracteriza-se pela alternância de contração e extensão muscular, enquanto o trabalho muscular estático caracteriza-se por uma contração prolongada, que implica na manutenção de postura. Ao serem comparados, o trabalho muscular estático apresenta _____ consumo de energia, frequência cardíaca _____ e necessidade de períodos de descanso _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

(A) baixo ... normal ... maiores

(B) maior ... mais alta ... maiores

(C) menor ... mais alta ... menores

(D) alto ... normal ... menores

(E) menor ... mais baixa ... menores

30. De acordo com o estabelecido pela Norma Regulamentadora nº 1 (NR1), que estabelece as disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, o gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). Portanto, ao ser desenvolvida a etapa de controle dos riscos, uma vez comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, para uma condição de risco identificada, ou quando essas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, sendo considerada prioritária

(A) a utilização de equipamento de proteção individual (EPI).

(B) o acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores.

(C) a implementação de medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho.

(D) o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos.

(E) a realização de inspeções dos locais e equipamentos de trabalho.

31. Finalizado o processo de eleição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA), a posse dos membros eleitos foi agendada para 45 dias após a divulgação dos resultados. No que diz respeito ao treinamento dos trabalhadores que comporão a nova CIPA, a Norma Regulamentadora nº 5 estabelece que

(A) a organização deve promover treinamento para os membros titulares da CIPA, em até 30 dias após a posse.

(B) contados da data da posse na CIPA, se realizado há menos de três anos, o treinamento pode ser aproveitado, mesmo se realizado em outra instituição, mediante apresentação do certificado de conclusão.

(C) deve ter a carga mínima de 12 (doze) horas e ser ministrado por componentes do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) da própria empresa.

(D) deve contemplar, entre outros itens, noções sobre a inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados nos processos de trabalho.

(E) deve ser realizado integralmente na modalidade presencial por trabalhadores que não realizaram esse tipo de treinamento anteriormente, na organização ou em outra instituição.

32. O serviço de saúde ocupacional da instituição está passando por um processo de reorganização que inclui, entre outras ações, a informatização dos prontuários médicos de funcionários e ex-funcionários. Solicitado para participar do processo, o técnico de enfermagem do trabalho está analisando o prontuário de uma funcionária aposentada há 2 anos, que havia exercido a função de assistente administrativo por 10 anos na empresa. Frente a essa situação, uma vez que a ex-funcionária não tinha histórico de exposição a radiações ionizantes e substâncias químicas cancerígenas ou outros agentes nocivos no exercício do trabalho, o técnico deve considerar que, de acordo com o estabelecido pela NR7, esse documento deverá ser mantido pela organização por, no mínimo,

(A) 20 anos.

(B) 15 anos.

(C) 10 anos.

(D) 5 anos.

(E) 2 anos.

33. Todos os empregados que exercem ou exercerão suas atividades em ambientes cujos níveis de pressão sonora estejam acima dos níveis de ação, independentemente do uso de protetor auditivo, devem ser submetidos a exames audiométricos. De acordo com o estabelecido pela Norma Regulamentadora nº 7 (NR7) – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) –, é correto afirmar que

(A) o exame audiométrico pode ser realizado, em caráter de triagem, pelo técnico de enfermagem do trabalho, sob supervisão do médico responsável pelo Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) ou do enfermeiro do trabalho.

(B) o trabalhador deve ser instruído quanto à realização de higiene da orelha externa com cotonetes embebidos em álcool, até 2 horas antes da realização do exame audiométrico.

(C) o exame audiométrico pode ser realizado sem a necessidade de repouso acústico prévio quando o trabalhador faz o uso correto de protetores auditivos do tipo concha, indicados pelo Programa de Conservação Auditiva (PCA).

(D) o exame audiométrico pode ser realizado sem a necessidade de repouso acústico prévio quando o trabalhador faz o uso correto de protetores auditivos de inserção ou do tipo concha, indicados pelo Programa de Conservação Auditiva (PCA).

(E) o exame audiométrico só deve ser realizado após o trabalhador ter observado repouso auditivo por um período mínimo de 14 horas.

34. A Norma Regulamentadora nº 16 (NR16) – Atividades e Operações Perigosas –, determina que o exercício de trabalho em condições de periculosidade, tais como atividades _____, assegura ao trabalhador a percepção de adicional de _____, incidente sobre _____. A caracterização ou a descaracterização da periculosidade é de responsabilidade _____, mediante laudo técnico elaborado por _____, nos termos do art. 195 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Assinale a alternativa que completa de forma correta e respectivamente a afirmação.

(A) de operação com aparelhos de raios-X ... 30% ... o salário, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa ... do empregador ... médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho

(B) em salas de emergência, centro de tratamento intensivo e sala de recuperação, onde são utilizados equipamentos móveis de raios-X para diagnóstico médico ... 30% ... o salário, com os acréscimos resultantes de gratificações e prêmios ... do serviço especializado em medicina e segurança do trabalho (SESMT) ... médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho

(C) de operação com aparelhos de raios-X ... 40% ... o salário base da categoria profissional a qual o trabalhador pertence ... do empregador ... perito especialista em radiações ionizantes, contratado pela empresa

(D) em salas de centro cirúrgico e centros de tratamento intensivo, onde são utilizados equipamentos móveis de raios-X para diagnóstico médico ... 30% ... o salário mínimo ... do serviço especializado em medicina e segurança do trabalho (SESMT) ... perito especialista em radiações ionizantes, contratado pela empresa

(E) em áreas que utilizam equipamentos móveis de raios-X para diagnóstico médico ... 20% ... o salário mínimo ... do empregador ... perito especialista em radiações ionizantes, contratado pela empresa ou médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho

35. Considere o determinado pela Norma Regulamentadora nº 32 (NR32) – Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde no que diz respeito aos riscos biológicos – e assinale a alternativa correta.

(A) Todos os locais onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico devem ter lavatório exclusivo para higiene das mãos, provido de água corrente, solução degermante, toalhas de tecido macio e absorvente, para uso único, e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual.

(B) O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, após o seu uso.

(C) Trabalhadores da saúde que fazem uso de lentes de contato só poderão manuseá-las nos postos de enfermagem.

(D) Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador, deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

(E) O empregador deve fornecer, gratuitamente, a todos trabalhadores dos serviços de saúde, as vacinas constantes no Programa Nacional de Imunização (PNI), de acordo com o cronograma estabelecido para a faixa etária.

36. Para trabalhadores com contrato regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o exame clínico demissional deve ser realizado em até _____ dias, a contar _____. Poderão ser dispensados desse exame, os trabalhadores de instituições graus de risco 3 e 4, quando o exame clínico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de _____ dias.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do excerto.

(A) 10 ... do término do contrato ... 135

(B) 30 ... da data da demissão ou pedido de demissão ... 135

(C) 10 ... do término do contrato ... 90

(D) 30 ... do término do contrato ... 90

(E) 10 ... da data da demissão ou pedido de demissão ... 135

37. O Ministério da Saúde utiliza a classificação de Schilling, composta por 3 categorias distintas, que servem para dimensionar a relação entre a patologia e o trabalho, como ferramenta para classificar os agravos de acordo com o nexo causal deles com a atividade laboral exercida pelo trabalhador. Nesse contexto, associe as duas colunas apresentadas a seguir, relacionando as afecções à categoria a qual pertencem.

1. Trabalho como causa necessária (Grupo I da classificação de Schilling).
2. Trabalho como fator contributivo, mas não necessário. (Grupo II da classificação de Schilling).
3. Trabalho como provocador de um distúrbio latente ou agravador de doença já estabelecida. (Grupo III da classificação de Schilling).

( ) Doenças profissionais legalmente reconhecidas.

( ) Asma ocupacional.

( ) Câncer de laringe.

( ) Dorsalgia.

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

(A) 1, 3, 2, 2.

(B) 1, 2, 3, 3.

(C) 3, 2, 1, 3.

(D) 2, 3, 2, 1.

(E) 1, 3, 2, 3.

38. Durante uma reunião dos profissionais que compõem o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) da instituição, o médico do trabalho expôs que, de acordo com os dados do Programa de Conservação Auditiva, relativos ao último ano, a incidência de perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevada (PAINPSE) havia aumentado. Essa informação significa que, em relação à ocorrência de PAINSPE entre os trabalhadores expostos ao ruído avaliados, observou-se

(A) a ocorrência de casos novos.

(B) a estabilidade no número de trabalhadores que já apresentavam esse diagnóstico.

(C) uma epidemia.

(D) um surto.

(E) um aumento sazonal no número de casos em função da época do ano em que o exame foi realizado.

39. Avalie a situação hipotética apresentada a seguir:

Ao comparecer a uma audiência na condição de testemunha em um processo contra a empresa na qual trabalha, o técnico de enfermagem do trabalho (TE) foi solicitado a revelar uma informação fornecida, em caráter confidencial, pelo paciente já falecido, de que tivera conhecimento em razão da atividade profissional.

Frente a situação apresentada, considerando-se não se tratar de um caso previsto na legislação ou de determinação judicial, o TE tem o dever de

(A) revelar o fato, uma vez que o envolvido já havia morrido.

(B) revelar o fato, caso esse seja de conhecimento público.

(C) revelar o fato, uma vez que alguns detalhes foram compartilhados com a equipe de saúde responsável pelo paciente, em atividade multiprofissional, com o propósito de prestação da assistência.

(D) revelar o fato, uma vez que sua recusa poderá resultar em sua demissão pela empresa.

(E) manter o sigilo, declarando as razões éticas que fundamentam sua atitude.

40. O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) é um projeto do governo federal que unifica o envio de informações pelo empregador em relação aos seus empregados. No âmbito da Saúde e Segurança do Trabalho, entre outras obrigações, utilizando o evento S – 2210 CAT, deve ser registrada a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)

(A) em até 15 dias corridos, quando o trabalhador não necessitou de afastamento do trabalho para tratamento.

(B) em até 7 dias úteis, quando o trabalhador necessitou de afastamento do trabalho para tratamento por um período inferior a 15 dias.

(C) em até 7 dias úteis, a contar da data do diagnóstico, quando a CAT for emitida em função de doença relacionada ao trabalho.

(D) até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato.

(E) imediatamente, nos casos de agravo resultante de violência no ambiente de trabalho.

Confidencial até o momento da aplicação.