



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

### 059. PROVA OBJETIVA

#### ENFERMEIRO

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova e assine o termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.**

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira



## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a tira a seguir para responder às questões de 01 a 04:



(Bill Watterson. Disponível em: <https://www.estadao.com.br/cultura/quadrinhos/>)

01. Considerando as informações verbais e não verbais da tira, é correto afirmar que, no 2º quadro, a professora
- (A) sugere que o garoto costuma distribuir doces entre os colegas de sala.
  - (B) demonstra arrependimento por ter sido ríspida com o garoto no 1º quadro.
  - (C) revela achar correto que cada aluno traga o próprio chiclete para a sala de aula.
  - (D) tem a expectativa de que o garoto responda negativamente à sua pergunta.
  - (E) insinua querer que o garoto distribua seus chicletes e retire-se da sala de aula.
02. Em “Você tem chiclete que chegue **para** dividir com seus colegas?” (2º quadro), a palavra destacada tem sentido de
- (A) meio.
  - (B) direção.
  - (C) consequência.
  - (D) causa.
  - (E) finalidade.
03. Na fala do 3º quadro, a expressão “vão querer” pode ser corretamente substituída, sem alteração do sentido original, por:
- (A) queiram
  - (B) quererão
  - (C) queresiam
  - (D) querem
  - (E) queriam
04. Em “... **mas** a Sra. acha mesmo que eles vão querer?” (3º quadro), a palavra destacada pertence à mesma classe da destacada em:
- (A) A professora percebeu que Calvin mascava chiclete **enquanto** assistia à aula.
  - (B) Calvin **não** mentiu quando a professora lhe perguntou se ele estava mascando chiclete.
  - (C) A professora quis saber se Calvin tinha chicletes suficientes para dividir **com** os colegas.
  - (D) Calvin disse à professora que acreditava **ter** chicletes suficientes para dividir.
  - (E) Calvin perguntou à professora se **ela** achava que os colegas queresiam chiclete.

Leia o texto a seguir para responder às questões de **05 a 08**:

A leitura nos convida a conhecer a experiência de homens e mulheres, de nossa época ou de épocas passadas, de diferentes lugares, transcrita em palavras que podem nos ensinar muito sobre nós mesmos. E os textos que alguém nos passa, e que também passamos a outros, representam uma abertura para círculos de pertencimento mais amplos, que se estendem para além do parentesco e da localidade.

Vou citar Albert Camus, um escritor que conhecia bem a pobreza e que escreveu: “A pobreza e a ignorância tornavam a vida mais difícil, mais insípida, fechada em si mesma; a miséria é uma fortaleza sem ponte levadiça”. A imagem de uma fortaleza sem ponte levadiça nos lembra o quanto a reclusão e o isolamento são, em geral, o destino que cabe aos pobres. Pois o que também distingue as categorias sociais, não esqueçamos isso, é o horizonte, o espaço de referência daqueles que as compõem. Alguns podem ver mais longe que outros, pensar suas vidas em uma outra escala. E o horizonte de muitos habitantes da zona rural, de condição modesta, como também o horizonte popular urbano, foi, por muito tempo, e ainda o é com frequência, a família, os vizinhos, “nós”. Enquanto o resto do mundo é visto como “eles”, com traços bem mal definidos.

Mas, às vezes, existem pontes levadiças. Camus, assim como outros escritores nascidos em famílias pobres, expressou sua gratidão por um professor e por uma biblioteca municipal que o haviam ajudado a descobrir que existia algo além do espaço familiar. Para ele as pontes levadiças foram esse professor e essa biblioteca. Cito-o novamente: “No fundo, o conteúdo dos livros pouco importava. O importante era o que sentiam ao entrar na biblioteca, onde não viam a parede de livros negros mas sim um espaço e horizontes múltiplos que, desde a entrada, lhes tiravam da vida estreita do bairro”.

(Michèle Petit, *Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva*. Adaptado)

**05.** Para a autora, a leitura é uma forma de as pessoas

- (A) estudarem melhor sua língua.
- (B) aprimorarem seu texto escrito.
- (C) conhecerem melhor a si próprias.
- (D) valorizarem mais o espaço familiar.
- (E) aperfeiçoarem seu raciocínio lógico.

**06.** No trecho “... não viam a parede de livros negros mas **sim** um espaço e horizontes múltiplos...” (3º parágrafo), a palavra destacada foi empregada para

- (A) enfatizar uma ideia.
- (B) reiterar uma pergunta.
- (C) introduzir uma crítica.
- (D) contestar uma opinião.
- (E) apresentar uma hipótese.

**07.** Assinale a alternativa em que palavra destacada foi empregada em sentido figurado.

- (A) “A leitura nos convida a **conhecer** a experiência de homens e mulheres...” (1º parágrafo)
- (B) “E os **textos** que alguém nos passa, e que também passamos a outros...” (1º parágrafo)
- (C) “Vou citar Albert Camus, um **escritor** que conhecia bem a pobreza...” (2º parágrafo)
- (D) “... o que também distingue as categorias sociais, não esqueçamos isso, é o **horizonte**...” (2º parágrafo)
- (E) “**Alguns** podem ver mais longe que outros, pensar suas vidas em uma outra escala.” (2º parágrafo)

**08.** Considere as passagens a seguir:

- “... a reclusão e o isolamento são, em geral, o destino **que** cabe aos pobres.” (2º parágrafo)
- “... expressou sua gratidão por um professor e por uma biblioteca municipal **que** o haviam ajudado...” (3º parágrafo)

As palavras destacadas podem ser, correta e respectivamente, substituídas por:

- (A) o qual ... os quais
- (B) o qual ... o qual
- (C) o qual ... a qual
- (D) os quais ... a qual
- (E) os quais ... os quais

**09.** Assinale a alternativa em que a norma-padrão de concordância verbal foi plenamente respeitada.

- (A) Existe livros de diversos gêneros literários disponíveis nas bibliotecas.
- (B) Sempre houveram pessoas capazes de apresentar os livros aos jovens.
- (C) Encontram-se nas bibliotecas diferentes tipos de autores e de leitores.
- (D) Nas escolas é comum que se falem de autores nacionais e estrangeiros.
- (E) É imprescindível que seja apresentado aos jovens os escritores contemporâneos.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 10 a 12:

### Roupa em fase de crescimento

Não me impressiona tanto a notícia de que uns alemães puseram para andar no mercado um sapato capaz de acompanhar, até o limite de dois centímetros, o crescimento dos pés da garotada. Se me permitem, minha mãe fez melhor, ou fez antes, sem a pretensão de revolucionar o que quer que fosse.

Naquele tempo, a década de 50 (do século 20, por favor), não se usava comprar roupa pronta. Não que não existissem lojas de roupa. Era mais econômico mandar fazer.

Havia sempre na cidade uma pessoa jeitosa que costumava “para fora” e à qual se podia encomendar quase todo o guarda-roupa familiar a ser acondicionado, aliás, num guarda-roupa, trambolho que provinha, esse sim, de alguma loja, pois não se disseminara ainda a prática de embutir armários. Acontecia também de se convocar a tal pessoa para se instalar, de mala, cuia, tesoura e agulha, na residência da família, e ali pedalar, dias a fio, uma máquina de costura.

Em nossa casa costumava pousar a bem-humorada Noésia, exímia na arte de produzir himalaias de roupa. Foi Noésia quem confeccionou as prodigiosas calças que não paravam de espichar. Mas foi mamãe quem garimpou, sabe Deus em que atacadista, a peça de linho cinzento com que elas foram feitas. Deixa que eu dou jeito, dona Wanda, dizia Noésia a cada nova temporada em casa e, pela enésima vez, tome encurtar as barras.

(Humberto Werneck,  
*O espalhador de passarinhos & outras crônicas*. Adaptado)

10. O cronista se dirige aos leitores no trecho:

- (A) “Se me permitem, minha mãe fez melhor, ou fez antes...” (1º parágrafo)
- (B) “Não que não existissem lojas de roupa.” (2º parágrafo)
- (C) “Era mais econômico mandar fazer.” (2º parágrafo)
- (D) “Em nossa casa costumava pousar a bem-humorada Noésia...” (4º parágrafo)
- (E) “Deixa que eu dou jeito, dona Wanda, dizia Noésia...” (4º parágrafo)

11. No contexto em que foi empregada, a palavra destacada em “... a bem-humorada Noésia, **exímia** na arte de produzir himalaias de roupa.” (4º parágrafo) é um sinônimo de

- (A) “interessante”.
- (B) “lenta”.
- (C) “excelente”.
- (D) “antiga”.
- (E) “hesitante”.

12. Assinale a alternativa em que uma vírgula foi corretamente acrescentada a um trecho do texto, sem alteração do sentido original.

- (A) “... sem a pretensão, de revolucionar o que quer que fosse.” (1º parágrafo)
- (B) “... à qual se podia encomendar, quase todo o guarda-roupa familiar...” (3º parágrafo)
- (C) “... pois não se disseminara ainda a prática, de embutir armários.” (3º parágrafo)
- (D) “Em nossa casa, costumava pousar a bem-humorada...” (4º parágrafo)
- (E) “Foi Noésia, quem confeccionou as prodigiosas calças...” (4º parágrafo)

13. A norma-padrão de regência verbal foi plenamente respeitada em:

- (A) Evitar a compra de roupas prontas pode acarretar de economia de dinheiro.
- (B) Há pessoas que optam por roupas que possam durar muito.
- (C) Quem visa de economizar pode procurar alternativas às roupas prontas.
- (D) Costurar as próprias roupas implica ao aprendizado de técnicas específicas.
- (E) Quem almeja em roupas de boa qualidade deve conhecer os tecidos existentes.

14. A colocação pronominal está em conformidade com a norma-padrão em:

- (A) Nem sempre encontra-se uma boa biblioteca perto de casa.
- (B) Não deve-se privar os jovens do contato com os livros de ficção.
- (C) Há autores que dispõem-se facilmente a conversar sobre seus livros.
- (D) Se encontram com frequência professores capazes de formar bons leitores.
- (E) Nas bibliotecas pode-se ficar por horas em busca de livros interessantes.

15. Leia o texto a seguir:

Nas redações de jornais, para se preencher uma vaga de emprego, geralmente se recorria \_\_\_\_\_ indicação de alguém da própria equipe. Até porque nos currículos se podiam ler \_\_\_\_\_ vezes pérolas como \_\_\_\_\_ que pesquei um dia: “Conhece, de perto, Elizabeth Taylor”. Em certos momentos penso que deveríamos ter contratado aquele camarada.

(Humberto Werneck, *Esse inferno vai acabar*. Adaptado)

As lacunas devem ser, correta e respectivamente, preenchidas por:

- (A) à ... às ... à
- (B) à ... às ... a
- (C) à ... as ... à
- (D) a ... às ... à
- (E) a ... as ... a

16. Em um encontro de professores, compareceram pessoas de 3 regiões diferentes. Da região F, houve a presença de 160 pessoas; da região G, de 100 pessoas; da região H, de 60 pessoas. A organização do encontro quer organizar o maior número de mesas, sendo que, em cada mesa, deve haver o mesmo número de professores de cada região.

Cumprindo essas condições, cada uma dessas mesas terá quantos professores?

- (A) 20
- (B) 16
- (C) 15
- (D) 12
- (E) 10

17. Após as férias do mês de julho, uma classe recebeu mais 8 alunos, o que representou um aumento de 40% no número de alunos dessa classe.

Se, ao invés desse aumento do número de alunos, houvesse ocorrido um decréscimo de 15%, o número de alunos da sala seria igual a

- (A) 18.
- (B) 17.
- (C) 16.
- (D) 15.
- (E) 14.

18. Em uma tapeçaria, 4 máquinas de tecelagem, iguais, operando ininterruptamente durante 6 horas por dia, produzem 240 tapetes iguais em 2 dias. Uma das máquinas apresentou defeito, e, para atender a uma nova encomenda de 600 desses tapetes, o gerente de produção ampliou o tempo de operações das máquinas para 8 horas ininterruptas por dia.

Desse modo, a produção será possível em quantos dias?


- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
- (E) 7

19. Entre outros ingredientes, uma receita de bolo que serve 4 pessoas mostra que são necessários 250 g de farinha de trigo, 180 g de açúcar e 120 g de chocolate em pó.

Para fazer um bolo para 30 pessoas utilizando essa mesma proporção, qual será a massa total desses 3 ingredientes, em quilogramas?

- (A) 3,675
- (B) 3,850
- (C) 4,125
- (D) 4,300
- (E) 4,625

20. Observe o gráfico de setores circulares a seguir, que mostra o lucro, em reais, de quatro vendedoras de cosméticos:



Na construção desse gráfico, a medida (em graus) do setor circular que representa o lucro de Larissa supera a medida do respectivo setor de Mariana em um valor igual a

- (A) 85°.
- (B) 90°.
- (C) 96°.
- (D) 102°.
- (E) 105°.

**21.** A Constituição Federal (CF) de 1988 consolidou a saúde como parte fundamental da seguridade social no Brasil. A partir dela, foram definidos os princípios que sustentam o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

De acordo com a CF, a saúde é tratada como

- (A) um benefício contributivo destinado aos segurados da Previdência Social.
- (B) uma obrigação exclusiva da União que pode ser prestada por meio de convênios com o setor privado de forma complementar.
- (C) um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas.
- (D) um direito exclusivo dos trabalhadores formais e seus dependentes, com acesso mediante contribuição ao INSS.
- (E) uma atribuição conferida às operadoras de planos de saúde, com regulação do poder público.

**22.** Assinale a alternativa correta sobre os princípios e as diretrizes do SUS estabelecidos na Lei nº 8.080/1990.

- (A) A descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, tem ênfase no desenvolvimento das ações e dos serviços pelos municípios e na regionalização e na hierarquização da rede de serviços de saúde.
- (B) O acesso aos serviços de saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde ao princípio da integralidade.
- (C) A regionalização é entendida como a centralização das ações e dos serviços preventivos e curativos, com foco na atenção especializada.
- (D) O princípio da universalidade busca corrigir desigualdades sociais, geográficas ou econômicas no acesso e na qualidade do atendimento em saúde.
- (E) A igualdade da assistência à saúde preconiza o oferecimento de serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

**23.** As conferências de saúde correspondem a um mecanismo de participação da comunidade no SUS. Elas contam com a participação de representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, com o objetivo de avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, as conferências de saúde

- (A) são realizadas anualmente, no primeiro quadrimestre.
- (B) têm organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde.
- (C) têm caráter permanente e consultivo.
- (D) são convocadas pelas casas legislativas ou, extraordinariamente, pelo poder executivo.
- (E) preveem representação paritária dos usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos.

**24.** No SUS, o processo de planejamento da saúde é conduzido de forma ascendente e integrada, começando no nível local e chegando ao federal, com a participação dos respectivos conselhos de saúde.

Com base nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) O planejamento é obrigatório para os entes públicos e privados, com metas de saúde monitoradas trimestralmente.
- (B) As diretrizes para a elaboração dos planos de saúde são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (C) Os serviços prestados pela iniciativa privada de forma complementar ao SUS, desde que vinculados a um convênio, devem ser incluídos no processo de planejamento.
- (D) O plano estadual de saúde é composto pela soma-tória das ações priorizadas nos planos municipais de saúde.
- (E) Cabe à Comissão Intergestores Regionais pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em sua área de abrangência.

**25.** Glória, de 65 anos, hipertensa e diabética, realiza acompanhamento contínuo na Unidade de Saúde da Família do seu bairro. Ela comparece regularmente a consultas médicas e de enfermagem e a serviços de atualização de vacinas, controle de pressão arterial e glicemia, além de participar de atividades educativas em saúde promovidas pela unidade. Esse acompanhamento é realizado pela mesma equipe de saúde, que mantém vínculo duradouro com a usuária e acompanha a evolução de sua condição ao longo do tempo.

Com base na situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta corretamente o princípio da atenção básica evidenciado.

- (A) Acolhimento.
- (B) Resolutividade.
- (C) Longitudinalidade.
- (D) Integralidade.
- (E) Cuidado centrado na pessoa.

**26.** Compreender a história natural das doenças é fundamental para o planejamento de estratégias de prevenção e tratamento, visando à interrupção ou à minimização dos impactos da doença sobre a saúde do indivíduo e da população.

Em relação à história natural da doença, é correto afirmar que

- (A) a sua fase final é a fase de incubação.
- (B) ela não pode ser modificada por medidas preventivas.
- (C) a prevenção secundária ocorre no momento da interação do agente, do ambiente e do hospedeiro.
- (D) ela representa o modo próprio de evoluir que toda doença ou processo tem, quando segue seu próprio curso.
- (E) a prevenção terciária foca em diagnóstico precoce, tratamento imediato e limitação do dano.

**27.** Indicadores de saúde são ferramentas essenciais para compreender a situação sanitária de uma população, o que influencia diretamente nas decisões de políticas públicas e na alocação de recursos. Abrangendo desde taxas de mortalidade até índices de vacinação, esses indicadores desempenham um papel crucial na avaliação da eficácia dos sistemas de saúde.

Um indicador que reflete a qualidade de assistência à saúde é a taxa

- (A) de mortalidade infantil.
- (B) de natalidade ajustada.
- (C) de crescimento da população.
- (D) de fecundidade total.
- (E) bruta de mortalidade.

**28.** Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.

Assinale a alternativa correta sobre as RAS.

- (A) Têm como característica a formação de relações verticais, que consistem na articulação ou na fusão de unidades e serviços de saúde de mesma natureza ou especialidade.
- (B) A Atenção Primária em Saúde (APS) é a porta de entrada preferencial, sendo responsável pela coordenação do cuidado e pelos encaminhamentos para níveis mais especializados.
- (C) A coordenação do cuidado é desenvolvida por equipe multiprofissional, sob a coordenação do profissional médico sanitário.
- (D) Está fundamentada na compreensão da urgência e da emergência como primeiro nível de atenção.
- (E) Serviços de alta complexidade, como transplantes, não integram a RAS, pois funcionam com a estratégia de fila única sob coordenação do Ministério da Saúde.

**29.** A Política Nacional de Humanização (PNH) deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e os programas do SUS, de forma a reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem articular-se com a experiência daquele que é assistido, uma vez que, juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável.

Essa descrição corresponde ao(s) seguinte(s) princípio(s) da PNH:

- (A) corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.
- (B) gestão participativa e cogestão.
- (C) acolhimento com classificação de risco.
- (D) transversalidade.
- (E) projeto terapêutico singular.

**30.** Campo da vigilância em saúde definido como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas decorrentes da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços do interesse da saúde.

Trata-se da vigilância

- (A) epidemiológica.
- (B) em saúde ambiental.
- (C) laboratorial.
- (D) em saúde do trabalhador.
- (E) sanitária.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Sobre a administração de medicamentos por via intramuscular em adultos, é correto afirmar que a região

- (A) deltoide é um excelente local para aplicação, pois não há vasos sanguíneos importantes que podem ser lesados, e seu tecido adiposo é mais espesso que a região do glúteo.
- (B) ventroglútea é pouco utilizada para aplicação, porque tem o inconveniente de prejudicar a mobilidade do cliente já que esse músculo desempenha importante função na movimentação do joelho.
- (C) dorsoglútea é a mais empregada para aplicação, mas possui vasos e nervos na sua porção inferior, que podem ser facilmente atingidos, dependendo do calibre da agulha.
- (D) do vastolateral, por estar muito próxima ao nervo radial, deve ser evitada em adultos e ser usada para aplicação somente em crianças, que têm essa estrutura bastante incipiente.
- (E) do glúteo máximo, lateral à espinha ilíaca superior, por abrigar menor quantidade de vasos e nervos e ainda conter razoável porção de massa muscular, é a melhor escolha para aplicação.

32. Segundo a Resolução COFEN nº 766, de 05.11.2024, que aprova as normas e diretrizes para atuação da equipe de enfermagem na Atenção Domiciliar, compete ao enfermeiro

- (A) privativamente, dimensionar a área de abrangência da Unidade Básica de Saúde para atuação da equipe de enfermagem nesse tipo de assistência.
- (B) avaliar a prestação da assistência de enfermagem no domicílio, por meio da leitura dos relatórios de visita domiciliar realizada e relatada por técnicos de enfermagem.
- (C) organizar e coordenar as condições ambientais, equipamentos e materiais necessários à produção de cuidado competente, resolutivo e seguro.
- (D) realizar a prescrição de medicamentos necessários ao tratamento de condições clínicas, que julgue trazer melhora ao paciente.
- (E) atuar na formação da equipe de enfermagem que presta cuidados nesse ambiente, supervisionando estágios curriculares durante sua jornada de trabalho como enfermeiro assistencial.

33. Na consulta de pré-natal de baixo risco, uma paciente de 24 anos, na quinta semana de gestação, apresentou resultado da sorologia para sarampo e rubéola “não reagente”. Em relação a esse resultado, a conduta do enfermeiro deve ser:

- (A) encaminhar a gestante imediatamente para a sala de vacina para iniciar o esquema da vacina dupla viral e agendar a segunda dose para oito semanas após.
- (B) explicar que o exame mostra que ela é suscetível e agendar o início do esquema vacinal contra sarampo, rubéola e caxumba para o puerpério.
- (C) encaminhar a gestante para receber a primeira dose da vacina tríplice viral no mesmo dia, e a segunda dose, no puerpério.
- (D) explicar para a gestante que ela está dispensada da vacinação porque o resultado indica que ela está imune.
- (E) solicitar uma nova sorologia dentro de 28 dias, para confirmar o resultado falso negativo.

34. A desinfecção de alto nível é o processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos. Nas Unidades Básicas de Saúde, é realizada mediante a imersão dos materiais em ácido peracético 0,2%, exigindo os seguintes cuidados:

- (A) a concentração da solução deve ser monitorada diariamente por meio da fita teste conforme orientação do fabricante e registrada em planilha própria.
- (B) a solução do ácido peracético deve ser desprezada a cada 15 dias de uso, independentemente da concentração verificada.
- (C) após o período de imersão, os materiais devem ser enxaguados rigorosamente com água destilada e guardados em caixa plástica com tampa.
- (D) sendo efetivo na presença de matéria orgânica, dispensa a pré-lavagem, mas deverá ser descartado sempre que a solução estiver turva, ainda que validado no teste de concentração.
- (E) o descarte da solução do ácido peracético deve ser feito diretamente no solo, devido à sua alta toxicidade, onde se degrada rapidamente.

**35.** Quatro pacientes compareceram ao Pronto-Socorro no espaço de uma hora. O primeiro, Angel, um adulto de 45 anos, queixava-se de dores no peito e falta de ar; o segundo, Yuri, um adolescente de 15 anos, tinha caído da bicicleta e machucado o joelho, onde havia um ferimento contuso com pouco sangramento; o terceiro, uma mulher, Carol, dizia estar no oitavo mês de gestação e ter perdido o tampão mucoso; e o último, um idoso, Manuel, acompanhado do cuidador, estava com febre e parecia torporoso, respondendo com dificuldade o nome e a idade, quando perguntado, embora o cuidador dissesse que ele sempre se comunicava bem.

Segundo o Protocolo de Manchester, a classificação de risco dos pacientes é a seguinte:

- (A) Angel – laranja, Yuri – azul, Carol – amarela, Manuel – vermelha.
- (B) Angel – amarela, Yuri – laranja, Carol – vermelha, Manuel – verde.
- (C) Angel – vermelha, Yuri – verde, Carol – amarela, Manuel – laranja.
- (D) Angel – verde, Yuri – azul, Carol – amarela, Manuel – laranja.
- (E) Angel – laranja, Yuri – amarela, Carol – laranja, Manuel – azul.

**36.** Um homem de 58 anos é trazido pelos colegas de trabalho à Unidade de Saúde da Família – USF, com o relato de que, há cerca de 30 minutos, ele começou a falar de forma ininteligível e, em seguida, teria desmaiado, recuperando os sentidos em alguns segundos. O paciente é usuário da USF, onde faz acompanhamento de hipertensão arterial sistêmica.

Diante dessa situação, o enfermeiro do Acolhimento deve utilizar, como auxiliar no raciocínio clínico e na adoção de conduta apropriada, a escala de

- (A) Braden.
- (B) Glasgow.
- (C) Morse.
- (D) CDR.
- (E) Cincinnati.

**37.** Ao avaliar o desenvolvimento de uma criança normal, é esperado que ela seja capaz de

- (A) levar objetos à boca sozinha, a partir dos dois meses de idade.
- (B) duplicar sílabas – falar “papá”, a partir dos cinco meses de idade.
- (C) andar sozinha, sem apoio, a partir dos nove meses de idade.
- (D) usar colher ou garfo, a partir dos quinze meses de idade.
- (E) pular com os dois pés, a partir dos dezoito meses de idade.

**38.** Durante o pré-natal de baixo risco, constituem sinais de alerta a presença de

- (A) náusea no início da gestação.
- (B) mastalgia em qualquer período.
- (C) polaciúria no 3º trimestre de gestação.
- (D) descarga papilar próximo a data do parto.
- (E) escotomas visuais no final da gestação.

**39.** As insulinas NPH e regular estão sendo distribuídas pelo SUS na apresentação de canetas. A incorporação dessa tecnologia exige rigoroso treinamento dos usuários de modo a prevenir acidentes e/ou uso de doses indevidas do produto.

Um dos aspectos a serem abordados durante essa capacitação é:

- (A) a caneta pode ser de uso por mais de uma pessoa, desde que a insulina prescrita seja a mesma e a troca de agulhas seja observada a cada aplicação.
- (B) a mesma agulha não deve ser utilizada para insulinas diferentes, mesmo sendo para o mesmo paciente.
- (C) diferente dos frascos, a insulina em canetas não necessita ser homogeneizada antes da aplicação.
- (D) após a aplicação da dose, a caneta deverá ser retirada imediatamente para não extravasar a insulina aplicada.
- (E) depois de aberta e iniciado o uso da insulina, a caneta deverá ser mantida sob refrigeração, de preferência nas prateleiras superiores do refrigerador.

**40.** O choque hipovolêmico em queimados é ocasionado por perdas de líquidos que levam à redução crítica na perfusão tecidual secundária à redução de eletrólitos essenciais para o pleno funcionamento do organismo, cursando com alto índice de mortalidade. O enfermeiro deve suspeitar desse tipo de choque se observar sinais como:

- (A) sudorese e obnubilação.
- (B) bradicardia e bradipneia.
- (C) palidez e hipertensão.
- (D) hipertermia e sialorreia.
- (E) oligúria e edema de MMII.

41. Ao assistir vítimas de intoxicações exógenas, o enfermeiro deve considerar que, nas crianças, adolescentes e adultos, estas são estatisticamente mais frequentemente provenientes de, respectivamente,

- (A) tentativas de suicídio – produtos empregados na atividade de trabalho – substâncias presentes no domicílio.
- (B) medicamentos de uso contínuo próprio ou de familiar – produtos de beleza ou de limpeza de uso doméstico, de fabricação clandestina – vazamento de poluentes ambientais industriais.
- (C) produtos empregados na atividade de trabalho dos pais – ingestão de substâncias presentes no domicílio – tentativas de suicídio.
- (D) ingestão acidental de substâncias presentes no domicílio – tentativas de suicídio – produtos empregados na atividade de trabalho.
- (E) produtos de beleza ou de limpeza de uso doméstico, de fabricação clandestina – produtos empregados na atividade de trabalho dos pais – vazamento de poluentes ambientais industriais.

42. Recentemente, no Portal da Prefeitura de Itatiba, o Centro de Controle de Zoonoses comunicou a captura e o recolhimento de morcegos infectados pela raiva. Embora esses animais não tenham sido identificados como hematófagos, eles podem transmitir a raiva. Frente a essa situação, é importante esclarecer a população sobre as medidas de prevenção da raiva, tais como:

- (A) capturar ou recolher o morcego encontrado vivo, caído dentro ou fora do domicílio, e leva-lo até o Centro de Controle de Zoonoses.
- (B) vacinar contra raiva, preventivamente, a população adulta e infantil do bairro onde os morcegos estão sendo encontrados.
- (C) procurar uma unidade de saúde, com urgência, qualquer pessoa que tiver sido mordida, arranhada, encostar em secreções ou simplesmente tocar em um morcego.
- (D) instalar armadilhas para captura de morcegos nos domicílios.
- (E) eliminar morcego(s) encontrado(s) em situação(ões) atípica(s), como caído(s) no chão, dentro das residências ou nos quintais, providenciando o enterro imediato deste(s).


43. O exame físico do paciente pode requerer posições específicas para a avaliação de determinados segmentos. Para o exame da coluna vertebral, a posição indicada é a

- (A) Trendelenburg.
- (B) Kraske.
- (C) Litotômica.
- (D) Prona.
- (E) Fowler.

44. O trabalho gerencial do enfermeiro na Atenção Básica tem como finalidade principal

- (A) garantir um cuidado sistematizado e de qualidade aos pacientes.
- (B) cumprir e fazer cumprir normas e rotinas como ferramenta para o alcance de metas.
- (C) contornar, mediante o trabalho burocrático, a escassez de materiais e de pessoal.
- (D) fortalecer as equipes de enfermagem, valorizando seu trabalho e independência das demais áreas profissionais.
- (E) exercer o poder e a hierarquia para prevenir e eliminar os conflitos na equipe.

45. Observe a figura:



(Eugênio Villaça Mendes, 2011. Adaptado)

A figura representa a organização atual da Rede de Atenção à Saúde (RAS), que é uma rede

- (A) hierarquizada.
- (B) poliárquica.
- (C) descontinuada.
- (D) fragmentada.
- (E) centralizada.

46. A Resolução COFEN nº 736, de 17 de janeiro de 2024, que dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem, estabelece que há três tipos de padrões de cuidados.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma ação relacionada aos Padrões de Cuidados Interprofissionais.

- (A) Elaboração de cartilhas de prevenção de dengue por enfermeiros e biólogos.
- (B) Prescrição de medicamentos por enfermeiros a partir de programas de saúde pública.
- (C) Solicitação de exames de rotina de pré-natal pelos enfermeiros.
- (D) Prescrição de curativos pelo enfermeiro, realizados pelo técnico de enfermagem.
- (E) Grupos de diabéticos e hipertensos realizados por enfermeiros.

47. O principal dispositivo para a efetiva operacionalização da Política Nacional de Humanização nos serviços de urgência e emergência, entendidos como as formas de organizar o trabalho, pautados nas diretrizes, é

- (A) a ambiência.
- (B) a clínica ampliada.
- (C) a transversalidade.
- (D) o acolhimento com classificação de risco.
- (E) a gestão participativa e compartilhada.

48. A descoberta de um caso novo de tuberculose pulmonar desencadeia as ações de vigilância epidemiológica entre os contatos do caso índice, tendo prioridade para a avaliação

- (A) as pessoas de qualquer idade, sem sintomatologia respiratória.
- (B) as crianças menores de 5 anos de idade e pessoas vivendo com HIV.
- (C) os idosos portadores de hipertensão arterial sistêmica ou diabetes *mellitus*.
- (D) as pessoas com história pregressa de tuberculose curada.
- (E) os profissionais de saúde que estiveram em contato com o caso índice nas últimas duas semanas.

49. Um artigo científico recentemente publicado trouxe a seguinte informação: "A taxa média de mortalidade neonatal em Pernambuco foi de 11,5 por 1.000 nascidos vivos no período estudado. Foi observada tendência decrescente da taxa de óbito neonatal, especialmente no componente precoce." Tal informação significa que a taxa média de mortalidade em um determinado período, de crianças de 0 (zero) a \_\_\_\_\_ dias de vida foi de 11,5 por 1.000 nascidos vivos, observando-se decréscimo da incidência de óbitos entre o nascimento e o \_\_\_\_\_ dia de vida.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

- (A) 30 (trinta) ... 11º
- (B) 30 (trinta) ... 10º
- (C) 28 (vinte e oito) ... 9º
- (D) 28 (vinte e oito) ... 8º
- (E) 28 (vinte e oito) ... 7º

50. A prestação de cuidados paliativos (CP) na Atenção Primária de Saúde (APS) tem como um de seus princípios norteadores

- (A) a abreviação do sofrimento do paciente terminal, antecipando o óbito sem dor.
- (B) a oferta de cuidados paliativos durante o curso final da doença, apenas quando estão esgotadas todas as possibilidades de tratamento.
- (C) a oferta de suporte para ajudar os pacientes a viverem o mais plenamente possível até a morte.
- (D) o respeito aos valores e às crenças culturais do paciente e da família desde que não interfiram no tratamento proposto.
- (E) a oferta de cuidados restrita à promoção de bem-estar do paciente, sem influenciar no curso da doença.





