



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

### 049. PROVA OBJETIVA

#### CIRURGIÃO-DENTISTA – BUCOMAXILOFACIAL

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova e assine o termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.**

Nome do candidato \_\_\_\_\_

RG \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

Prédio \_\_\_\_\_

Sala \_\_\_\_\_

Carteira \_\_\_\_\_

## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a tira a seguir para responder às questões de 01 a 04:



(Bill Watterson. Disponível em: <https://www.estadao.com.br/cultura/quadrinhos/>)

01. Considerando as informações verbais e não verbais da tira, é correto afirmar que, no 2º quadro, a professora
- (A) sugere que o garoto costuma distribuir doces entre os colegas de sala.
  - (B) demonstra arrependimento por ter sido ríspida com o garoto no 1º quadro.
  - (C) revela achar correto que cada aluno traga o próprio chiclete para a sala de aula.
  - (D) tem a expectativa de que o garoto responda negativamente à sua pergunta.
  - (E) insinua querer que o garoto distribua seus chicletes e retire-se da sala de aula.
02. Em “Você tem chiclete que chegue **para** dividir com seus colegas?” (2º quadro), a palavra destacada tem sentido de
- (A) meio.
  - (B) direção.
  - (C) consequência.
  - (D) causa.
  - (E) finalidade.
03. Na fala do 3º quadro, a expressão “**vão querer**” pode ser corretamente substituída, sem alteração do sentido original, por:
- (A) queiram
  - (B) quererão
  - (C) queresiam
  - (D) querem
  - (E) queriam
04. Em “... **mas** a Sra. acha mesmo que eles vão querer?” (3º quadro), a palavra destacada pertence à mesma classe da destacada em:
- (A) A professora percebeu que Calvin mascava chiclete **enquanto** assistia à aula.
  - (B) Calvin **não** mentiu quando a professora lhe perguntou se ele estava mascando chiclete.
  - (C) A professora quis saber se Calvin tinha chicletes suficientes para dividir **com** os colegas.
  - (D) Calvin disse à professora que acreditava **ter** chicletes suficientes para dividir.
  - (E) Calvin perguntou à professora se **ela** achava que os colegas queresiam chiclete.

Leia o texto a seguir para responder às questões de **05 a 08**:

A leitura nos convida a conhecer a experiência de homens e mulheres, de nossa época ou de épocas passadas, de diferentes lugares, transcrita em palavras que podem nos ensinar muito sobre nós mesmos. E os textos que alguém nos passa, e que também passamos a outros, representam uma abertura para círculos de pertencimento mais amplos, que se estendem para além do parentesco e da localidade.

Vou citar Albert Camus, um escritor que conhecia bem a pobreza e que escreveu: “A pobreza e a ignorância tornavam a vida mais difícil, mais insípida, fechada em si mesma; a miséria é uma fortaleza sem ponte levadiça”. A imagem de uma fortaleza sem ponte levadiça nos lembra o quanto a reclusão e o isolamento são, em geral, o destino que cabe aos pobres. Pois o que também distingue as categorias sociais, não esqueçamos isso, é o horizonte, o espaço de referência daqueles que as compõem. Alguns podem ver mais longe que outros, pensar suas vidas em uma outra escala. E o horizonte de muitos habitantes da zona rural, de condição modesta, como também o horizonte popular urbano, foi, por muito tempo, e ainda o é com frequência, a família, os vizinhos, “nós”. Enquanto o resto do mundo é visto como “eles”, com traços bem mal definidos.

Mas, às vezes, existem pontes levadiças. Camus, assim como outros escritores nascidos em famílias pobres, expressou sua gratidão por um professor e por uma biblioteca municipal que o haviam ajudado a descobrir que existia algo além do espaço familiar. Para ele as pontes levadiças foram esse professor e essa biblioteca. Cito-o novamente: “No fundo, o conteúdo dos livros pouco importava. O importante era o que sentiam ao entrar na biblioteca, onde não viam a parede de livros negros mas sim um espaço e horizontes múltiplos que, desde a entrada, lhes tiravam da vida estreita do bairro”.

(Michèle Petit, *Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva*. Adaptado)

**05.** Para a autora, a leitura é uma forma de as pessoas

- (A) estudarem melhor sua língua.
- (B) aprimorarem seu texto escrito.
- (C) conhecerem melhor a si próprias.
- (D) valorizarem mais o espaço familiar.
- (E) aperfeiçoarem seu raciocínio lógico.

**06.** No trecho “... não viam a parede de livros negros mas **sim** um espaço e horizontes múltiplos...” (3º parágrafo), a palavra destacada foi empregada para

- (A) enfatizar uma ideia.
- (B) reiterar uma pergunta.
- (C) introduzir uma crítica.
- (D) contestar uma opinião.
- (E) apresentar uma hipótese.

**07.** Assinale a alternativa em que palavra destacada foi empregada em sentido figurado.

- (A) “A leitura nos convida a **conhecer** a experiência de homens e mulheres...” (1º parágrafo)
- (B) “E os **textos** que alguém nos passa, e que também passamos a outros...” (1º parágrafo)
- (C) “Vou citar Albert Camus, um **escritor** que conhecia bem a pobreza...” (2º parágrafo)
- (D) “... o que também distingue as categorias sociais, não esqueçamos isso, é o **horizonte**...” (2º parágrafo)
- (E) “**Alguns** podem ver mais longe que outros, pensar suas vidas em uma outra escala.” (2º parágrafo)

**08.** Considere as passagens a seguir:

- “... a reclusão e o isolamento são, em geral, o destino **que** cabe aos pobres.” (2º parágrafo)
- “... expressou sua gratidão por um professor e por uma biblioteca municipal **que** o haviam ajudado...” (3º parágrafo)

As palavras destacadas podem ser, correta e respectivamente, substituídas por:

- (A) o qual ... os quais
- (B) o qual ... o qual
- (C) o qual ... a qual
- (D) os quais ... a qual
- (E) os quais ... os quais

**09.** Assinale a alternativa em que a norma-padrão de concordância verbal foi plenamente respeitada.

- (A) Existe livros de diversos gêneros literários disponíveis nas bibliotecas.
- (B) Sempre houveram pessoas capazes de apresentar os livros aos jovens.
- (C) Encontram-se nas bibliotecas diferentes tipos de autores e de leitores.
- (D) Nas escolas é comum que se falem de autores nacionais e estrangeiros.
- (E) É imprescindível que seja apresentado aos jovens os escritores contemporâneos.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 10 a 12:

### Roupa em fase de crescimento

Não me impressiona tanto a notícia de que uns alemães puseram para andar no mercado um sapato capaz de acompanhar, até o limite de dois centímetros, o crescimento dos pés da garotada. Se me permitem, minha mãe fez melhor, ou fez antes, sem a pretensão de revolucionar o que quer que fosse.

Naquele tempo, a década de 50 (do século 20, por favor), não se usava comprar roupa pronta. Não que não existissem lojas de roupa. Era mais econômico mandar fazer.

Havia sempre na cidade uma pessoa jeitosa que costumava “para fora” e à qual se podia encomendar quase todo o guarda-roupa familiar a ser acondicionado, aliás, num guarda-roupa, trambolho que provinha, esse sim, de alguma loja, pois não se disseminara ainda a prática de embutir armários. Acontecia também de se convocar a tal pessoa para se instalar, de mala, cuia, tesoura e agulha, na residência da família, e ali pedalar, dias a fio, uma máquina de costura.

Em nossa casa costumava pousar a bem-humorada Noésia, exímia na arte de produzir himalaias de roupa. Foi Noésia quem confeccionou as prodigiosas calças que não paravam de espichar. Mas foi mamãe quem garimpou, sabe Deus em que atacadista, a peça de linho cinzento com que elas foram feitas. Deixa que eu dou jeito, dona Wanda, dizia Noésia a cada nova temporada em casa e, pela enésima vez, tome encurtar as barras.

(Humberto Werneck,

*O espalhador de passarinhos & outras crônicas*. Adaptado)

10. O cronista se dirige aos leitores no trecho:

- (A) “Se me permitem, minha mãe fez melhor, ou fez antes...” (1º parágrafo)
- (B) “Não que não existissem lojas de roupa.” (2º parágrafo)
- (C) “Era mais econômico mandar fazer.” (2º parágrafo)
- (D) “Em nossa casa costumava pousar a bem-humorada Noésia...” (4º parágrafo)
- (E) “Deixa que eu dou jeito, dona Wanda, dizia Noésia...” (4º parágrafo)

11. No contexto em que foi empregada, a palavra destacada em “... a bem-humorada Noésia, **exímia** na arte de produzir himalaias de roupa.” (4º parágrafo) é um sinônimo de

- (A) “interessante”.
- (B) “lenta”.
- (C) “excelente”.
- (D) “antiga”.
- (E) “hesitante”.

12. Assinale a alternativa em que uma vírgula foi corretamente acrescentada a um trecho do texto, sem alteração do sentido original.

- (A) “... sem a pretensão, de revolucionar o que quer que fosse.” (1º parágrafo)
- (B) “... à qual se podia encomendar, quase todo o guarda-roupa familiar...” (3º parágrafo)
- (C) “... pois não se disseminara ainda a prática, de embutir armários.” (3º parágrafo)
- (D) “Em nossa casa, costumava pousar a bem-humorada...” (4º parágrafo)
- (E) “Foi Noésia, quem confeccionou as prodigiosas calças...” (4º parágrafo)

13. A norma-padrão de regência verbal foi plenamente respeitada em:

- (A) Evitar a compra de roupas prontas pode acarretar de economia de dinheiro.
- (B) Há pessoas que optam por roupas que possam durar muito.
- (C) Quem visa de economizar pode procurar alternativas às roupas prontas.
- (D) Costurar as próprias roupas implica ao aprendizado de técnicas específicas.
- (E) Quem almeja em roupas de boa qualidade deve conhecer os tecidos existentes.

14. A colocação pronominal está em conformidade com a norma-padrão em:

- (A) Nem sempre encontra-se uma boa biblioteca perto de casa.
- (B) Não deve-se privar os jovens do contato com os livros de ficção.
- (C) Há autores que dispõem-se facilmente a conversar sobre seus livros.
- (D) Se encontram com frequência professores capazes de formar bons leitores.
- (E) Nas bibliotecas pode-se ficar por horas em busca de livros interessantes.

15. Leia o texto a seguir:

Nas redações de jornais, para se preencher uma vaga de emprego, geralmente se recorria \_\_\_\_\_ indicação de alguém da própria equipe. Até porque nos currículos se podiam ler \_\_\_\_\_ vezes pérolas como \_\_\_\_\_ que pesquei um dia: “Conhece, de perto, Elizabeth Taylor”. Em certos momentos penso que deveríamos ter contratado aquele camarada.

(Humberto Werneck, *Esse inferno vai acabar*. Adaptado)

As lacunas devem ser, correta e respectivamente, preenchidas por:

- (A) à ... às ... à
- (B) à ... às ... a
- (C) à ... as ... à
- (D) a ... às ... à
- (E) a ... as ... a

16. Em um encontro de professores, compareceram pessoas de 3 regiões diferentes. Da região F, houve a presença de 160 pessoas; da região G, de 100 pessoas; da região H, de 60 pessoas. A organização do encontro quer organizar o maior número de mesas, sendo que, em cada mesa, deve haver o mesmo número de professores de cada região.

Cumprindo essas condições, cada uma dessas mesas terá quantos professores?

- (A) 20
- (B) 16
- (C) 15
- (D) 12
- (E) 10

17. Após as férias do mês de julho, uma classe recebeu mais 8 alunos, o que representou um aumento de 40% no número de alunos dessa classe.

Se, ao invés desse aumento do número de alunos, houvesse ocorrido um decréscimo de 15%, o número de alunos da sala seria igual a

- (A) 18.
- (B) 17.
- (C) 16.
- (D) 15.
- (E) 14.

18. Em uma tapeçaria, 4 máquinas de tecelagem, iguais, operando ininterruptamente durante 6 horas por dia, produzem 240 tapetes iguais em 2 dias. Uma das máquinas apresentou defeito, e, para atender a uma nova encomenda de 600 desses tapetes, o gerente de produção ampliou o tempo de operações das máquinas para 8 horas ininterruptas por dia.


Desse modo, a produção será possível em quantos dias?

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 5
- (D) 6
- (E) 7

19. Entre outros ingredientes, uma receita de bolo que serve 4 pessoas mostra que são necessários 250 g de farinha de trigo, 180 g de açúcar e 120 g de chocolate em pó.

Para fazer um bolo para 30 pessoas utilizando essa mesma proporção, qual será a massa total desses 3 ingredientes, em quilogramas?

- (A) 3,675  
(B) 3,850  
(C) 4,125  
(D) 4,300  
(E) 4,625
20. Observe o gráfico de setores circulares a seguir, que mostra o lucro, em reais, de quatro vendedoras de cosméticos:



Na construção desse gráfico, a medida (em graus) do setor circular que representa o lucro de Larissa supera a medida do respectivo setor de Mariana em um valor igual a

- (A) 85°.  
(B) 90°.  
(C) 96°.  
(D) 102°.  
(E) 105°.

**21.** A Constituição Federal (CF) de 1988 consolidou a saúde como parte fundamental da seguridade social no Brasil. A partir dela, foram definidos os princípios que sustentam o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

De acordo com a CF, a saúde é tratada como

- (A) um benefício contributivo destinado aos segurados da Previdência Social.
- (B) uma obrigação exclusiva da União que pode ser prestada por meio de convênios com o setor privado de forma complementar.
- (C) um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas.
- (D) um direito exclusivo dos trabalhadores formais e seus dependentes, com acesso mediante contribuição ao INSS.
- (E) uma atribuição conferida às operadoras de planos de saúde, com regulação do poder público.

**22.** Assinale a alternativa correta sobre os princípios e as diretrizes do SUS estabelecidos na Lei nº 8.080/1990.

- (A) A descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, tem ênfase no desenvolvimento das ações e dos serviços pelos municípios e na regionalização e na hierarquização da rede de serviços de saúde.
- (B) O acesso aos serviços de saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde ao princípio da integralidade.
- (C) A regionalização é entendida como a centralização das ações e dos serviços preventivos e curativos, com foco na atenção especializada.
- (D) O princípio da universalidade busca corrigir desigualdades sociais, geográficas ou econômicas no acesso e na qualidade do atendimento em saúde.
- (E) A igualdade da assistência à saúde preconiza o oferecimento de serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

**23.** As conferências de saúde correspondem a um mecanismo de participação da comunidade no SUS. Elas contam com a participação de representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, com o objetivo de avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

De acordo com a Lei nº 8.142/1990, as conferências de saúde

- (A) são realizadas anualmente, no primeiro quadrimestre.
- (B) têm organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde.
- (C) têm caráter permanente e consultivo.
- (D) são convocadas pelas casas legislativas ou, extraordinariamente, pelo poder executivo.
- (E) preveem representação paritária dos usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos.

**24.** No SUS, o processo de planejamento da saúde é conduzido de forma ascendente e integrada, começando no nível local e chegando ao federal, com a participação dos respectivos conselhos de saúde.

Com base nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) O planejamento é obrigatório para os entes públicos e privados, com metas de saúde monitoradas trimestralmente.
- (B) As diretrizes para a elaboração dos planos de saúde são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (C) Os serviços prestados pela iniciativa privada de forma complementar ao SUS, desde que vinculados a um convênio, devem ser incluídos no processo de planejamento.
- (D) O plano estadual de saúde é composto pela soma-tória das ações priorizadas nos planos municipais de saúde.
- (E) Cabe à Comissão Intergestores Regionais pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em sua área de abrangência.

**25.** Glória, de 65 anos, hipertensa e diabética, realiza acompanhamento contínuo na Unidade de Saúde da Família do seu bairro. Ela comparece regularmente a consultas médicas e de enfermagem e a serviços de atualização de vacinas, controle de pressão arterial e glicemia, além de participar de atividades educativas em saúde promovidas pela unidade. Esse acompanhamento é realizado pela mesma equipe de saúde, que mantém vínculo duradouro com a usuária e acompanha a evolução de sua condição ao longo do tempo.

Com base na situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta corretamente o princípio da atenção básica evidenciado.

- (A) Acolhimento.
- (B) Resolutividade.
- (C) Longitudinalidade.
- (D) Integralidade.
- (E) Cuidado centrado na pessoa.

**26.** Compreender a história natural das doenças é fundamental para o planejamento de estratégias de prevenção e tratamento, visando à interrupção ou à minimização dos impactos da doença sobre a saúde do indivíduo e da população.

Em relação à história natural da doença, é correto afirmar que

- (A) a sua fase final é a fase de incubação.
- (B) ela não pode ser modificada por medidas preventivas.
- (C) a prevenção secundária ocorre no momento da interação do agente, do ambiente e do hospedeiro.
- (D) ela representa o modo próprio de evoluir que toda doença ou processo tem, quando segue seu próprio curso.
- (E) a prevenção terciária foca em diagnóstico precoce, tratamento imediato e limitação do dano.

**27.** Indicadores de saúde são ferramentas essenciais para compreender a situação sanitária de uma população, o que influencia diretamente nas decisões de políticas públicas e na alocação de recursos. Abrangendo desde taxas de mortalidade até índices de vacinação, esses indicadores desempenham um papel crucial na avaliação da eficácia dos sistemas de saúde.

Um indicador que reflete a qualidade de assistência à saúde é a taxa

- (A) de mortalidade infantil.
- (B) de natalidade ajustada.
- (C) de crescimento da população.
- (D) de fecundidade total.
- (E) bruta de mortalidade.

**28.** Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.

Assinale a alternativa correta sobre as RAS.

- (A) Têm como característica a formação de relações verticais, que consistem na articulação ou na fusão de unidades e serviços de saúde de mesma natureza ou especialidade.
- (B) A Atenção Primária em Saúde (APS) é a porta de entrada preferencial, sendo responsável pela coordenação do cuidado e pelos encaminhamentos para níveis mais especializados.
- (C) A coordenação do cuidado é desenvolvida por equipe multiprofissional, sob a coordenação do profissional médico sanitário.
- (D) Está fundamentada na compreensão da urgência e da emergência como primeiro nível de atenção.
- (E) Serviços de alta complexidade, como transplantes, não integram a RAS, pois funcionam com a estratégia de fila única sob coordenação do Ministério da Saúde.

**29.** A Política Nacional de Humanização (PNH) deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e os programas do SUS, de forma a reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem articular-se com a experiência daquele que é assistido, uma vez que, juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável.

Essa descrição corresponde ao(s) seguinte(s) princípio(s) da PNH:

- (A) corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.
- (B) gestão participativa e cogestão.
- (C) acolhimento com classificação de risco.
- (D) transversalidade.
- (E) projeto terapêutico singular.

**30.** Campo da vigilância em saúde definido como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas decorrentes da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços do interesse da saúde.

Trata-se da vigilância

- (A) epidemiológica.
- (B) em saúde ambiental.
- (C) laboratorial.
- (D) em saúde do trabalhador.
- (E) sanitária.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A artéria carótida externa inicia-se no pescoço a partir da bifurcação da artéria carótida comum no trigono carótico. Tem um trajeto ascendente até a região do colo da mandíbula, onde termina, dividindo-se em dois ramos, denominados:

- (A) artérias tireóidea inferior e lingual.
- (B) artérias etmoidal anterior e facial.
- (C) artérias palatina ascendente e temporal profunda.
- (D) artérias tireóidea superior e lingual.
- (E) artérias maxilar e temporal superficial.

32. Nas cirurgias de esvaziamento cervical radical, usadas para tratar tumores malignos de cabeça e pescoço, o nervo acessório pode ser lesado antes de alcançar o músculo trapézio. Como consequência, o paciente pode ter

- (A) incapacidade de tracionar as comissuras bucais posterior e inferiormente.
- (B) fraqueza, paralisia, e atrofia dos músculos da língua.
- (C) incapacidade de elevar os ombros.
- (D) dificuldade de realizar a inspiração forçada.
- (E) ritmos cardíacos anormais (arritmias).

33. Muitos medicamentos administrados a pacientes submetidos à cirurgia oral podem atuar como estímulos anti-gênicos, provocando reações alérgicas.

A reação de hipersensibilidade imediata, mediada por IgE (anticorpos imunoglobulina E), que pode causar reações cutâneas (e mucosas), no trato respiratório e anafilaxia, é a do tipo

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.
- (E) V.

34. Em relação ao espaço morto, é correto afirmar que é

- (A) uma cavidade patológica revestida por uma cápsula de natureza conjuntivo epitelial, de conteúdo líquido ou semilíquido.
- (B) qualquer área que permanece desprovida de tecido após o fechamento do corte.
- (C) evitado pela cicatrização por segunda intenção.
- (D) formado pela perda de sangue súbita e excessiva causada por um rompimento de vasos sanguíneos.
- (E) o espaço entre as camadas da fáscia facial profunda, preenchido por tecido conjuntivo.

35. Assinale a alternativa correta com relação à sequência cronológica de calcificação inicial dos dentes decíduos (vida intrauterina).

- (A) Incisivos laterais: 7ª semana; incisivos centrais: 8ª semana; primeiros molares: 9ª semana e meia; caninos: 10ª semana; e segundos molares: 12ª semana.
- (B) Incisivos centrais: 10ª semana; incisivos laterais: 12ª semana; caninos: 13ª semana; primeiros molares: 14ª semana e meia; e segundos molares: 15ª semana e meia.
- (C) Incisivos centrais: 6ª semana e meia; primeiros molares: 8ª semana e meia; incisivos laterais: 10ª semana; caninos: 12ª semana; e segundos molares: 14ª semana.
- (D) Incisivos centrais: 14ª semana; primeiros molares: 15ª semana e meia; incisivos laterais: 16ª semana; caninos: 17ª semana; e segundos molares: 18ª semana.
- (E) Primeiros molares: 16ª semana e meia; incisivos centrais: 17ª semana; incisivos laterais: 18ª semana; caninos: 19ª semana; e segundos molares: 20ª semana.

36. Levando em consideração a gravidade relativa das infecções dos espaços fasciais profundos, as infecções de gravidade moderada dificultam o acesso às vias respiratórias, por causar trismo e elevação da língua, o que pode complicar a intubação endotraqueal.

Assinale a alternativa que contém apenas espaços fasciais profundos de gravidade moderada.

- (A) Bucal, faríngeo lateral, temporal profundo e espaço potencial.
- (B) Espaço mastigador, temporal superficial, submassetérico e submandibular.
- (C) Infraorbitário, vestibular, pterigomandibular e espaços profundos do pescoço.
- (D) Retrofaríngeo, submandibular, sublingual e submentoniano.
- (E) Pré-traqueal, temporal superficial, temporal profundo e infraorbitário.

37. Em relação à doença relacionada com a IgG4, é correto afirmar que a
- (A) sialoadenite relacionada com a IgG4 ocorre com maior frequência na glândula submandibular e apenas raramente envolve a glândula parótida e as glândulas salivares menores.
  - (B) região da cabeça e do pescoço é o local mais acometido por essa condição, sendo o pâncreas o segundo local mais acometido.
  - (C) concentração sérica de IgG4 policlonal pode atingir níveis até 25 vezes menores do que os níveis normais.
  - (D) sialoadenite relacionada com a IgG4 ocorre exclusivamente na glândula parótida.
  - (E) sialoadenite relacionada com a IgG4 apresenta-se associada ao vírus Epstein-Barr.
38. De acordo com a Classificação Internacional de Dor Orofacial (ICOP-2020), a migrânea orofacial é considerada uma dor
- (A) orofacial atribuída às desordens de estruturas dentoalveolares e anatomicamente relacionadas.
  - (B) miofascial orofacial.
  - (C) na articulação temporomandibular (ATM).
  - (D) orofacial idiopática.
  - (E) orofacial com manifestações semelhantes a cefaleias primárias.
39. A avaliação de tumores odontogênicos envolve a análise das suas características histológicas, radiográficas e clínicas, bem como a investigação da sua história clínica e desenvolvimento. Esta avaliação é crucial para diagnóstico e tratamento adequados, que podem incluir opções cirúrgicas e, em alguns casos, acompanhamento. Os tumores de epitélio odontogênico são compostos somente por epitélio odontogênico, sem qualquer participação do ectomesênquima odontogênico. Assinale a alternativa que contém apenas tumores de epitélio odontogênico.
- (A) Tumor odontogênico epitelial calcificante e cementoblastoma.
  - (B) Tumor odontogênico de células granulares e tumor odontogênico escamoso.
  - (C) Odontoma composto e odontoma complexo.
  - (D) Ameloblastoma e tumor odontogênico adenomatoide.
  - (E) Mixoma odontogênico e carcinoma odontogênico de células claras.
40. Assinale a alternativa que contém um tipo de lesão de tecidos moles caracterizada por ausência de descontinuidade na superfície dos tecidos moles.
- (A) Abrasão.
  - (B) Laceração.
  - (C) Contusão.
  - (D) Perfuração.
  - (E) Transfixação.
41. O sinal de Battle observado durante a avaliação de um paciente com trauma craniofacial sugere fratura
- (A) na região anterior da mandíbula.
  - (B) do osso etmoide.
  - (C) dos ossos nasais.
  - (D) do osso lacrimal.
  - (E) na base do crânio.
42. As complicações orais da quimioterapia são resultado da ação direta da droga sobre a mucosa bucal (toxicidade estomatológica direta), ou são uma consequência indireta da supressão da medula óssea induzida por drogas quimioterápicas ou mielossupressão (toxicidade estomatológica indireta). Assinale a alternativa que contém apenas quimioterápicos antimetabólicos capazes de causar lesões na mucosa bucal (mucosite).
- (A) 5-fluorouracil e metotrexato.
  - (B) Tamoxifeno e granisetrona.
  - (C) Aprepitanto e vimblastina.
  - (D) Filgrastim e ibandronato.
  - (E) Denosumabe e procarbazina.
43. Em relação à interpretação dos resultados da análise cefalométrica, é correto afirmar:
- (A) um ângulo SNB diminuído indica que a mandíbula está posicionada anteriormente em relação à base craniana em comparação com a média.
  - (B) o ângulo SNA avalia a relação anteroposterior entre a maxila e a mandíbula.
  - (C) um ângulo SNA aumentado indica que a maxila está posicionada de forma protrusiva em relação à base craniana em comparação com a média.
  - (D) um ângulo ANB maior que 4 graus sugere um padrão esquelético de classe III.
  - (E) um ângulo ANB menor que 2 graus indica um padrão esquelético de classe II.

44. Em relação às várias técnicas de injeção disponíveis para se obter anestesia clinicamente adequada dos dentes e dos tecidos duros e moles da maxila, assinale a alternativa correta.
- (A) O bloqueio do nervo alveolar superoanterior (ASA) é recomendado para tratamentos que envolvam intervenções na mucosa vestibular, palatina e pulpar, extensas em todo um quadrante.
  - (B) O bloqueio do nervo alveolar superoanterior – abordagem palatina (P-ASA) é recomendado para o tratamento de dentes anterossuperiores, seus tecidos palatinos moles e ósseos.
  - (C) O bloqueio do nervo palatino maior (anterior) é recomendado para o tratamento pulpar de pré-molares em um quadrante.
  - (D) O bloqueio do nervo alveolar superior médio anterior (ASMA) é recomendado para o tratamento dos tecidos moles e ósseos palatinos de canino a canino bilateralmente.
  - (E) O bloqueio do nervo alveolar superoposterior (ASP) é recomendado para o tratamento dos tecidos moles e ósseos palatinos mesiais aos caninos, bilateralmente.
45. A partição é recomendada em comprimidos
- (A) muito pequenos.
  - (B) revestidos.
  - (C) de liberação entérica.
  - (D) sulcados.
  - (E) de liberação prolongada ou controlada.
46. Para pacientes com histórico de hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico, pelo risco potencial de alergia cruzada, deve-se evitar prescrições que contenham
- (A) ibuprofeno.
  - (B) tramadol.
  - (C) diazepam.
  - (D) prednisona.
  - (E) betametasona.
47. A inclinação da parede superior da fossa mandibular em relação ao plano sagital mediano, visto no plano frontal, denomina-se
- (A) ângulo de Bennett.
  - (B) ângulo de Fischer.
  - (C) guia condilar.
  - (D) guia anterior.
  - (E) trespasse vertical.
48. Ao completar 30 anos em 2024, a Estratégia Saúde da Família (ESF) abrange um total de cerca de
- (A) 20% da população do país.
  - (B) 30% da população do país.
  - (C) 40% da população do país.
  - (D) 70% da população do país.
  - (E) 90% da população do país.
49. Assinale a alternativa que contém tipo de laser de alta potência.
- (A) Ga-Al-As, comprimento de 620 nm.
  - (B) Hélio-Neônio, comprimento de 632,8 nm (vermelho visível).
  - (C) Fosfeto de alumínio, gálio e índio (Al Ga In P), comprimento de onda 685 nm.
  - (D) Hélio-Neônio, comprimento de 550 nm (verde visível).
  - (E) Neodímio (Nd:YAG): 1064 nm.
50. Com relação à telerradiografia ou radiografia cefalométrica, assinale a alternativa correta.
- (A) Via de regra, como padronização, o paciente é posicionado no cefalostato com o lado direito da face mais próximo do chassi.
  - (B) A área de incidência do feixe de raios X é na glabella.
  - (C) A distância da fonte de raios X até o paciente é padronizada em 1,52 m.
  - (D) O feixe de raios X entrará do lado contrário, abaixo do corpo da mandíbula, diretamente no corpo da mandíbula objeto/alvo.
  - (E) É contraindicada para pacientes com problemas na coluna (osteoporose), pois como o paciente precisa esticar e girar o pescoço muito para trás, há risco até de fratura de vértebras, principalmente cervicais.

