



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Celula Mater da Nacionalidade

CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2025

Técnico de Enfermagem

ANTES DE INICIAR SUA PROVA, LEIA ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES A SEGUIR.

- Verifique se o emprego indicado neste **Caderno de Questões** corresponde à sua inscrição e se todas as páginas estão corretamente impressas. Em caso de qualquer problema, comunique o **fiscal de sala**.
- A prova terá duração total de **3 (três) horas**, incluindo o período destinado ao preenchimento da **Folha de Respostas**. O tempo mínimo de permanência em sala é de **1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos**.
- Este caderno contém **40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha**. Utilize-o como rascunho e transcreva as alternativas escolhidas na **Folha de Respostas**.
- Na **folha de respostas**: não deixe nenhuma questão sem resposta. Assinale apenas uma alternativa por questão. Preencha completamente o campo correspondente. Use somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- Questões com **dupla marcação, emenda, rasura e/ou sem marcação** serão consideradas **erradas**.
- Não haverá substituição do **Caderno de Questões** nem da **Folha de Respostas**.
- **Os três últimos candidatos** só poderão deixar a sala **simultaneamente**, após o encerramento da ata da sala.
- Não se esqueça de assinar e registrar **sua impressão digital** na **Folha de Respostas** que deverá ser **entregue ao fiscal**, juntamente com este caderno, ao final da prova.
- A prova será **anulada** caso o candidato não devolva o **Caderno de Questões e as Folhas de Respostas**.

O espaço abaixo, destinado à anotação das respostas, será destacado **pelo fiscal** e entregue ao candidato ao término da aplicação.

Divulgação dos Resultados - Gabarito: previsto para terça-feira.

Locais de Divulgação: novo.ibamsp-concursos.org.br ou <https://www.saovicente.sp.gov.br/>

Concurso Público – Nº 03/2025

Espaço reservado para anotação das respostas

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 01- | 02- | 03- | 04- | 05- | 06- | 07- | 08- | 09- | 10- |
| 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- | 17- | 18- | 19- | 20- |
| 21- | 22- | 23- | 24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
| 31- | 32- | 33- | 34- | 35- | 36- | 37- | 38- | 39- | 40- |

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 5.

Medicamentos disponíveis do Brasil

Tanto o Wegovy quanto o Mounjaro estão aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e podem ser prescritos pelos médicos no tratamento da obesidade.

A tirzepatida, aliás, chegou efetivamente às farmácias brasileiras no início de maio, apesar de já estar liberada desde outubro de 2023.

Por enquanto, esses fármacos não estão disponíveis da rede pública, embora já existam discussões preliminares sobre a eventual incorporação delas no Sistema Único de Saúde (SUS).

Quem precisa fazer o tratamento, portanto, precisa pagar do próprio bolso um valor que supera os R\$ 1,2 mil por mês.

Vale lembrar que, como a obesidade é uma doença crônica, esses remédios precisam ser tomados de modo contínuo, sem interrupção.

Desde abril, a Anvisa também mudou as regras sobre a prescrição das chamadas "canetas emagrecedoras": a partir de agora, as receitas médicas precisarão ser retiradas nas farmácias.

O objetivo é aumentar o controle do uso dessas substâncias e, segundo a agência, "proteger a saúde coletiva do consumo irracional" dessas medicações.

Vale lembrar aqui outro nome que ficou famoso nesse universo: o Ozempic.

Assim como o Wegovy, ele também tem como princípio ativo a semaglutida. Mas o que muda aqui é a dosagem e a finalidade de uso.

Há, então, três opções de semaglutida disponíveis nas farmácias hoje: o Ozempic (injeção de 1 miligrama, prescrita contra o diabetes tipo 2), o Rybelsus (comprimidos de 3,7 ou 14 mg, também usados no diabetes) e o Wegovy (injeção de 2,4 mg, utilizada contra a obesidade).

Mais novidades para o futuro?

Uma enorme quantidade de pesquisas sobre medicamentos para perda de peso ainda está em andamento.

Diferentes grupos de pesquisa testam doses mais altas desses remédios e novas formas de fazer o tratamento, como por meio de comprimidos orais.

Há também a possibilidade de outros princípios ativos ainda mais potentes chegarem ao mercado nos próximos anos.

Isso significa que o vencedor final das terapias contra a obesidade ainda não foi determinado.

O professor Naveed Sattar, da Universidade de Glasgow,

na Escócia, afirma que a quantidade de pesquisas em andamento significa que podemos estar nos aproximando do ponto em que "a prevenção da obesidade também poderá ser possível".

No entanto, segundo ele, "seria muito melhor" tornar a sociedade mais saudável para evitar que mais pessoas desenvolvam a obesidade.

<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cj3jmlpdxvzo>

Questão 01

"A tirzepatida, aliás, chegou efetivamente às farmácias brasileiras no início de maio, apesar de já estar liberada desde outubro de 2023."

"Por enquanto, esses fármacos não estão disponíveis na rede pública, embora já existam discussões preliminares sobre a eventual incorporação delas no Sistema Único de Saúde (SUS)."

Com base na acentuação dos vocábulos presentes nos trechos, analise as assertivas a seguir e assinale (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.

() O vocábulo 'aliás' é acentuado pela regra das palavras formadas por hiatos, assim como o vocábulo 'diário'.

() O vocábulo 'fármacos' possui dupla prosódia, ou seja, pode ser pronunciado como proparoxítono (com acento) ou como paroxítono 'farmacos' (sem acento), assim como ocorre com o vocábulo 'Oceania' = 'Oceânia'.

() O vocábulo 'disponíveis' segue a regra das paroxítonas terminadas em 'eis'.

() Os vocábulos 'estão' e 'discussões' são acentuados graficamente pela regra das palavras formadas por ditongo.

A sequência que completa corretamente os parênteses é:

(A) F, V, F, F.

(B) V, F, F, V.

(C) F, F, V, F.

(D) F, V, V, F.

Questão 02

Com base na concordância verbal e nominal, analise os enunciados retirados do texto e identifique a alternativa correta.

- (A) "Uma enorme quantidade de pesquisas sobre medicamentos para perda de peso ainda está em andamento."
O verbo em destaque fez a concordância adequada com 'perda'.
- (B) "Por enquanto, esses fármacos não estão disponíveis da rede pública, embora já existam discussões preliminares."
A forma verbal 'existam' pode ser substituída por 'haja' mantendo a correção gramatical.
- (C) "Há também a possibilidade de outros princípios ativos ainda mais potentes chegarem ao mercado nos próximos anos."
O verbo 'chegar' ao ser flexionado no plural, apresentou falha de concordância, uma vez que o núcleo do sujeito é 'possibilidade', portanto o verbo deveria permanecer no singular.
- (D) "Por enquanto, esses fármacos não estão disponíveis da rede pública, embora já existam discussões preliminares."
Os termos 'fármacos' e 'disponíveis' estabeleceram concordância verbal com o verbo 'existir'.

Questão 03

"O objetivo é aumentar o controle do uso dessas substâncias e, segundo a agência, proteger a saúde coletiva do consumo irracional dessas medicações.

Vale lembrar aqui outro nome que ficou famoso nesse universo: o Ozempic.

Assim como o Wegovy, ele também tem como princípio ativo a semaglutida. Mas o que muda aqui é a dosagem e a finalidade de uso."

Analise o emprego dos vocábulos no texto e identifique a alternativa incorreta.

- (A) O vocábulo 'irracional' pertence a classe dos adjetivos, sendo uma forma invariável quanto ao gênero e classificação morfológica.
- (B) Em 'o objetivo é aumentar o controle', a expressão destacada pode ser substituída pela forma pronominal 'lo' em 'aumentá-lo'.
- (C) O substantivo no plural 'substâncias' guarda o mesmo significado no singular. O mesmo não ocorre com o vocábulo 'bem' em que o plural pode acusar mudança de significado.
- (D) O termo 'uso' pertence à mesma classe gramatical nas duas ocorrências em que aparece no trecho.

Questão 04

"Quem precisa fazer o tratamento, portanto, precisa pagar do próprio bolso um valor que supera os R\$ 1,2 mil por mês.

Vale lembrar que, como a obesidade é uma doença crônica, esses remédios precisam ser tomados de modo contínuo, sem interrupção."

Com base na ortografia e no uso de expressões de acordo com a norma culta da língua, assinale a alternativa incorreta.

- (A) Os vocábulos 'atrasar', 'lambusar', 'agasalho' e 'represália' são grafados com 's' assim como o vocábulo 'obesidade' presente no texto.
- (B) No trecho, todos os vocábulos foram grafados corretamente. O mesmo ocorre na frase: A dissimulação do réu comprometeu a verossimilhança do depoimento, gerando perplexidade no tribunal.
- (C) A expressão "pagar do próprio bolso" é considerada de registro informal ou coloquial, embora seja amplamente compreendida e usada inclusive em contextos jornalísticos.
- (D) O pronome 'esses' foi empregado corretamente segundo a norma culta, pois, quando se faz referência a algo já mencionado no discurso, utiliza-se 'esse' em vez de 'este'.

Questão 05

"A tirzepatida, aliás, chegou efetivamente às farmácias brasileiras no início de maio, apesar de já estar liberada desde outubro de 2023."


Analise a regência verbal e nominal associada aos vocábulos utilizados no trecho apresentado e identifique a alternativa que apresenta julgamento correto.

- (A) O verbo 'chegar', quando indica direção ou destino, é intransitivo, mas exige a preposição 'a'. Quando essa preposição se junta ao artigo definido feminino 'a', ocorre a crase.
- (B) O verbo 'chegar' quando indica deslocar-se de um lugar a outro é transitivo indireto, regendo preposição 'a' junto ao seu complemento. Quando essa preposição se junta ao artigo definido feminino 'a', ocorre a crase.
- (C) A crase empregada no excerto refere-se à regência nominal do termo 'farmácias', uma palavra feminina que exige, simultaneamente, o artigo definido e a preposição 'a'.
- (D) A crase empregada no excerto refere-se à regência nominal de 'efetivamente', que funciona como adjunto adverbial exigindo a preposição 'a'. Quando essa preposição se junta ao artigo definido feminino 'a', ocorre a crase.

Matemática

Questão 06

Durante uma feira de sustentabilidade, um grupo de alunos ficou responsável por construir caixas de coleta seletiva em formato de prismas quadrangulares retos, com capacidade de 432 litros, de acordo com a imagem abaixo.



Qual deve ser a medida (x) da base quadrangular do prisma?

- (A) $x = 42$ cm
- (B) $x = 60$ cm
- (C) $x = 35$ cm
- (D) $x = 80$ cm

Questão 07

Uma fábrica de comidas para animais tinha 3 extrusoras que, funcionando 8 horas por dia, produziam 12.000 kg de ração para cachorro em 10 dias, mas o proprietário resolveu fazer algumas modificações no processo de produção e comprou mais 2 extrusoras, colocando todas juntas para funcionar 6 horas por dia. Se ele aceitou um pedido que ficará pronto exatamente em 15 dias, de quantos quilos de ração é essa encomenda?

- (A) A encomenda é de 27.400 quilos.
- (B) A encomenda é de 33.650 quilos.
- (C) A encomenda é de 41.280 quilos.
- (D) A encomenda é de 22.500 quilos.

Questão 08

Na cafeteria onde Bruno trabalha, ele é responsável por preparar garrafas de café para o atendimento da manhã. Sabe-se que 250 gramas de pó são suficientes para preparar 10 litros de café, mas, certo dia, um evento especial exigiu a preparação de 18 litros de café de uma só vez. Para manter o mesmo sabor e proporção da receita original, quantos gramas de pó Bruno deve utilizar?

- (A) 400 g de pó.
- (B) 470 g de pó.
- (C) 425 g de pó.
- (D) 450 g de pó.

Questão 09

Luana assinou um clube de leitura que cobra uma mensalidade inicial de R\$ 80,00 e aumenta R\$ 5,00 por mês, até o 12^a mês. Quanto ela pagará nesta última mensalidade?

- (A) Ela pagará R\$ 255,00.
- (B) Ela pagará R\$ 128,00.
- (C) Ela pagará R\$ 230,00.
- (D) Ela pagará R\$ 135,00.

Questão 10

Giulia tem uma confeitaria e recebeu uma remessa de açúcar dividida em 4 sacos, cada um contendo 12,5 kg, mas para organizar seu estoque de acordo com as porções usadas em cada receita, ela armazena o produto em pacotes de 250 gramas. Quantos pacotes de açúcar ela fez com a remessa que recebeu?

- (A) Ela fez 200 pacotes.
- (B) Ela fez 400 pacotes.
- (C) Ela fez 300 pacotes.
- (D) Ela fez 500 pacotes.

Conhecimentos Específicos

Questão 11

O afogamento, independentemente do meio aquático, compromete diretamente a oxigenação tecidual e pode levar à falência respiratória e parada cardíaca se não tratado rapidamente. Apesar da semelhança clínica no atendimento inicial, a água doce e a água salgada apresentam diferenças quanto aos efeitos fisiopatológicos quando aspiradas em quantidade significativa. Acerca do assunto, marque (V), para as afirmativas verdadeiras, e (F), para as falsas:

() A aspiração de água salgada pode levar à hipovolemia, devido ao movimento osmótico de líquido dos capilares para os alvéolos pulmonares, agravando a troca gasosa.

() No afogamento em água doce, a absorção do líquido pelos alvéolos é limitada devido à baixa pressão osmótica, o que favorece o acúmulo de fluido no espaço intersticial pulmonar e o desenvolvimento de edema alveolocapilar, contribuindo para a acidose respiratória e agravamento da hipóxia.

() A hemodiluição resultante da absorção de água doce leva a hipovolemia e aumento da viscosidade sanguínea, favorecendo acidose respiratória e congestão pulmonar progressiva.

() Em ambos os casos de afogamento, o fator mais determinante para o prognóstico é a hipóxia, sendo prioritário garantir suporte ventilatório precoce, independentemente do tipo de água aspirada.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, V, V.
- (D) V, F, F, F.

Questão 12

A desinfecção e a esterilização são processos utilizados para reduzir ou eliminar a carga microbiana em artigos e superfícies, com diferentes níveis de efetividade dependendo do método e da resistência dos microrganismos. Entre os métodos físicos empregados, destacam-se a pasteurização, a fervura e a autoclavação. Considerando o uso de métodos físicos de desinfecção e esterilização em artigos termorresistentes, avalie as afirmativas a seguir e marque (V), para as afirmativas verdadeiras, e (F), para as falsas.

() A pasteurização, método físico de desinfecção por calor úmido, é indicada para artigos semicríticos termossensíveis e promove a eliminação completa de microrganismos, inclusive esporos bacterianos, quando realizada em lavadoras automáticas com temperatura acima de 60°C por 10 a 30 minutos.

() A água em ebulição, utilizada em situações emergenciais, é considerada uma forma de desinfecção eficaz contra bactérias vegetativas, vírus e fungos, mas não elimina micobactérias nem esporos.

() A esterilização por estufa requer acondicionamento do material em recipientes próprios, como caixas metálicas ou vidro refratário, sendo indicada para materiais que não podem ser submetidos à autoclavação, como óleos e pós.

() A autoclavação é o método físico de esterilização mais eficaz e amplamente utilizado, empregando vapor saturado sob pressão para destruir todas as formas de vida microbiana, inclusive esporos, sendo indicada para artigos críticos e semicríticos termorresistentes.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

- (A) V, F, F, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, V, V.
- (D) F, V, V, V.

Questão 13

A notificação de agravos à saúde é um dever que envolve profissionais de saúde, instituições públicas e privadas e autoridades sanitárias. Entre os princípios que regem esse processo, destaca-se a obrigação de manter o sigilo dos dados do paciente, especialmente em situações em que a exposição de informações pessoais possa representar risco de violação de direitos. No entanto, a legislação prevê, em situações excepcionais, a possibilidade de identificação do paciente fora do âmbito médico-sanitário, desde que obedecidas determinadas condições. Nesses casos, o sigilo poderá ser quebrado com base no critério de _____.

Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna no excerto.

- (A) Recusa do paciente à internação.
- (B) Grande risco à comunidade.
- (C) Ausência de diagnóstico conclusivo.
- (D) Decisão médica colegiada.

Questão 14

Durante uma capacitação sobre tuberculose, o enfermeiro responsável pela unidade de saúde destaca a importância da atuação dos auxiliares de enfermagem nas ações de controle da doença. Ele revisa junto à equipe as atribuições específicas do auxiliar no acompanhamento dos casos, especialmente nas atividades de apoio direto ao usuário e organização dos fluxos assistenciais. Considerando as competências previstas para o Auxiliar de Enfermagem nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) Executar a prova tuberculínica e administrar a vacina BCG são ações delegáveis ao auxiliar de enfermagem.
- (B) Realizar o registro e acompanhamento dos casos de tuberculose nos livros específicos da unidade básica de saúde é uma atribuição do auxiliar de enfermagem, conforme rotina estabelecida pela equipe.
- (C) Realizar a prescrição do tratamento para tuberculose de forma protocolar é possível para o auxiliar de enfermagem, especialmente em áreas remotas com ausência médica prolongada.
- (D) Encaminhar usuários para realização de exames como BAAR e raio-X de tórax, por meio de solicitação formal ao setor de diagnóstico, é uma das funções operacionais do auxiliar de enfermagem.

Questão 15

Durante a avaliação funcional de um idoso na atenção primária, a equipe multiprofissional utiliza um instrumento padronizado que permite identificar o nível de independência no desempenho de funções básicas como banho, vestir-se, transferências, continência, alimentação e uso do banheiro. Esse processo permite classificar o idoso como independente ou dependente, possibilitando a formulação de estratégias de cuidado individualizadas. Esse instrumento de avaliação é conhecido como índice de _____.

Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna no excerto.

- (A) Lawton.
- (B) Barthel.
- (C) Katz.
- (D) Pfeffer.

Questão 16

Para reduzir o risco de síndrome da morte súbita do lactente, principalmente nos primeiros meses de vida, é essencial que pais e cuidadores adotem medidas preventivas relacionadas ao ambiente e à postura do sono infantil. Um dos fatores mais relevantes para a segurança do sono é a posição corporal do bebê, que deve ser rigorosamente observada durante todos os momentos de descanso. A posição considerada mais segura, por estar associada à menor incidência de eventos fatais durante o sono, é a _____.

Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna no excerto.

- (A) Posição supina.
- (B) Posição prona.
- (C) Posição lateral.
- (D) Posição semi-Fowler com elevação torácica a 30 graus.

Questão 17

Mulher jovem procura atendimento na Atenção Básica apresentando lesões verrucosas em região anogenital. As lesões são assintomáticas, de superfície rugosa, localizadas na vulva e região perianal. Após avaliação clínica, o exame ginecológico mostra ausência de outras alterações. Com base nas recomendações clínicas para abordagem de verrugas anogenitais em serviços de Atenção Primária à Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Indicar tratamento com imiquimode de uso tópico é a primeira escolha terapêutica na Atenção Básica, por ter maior eficácia clínica e não exigir reaplicações frequentes.
- (B) Considerar a realização de biópsia de rotina para todas as lesões verrucosas anogenitais, para descartar lesões intraepiteliais de alto grau.
- (C) Optar por tratamento local com ácido tricloroacético, reaplicado semanalmente, é uma conduta aceitável na Atenção Básica, desde que não haja contraindicações ou lesões atípicas.
- (D) Encaminhar imediatamente a paciente para avaliação especializada, visto que o manejo das verrugas anogenitais deve ser feito exclusivamente em nível secundário, considerando o risco de malignização.

Questão 18

A organização do SUS como sistema público de saúde de base universal e descentralizada requer a articulação entre princípios e diretrizes que estruturam sua atuação em todo o território nacional. Para compreender sua implantação, é necessário distinguir os elementos que orientam seus objetivos e aqueles que definem seus instrumentos de organização e gestão. Acerca do assunto, analise as afirmativas a seguir.

I.A diretriz da descentralização político-administrativa orienta a transferência de competências para estados e municípios, garantindo direção única em cada esfera de Governo e fortalecendo a gestão local do sistema.

II.O princípio da integralidade garante que todos os entes federativos tenham autonomia plena para definir suas próprias políticas públicas de saúde, ainda que não estejam articuladas com a legislação nacional.

III.O princípio da universalidade sustenta que todo cidadão brasileiro tem direito ao acesso às ações e serviços de saúde, independentemente de contribuição prévia ou condição socioeconômica.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I e III, apenas.

Questão 19

Durante a internação hospitalar, a organização da unidade do paciente e a execução das técnicas de preparo da cama e mobilização do paciente requerem domínio de princípios de biossegurança, ergonomia e prevenção de agravos. A prática deve ser pautada pela avaliação crítica do ambiente, das necessidades clínicas do paciente e do tipo de leito a ser arrumado. Considerando os critérios técnicos envolvidos, assinale a alternativa correta.

- (A) O manuseio dos lençóis durante a troca pode ser feito com movimentos rápidos e firmes para evitar contaminação, desde que o profissional esteja paramentado com avental descartável.
- (B) A cama destinada ao acolhimento de paciente operado deve ser arrumada com lençóis previamente aquecidos, visando promover conforto térmico e reduzir o risco de hipotermia, devendo-se priorizar o uso de compressas aquecidas sobre o colchão.
- (C) Manter a coluna ereta e os joelhos flexionados, além de planejar a atividade e solicitar ajuda quando necessário, são medidas fundamentais para preservar a integridade musculoesquelética do profissional durante o manuseio da cama e do paciente.
- (D) A cama aberta deve ser utilizada para o acolhimento de um novo paciente, após a limpeza concorrente da unidade, caso não haja sinais visíveis de sujidade.

Questão 20

A assistência de enfermagem na prevenção do câncer de colo do útero e de mamas é um dos pilares das ações de atenção básica à saúde da mulher. Essa assistência envolve desde a organização da sala de coleta até o estímulo à realização de exames periódicos e orientação sobre o autoexame das mamas. Técnicos e auxiliares de enfermagem, dentro de suas atribuições, desempenham papel essencial no apoio aos profissionais responsáveis pela coleta do exame de Papanicolaou, bem como na educação em saúde. Acerca das atribuições desses profissionais nesse contexto, marque (V), para as afirmativas verdadeiras, e (F), para as falsas.

Cabe ao auxiliar de enfermagem organizar a sala de coleta, registrar e acondicionar corretamente o material colhido, e informar à usuária sobre a data de retorno para consulta.

O técnico ou auxiliar de enfermagem pode realizar a coleta do exame de Papanicolaou em situações excepcionais, como na ausência temporária do enfermeiro, desde que siga as orientações previamente estabelecidas pela equipe de saúde.

A orientação sobre o autoexame das mamas deve ser realizada exclusivamente pelo enfermeiro, sendo vedado ao técnico de enfermagem atuar como educador em saúde nesse aspecto.

Estimular mulheres sexualmente ativas a realizarem exames preventivos é atribuição do técnico ou auxiliar de enfermagem, que também pode orientar sobre a importância da periodicidade dos exames.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

- (A) V, V, V, V.
- (B) V, F, F, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, F, F, V.

Questão 21

A escolha adequada do agente desinfetante em ambientes hospitalares depende de diversos fatores, como o tipo de superfície, a presença de matéria orgânica e o risco de toxicidade ou danos ao material. Além disso, é necessário conhecimento técnico específico sobre as indicações, limitações e modo de uso de cada composto químico utilizado na desinfecção. Sobre o tema, relacione corretamente os termos da Coluna A com as descrições da Coluna B.

Coluna A (Termos)

1. Álcool (etílico ou isopropílico)
2. Cloro orgânico (pó ou pastilha)
3. Compostos fenólicos

Coluna B (Descrições)

() Indicado para descontaminação de superfícies com presença de resíduos biológicos, sendo necessário diluição para uso como desinfetante; possui ação corrosiva sobre metais e tecidos.

() Contraindicado em áreas de preparo de alimentos e berçários; deve-se evitar contato com pele e mucosas devido ao potencial tóxico, além de apresentar risco significativo de impacto ambiental por seu caráter poluente.

() Utilizado na desinfecção de mobiliário em geral, sendo aplicado com fricção por 30 segundos; pode opacificar acrílicos e ressecar plásticos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência da associação correta dos itens acima.

- (A) 2, 3, 1.
- (B) 3, 2, 1.
- (C) 1, 2, 3.
- (D) 1, 3, 2.

Questão 22

O exercício do auxiliar de enfermagem está limitado às ações que não exigem formação técnico-científica de maior complexidade, devendo sempre ocorrer sob supervisão direta do enfermeiro. Entretanto, mesmo entre os procedimentos previstos em lei, é necessário observar as condições locais, o nível de qualificação do profissional e a segurança do paciente.

Dessa forma, a atuação do auxiliar de enfermagem é restrita na execução de procedimentos que envolvem risco potencial elevado, mesmo quando previstos em lei, como a _____, que requer avaliação criteriosa de risco e de indicação clínica.

Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna no excerto.

- (A) Realização de curativos simples em feridas superficiais.
- (B) Administração de sangue e hemoderivados.
- (C) Administração de medicamentos por via endovenosa.
- (D) Prescrição de cuidados de enfermagem em pacientes críticos.

Questão 23

A estrutura física dos almoxarifados de medicamentos precisa garantir condições que preservem a qualidade dos produtos, evitem contaminações e otimizem o fluxo de trabalho. Para isso, requisitos como controle ambiental, organização espacial e acabamentos adequados devem ser rigorosamente observados.

Sobre os critérios técnicos para infraestrutura e organização dos almoxarifados de medicamentos, assinale a alternativa correta.

- (A) A localização periférica em áreas de mata preservada e ventilação cruzada natural otimizam o controle de umidade e reduzem a necessidade de barreiras físicas.
- (B) A adoção de superfícies lisas e íntegras nas áreas internas dos almoxarifados reduz a retenção de partículas, facilita a higienização e impede a proliferação de vetores biológicos.
- (C) A manutenção de corredores compartilhados para entrada e saída de materiais promove integração e acelera o tempo de distribuição sem comprometer a qualidade.
- (D) A instalação de áreas de expedição integradas às áreas de recepção reduz o tempo de manuseio e dispensa a separação física dos fluxos de entrada e saída.

Questão 24

No atendimento inicial a vítimas de queimaduras, as medidas imediatas são fundamentais para preservar a perfusão tecidual, evitar infecções e controlar o dano progressivo. Em relação aos princípios técnicos no manejo das queimaduras nas primeiras 24 horas, analise as afirmativas a seguir.

I.O curativo oclusivo é o tipo preferencial para o manejo da maioria das queimaduras, mas deve ser evitado em áreas como orelhas e períneo, devido ao risco de isquemia por pressão e infecção local.

II.A antibioticoterapia sistêmica deve ser iniciada de forma profilática em todas as queimaduras de segundo e terceiro grau, com o objetivo de evitar infecções oportunistas e acelerar a cicatrização.

III.O resfriamento inicial da queimadura deve ser feito com água corrente ou soro fisiológico em temperatura ambiente. Não se deve utilizar gelo ou líquidos muito frios, pois a vasoconstrição resultante compromete a perfusão local, e a analgesia momentânea obtida ocorre à custa de maior lesão tecidual.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I, II e III.

Questão 25

Durante uma auditoria em uma unidade hospitalar, foram levantadas dúvidas sobre a legalidade de determinadas práticas realizadas por profissionais de Enfermagem, especialmente no que se refere à distinção entre atividades privativas dos enfermeiros e aquelas que podem ser realizadas por técnicos e auxiliares. A análise correta das competências legais atribuídas a cada categoria profissional é essencial para garantir a segurança do paciente e o cumprimento da legislação vigente. Com base na legislação que regulamenta o exercício da Enfermagem no Brasil, assinale a alternativa correta.

- (A) O planejamento e a coordenação dos serviços de enfermagem podem ser compartilhados entre enfermeiros e técnicos, desde que devidamente registrados nos conselhos regionais.
- (B) Prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública é uma atividade privativa do enfermeiro, sendo vedada ao técnico, ainda que com orientação direta.
- (C) Executar cuidados diretos de enfermagem em pacientes com risco de vida é uma atividade que pode ser desempenhada por técnicos, desde que sob supervisão de um enfermeiro e com autorização médica prévia.
- (D) A realização de episiotomia e episiorrafia por técnicas de enfermagem está autorizada desde que em ambiente hospitalar e sob supervisão de enfermeiro obstetra.

Questão 26

Durante o atendimento de rotina, um profissional de saúde realiza a avaliação pondo-estatural de um adolescente, observando sinais clínicos, histórico familiar e hábitos alimentares. Ele utiliza os gráficos da Caderneta do Adolescente e o escore Z para classificar o crescimento, segundo a estatura e o IMC. Considerando a sistematização da avaliação e a categorização dos escores Z, assinale a alternativa correta.

- (A) A classificação de sobrepeso é atribuída quando o escore Z do IMC situa-se entre +1 e +2, e deve ser complementada por orientações quanto a alimentação e atividade física.
- (B) O escore Z entre +2 e +3 indica obesidade grave, especialmente quando associado a sinais clínicos de maturação sexual precoce.
- (C) A estatura muito baixa é classificada quando o escore Z da estatura se encontra entre -1 e -2, exigindo reavaliação a cada 12 meses.
- (D) A presença de magreza severa é identificada com escore Z entre -2 e -3, devendo-se considerar referência para tratamento quando houver associação com queixas alimentares.

Questão 27

A implementação da educação continuada nas instituições de saúde tem sido reconhecida como estratégia essencial para o aprimoramento das práticas assistenciais, contribuindo para o fortalecimento do cuidado integral e a construção coletiva do saber. Ao considerar os fundamentos técnico-pedagógicos da educação continuada no contexto da enfermagem, analise as afirmativas a seguir.

I. Focar a educação continuada na repetição de rotinas e treinamentos sobre procedimentos padronizados assegura o domínio técnico dos profissionais e reforça a autonomia das equipes frente à complexidade das práticas de saúde.

II. Favorecer processos de aprendizagem contínua integrados ao cotidiano de trabalho permite o desenvolvimento de competências clínicas, relacionais e críticas, contribuindo para a tomada de decisão qualificada e para a melhoria da qualidade da assistência.

III. Promover estratégias de capacitação desvinculadas das dinâmicas institucionais amplia a neutralidade pedagógica, evita interferências da cultura organizacional no processo educativo e fortalece a objetividade da formação profissional.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I, apenas.
- (D) I e III, apenas.

Questão 28

Um hospital de médio porte implantou um protocolo de padronização da limpeza hospitalar baseado no grau de criticidade das áreas. Esse protocolo determina frequência e detalhamento das rotinas de limpeza concorrente e terminal, conforme o risco de infecção inerente ao ambiente e às atividades nele desenvolvidas. A avaliação da conformidade desse protocolo com as diretrizes vigentes exige atenção a detalhes específicos da periodicidade, responsabilidade e abrangência da higienização em cada tipo de área. Com base nesses critérios técnicos, assinale a alternativa correta.

- (A) Exigir limpeza concorrente duas vezes ao dia nas unidades de internação em áreas críticas está correto, sendo também necessária sua execução sempre que houver sujidade visível ou necessidade identificada.
- (B) Delegar a limpeza concorrente de mobiliário e equipamentos em unidades críticas exclusivamente à equipe de limpeza é prática aceitável, desde que supervisionada pela enfermagem.
- (C) Determinar a limpeza terminal do bloco cirúrgico ao final de cada cirurgia garante maior controle microbiológico e está de acordo com as diretrizes estabelecidas para áreas críticas.
- (D) Estabelecer a limpeza terminal semanal em ambulatórios, serviços de diagnóstico e consultórios é incorreto, pois essas áreas, por apresentarem menor risco, demandam apenas higienização mensal.

Questão 29

A intoxicação e o envenenamento por diferentes substâncias podem gerar síndromes clínicas caracterizadas por manifestações específicas. Essas síndromes variam de acordo com os mecanismos de ação da substância envolvida e exigem tratamento imediato para evitar complicações graves. Acerca das síndromes decorrentes de intoxicação e envenenamento, marque (V), para as afirmativas verdadeiras, e (F), para as falsas.

()A síndrome colinérgica, causada por substâncias como organofosforados, é caracterizada principalmente por aumento da secreção salivar, miose, estertores pulmonares e falência respiratória, sendo tratada com atropina e pralidoxima.

()A síndrome anticolinérgica, induzida por substâncias como atropina e antidepressivos tricíclicos, apresenta manifestações como tremores, disfagia, sialorreia, crises oculogíricas, torpor e coma, sendo tratada com flumazenil.

()A síndrome opioide é frequentemente associada ao uso de fentanila, heroína e morfina, e suas manifestações incluem hipotensão, sonolência, miose, bradicardia e torpor, com o tratamento sendo realizado com naloxona.

()A síndrome serotoninérgica é causada por substâncias como ecstasy e LSD, gerando manifestações como agitação, náuseas, taquicardia, arritmia e desidratação, sendo tratada com clorpromazina.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, V, V.
- (C) V, F, F, F.
- (D) V, V, V, V.

Questão 30

Técnicos e auxiliares de enfermagem executam ações assistenciais de acordo com seu nível de formação e sob supervisão do enfermeiro. A execução dessas atividades deve respeitar os limites legais definidos pela legislação do exercício profissional da enfermagem, de modo a garantir a segurança do paciente e a legalidade dos procedimentos. Sobre as ações assistenciais permitidas aos profissionais de nível médio, analise as afirmativas a seguir.

I.Prestar cuidados diretos a pacientes em estado grave e realizar diagnósticos de enfermagem são atividades permitidas ao técnico de enfermagem, quando sob supervisão do enfermeiro e com base em protocolos institucionais.

II.Participar da execução de programas de educação para a saúde e orientar pacientes quanto ao cumprimento de prescrições são atividades permitidas ao auxiliar de enfermagem.

III.Atuar como responsável técnico por unidade de saúde, prescrever ações de enfermagem e supervisionar tecnicamente os auxiliares são funções do técnico de enfermagem quando indicado pelo enfermeiro assistencial.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I, apenas.
- (D) I e III, apenas.

Questão 31

A correta estocagem de medicamentos em almoxarifados é essencial para garantir a estabilidade dos produtos, a segurança do paciente e a integridade das operações logísticas em serviços de saúde. A manutenção da qualidade dos medicamentos depende de fatores estruturais, organizacionais e legais, que devem ser rigidamente observados. Sobre os cuidados específicos exigidos na estocagem de medicamentos, marque (V), para as afirmativas verdadeiras, e (F), para as falsas.

Garantir a organização dos medicamentos por lote e validade permite o cumprimento da ordem cronológica de liberação, reduzindo perdas por vencimento e assegurando a rastreabilidade dos produtos.

Dispor medicamentos diretamente sobre paletes de madeira, desde que secos e nivelados, é aceitável, desde que a estocagem não esteja em contato direto com luz solar e a distância das paredes seja respeitada.

Autorizar o ingresso de visitantes previamente identificados e acompanhados em áreas de estocagem é uma medida segura e compatível com a política de transparência em auditorias externas e visitas técnicas.

Armazenar medicamentos em armários fechados, com pouca ventilação e sem visualização frontal, é aceitável quando o controle de temperatura é feito por meio de dispositivos digitais certificados.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

- (A) V, V, V, F.
- (B) V, F, F, V.
- (C) V, F, F, F.
- (D) F, F, V, V.

Questão 32

A organização do processo de trabalho nas equipes de Atenção Básica deve assegurar ações contínuas, integradas e voltadas à realidade territorial, promovendo saúde, prevenindo agravos e garantindo acesso resolutivo aos serviços. Essa organização está fundamentada em diretrizes como definição de território, acolhimento, educação em saúde, ações intersetoriais e atenção às urgências. Com base nessas diretrizes, analise as afirmativas a seguir.

I. O desenvolvimento de ações educativas nas equipes de Atenção Básica deve ser voltado exclusivamente à prevenção de doenças já diagnosticadas na comunidade, limitando-se à abordagem clínica.

II. A definição do território de atuação das UBS é essencial para o planejamento local, pois permite conhecer o perfil epidemiológico e social da população adscrita.

III. A Atenção Básica deve realizar o primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas, ainda que os casos necessitem posterior encaminhamento.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I, apenas.
- (D) II e III, apenas.

Questão 33

Durante a implantação de novas estratégias regionais no Sistema Único de Saúde, gestores estaduais avaliaram a composição dos serviços ofertados e os critérios necessários para formalização de Regiões de Saúde. Para garantir sua validade legal, essa organização territorial deve atender a um conjunto mínimo de ações integradas. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir.

I.A instituição da Região de Saúde exige a presença de serviços de atenção primária, atenção ambulatorial especializada e vigilância em saúde, conforme estabelecido como requisitos mínimos no Decreto nº 7.508/2011.

II.A composição da Região de Saúde pode prescindir de ações de atenção psicossocial, desde que esta seja substituída por serviços hospitalares e ambulatoriais de alta complexidade pactuados em nível estadual.

III.As Regiões de Saúde funcionam como referência para transferências de recursos entre os entes federativos, promovendo articulação intergovernamental no financiamento das ações e serviços de saúde.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II, apenas.
- (D) I, apenas.

Questão 34

Na investigação laboratorial da hepatite B, diferentes marcadores sorológicos são utilizados para determinar o estágio da infecção e o estado imunológico do paciente. Um desses marcadores permite identificar a infecção recente pelo vírus, sendo detectado no soro por até 32 semanas após a infecção, configurando critério diagnóstico da forma aguda da doença. Esse marcador é conhecido como _____.

Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna no excerto.

- (A) HBeAg.
- (B) Anti-HBs.
- (C) Anti-HBc IgM.
- (D) HBsAg.

Questão 35

As ações do Sistema Único de Saúde (SUS) abrangem diferentes campos técnicos voltados à promoção da saúde coletiva, incluindo a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a saúde do trabalhador. A distinção entre essas áreas é fundamental para o planejamento, a execução e o controle das políticas públicas. Sobre o tema, relacione corretamente os termos da Coluna A com as descrições da Coluna B.

Coluna A (termos)

- 1.Vigilância Sanitária
- 2.Vigilância Epidemiológica
- 3.Saúde do Trabalhador

Coluna B (descrições)

() Investigação de surtos de dengue, monitoramento de casos de tuberculose, detecção de doenças de notificação compulsória.

() Fiscalização de farmácias, inspeção de alimentos em supermercados, controle de qualidade da água potável.

() Atendimento a vítimas de acidente de trabalho, análise de riscos ocupacionais, ações de reabilitação física de trabalhadores.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência da associação correta dos itens acima.

- (A) 2, 1, 3.
- (B) 1, 2, 3.
- (C) 3, 2, 1.
- (D) 1, 3, 2.

Questão 36

Durante o pré-natal, é comum queixas relacionadas a alterações fisiológicas da gestação, como náuseas, queixas urinárias, dor abdominal e edema. Tais manifestações requerem uma avaliação criteriosa para diferenciar situações esperadas de sinais de alerta que indiquem intercorrências. Acerca do assunto, marque (V), para as afirmativas verdadeiras, e (F), para as falsas.

A queixa de edema em membros inferiores, no final da gestação, tende a ser fisiológica, sobretudo quando melhora após repouso ou ao final do dia.

A dor abdominal colicativa durante a gestação indica, na maioria das vezes, iminência de parto prematuro, devendo-se iniciar imediatamente o uso de tocolíticos.

Náuseas persistentes com piora progressiva após o primeiro trimestre, associadas à perda de peso, exigem investigação para descartar hiperêmese gravídica.

A poliúria no início da gestação é indicativo de infecção urinária baixa, devendo-se iniciar tratamento empírico com antibiótico.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, V, V, V.
- (D) V, F, F, F.

Questão 37

O abdome agudo é um quadro clínico que se caracteriza por dor abdominal súbita e intensa, associada a sinais e sintomas variados que podem indicar diferentes causas, exigindo avaliação rápida para definição do tratamento adequado. Entre os sinais clínicos usados na avaliação, destacam-se manifestações específicas relacionadas à localização da dor e à resposta do paciente à palpação ou percussão em pontos estratégicos do abdome. Sobre o tema, relacione corretamente os termos da Coluna A com as descrições da Coluna B.

Coluna A (Termos)

1. Sinal de Gersuny.
2. Sinal de Murphy.
3. Sinal de Jobert.

Coluna B (Descrições)

Perda da maciez à percussão na região hepática, indicativa de presença de ar livre na cavidade abdominal.

Massa moldável que recupera a forma lentamente após palpação, sugestiva de fecaloma.

Dor à palpação do hipocôndrio direito durante inspiração profunda, indicativa de inflamação da vesícula biliar.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência da associação correta dos itens acima.

- (A) 3, 1, 2.
- (B) 3, 2, 1.
- (C) 1, 2, 3.
- (D) 2, 3, 1.

Questão 38

Em áreas endêmicas para Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), a vigilância ambiental e a prevenção individual são estratégias fundamentais para o controle da doença. O vetor transmissor, flebotomíneo, possui hábitos específicos de atividade e requer determinadas condições ambientais para sua proliferação. Assim, ações de manejo ambiental visam reduzir a densidade vetorial, dificultando a instalação e a manutenção de criadouros. Considerando o contexto das medidas preventivas, assinale a alternativa correta.

- (A) A manutenção de animais domésticos no intradomicílio durante a noite diminui o risco de atração dos flebotomíneos para o ambiente domiciliar.
- (B) A poda de árvores que sombreiam o solo contribui para dificultar o desenvolvimento de larvas de flebotomíneos, ao reduzir a umidade e aumentar a insolação do ambiente.
- (C) A utilização de mosquiteiros impregnados com inseticida sintético de longa duração é indicada após confirmação laboratorial de casos autóctones, uma vez que seu uso indiscriminado pode interferir na vigilância entomológica.
- (D) O uso de mosquiteiros com malha de 3 mm e denier inferior a 40 é eficaz para impedir a entrada do vetor nos períodos de maior atividade.

Questão 39

No âmbito do sistema de administração de materiais, a rotina de compras com licitação segue um encadeamento técnico-administrativo padronizado, que garante a legalidade e a rastreabilidade do processo. Cada etapa envolve setores específicos da instituição, com responsabilidades distintas e prazos legais definidos.

Sobre os procedimentos que compõem essa rotina, analise as afirmativas a seguir.

I. Após a homologação da licitação pelo diretor-geral, o contrato deve ser emitido pelo departamento financeiro, assinado pela autoridade superior e registrado pela área de compras, antes do envio ao almoxarifado para acompanhamento do recebimento do material.

II. A comissão de julgamento, após a análise das propostas e adjudicação da licitação, deve encaminhar o processo diretamente ao departamento de compras para emissão do contrato e convocação do fornecedor.

III. O almoxarifado, ao receber o material, é responsável por conferir os dados da nota fiscal, comunicar o recebimento ao setor de controle de patrimônio em caso de equipamentos, e liberar o processo diretamente ao financeiro para emissão da ordem de pagamento.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I e III, apenas.

Questão 40

As práticas educativas em saúde, quando alinhadas aos princípios da promoção da saúde, ultrapassam a simples transmissão de informações e devem considerar os contextos socioculturais dos sujeitos envolvidos. Para isso, é necessário refletir sobre as abordagens pedagógicas utilizadas, o papel dos profissionais e a forma como os diferentes saberes são integrados no processo educativo. Acerca desses aspectos, marque (V) para as afirmativas verdadeiras, e (F), para as falsas.

A adoção de métodos centrados na exposição de conteúdos técnico-científicos pode contribuir para mudanças nas práticas de saúde e favorecer a autonomia dos sujeitos, especialmente quando os conteúdos dialogam com suas vivências cotidianas.

A construção de espaços de escuta e diálogo nos processos educativos em saúde favorece a problematização das condições de vida e o fortalecimento da corresponsabilidade pelo cuidado.

Estratégias educativas focadas na prevenção de doenças, com base na lógica prescritiva, respondem de forma adequada aos desafios dos determinantes sociais da saúde.

A atuação educativa em saúde requer metodologias que considerem o território, os vínculos comunitários e a mediação entre saberes populares e conhecimentos técnicos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima.

- (A) F, V, V, V.
- (B) V, F, F, F.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, V, V, V.

