



**PROCESSO SELETIVO**  
**PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO ISGH**  
**PROCESSOS SELETIVOS INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR**  
**17 de fevereiro de 2019**



## MÉDICO CLÍNICA MÉDICA - SAD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

### INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
  - a) Este caderno com **30 (trinta) questões** de prova, sem repetição ou falha;
  - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
  - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
  - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
  - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
  - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
  - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
  - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver *item e*) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 *Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova*);
  - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
  - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
  - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
  - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
  - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
  - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30





## LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir servirá de base para as questões 01 e 02:

### A grande árvore e o bambu

O mestre e seu jovem discípulo caminhavam em silêncio pela estrada que ligava o templo ao vilarejo. Na noite anterior uma forte tempestade havia caído na região e havia muitas folhas e galhos espalhados pelo caminho. A certa altura, os dois foram obrigados a saltar o tronco de uma grande árvore que havia tombado e expunha um emaranhado de raízes retorcidas.

– Há certas coisas que não compreendo – disse o discípulo. – Como é possível que uma árvore tão forte, com raízes assim robustas, tombe por causa da tempestade, enquanto outras plantas frágeis continuam de pé?

O mestre parou de caminhar e olhou ao seu redor, como se procurasse alguma coisa. Depois de instantes, disse ao discípulo:

– Vê aquela moita de bambus ali adiante, na margem do caminho?

– Sim!

– Durante as grandes tempestades, as varas do bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase a tocar o chão. Elas se submetem à força dos ventos, mas, quando a tormenta passa, estão novamente como sempre estiveram, firmes e intactas, como se nada tivesse acontecido.

O discípulo contemplou a moita a alguns metros de distância. Por um instante, lembrou-se das pescarias que fazia quando criança, usando uma fina vara de bambu. Lembrou-se de como a vara vergava, sem jamais quebrar, quando um peixe grande abocanhava a isca.

O mestre continuou:

– Já a árvore que acabamos de saltar não resistiu à tempestade porque seu tronco, grosso e rígido, era incapaz de se curvar. Ao longo de toda a sua vida, ela veio resistindo, imóvel, às tempestades violentas, perdendo muitas folhas e galhos. Até que, um dia, não pôde suportar seu próprio peso e sucumbiu.

O discípulo, já habituado com as parábolas do mestre, permaneceu em silêncio, aguardando o ensinamento que estava por vir.

– Assim também é com os homens – prosseguiu o mestre.

– Há os que procuram resistir às tormentas da vida e se enrijecem, se agarram com todas as forças ao que conhecem, recusam-se a mudar. E há os que aceitam as adversidades, adaptam-se às circunstâncias e sofrem mudanças, mas continuam inteiros.

**“Os primeiros temem as tempestades, mas não conseguem evitá-las. Os segundos sabem que as tempestades são inevitáveis, mas não as temem”**

(<http://sucessocoach.com.br/a-grande-arvore-e-o-bambu/>)

### QUESTÃO 01

A finalidade do texto é:

- A) Mostrar de forma científica a diferença entre o bambu e as outras árvores;
- B) Apresentar, em forma de artigo de opinião, a importância de nos adequarmos às situações da vida;
- C) Apresentar, através de um texto reflexivo, a necessidade de sermos humildes e aceitarmos as adversidades, adaptando-nos às circunstâncias a fim de vencermos os infortúnios;
- D) Informar sobre a fisiologia e a vida útil das árvores.

### QUESTÃO 02

Observe as informações acerca do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- ( ) No primeiro parágrafo do texto predomina uma sequência narrativa;
- ( ) “Durante as grandes tempestades, as varas do bambu se agitam de um lado para o outro, chegam quase a tocar o chão.” No trecho há período simples;
- ( ) “Há **os** que procuram resistir às tormentas da vida e se enrijecem”. A palavra destacada “os”, no contexto, é classificada morfologicamente como pronome;
- ( ) “...estão novamente **como** sempre estiveram, firmes e intactas”. A palavra destacada “como” é uma conjunção adverbial conformativa.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) C, C, E, C;
- B) C, E, C, C;
- C) E, E, C, C;
- D) C, E, C, E.



Leia o poema para responder às questões 03 e 04:

### QUADRILHA

João amava Teresa que amava Raimundo  
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili  
que não amava ninguém.

João foi pra os Estados Unidos, Teresa para o convento,  
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,  
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes  
que não tinha entrado na história.

Carlos Drummond de Andrade

### QUESTÃO 03

O elemento coesivo “que” repetido várias vezes na primeira parte do poema, pode ser classificado como:

- A) Conjunção integrante;
- B) Pronome relativo;
- C) Conjunção coordenada explicativa;
- D) Conjunção subordinativa causal.

### QUESTÃO 04

As vírgulas na segunda parte do poema são usadas para:

- A) Separar orações coordenadas assindéticas;
- B) Separar orações coordenadas sindéticas adversativas;
- C) Separar orações intercaladas;
- D) Separar orações subordinadas adjetivas explicativas.

### QUESTÃO 05

Analise as informações sobre alguns conteúdos da Gramática Normativa:

- I. Na frase: “Não sabemos o **porque** de tanta violência na cidade”, a palavra destacada está escrita corretamente;
- II. A palavra **têm**, 3ª pessoa do plural, a forma verbal **pôde**, na 3ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo e o verbo **pôr** são exemplos de palavras que não perderam o acento diferencial após a reforma ortográfica;
- III. Em um texto há o predomínio da função conativa quando o objetivo é persuadir o leitor. Tal função está centralizada no receptor;
- IV. Na frase “Batiam oito horas quando ele acordou”, a concordância verbal está correta.

Assinale a opção correta:

- A) Somente I e III são verdadeiras;
- B) Somente III e IV são verdadeiras;
- C) Todas são verdadeiras;
- D) Somente II, III e IV são verdadeiras.



## SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

### QUESTÃO 06

Sobre a competência do Sistema Único de Saúde, analise os itens:

- I. Auxiliar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- II. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- III. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

Estão corretos:

- A) Somente os itens II e III;
- B) Somente os itens I e II;
- C) Somente os itens I e III;
- D) Todos os itens estão corretos.

### QUESTÃO 07

São competências dos Conselhos de Saúde, exceto:

- A) Discutir, elaborar e aprovar propostas de operacionalização das diretrizes aprovadas pela Conferência de Saúde;
- B) Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do SUS;
- C) Definir diretrizes para elaboração do plano de saúde e deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços;
- D) Coordenar votações em âmbito nacional, estadual e municipal para a escolha das ações prioritárias em saúde pública por meio de sufrágio universal.

### QUESTÃO 08

O Pacto pela Saúde (2006) determina o fortalecimento de ações no combate a doenças emergentes e endemias, com ênfase em:

- A) Tuberculose e AIDS;
- B) Malária e Sarampo;
- C) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida e Hanseníase;
- D) Dengue e Hanseníase.

### QUESTÃO 09

Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale V para verdadeiro e F para falso:

- ( ) Entre as atribuições do SUS, estão incluídas as ações de vigilância sanitária e epidemiológica e as de saúde do trabalhador;
- ( ) Conforme legislação do SUS, constitui competência exclusiva da União a realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal;
- ( ) O SUS pode recorrer aos serviços prestados pela iniciativa privada quando suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de determinada área, sempre por intermédio de entidades filantrópicas sem fins lucrativos.

Marque a alternativa que corresponde a sequência correta de cima para baixo:

- A) V, V, F;
- B) V, F, F;
- C) V, F, V;
- D) F, V, F.

### QUESTÃO 10

De acordo com o art.2º da Lei nº 8.080/1990, é correto afirmar que a saúde é:

- A) Um direito fundamental do ser humano;
- B) Mais importante que a educação;
- C) Cultivada no âmbito familiar e aprimorada com a sociedade;
- D) Direito do estado e dever do cidadão.



## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 11

A respeito de medicações comumente utilizadas em pacientes com Insuficiência Cardíaca assinale o item incorreto:

- A) As estatinas são benéficas para tratamento de doença arterial coronariana em pacientes com insuficiência cardíaca, contudo não se justifica o uso rotineiro em pacientes com insuficiência cardíaca não isquêmica;
- B) Os bloqueadores de canais de cálcio de segunda geração reduzem a pressão arterial de forma segura e efetiva em pacientes com insuficiência cardíaca crônica com fração de ejeção reduzida, mas não afetam a morbidade, a mortalidade e a qualidade de vida;
- C) É recomendado o uso de ácido acetilsalicílico em pacientes com miocardiopatia isquêmica;
- D) A combinação de hidralazina e nitrato deve ser desestimulada pois diminui a sobrevivência dos pacientes com insuficiência cardíaca crônica com fração de ejeção reduzida.

### QUESTÃO 12

São causas comuns de taquicardia sinusal fisiológica, exceto:

- A) Hipervolemia;
- B) Insuficiência respiratória;
- C) Feocromocitoma;
- D) Antidepressivos tricíclicos.

### QUESTÃO 13

Em relação ao tratamento da asma é correto afirmar:

- A) Os broncodilatadores são considerados de primeira escolha no tratamento da asma persistente por atuarem na musculatura lisa das vias respiratórias revertendo a broncoconstrição;
- B) Os anticolinérgicos são menos eficazes que o b2-agonistas porque eles bloqueiam apenas o componente reflexo colinérgico da broncoconstrição, enquanto os b2-agonistas bloqueiam todos os mecanismos broncoconstritores;
- C) A teofilina tem eficácia semelhante aos b2-agonistas inalatórios, porém deixou de ser utilizado pelo custo elevado e efeitos colaterais comuns;
- D) Os corticoides orais são eficazes no tratamento da asma aguda grave, sendo necessário reduzir a dose progressivamente.

### QUESTÃO 14

Carlos, 40 anos, comparece à emergência com queixas de dor muscular na panturrilha, repentina, persistente e progressiva há 2 dias. Nega febre ou calafrios. Ao exame apresenta edema em toda perna, com cacifo e eritema. Possui histórico de imobilização recente do membro acometido. Com relação ao caso clínico marque a assertiva correta:

- A) Possivelmente trata-se de uma trombose venosa profunda e deve ser realizado d-dímero como conduta inicial;
- B) Possivelmente trata-se de uma trombose venosa profunda e deve ser realizado uma ultrassonografia venosa como conduta inicial;
- C) Trata-se de um quadro de celulite e deve ser prescrito antibioticoterapia;
- D) O diagnóstico mais provável é ruptura de cisto de Baker e a conduta é analgesia e fisioterapia.

### QUESTÃO 15

Lúcia, 70 anos, comparece a consulta no posto de saúde com queixas de emagrecimento, tosse com expectoração e dispnéia aos esforços há 3 anos, com piora progressiva e limitação das atividades diárias. Possui histórico de tabagismo desde a adolescência, fumava 1 carteira/dia, referindo ter diminuído a quantidade. Ao exame observa-se sibilos e estridor, cianose nos lábios e extremidade dos dedos e baqueteamento digital. Com relação ao caso, analise as assertivas:

- I. A tomografia computadorizada é útil apenas no caso de intervenção cirúrgica;
- II. O quadro é característico de DPOC, não sendo necessário investigações adicionais;
- III. Os sinais e sintomas comuns da DPOC são tosse, expectoração, dispnéia aos esforços e baqueteamento digital.

Está correto o que se afirma em:

- A) I e III, apenas;
- B) II e III, apenas;
- C) III, apenas;
- D) Nenhuma das assertivas.

### QUESTÃO 16

São contraindicações de biópsia renal na Insuficiência Renal Crônica, exceto:

- A) Hipertensão descontrolada;
- B) Diátese hemorrágica;
- C) Histórico de infecção urinária tratada recentemente;
- D) Obesidade grave.



### QUESTÃO 17

Complicações crônicas podem surgir após a cura de um episódio diarreico agudo. Deve-se investigar a prévia presença de doença diarreica quando se depara com os seguintes distúrbios:

- I. Diarreia crônica;
- II. Artrite reativa;
- III. Síndrome de Guillain-Barré;
- IV. Síndrome do intestino irritável.

Estão corretos:

- A) I e II, apenas;
- B) II e III, apenas;
- C) I, II e III, apenas;
- D) I, II, III e IV.

### QUESTÃO 18

Em relação aos exames bioquímicos da avaliação da função hepática, marque o item incorreto:

- A) As provas hepáticas podem ser normais em pacientes com doença hepática grave e anormais nos pacientes com doenças que não afetam o fígado;
- B) A elevação da fração da bilirrubina não conjugada raramente se deve a doença hepática. Em contrapartida, a hiperbilirrubinemia conjugada implica quase sempre doença do fígado ou do trato biliar;
- C) A presença de bilirrubinemia implica a presença de doença hepática;
- D) A elevação absoluta das aminotransferases tem significado prognóstico nos distúrbios hepatocelulares agudos.

### QUESTÃO 19

Assinale a alternativa que melhor identifica as características clínicas das crises convulsivas do tipo grande mal:

- A) Perda súbita da consciência, rigidez, espasmos musculares e liberação de esfíncter, com letargia e confusão mental, posteriormente;
- B) Lapsos breves e súbitos de consciência, sem perda de controle postural. Não há confusão pós-ictal;
- C) Contrações musculares súbitas semelhantes a choques, com preservação da consciência;
- D) Perda da consciência, com atonia muscular súbita, sem espasmos musculares.

### QUESTÃO 20

A melhor terapêutica abortiva para cefaleia em salvas é:

- A) Verapamil;
- B) Prednisona;
- C) Inalação com máscara de oxigênio;
- D) Gabapentina.

### QUESTÃO 21

João, 67 anos, hipertenso, em uso irregular das medicações, vem à emergência com mal-estar, náuseas, tontura, cefaleia e borramento visual há 1 semana. Refere piora dos sintomas com o passar dos dias, quando veio para atendimento hoje após um quadro de crise convulsiva. Ao exame torporoso, sem sinais neurológicos focais, pupilas fotorreagentes, isocóricas, sem rigidez de nuca. Sem alterações no exame físico cardíaco, respiratório e abdominal. Sinais vitais: PA: 240 x 150 mmHg, FC e FR dentro da faixa de normalidade. Qual a principal hipótese diagnóstica:

- A) AVE hemorrágico;
- B) AVE isquêmico;
- C) Hemorragia subaracnóide;
- D) Encefalopatia Hipertensiva.

### QUESTÃO 22

A respeito da hipertensão arterial secundária, faça a correlação entre as colunas:

#### Coluna I

- I. Feocromocitoma;
- II. Hipertensão renovascular;
- III. Apneia do sono;
- IV. Hiperaldosteronismo;
- V. Coartação de aorta.

#### Coluna II

- A. Diferença de pulso e pressão arterial nos membros superiores e inferiores;
- B. Dosagem de catecolaminas;
- C. Hipocalemia espontânea;
- D. Sopro epigástrico;
- E. Aumento da circunferência do pescoço.

A correlação correta entre as colunas está, em:

- A) I-C, II-A, III-D, IV-B, V-E;
- B) I-B, II-A, III-D, IV-E, V-C;
- C) I-B, II-D, III-E, IV-C, V-A;
- D) I-E, II-A, III-D, IV-C, V-B.

### QUESTÃO 23

São manifestações extra-articulares mais frequentes na Artrite Reumatoide, exceto:

- A) Síndrome de Sjogren secundária;
- B) Nódulos pulmonares;
- C) Bronquiectasia;
- D) Nódulos subcutâneos.



#### QUESTÃO 24

Com relação a sepse marque o item incorreto:

- A) A hiperventilação, que produz alcalose respiratória, é com frequência um sinal precoce da resposta séptica;
- B) Sinais neurológicos focais são comuns e os déficits focais preexistentes tornam-se mais proeminentes;
- C) As manifestações gastrointestinais, como náuseas, vômitos, diarreia e íleo paralítico, sugerem gastroenterite aguda;
- D) A ausência de febre é mais comum em recém-nascidos, pacientes idosos, bem como em pessoas com uremia e alcoolismo.

#### QUESTÃO 25

Sobre o tratamento da Gota, é correto afirmar:

- A) A aplicação de compressa geladas e o repouso das articulações afetadas não demonstram benefícios no tratamento;
- B) A colchicina é contraindicada, pelo alto risco de desencadear insuficiência renal em pacientes com Gota;
- C) A terapia hipouricemiante medicamentosa é sempre necessária para o controle da Gota;
- D) Os glicocorticoides administrados por via intramuscular ou oral, como a prednisona, podem ser efetivos na Gota poliarticular. Já no acometimento de apenas uma ou poucas articulações a triancinolona acetonida intra-articular é efetiva e bem tolerada.

#### QUESTÃO 26

Sobre a Hemorragia Digestiva, analise as assertivas e marque a opção correta:

- I. Um terço dos pacientes com sangramento ativo ou um vaso visível sem sangramento apresentam hemorragia adicional que exige cirurgia de urgência, quando tratado de maneira conservadora;
- II. Os pacientes com úlcera de base limpa apresentam taxas de sangramento recorrente próximas de zero. Quando estáveis podem receber alta após a endoscopia;
- III. A gastropatia hemorrágica ou erosiva (causada por anti-inflamatórios não hormonais ou álcool) e a esofagite erosiva com frequência provocam hemorragia digestiva alta grave e a ocorrência de um sangramento significativo é comum.

É correto o que afirma, em:

- A) I e II, apenas;
- B) I e III, apenas;
- C) II e III, apenas;
- D) I, II e III.

#### QUESTÃO 27

Sobre a falha do tratamento e recidivas da tuberculose, marque a opção correta:

- A) Deve-se suspeitar de falha do tratamento quando as culturas de escarro de um paciente permanecem positivas depois de cinco meses de tratamento;
- B) Os pacientes com recidivas tendem menos a abrigar cepas resistentes a fármacos do que as cepas dos pacientes cujo tratamento falhou;
- C) A resistência adquirida é comum entre cepas de pacientes que sofrem recidivas após completar um esquema-padrão de curta duração;
- D) O esquema não pode ser adiado, sendo então recomendado a mudança logo que haja a suspeita de falha do tratamento.

#### QUESTÃO 28

Com relação a Diabetes Melito (DM) é incorreto afirmar:

- A) As determinações séricas da insulina ou do peptídeo C distinguem entre DM tipo 1 e DM tipo 2;
- B) A redução do risco cardiovascular é de primordial importância, pois essa é a principal causa de mortalidade nesses indivíduos;
- C) Qualquer terapia capaz de melhorar o controle glicêmico diminui a "toxicidade da glicose" para as células B e melhora a secreção endógena de insulina;
- D) A principal toxicidade da metformina, a acidose láctica, é muito rara e pode ser evitada pela seleção cuidadosa dos pacientes.

#### QUESTÃO 29

São sinais e sintomas de tireotoxicose exceto:

- A) Tremor; intolerância ao calor;
- B) Pele quente e úmida; diarreia;
- C) Fraqueza muscular; poliúria;
- D) Pele áspera e seca; queda de cabelo.

#### QUESTÃO 30

O esquema antibiótico inicial da Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) geralmente é empírico e tem como propósito cobrir os patógenos mais prováveis. Marque a assertiva incorreta:

- A) Indivíduos ambulatoriais, previamente saudáveis e sem história de tratamento antibiótico nos últimos 3 meses a escolha é: macrolídeo, azitromicina ou doxiciclina;
- B) Indivíduos ambulatoriais, com comorbidades ou antibióticos nos últimos 3 meses a escolha é uma alternativa de outra classe farmacológica, podendo ser levofloxacino ou beta-lactâmico;
- C) Em todos os casos, o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível;
- D) Nos pacientes com PAC internados em UTI, o risco de infecção por P. aeruginosa ou MRSA-AC é maior, porém a cobertura empírica nunca deve ser considerada.

