

**Terapeuta Ocupacional - Leste - 30h**
 **LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

- É responsabilidade exclusiva do candidato a conferência de seus dados pessoais, impressos no Cartão de Respostas e no caderno de provas, em especial o nome, o número de inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo de sua opção, assim como, a marcação e assinatura do seu Cartão de Respostas.
- Verifique se este caderno de prova contém **50** questões com cinco alternativas identificadas pelas letras **A, B, C, D e E** das quais apenas uma será a resposta correta.
- Preencha o Cartão de Respostas da prova objetiva utilizando caneta esferográfica azul ou preta, ocupando totalmente o campo de marcação, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta. Conforme ilustração:
- **Atenção:** Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido no cartão resposta mais de uma opção, bem como questões em que o campo de marcação apresente rasuras, emendas ou que não esteja preenchido integralmente. Tenha muito cuidado para não danificar o código de barras utilizado na leitura óptica do Cartão de Respostas, por isso não **DOBRE, AMASSE ou MANCHE** o mesmo. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção das provas, salvo à disposição do IDCAP.
- Os fiscais **NÃO** são autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
- Ao concluir a prova, **entregue ao fiscal de sala o Cartão de Respostas da Prova Objetiva**. A não devolução implicará à eliminação sumária do candidato.
- **Assine a Lista De Presença, Cartão Resposta e transcreva a frase de segurança presente no Cartão Resposta da prova objetiva, sob pena de eliminação.**

 **NÃO SERÁ PERMITIDO:**

- Folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal. Caso aconteça, implicará na eliminação do candidato.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- O uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive, fone de ouvido, relógio de qualquer espécie, recursos didáticos, aparelhos eletrônicos e bonés.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão de Respostas, devendo o candidato retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros.

 **TEMPO DE PROVA:**

- A prova terá duração máxima de **4h (quatro horas)**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova **após 1 (uma) hora de seu início**.
- O candidato poderá **levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término**. Antes desse horário, será permitido ao candidato levar apenas o **RECORTE DO RODAPÉ DA CAPA DA PROVA** (parte que contém espaço para preenchimento do gabarito).
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.

1		6		11		16		21		26		31		36		41		46	
2		7		12		17		22		27		32		37		42		47	
3		8		13		18		23		28		33		38		43		48	
4		9		14		19		24		29		34		39		44		49	
5		10		15		20		25		30		35		40		45		50	

**RASCUNHO**

## Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 8.

**Por que Nimesulida, remédio campeão de vendas no Brasil, é proibido nos EUA e parte da Europa**

**Por que a nimesulida está proibida em outros países?**

Como citado no início da reportagem, a nimesulida nunca foi aprovada para venda em locais como o Reino Unido e a Alemanha.

Além disso, ela foi retirada de circulação em diversos países, como Estados Unidos, Canadá, Japão, Suécia, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Espanha e Finlândia.

Desses, o caso da Irlanda foi talvez o que ganhou mais notoriedade.

Em 2007, o Conselho Irlandês de Medicamentos anunciou a suspensão imediata da venda de nimesulida após ter acesso a informações sobre casos de falência hepática fulminante, com necessidade de transplante, entre pessoas que usaram esse fármaco.

Um documento disponível no site da Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que, entre 1995 (quando a nimesulida foi aprovada na Irlanda) e 2007 (quando foi suspensa), esse país notificou 53 casos de danos graves ao fígado.

A decisão das autoridades irlandesas motivou a abertura de uma investigação mais ampla na Agência Europeia de Medicamentos (EMA), o órgão responsável pela vigilância sanitária na União Europeia.

Um relatório produzido no comitê responsável pelo inquérito concluiu que "os benefícios da nimesulida continuam a superar os riscos".

No entanto, a EMA decidiu restringir o uso dela a alguns casos específicos.

Atualmente, na União Europeia, essa medicação segue disponível, a depender do critério de cada país, mas só está indicada para o tratamento de dor aguda e dismenorreia (a popular cólica menstrual).

E, mesmo nesses casos, ela entra apenas como a segunda linha terapêutica, quando outras opções não funcionaram.

Mas e no Brasil? Por que esse fármaco está amplamente disponível?

Marise pondera que nem sempre o que acontece num determinado país se repete em outros.

"Precisamos levar em conta um fator importante, que é a genética populacional. Alguns genes específicos fazem nosso corpo responder de formas diferentes ao mesmo medicamento", explica ela.

"Então pode ser que, para algumas pessoas, esse perfil genético favoreça a toxicidade, enquanto para outras

gere um efeito terapêutico mais potente."

Ou seja, antes de lançar uma proibição generalizada, é preciso conhecer as particularidades de cada região — e entender como cada população reage a uma certa substância.

Algo similar acontece com a dipirona, que é livremente usada no Brasil, mas está proibida em outras partes do mundo.

Mesmo diante de possíveis variabilidades populacionais, Paraná entende que órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) precisam fazer uma revisão das normas sobre o uso de antiinflamatórios no país.

"É necessário ter protocolos mais rígidos, com uma venda limitada de caixas e sempre mediante a apresentação de receita médica", sugere o hepatologista.

"Precisamos também de programas de educação dos profissionais de saúde para conscientizar sobre o uso desses remédios", complementa ele.

Procurada pela BBC News Brasil, a Anvisa reforçou que a nimesulida "é um medicamento sujeito à prescrição médica".

"Entre as contraindicações, a bula traz restrição para histórico de reações de hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico ou a outros antiinflamatórios não esteroidais; histórico de reações hepáticas (do fígado) ao produto; pacientes com úlcera péptica (úlceras no estômago ou intestino) em fase ativa, úlceras recorrentes (úlceras que vão e voltam) ou tenham hemorragia no trato gastrointestinal (sangramento no estômago e/ou intestinos); pacientes com distúrbios de coagulação graves; pacientes com insuficiência cardíaca grave (mau funcionamento grave do coração); pacientes com mau funcionamento dos rins grave e pacientes com mau funcionamento do fígado", diz a agência em nota enviada à reportagem.

O texto também lembra que o uso desse remédio requer "cuidados que devem ser observados em pacientes com problemas de fígado".

"Reações adversas hepáticas (do fígado) relacionadas à droga foram relatadas após períodos de tratamento menores de um mês. Dano ao fígado, reversível na maioria dos casos, foi verificado após curta exposição ao medicamento", conclui a nota.

Já o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma) informou que não tem nenhum comentário específico a fazer sobre o tema, mas reforçou que "todos os medicamentos tarjados [como é o caso da nimesulida] devem ser usados com orientação dos profissionais de saúde e só devem ser vendidos e dispensados mediante a apresentação da receita médica".

Para Marise, é preciso também exercitar o autoconhecimento e observar o corpo.

"O mais importante de tudo é a pessoa entender por que está tomando um medicamento, seja por conta própria ou não. Ela está com uma dor recorrente, que não

passa? Será que não é melhor investigar o que está acontecendo e as causas disso?", questiona a farmacêutica.

"Antiinflamatórios podem até aliviar os sintomas, mas não tratam a causa do problema", conclui a especialista.

Disponível em: [https://www.bbc.com/portuguese/articles](https://www.bbc.com/portuguese/articles/c24707d1gr1o)

/c24707d1gr1o -fragmento

## Questão 01

(Correta: B)

"**Além** disso, ela foi retirada de circulação em diversos **países**, como Estados Unidos, **Canadá**, Japão, **Suécia**, Holanda, Dinamarca, **Bélgica**, Irlanda, Espanha e Finlândia."

Identifique a alternativa que apresenta vocábulos acentuados pela mesma regra de 'além', 'países', 'Suécia' e 'Bélgica', respectivamente:

- (A) Cai, suíno, etéreo, período.
- (B) Parabéns, baú, náusea, Pântano.
- (C) Hífen, decaído, íterim, mágoa.
- (D) Vêm, saí, língua, álubi.
- (E) Amém, paraíso, glória, médio.

## Questão 02

(Correta: C)

"Pacientes com mau funcionamento dos rins grave e pacientes com mau funcionamento do fígado'.

O vocábulo 'mau' pertence a classe dos adjetivos. Analise os termos destacados nos enunciados a seguir:

I. Eles venderam muito **cara** a fruta.

II. Não preciso de **muito** para me sustentar.

III. Ele trabalha com **mais** garra depois que recebeu a promoção.

IV. Era meio-dia e **meia**.

Os termos destacados, que também possuem valor de adjetivo, estão nas alternativas:

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas I e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) Apenas I e III.

## Questão 03

(Correta: E)

"Um relatório produzido no comitê responsável pelo inquérito concluiu que os benefícios da nimesulida continuam a superar os riscos. No entanto, a EMA decidiu restringir o uso dela a alguns casos específicos."

A expressão 'no entanto' exprime a ideia de:

- (A) Equivalência de ideias.
- (B) Proximidade de equivalência semântica.
- (C) Fato em conformidade com outro.
- (D) Relação de adição.
- (E) Contraste de ideias.

## Questão 04

(Questão anulada)

"Mesmo diante de possíveis variabilidades populacionais, Paraná entende que órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) precisam fazer uma revisão das normas sobre o uso de antiinflamatórios no país."

Assinale com (V) verdadeiro ou com (F) falso as seguintes afirmativas:

(\_\_ ) O vocábulo 'entende' foi utilizado no sentido conotativo.

(\_\_ ) O vocábulo 'mesmo' pode ser substituído por 'embora' mantendo o mesmo sentido.

(\_\_ ) O verbo 'precisar' está concordando com o núcleo do sujeito 'órgãos'.

(\_\_ ) O texto "Por que a nimesulida está proibida em outros países?", pertence ao gênero textual injuntivo.

A sequência que preenche corretamente os parênteses é:

- (A) V, V, V, F.
- (B) F, F, V, F.
- (C) V, F, V, V.
- (D) V, V, F, V.
- (E) F, V, F, F.

## Questão 05

(Correta: C)

"O Conselho Irlandês de Medicamentos anunciou a suspensão imediata da venda de nimesulida após ter acesso a informações sobre casos de falência hepática fulminante, com necessidade de transplante, entre pessoas que usaram esse fármaco."

Analise a regência do verbo 'anunciar' no trecho acima e, em seguida, identifique a alternativa em que o verbo, no contexto empregado, apresenta uma transitividade diferente da do trecho apresentado.

- (A) O piloto precisou a hora e o local do pouso.
- (B) Na carroceria, aspirávamos o pó levantado pelo caminho.
- (C) A sua tarefa consiste no levantamento do material.
- (D) O atirador visava um mesmo ponto.
- (E) O veterinário assistiu o gato com dedicação.

## Questão 06

(Correta: B)

"Alguns genes específicos fazem nosso corpo responder de formas diferentes ao mesmo medicamento."

No trecho, a concordância do verbo 'fazer' com o sujeito só pode ser estabelecida de uma forma, concordando com o núcleo do sujeito 'genes'. Nos enunciados a seguir, também só a uma forma de concordância, EXCETO:

- (A) Mais de um funcionário se ajudaram.
- (B) O líder com seu grupo seguiu para o passeio.
- (C) A multidão ultrapassou o limite.
- (D) O marido ou a mulher vai ao supermercado hoje.
- (E) Nem Rafael nem Joaquim casará com Alice.

## Questão 07

(Correta: A)

"Entre as contraindicações, a bula traz restrição para 'histórico de reações de hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico ou a outros antiinflamatórios não esteroidais."

De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, analise a grafia do vocábulo 'antiinflamatórios' e marque a alternativa correta:

- (A) Foi grafado incorretamente, pois, passa a se usar hífen entre o prefixo e o segundo elemento quando o prefixo termina na mesma vogal com que começa o segundo elemento. Portanto, a forma correta é anti-inflamatórios.
- (B) As formas, com ou sem hífen, estão corretas; o uso do hífen depende do contexto em que será empregado.
- (C) Foi grafado corretamente, pois, não se usa hífen em palavras compostas quando o prefixo ou falso prefixo começa com vogais iguais.
- (D) Foi grafado corretamente, pois, não se usa hífen em compostos nos quais se perdeu em certa medida a noção de composição e por isso são grafados aglutinadamente.
- (E) Foi grafado corretamente, pois, não se usa hífen quando o primeiro prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por outra vogal igual. Dessa forma, a vogal deverá ser duplicata, o que justifica os dois 'i'.

## Questão 08

(Correta: B)

"Algo similar acontece com a dipirona, que é livremente usada no Brasil, mas está proibida em outras partes do mundo."

O termo destacado possui a mesma função sintática do termo destacado na alternativa:

- (A) Haverá justiça aqui?

(B) São excelentes as manhãs de primavera.

(C) Suas roupas, passei-as ontem.

(D) Nunca me disseram isso.

(E) Meus filhos me amam.

## Questão 09

(Correta: E)

As figuras de linguagem constituem um recurso especial de construção, valorizando e embelezando o texto.

Pensando nisso, analise as duas orações a seguir:

Despertou-me um som colorido.

Era uma beleza fria.

A figura de linguagem presente nas duas orações é:

- (A) Hipérbole.
- (B) Personificação.
- (C) Pleonasma.
- (D) Antítese.
- (E) Sinestesia.

## Questão 10

(Correta: A)

Analise os enunciados a seguir:

O jovem era.... em questões de política, por isso teve dificuldade em entender o debate.

Antes de sair para o mercado, ele verificou se havia algum item faltando na..... .

A campanha do candidato foi ..... por causa dos escândalos que colocaram em ..... sua candidatura.

A alternativa que apresenta vocábulos que completam corretamente as orações acima é:

- (A) Insipiente, despensa, cassada, xeque
- (B) Incipiente, dispensa, caçada, cheque
- (C) Incipiente, dispensa, cassada, xeque
- (D) Insipiente, dispensa, cassada, xeque
- (E) Incipiente, despensa, caçada, cheque

## Políticas Públicas de Saúde

### Questão 11

(Correta: C)

O Art. 3º da Portaria Nº 278, de 27 de fevereiro de 2014, estabelece os aspectos fundamentais a serem considerados na Política de Educação Permanente em Saúde no Ministério da Saúde. Entre esses aspectos, estão:

I.As necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde.

II.As especificidades das Secretarias e Unidades do Ministério da Saúde nos Estados.

III.As políticas prioritárias do Sistema Único de Saúde (SUS).

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) III apenas.
- (E) I e II apenas.

### Questão 12

(Correta: C)

De acordo com a Portaria GM/MS Nº 1.604, de 18 de outubro de 2023 que institui a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES), a Atenção Especializada compreende, dentre outras, as seguintes ações e serviços constantes em políticas e programas do Sistema Único de Saúde:

I.Os serviços de sangue e hemoderivados.

II.Os serviços de transplante do Sistema Nacional de Transplantes (SNT).

III.Os serviços de atenção materno-infantil.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) II e III apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III apenas.
- (E) III apenas.

### Questão 13

(Correta: C)

A Portaria nº 399/2006 instituiu o Pacto pela Vida, que estabelece prioridades de saúde no SUS. No que se refere à mortalidade infantil e materna, assinale a alternativa que corresponde ao objetivo dessa prioridade.

- (A) Elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde, com ênfase na adoção de hábitos saudáveis por parte da população brasileira.

- (B) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes.
- (C) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.
- (D) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- (E) Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família.

### Questão 14

(Correta: A)

Durante uma internação, a neta de um paciente idoso questiona o médico sobre o estado de saúde do avô. O profissional utiliza termos técnicos complexos, dificultando a compreensão da família. Além disso, ele evita contato visual e responde de forma apressada, sem oferecer abertura para perguntas.

Com base nesse cenário, registre V, para verdadeiro, e F, para falso, nas afirmativas abaixo:

(\_\_) O uso excessivo de termos técnicos facilita a compreensão e torna o atendimento mais eficaz.

(\_\_) A comunicação eficaz na saúde deve ser objetiva, sem necessidade de empatia ou envolvimento emocional.

(\_\_) A comunicação humanizada deve desconsiderar as emoções e preocupações do paciente e sua família.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, F.
- (B) V, F, V.
- (C) F, F, V.
- (D) F, V, F.
- (E) V, F, F.

### Questão 15

(Correta: D)

São diretrizes para a Educação Permanente em Saúde no Ministério da Saúde estabelecidas no Art. 4º da Portaria Nº 278, de 27 de fevereiro de 2014:

I.Fomentar práticas educacionais em espaços coletivos de trabalho, fortalecendo o trabalho em equipes multiprofissionais.

II.Promover a aprendizagem significativa por meio da adoção de metodologias ativas e críticas.

III.Articular a Educação Permanente em Saúde e a gestão de pessoas por competências para a organização das ações de educação no Ministério da Saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) III apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) I e II apenas.

- (D) I, II e III.
- (E) II e III apenas.

### Questão 16

(Correta: E)

No que diz respeito a privacidade e confidencialidade do paciente, analise as afirmativas abaixo:

I. A divulgação de informações médicas em redes sociais, pode comprometer a privacidade do paciente.

II. É permitido que profissionais de saúde comentem casos clínicos específicos com familiares do paciente sem autorização.

III. A privacidade do paciente deve ser garantida durante consultas, internações e qualquer outro atendimento de saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) III apenas.
- (C) I e II apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e III apenas.

### Questão 17

(Correta: B)

Conforme descrito no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES compreende todas as ações e serviços que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde. Nesse contexto, analise a afirmativa abaixo:

O \_\_\_\_\_ disporá sobre a RENASES em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

Assinale alternativa que preenche corretamente a lacuna correspondente.

- (A) Ministério da Cidadania
- (B) Ministério da Saúde
- (C) Ministério da Educação
- (D) Ministério da Desenvolvimento Social
- (E) Ministério da Fazenda

### Questão 18

(Correta: D)

A Lei nº 8.142/1990 estabelece que as Conferências de Saúde são realizadas periodicamente para avaliar a situação da saúde pública no país e propor novas diretrizes. Com relação à periodicidade dos eventos dessas Conferências, é CORRETO afirmar que:

- (A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada cinco anos.

- (B) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos.
- (C) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dez anos.
- (D) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos.
- (E) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada três anos.

### Questão 19

(Correta: E)

De acordo com o artigo 13 da Lei Federal nº 8.080, a articulação de políticas e programas no Sistema Único de Saúde (SUS) é conduzida por comissões intersetoriais, responsáveis por coordenar ações entre diversos setores da sociedade e do governo. Entre as atividades abrangidas por essas comissões, incluem-se:

- I. Alimentação e nutrição.
- II. Saneamento e meio ambiente.
- III. Vigilância sanitária e farmacoe epidemiologia.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I e II apenas.
- (C) III apenas.
- (D) I e III apenas.
- (E) I, II e III.

### Questão 20

(Correta: C)

Considerando o Art. 200 da Constituição Federal, registre V, para verdadeiro, e F, para falso, nas afirmativas abaixo:

(\_\_\_) Compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

(\_\_\_) Compete ao Sistema Único de Saúde colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

(\_\_\_) Compete ao Sistema Único de Saúde participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, F.
- (B) F, V, F.
- (C) V, V, V.
- (D) F, F, V.
- (E) V, F, F.

### Questão 21

**(Correta: B)**

A Lei nº 8.142/1990 institui mecanismos para a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme estabelecido por essa legislação, em cada esfera de governo, e sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, o SUS contará com duas instâncias colegiadas, são elas:

- (A) Secretaria de Saúde e Ministério da Saúde.
- (B) Conselho de Saúde e Conferência de Saúde.
- (C) Agência Nacional de Saúde e Conselho Federal de Medicina.
- (D) Secretaria de Saúde e Conselho Tutelar.
- (E) Ministério da Saúde e Câmara de Deputados.

## Questão 22

**(Questão anulada)**

De acordo com o Art. 6º da Portaria nº 2.436/2017, todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com esta portaria serão denominados:

- (A) Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).
- (B) Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).
- (C) Unidade Básica de Saúde (UBS).
- (D) Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).
- (E) Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

## Questão 23

**(Correta: A)**

No que se refere a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, registre V, para verdadeiro, e F, para falso, nas afirmativas abaixo:

(\_\_) É direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento.

(\_\_) É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência.

(\_\_) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V.
- (B) F, V, F.
- (C) F, V, V.
- (D) V, F, F.
- (E) F, F, F.

## Questão 24

**(Correta: A)**

No que se refere ao Art. 2º da Portaria GM/MS Nº 1.604, de 18 de outubro de 2023, analise a afirmativa abaixo:

A\_\_ deve ser a porta de entrada preferencial, principal centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde - RAS e local que assume a maior responsabilidade na ordenação do acesso e coordenação do cuidado do usuário de seu território.

Assinale alternativa que preenche corretamente a lacuna correspondente.

- (A) Atenção Primária
- (B) Rede de Apoio
- (C) Ação de alta complexidade
- (D) Atenção Especial
- (E) Assistência técnica especializada

## Questão 25

**(Correta: C)**

De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, assinale a alternativa CORRETA no que se refere as situações de urgência/emergência.

- (A) Serviço pode ser recusado caso o paciente não apresente documentos de identificação.
- (B) O atendimento pode ser negado caso a unidade de saúde esteja com alta demanda, devendo o usuário buscar outro serviço.
- (C) Qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço em caso de necessidade.
- (D) O direito ao atendimento nessas situações é exclusivo para aqueles que possuem cadastro prévio na unidade de saúde.
- (E) O atendimento é garantido apenas para usuários que comprovem residência no município onde está localizada a unidade de saúde.

## Conhecimentos Específicos

### Questão 26

(Correta: C)

O Terapeuta Ocupacional pode contribuir significativamente para a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, promovendo estratégias que favorecem a autonomia, a acessibilidade e a participação ativa na sociedade. Sua atuação abrange desde a adaptação de ambientes e uso de tecnologias assistivas até a mediação em políticas públicas, garantindo que essas pessoas tenham igualdade de oportunidades e pleno exercício de sua cidadania. Assinale a alternativa correta.

- (A) A acessibilidade digital não é uma preocupação da terapia ocupacional, pois está relacionada apenas à tecnologia da informação.
- (B) As políticas públicas de inclusão são suficientes para garantir a plena participação das pessoas com deficiência, sem necessidade de acompanhamento terapêutico.
- (C) O terapeuta ocupacional pode atuar na eliminação de barreiras arquitetônicas, atitudinais e comunicacionais para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência.
- (D) A inclusão social deve ser promovida apenas em ambientes institucionais, sem incentivo à participação comunitária.
- (E) O direito à acessibilidade diz respeito apenas à infraestrutura física, sem considerar aspectos sociais e educacionais.

### Questão 27

(Correta: A)

A ocupação terapêutica é um dos pilares da terapia ocupacional, sendo utilizada como recurso para estimular a autonomia, a funcionalidade e a participação ativa do paciente em suas atividades diárias. Por meio de abordagens individualizadas, que consideram as limitações e potencialidades de cada indivíduo, busca-se a reabilitação física, cognitiva e emocional, favorecendo a inclusão social e a qualidade de vida. Assinale a alternativa correta.

- (A) A ocupação terapêutica utiliza atividades significativas para melhorar a funcionalidade e a qualidade de vida dos indivíduos.
- (B) A ocupação terapêutica consiste apenas em atividades recreativas, sem impacto na reabilitação funcional.
- (C) O uso da ocupação terapêutica não requer avaliação individualizada, pois suas técnicas são padronizadas para todos os pacientes.
- (D) O terapeuta ocupacional deve priorizar a prescrição de medicamentos para tratar as dificuldades funcionais dos pacientes.

- (E) A ocupação terapêutica é aplicada exclusivamente a pessoas com deficiências físicas, sem utilidade em outras condições clínicas.

### Questão 28

(Correta: A)

A terapia ocupacional utiliza diferentes estratégias para promover o bem-estar mental dos pacientes. Considerando essa temática, analise as afirmativas a seguir:

I.A terapia ocupacional em saúde mental deve focar exclusivamente na remissão dos sintomas clínicos, sem preocupação com a funcionalidade do paciente.

II.O trabalho do terapeuta ocupacional em saúde mental inclui intervenções individuais e grupais, de acordo com a necessidade do paciente.

III.A terapia ocupacional pode utilizar oficinas terapêuticas para estimular a expressão emocional e a socialização de pessoas com transtornos mentais.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II apenas.
- (E) II apenas.

### Questão 29

(Correta: D)

O desenvolvimento infantil pode ser influenciado por diferentes fatores, exigindo avaliação e intervenção da terapia ocupacional. Assinale a alternativa correta.

- (A) A terapia ocupacional não tem papel na estimulação do desenvolvimento infantil, pois esse é um processo exclusivamente fisiológico.
- (B) O desenvolvimento motor ocorre de maneira isolada, sem relação com os aspectos perceptivos e cognitivos.
- (C) O terapeuta ocupacional só deve intervir em casos de atrasos motores graves, pois atrasos leves não impactam a funcionalidade da criança.
- (D) O desenvolvimento infantil ocorre em um ritmo próprio para cada criança, mas marcos motores e cognitivos devem ser observados para identificar possíveis atrasos.
- (E) Crianças com atrasos no desenvolvimento motor não se beneficiam de estímulos terapêuticos, pois essas dificuldades são irreversíveis.

### Questão 30

(Correta: C)

A inclusão social de pessoas com deficiência é um dos campos de atuação da terapia ocupacional. Assinale a alternativa correta.

- (A) A inclusão de pessoas com deficiência ocorre naturalmente, sem necessidade de ajustes ou intervenções específicas.
- (B) A inclusão social se restringe à acessibilidade física, sem necessidade de intervenções para a participação ativa da pessoa com deficiência.
- (C) A terapia ocupacional pode atuar na adaptação de ambientes e no desenvolvimento de habilidades para promover a inclusão social de pessoas com deficiência.
- (D) O terapeuta ocupacional atua apenas com pessoas com deficiência física, sem papel no suporte a indivíduos com deficiências intelectuais.
- (E) A terapia ocupacional tem uma atuação passiva na inclusão social, pois o processo depende exclusivamente da sociedade.

### Questão 31

**(Correta: E)**

O Código de Ética do Terapeuta Ocupacional estabelece diretrizes essenciais para a atuação profissional. Considerando esse tema, analise as afirmativas a seguir.

I.O terapeuta ocupacional deve respeitar a autonomia do paciente, garantindo que suas escolhas sejam consideradas no processo terapêutico.

II.A confidencialidade das informações dos pacientes deve ser preservada, salvo em situações previstas por Lei.

III.O terapeuta ocupacional pode divulgar seus serviços garantindo cura e resultados definitivos para atrair pacientes.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II apenas.
- (B) III apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II e III apenas.
- (E) I e II apenas.

### Questão 32

**(Correta: E)**

A reabilitação psicossocial busca a recuperação da funcionalidade e participação social de pessoas com transtornos mentais. Acerca do tema, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(\_\_ )A reabilitação psicossocial visa apenas o tratamento medicamentoso, sem considerar abordagens ocupacionais.

(\_\_ )O trabalho em oficinas terapêuticas e comunitárias pode contribuir para a recuperação dos pacientes com transtornos psiquiátricos.

(\_\_ )A terapia ocupacional pode ajudar na reintegração social de pessoas com transtornos mentais graves, promovendo sua autonomia.

(\_\_ )A inserção no mercado de trabalho pode ser uma estratégia da reabilitação psicossocial para promover independência econômica e social.

A sequência correta é:

- (A) V – F – F – V.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – V – V – F.
- (D) F – F – V – F.
- (E) F – V – V – V.

### Questão 33

**(Correta: C)**

A terapia ocupacional desempenha um papel essencial na promoção da inclusão e no acesso das pessoas com deficiência aos seus direitos, atuando na eliminação de barreiras que dificultam sua participação na sociedade. Por meio de estratégias que envolvem a reabilitação funcional, a adaptação de ambientes e o uso de tecnologias assistivas, essa abordagem busca garantir autonomia, equidade e o pleno exercício da cidadania. Assinale a alternativa correta.

- (A) A independência das pessoas com deficiência ocorre naturalmente, sem necessidade de suporte terapêutico para adaptações no ambiente.
- (B) O terapeuta ocupacional deve atuar apenas na reabilitação funcional, sem envolvimento em questões de acessibilidade ou inclusão social.
- (C) O terapeuta ocupacional pode atuar no suporte e orientação para garantir que pessoas com deficiência tenham acesso a direitos como educação, trabalho e saúde.
- (D) O acesso aos direitos das pessoas com deficiência depende exclusivamente de políticas públicas, sem necessidade de intervenção terapêutica.
- (E) A terapia ocupacional não tem impacto na inclusão social de pessoas com deficiência, pois essa é uma questão apenas política.

### Questão 34

**(Correta: A)**

A terapia ocupacional tem raízes históricas que influenciam sua prática atual. Acerca desse tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(\_\_ )A terapia ocupacional teve origem na psiquiatria, como uma abordagem para reabilitação de pessoas internadas em instituições.

(\_\_ )O movimento Arts and Crafts influenciou a terapia ocupacional ao valorizar o trabalho manual como forma de tratamento.

(\_\_ )A terapia ocupacional foi desenvolvida exclusivamente no século XXI, sem influência de práticas antigas.

(\_\_ )Durante as guerras mundiais, a terapia ocupacional

foi amplamente utilizada na reabilitação de soldados feridos.

A sequência correta é:

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, F, V, F.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, F, F, V.
- (E) V, F, V, F.

### Questão 35

(Correta: D)

A terapia ocupacional desempenha um papel essencial na reabilitação de pacientes com afecções traumato-ortopédicas. Acerca do tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) A terapia ocupacional pode auxiliar no uso e adaptação de órteses e próteses para promover maior funcionalidade ao paciente.

( ) Pacientes com artrite reumatoide podem se beneficiar de adaptações para facilitar a realização de atividades diárias.

( ) As órteses são utilizadas exclusivamente para correção estética, sem impacto na funcionalidade do paciente.

( ) A reabilitação ocupacional pode incluir treinamento para o uso de tecnologias assistivas.

A sequência correta é:

- (A) V, F, F, F.
- (B) V, V, V, V.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, V, F, V.
- (E) F, F, V, V.

### Questão 36

(Correta: D)

Os programas de saúde coletiva podem contar com a atuação do terapeuta ocupacional para promoção da qualidade de vida e inclusão social. Acerca do tema, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

( ) O terapeuta ocupacional não pode atuar em programas de saúde coletiva promovendo estratégias de prevenção e reabilitação funcional.

( ) Os programas de saúde pública incluem apenas ações médicas e farmacológicas, sem necessidade de intervenções terapêuticas ocupacionais.

( ) A terapia ocupacional na saúde pública pode contribuir para a adaptação de ambientes comunitários para maior acessibilidade.

( ) A promoção da saúde envolve ações que garantam o acesso da população a recursos que favoreçam a

funcionalidade e independência.

A sequência correta é:

- (A) V – F – V – F.
- (B) V – F – F – F.
- (C) V – V – V – V.
- (D) F – F – V – V.
- (E) F – F – V – F.

### Questão 37

(Correta: A)

A terapia ocupacional pode utilizar dinâmicas de grupo como estratégia terapêutica. Acerca do tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) As dinâmicas de grupo na terapia ocupacional promovem interação social e desenvolvimento de habilidades interpessoais.

( ) O terapeuta ocupacional deve atuar como facilitador no grupo, estimulando a participação dos membros.

( ) As intervenções grupais são indicadas apenas para adultos, sem benefícios para crianças e idosos.

( ) Os grupos terapêuticos podem ser utilizados para promover autonomia e reinserção social de pessoas com transtornos mentais.

A sequência correta é:

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, F, F, F.
- (D) F, F, V, F.
- (E) V, V, V, V.

### Questão 38

(Questão anulada)

A paralisia cerebral é uma condição que exige uma abordagem terapêutica multidisciplinar. Acerca desse tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) A paralisia cerebral é uma condição neurológica permanente que afeta o movimento e a postura.

( ) O terapeuta ocupacional pode atuar no desenvolvimento de habilidades motoras finas e na adaptação de equipamentos para promover a autonomia.

( ) Crianças com paralisia cerebral não podem se beneficiar de adaptações ambientais ou uso de tecnologia assistiva.

( ) A abordagem terapêutica deve considerar o trabalho em equipe com fisioterapeutas, fonoaudiólogos e outros profissionais da saúde.

A sequência correta é:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, F, F, F.

- (C) F, F, F, V.
- (D) V, F, V, F.
- (E) V, V, V, V.

### Questão 39

**(Correta: E)**

A terapia ocupacional tem um papel importante na atenção primária e nas abordagens comunitárias. Considerando essa temática, analise as afirmativas a seguir.

I. O terapeuta ocupacional pode atuar na atenção primária promovendo ações preventivas e de promoção à saúde.

II. A terapia ocupacional em abordagem comunitária busca fortalecer a autonomia e participação das pessoas em seu ambiente social.

III. Na saúde pública, a terapia ocupacional tem uma atuação limitada, sendo pouco utilizada em estratégias de prevenção e promoção de saúde.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I e II, apenas.

### Questão 40

**(Correta: D)**

Os modelos teóricos na terapia ocupacional desempenham um papel fundamental na estruturação da prática profissional, fornecendo diretrizes para a avaliação, intervenção e acompanhamento dos pacientes. Eles organizam o raciocínio clínico, permitindo a seleção de abordagens terapêuticas baseadas em princípios científicos e na compreensão das interações entre o indivíduo, a ocupação e o ambiente, garantindo intervenções mais eficazes e contextualizadas. Assinale a alternativa correta.

- (A) O modelo biomecânico é exclusivamente voltado para reabilitação psiquiátrica, sem aplicação em problemas físicos.
- (B) O modelo da integração sensorial é usado apenas para adultos, sem impacto no desenvolvimento infantil.
- (C) O Modelo Canadense de Desempenho Ocupacional (MCRO) considera apenas fatores biológicos, sem relação com o ambiente.
- (D) O Modelo de Ocupação Humana (MOHO) enfatiza a relação entre motivação, desempenho e participação ocupacional.
- (E) Nenhum modelo teórico é necessário na prática da terapia ocupacional, pois a abordagem é sempre intuitiva.

### Questão 41

**(Correta: B)**

A utilização de atividades ocupacionais em grupo é uma estratégia frequentemente empregada na terapia ocupacional. Assinale a alternativa correta.

- (A) As atividades grupais não podem ser utilizadas para reabilitação de pessoas com transtornos psiquiátricos, pois essas exigem intervenção individualizada.
- (B) As atividades ocupacionais em grupo permitem que os participantes desenvolvam habilidades sociais, motoras e cognitivas em um ambiente compartilhado.
- (C) A participação em atividades grupais deve ser obrigatória para todos os pacientes, independentemente de suas preferências e necessidades individuais.
- (D) O terapeuta ocupacional deve manter uma abordagem passiva durante as atividades em grupo, deixando que os participantes definam seus próprios objetivos sem mediação.
- (E) O trabalho em grupo é menos eficaz do que a terapia individual, pois não permite um acompanhamento personalizado das necessidades dos pacientes.

### Questão 42

**(Correta: A)**

O terapeuta ocupacional tem um papel fundamental dentro da equipe de saúde. Considerando essa atuação, analise as afirmativas a seguir.

I. O terapeuta ocupacional contribui para a reabilitação funcional, promovendo autonomia nas atividades diárias.

II. O trabalho do terapeuta ocupacional se limita ao atendimento individual, sem participação em equipes multiprofissionais.

III. A terapia ocupacional pode ser aplicada em diferentes áreas da saúde, incluindo neurologia, geriatria e saúde mental.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I e III, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

### Questão 43

**(Correta: C)**

A terapia ocupacional tem uma longa história na saúde mental, influenciada por diversas abordagens teóricas. Acerca desse tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(\_\_ ) A terapia ocupacional foi inicialmente utilizada na saúde mental como parte do tratamento moral,

proporcionando atividades produtivas aos pacientes.

(\_\_ )A prática da terapia ocupacional em saúde mental é baseada exclusivamente em modelos biomédicos, sem considerar fatores psicossociais.

(\_\_ )A abordagem centrada na ocupação enfatiza o engajamento do paciente em atividades significativas para promover bem-estar mental.

(\_\_ )A terapia ocupacional na saúde mental pode incluir estratégias de reabilitação psicossocial para pessoas com transtornos psiquiátricos graves.

A sequência correta é:

- (A) V, F, F, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, F, V, V.
- (D) F, F, V, F.
- (E) V, V, V, V.

### Questão 44

**(Correta: C)**

A terapia ocupacional tem um papel relevante no ambiente hospitalar, auxiliando na recuperação e reintegração do paciente. Considerando essa temática, analise as afirmativas a seguir.

I.A terapia ocupacional no ambiente hospitalar busca promover autonomia funcional e qualidade de vida aos pacientes internados.

II.O terapeuta ocupacional pode atuar em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), auxiliando na reabilitação precoce dos pacientes.

III.A terapia ocupacional em hospitais é restrita ao atendimento de pacientes com deficiências físicas, sem atuação em saúde mental.

Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II, apenas.
- (E) I e III, apenas.

### Questão 45

**(Correta: D)**

A terapia ocupacional pode contribuir para a saúde e bem-estar do trabalhador, prevenindo doenças ocupacionais e promovendo a inclusão. Assinale a alternativa correta.

- (A) O terapeuta ocupacional não pode atuar em empresas privadas, apenas no setor público.
- (B) Os profissionais da terapia ocupacional não possuem papel na adaptação de postos de trabalho para pessoas com deficiência.

(C) A terapia ocupacional não tem relação com a ergonomia, pois essa é uma atribuição exclusiva da engenharia de segurança.

(D) A terapia ocupacional pode auxiliar na readaptação de trabalhadores que sofreram acidentes ou desenvolveram doenças ocupacionais.

(E) A atuação do terapeuta ocupacional na saúde do trabalhador se restringe a orientar pausas durante o expediente.

### Questão 46

**(Correta: B)**

A participação da comunidade é fundamental para o sucesso das intervenções em terapia ocupacional. Acerca do tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(\_\_ )O envolvimento da comunidade não influencia na rede de apoio ao paciente, podendo promover menor adesão ao tratamento.

(\_\_ )A participação ativa da comunidade pode contribuir para a reintegração social de pessoas com deficiências ou transtornos mentais.

(\_\_ )A terapia ocupacional comunitária se restringe ao atendimento individual, sem ações coletivas.

(\_\_ )Projetos comunitários podem ser desenvolvidos para incentivar a autonomia e o empoderamento dos participantes.

A sequência correta é:

- (A) V, F, V, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, F, F, V.
- (D) F, F, V, F.
- (E) F, V, V, F.

### Questão 47

**(Correta: E)**

A terapia ocupacional desempenha um papel essencial na inclusão escolar, garantindo a adaptação e acessibilidade dos alunos. Acerca do tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(\_\_ )A terapia ocupacional pode auxiliar na adaptação de mobiliários e materiais escolares para alunos com deficiência.

(\_\_ )O terapeuta ocupacional pode trabalhar com professores para desenvolver estratégias pedagógicas inclusivas.

(\_\_ )A inclusão escolar deve ser feita sem adaptações, pois todos os alunos devem seguir a mesma metodologia de ensino.

(\_\_ )Tecnologias assistivas podem ser utilizadas na escola para melhorar a acessibilidade dos alunos com deficiência.

A sequência correta é:

- (A) F, F, V, F.
- (B) V, V, V, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, F, F, F.
- (E) V, V, F, V.

### Questão 48

**(Correta: C)**

A terapia ocupacional tem um papel importante na inclusão social e educacional, garantindo acessibilidade e autonomia. Acerca do tema, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) A terapia ocupacional pode contribuir para a adaptação de materiais e métodos pedagógicos para alunos com deficiência.

( ) A inclusão escolar deve ser feita sem qualquer tipo de adaptação curricular, pois todos os alunos devem seguir o mesmo padrão de ensino.

( ) O terapeuta ocupacional pode atuar no treinamento de professores para lidar com a diversidade na sala de aula.

( ) A inclusão de pessoas com deficiência deve considerar não apenas o acesso à escola, mas também a participação efetiva nas atividades.

A sequência correta é:

- (A) V, V, V, V.
- (B) F, F, V, V.
- (C) V, F, V, V.
- (D) F, F, F, V.
- (E) V, F, F, F.

### Questão 49

**(Correta: A)**

O processo de envelhecimento está frequentemente associado a desafios funcionais decorrentes de alterações fisiológicas, cognitivas e psicossociais, que podem impactar a autonomia e a qualidade de vida do idoso. A terapia ocupacional atua na promoção da funcionalidade, na adaptação do ambiente e no estímulo às atividades significativas, favorecendo a manutenção da independência e a participação ativa na sociedade. Assinale a alternativa correta.

- (A) A terapia ocupacional promove a autonomia e a participação social do idoso, prevenindo declínios funcionais.
- (B) O terapeuta ocupacional atua apenas em idosos que já possuem doenças incapacitantes, sem papel na prevenção.
- (C) A estimulação cognitiva na velhice não tem efeito terapêutico, pois o declínio cognitivo é inevitável.

- (D) A terapia ocupacional não se aplica a idosos saudáveis, sendo restrita a casos de reabilitação pós-acidente vascular cerebral.
- (E) O uso de tecnologias assistivas na geriatria deve ser evitado, pois pode dificultar a adaptação do idoso às atividades diárias.

### Questão 50

**(Correta: E)**

A terapia ocupacional pode ser aplicada em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para auxiliar na recuperação de pacientes críticos. Assinale a alternativa correta.

- (A) O terapeuta ocupacional não tem papel na UTI, pois a equipe multiprofissional se limita a médicos e enfermeiros.
- (B) A terapia ocupacional na UTI deve ser aplicada apenas em pacientes que já possuem diagnóstico prévio de deficiência física.
- (C) A terapia ocupacional na UTI se restringe ao atendimento pós-alta, sem intervenção durante a internação.
- (D) Pacientes em estado crítico não se beneficiam da terapia ocupacional, pois a prioridade é apenas a estabilização clínica.
- (E) O terapeuta ocupacional pode atuar na UTI estimulando a mobilidade precoce, prevenindo complicações associadas à imobilidade.