

Fonoaudiólogo - Centro Leste - 30h
 **LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

- É responsabilidade exclusiva do candidato a conferência de seus dados pessoais, impressos no Cartão de Respostas e no caderno de provas, em especial o nome, o número de inscrição, o número de seu documento de identidade, cargo de sua opção, assim como, a marcação e assinatura do seu Cartão de Respostas.
- Verifique se este caderno de prova contém **50** questões com cinco alternativas identificadas pelas letras **A, B, C, D e E** das quais apenas uma será a resposta correta.
- Preencha o Cartão de Respostas da prova objetiva utilizando caneta esferográfica azul ou preta, ocupando totalmente o campo de marcação, ao lado dos números, que corresponde à resposta correta. Conforme ilustração:
- **Atenção:** Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido no cartão resposta mais de uma opção, bem como questões em que o campo de marcação apresente rasuras, emendas ou que não esteja preenchido integralmente. Tenha muito cuidado para não danificar o código de barras utilizado na leitura óptica do Cartão de Respostas, por isso não **DOBRE, AMASSE ou MANCHE** o mesmo. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção das provas, salvo à disposição do IDCAP.
- Os fiscais **NÃO** são autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
- Ao concluir a prova, **entregue ao fiscal de sala o Cartão de Respostas da Prova Objetiva**. A não devolução implicará à eliminação sumária do candidato.
- **Assine a Lista De Presença, Cartão Resposta e transcreva a frase de segurança presente no Cartão Resposta da prova objetiva, sob pena de eliminação.**

 **NÃO SERÁ PERMITIDO:**

- Folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal. Caso aconteça, implicará na eliminação do candidato.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova.
- O uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive, fone de ouvido, relógio de qualquer espécie, recursos didáticos, aparelhos eletrônicos e bonés.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão de Respostas, devendo o candidato retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e bebedouros.

 **TEMPO DE PROVA:**

- A prova terá duração máxima de **4h (quatro horas)**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova **após 1 (uma) hora de seu início**.
- O candidato poderá **levar o caderno de provas 1 (uma) hora antes de seu término**. Antes desse horário, será permitido ao candidato levar apenas o **RECORTE DO RODAPÉ DA CAPA DA PROVA** (parte que contém espaço para preenchimento do gabarito).
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.

1		6		11		16		21		26		31		36		41		46	
2		7		12		17		22		27		32		37		42		47	
3		8		13		18		23		28		33		38		43		48	
4		9		14		19		24		29		34		39		44		49	
5		10		15		20		25		30		35		40		45		50	

RASCUNHO

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às questões de 1 a 8.

Por que Nimesulida, remédio campeão de vendas no Brasil, é proibido nos EUA e parte da Europa

Por que a nimesulida está proibida em outros países?

Como citado no início da reportagem, a nimesulida nunca foi aprovada para venda em locais como o Reino Unido e a Alemanha.

Além disso, ela foi retirada de circulação em diversos países, como Estados Unidos, Canadá, Japão, Suécia, Holanda, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Espanha e Finlândia.

Desses, o caso da Irlanda foi talvez o que ganhou mais notoriedade.

Em 2007, o Conselho Irlandês de Medicamentos anunciou a suspensão imediata da venda de nimesulida após ter acesso a informações sobre casos de falência hepática fulminante, com necessidade de transplante, entre pessoas que usaram esse fármaco.

Um documento disponível no site da Organização Mundial da Saúde (OMS) indica que, entre 1995 (quando a nimesulida foi aprovada na Irlanda) e 2007 (quando foi suspensa), esse país notificou 53 casos de danos graves ao fígado.

A decisão das autoridades irlandesas motivou a abertura de uma investigação mais ampla na Agência Europeia de Medicamentos (EMA), o órgão responsável pela vigilância sanitária na União Europeia.

Um relatório produzido no comitê responsável pelo inquérito concluiu que "os benefícios da nimesulida continuam a superar os riscos".

No entanto, a EMA decidiu restringir o uso dela a alguns casos específicos.

Atualmente, na União Europeia, essa medicação segue disponível, a depender do critério de cada país, mas só está indicada para o tratamento de dor aguda e dismenorria (a popular cólica menstrual).

E, mesmo nesses casos, ela entra apenas como a segunda linha terapêutica, quando outras opções não funcionaram.

Mas e no Brasil? Por que esse fármaco está amplamente disponível?

Marise pondera que nem sempre o que acontece num determinado país se repete em outros.

"Precisamos levar em conta um fator importante, que é a genética populacional. Alguns genes específicos fazem nosso corpo responder de formas diferentes ao mesmo medicamento", explica ela.

"Então pode ser que, para algumas pessoas, esse perfil genético favoreça a toxicidade, enquanto para outras

gere um efeito terapêutico mais potente."

Ou seja, antes de lançar uma proibição generalizada, é preciso conhecer as particularidades de cada região — e entender como cada população reage a uma certa substância.

Algo similar acontece com a dipirona, que é livremente usada no Brasil, mas está proibida em outras partes do mundo.

Mesmo diante de possíveis variabilidades populacionais, Paraná entende que órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) precisam fazer uma revisão das normas sobre o uso de antiinflamatórios no país.

"É necessário ter protocolos mais rígidos, com uma venda limitada de caixas e sempre mediante a apresentação de receita médica", sugere o hepatologista.

"Precisamos também de programas de educação dos profissionais de saúde para conscientizar sobre o uso desses remédios", complementa ele.

Procurada pela BBC News Brasil, a Anvisa reforçou que a nimesulida "é um medicamento sujeito à prescrição médica".

"Entre as contraindicações, a bula traz restrição para histórico de reações de hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico ou a outros antiinflamatórios não esteroidais; histórico de reações hepáticas (do fígado) ao produto; pacientes com úlcera péptica (úlceras no estômago ou intestino) em fase ativa, úlceras recorrentes (úlceras que vão e voltam) ou tenham hemorragia no trato gastrointestinal (sangramento no estômago e/ou intestinos); pacientes com distúrbios de coagulação graves; pacientes com insuficiência cardíaca grave (mau funcionamento grave do coração); pacientes com mau funcionamento dos rins grave e pacientes com mau funcionamento do fígado", diz a agência em nota enviada à reportagem.

O texto também lembra que o uso desse remédio requer "cuidados que devem ser observados em pacientes com problemas de fígado".

"Reações adversas hepáticas (do fígado) relacionadas à droga foram relatadas após períodos de tratamento menores de um mês. Dano ao fígado, reversível na maioria dos casos, foi verificado após curta exposição ao medicamento", conclui a nota.

Já o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma) informou que não tem nenhum comentário específico a fazer sobre o tema, mas reforçou que "todos os medicamentos tarjados [como é o caso da nimesulida] devem ser usados com orientação dos profissionais de saúde e só devem ser vendidos e dispensados mediante a apresentação da receita médica".

Para Marise, é preciso também exercitar o autoconhecimento e observar o corpo.

"O mais importante de tudo é a pessoa entender por que está tomando um medicamento, seja por conta própria ou não. Ela está com uma dor recorrente, que não

passa? Será que não é melhor investigar o que está acontecendo e as causas disso?", questiona a farmacêutica.

"Antiinflamatórios podem até aliviar os sintomas, mas não tratam a causa do problema", conclui a especialista.

Disponível em: [https://www.bbc.com/portuguese/articles](https://www.bbc.com/portuguese/articles/c24707d1gr1o)

/c24707d1gr1o -fragmento

Questão 01

(Correta: E)

"Alguns genes específicos fazem nosso corpo responder de formas diferentes ao mesmo medicamento."

No trecho, a concordância do verbo 'fazer' com o sujeito só pode ser estabelecida de uma forma, concordando com o núcleo do sujeito 'genes'. Nos enunciados a seguir, também só a uma forma de concordância, EXCETO:

- (A) Nem Rafael nem Joaquim casará com Alice.
- (B) A multidão ultrapassou o limite.
- (C) Mais de um funcionário se ajudaram.
- (D) O marido ou a mulher vai ao supermercado hoje.
- (E) O líder com seu grupo seguiu para o passeio.

Questão 02

(Correta: E)

"**Algo similar** acontece com a dipirona, que é livremente usada no Brasil, mas está proibida em outras partes do mundo."

O termo destacado possui a mesma função sintática do termo destacado na alternativa:

- (A) **Suas roupas**, passei-as ontem.
- (B) Haverá **justiça** aqui?
- (C) Meus filhos **me** amam.
- (D) Nunca me disseram **isso**.
- (E) São excelentes **as manhãs de primavera**.

Questão 03

(Correta: B)

"Pacientes com mau funcionamento dos rins grave e pacientes com mau funcionamento do fígado'.

O vocábulo 'mau' pertence a classe dos adjetivos. Analise os termos destacados nos enunciados a seguir:

- I. Eles venderam muito **cara** a fruta.
- II. Não preciso de **muito** para me sustentar.
- III. Ele trabalha com **mais** garra depois que recebeu a promoção.
- IV. Era meio-dia e **meia**.

Os termos destacados, que também possuem valor de

adjetivo, estão nas alternativas:

- (A) Apenas I, III e IV.
- (B) Apenas I e IV.
- (C) Apenas II e III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) Apenas II, III e IV.

Questão 04

(Questão anulada)

"Mesmo diante de possíveis variabilidades populacionais, Paraná entende que órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) precisam fazer uma revisão das normas sobre o uso de antiinflamatórios no país."

Assinale com (V) verdadeiro ou com (F) falso as seguintes afirmativas:

- (__) O vocábulo 'entende' foi utilizado no sentido conotativo.
- (__) O vocábulo 'mesmo' pode ser substituído por 'embora' mantendo o mesmo sentido.
- (__) O verbo 'precisar' está concordando com o núcleo do sujeito 'órgãos'.
- (__) O texto "Por que a nimesulida está proibida em outros países?", pertence ao gênero textual injuntivo.

A sequência que preenche corretamente os parênteses é:

- (A) V, V, V, F.
- (B) F, V, F, F.
- (C) V, V, F, V.
- (D) V, F, V, V.
- (E) F, F, V, F.

Questão 05

(Correta: D)

"Um relatório produzido no comitê responsável pelo inquérito concluiu que os benefícios da nimesulida continuam a superar os riscos. No entanto, a EMA decidiu restringir o uso dela a alguns casos específicos."

A expressão 'no entanto' exprime a ideia de:

- (A) Proximidade de equivalência semântica.
- (B) Relação de adição.
- (C) Fato em conformidade com outro.
- (D) Contraste de ideias.
- (E) Equivalência de ideias.

Questão 06

(Correta: C)

"Entre as contraindicações, a bula traz restrição para 'histórico de reações de hipersensibilidade ao ácido acetilsalicílico ou a outros **antiinflamatórios** não

esteroidais."

De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, analise a grafia do vocábulo 'antiinflamatórios' e marque a alternativa correta:

- (A) Foi grafado corretamente, pois, não se usa hífen em compostos nos quais se perdeu em certa medida a noção de composição e por isso são grafados aglutinadamente.
- (B) As formas, com ou sem hífen, estão corretas; o uso do hífen depende do contexto em que será empregado.
- (C) Foi grafado incorretamente, pois, passa a se usar hífen entre o prefixo e o segundo elemento quando o prefixo termina na mesma vogal com que começa o segundo elemento. Portanto, a forma correta é anti-inflamatórios.
- (D) Foi grafado corretamente, pois, não se usa hífen quando o primeiro prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por outra vogal igual. Dessa forma, a vogal deverá ser duplicata, o que justifica os dois 'i'.
- (E) Foi grafado corretamente, pois, não se usa hífen em palavras compostas quando o prefixo ou falso prefixo começa com vogais iguais.

Questão 07

(Correta: D)

"**Além** disso, ela foi retirada de circulação em diversos **países**, como Estados Unidos, **Canadá**, Japão, **Suécia**, Holanda, Dinamarca, **Bélgica**, Irlanda, Espanha e Finlândia."

Identifique a alternativa que apresenta vocábulos acentuados pela mesma regra de 'além', 'países', 'Suécia' e Bélgica, respectivamente:

- (A) Vêm, saí, língua, álibi.
- (B) Caí, suíno, etéreo, período.
- (C) Amém, paraíso, glória, médio.
- (D) Parabéns, baú, náusea, Pântano.
- (E) Hífen, decaído, íterim, mágoa.

Questão 08

(Correta: C)

"O Conselho Irlandês de Medicamentos anunciou a suspensão imediata da venda de nimesulida após ter acesso a informações sobre casos de falência hepática fulminante, com necessidade de transplante, entre pessoas que usaram esse fármaco."

Analise a regência do verbo 'anunciar' no trecho acima e, em seguida, identifique a alternativa em que o verbo, no contexto empregado, apresenta uma transitividade diferente da do trecho apresentado.

- (A) O piloto precisou a hora e o local do pouso.
- (B) O veterinário assistiu o gato com dedicação.

- (C) A sua tarefa consiste no levantamento do material.
- (D) O atirador visava um mesmo ponto.
- (E) Na carroceria, aspirávamos o pó levantado pelo caminho.

Questão 09

(Correta: A)

Analise os enunciados a seguir:

O jovem era.... em questões de política, por isso teve dificuldade em entender o debate.

Antes de sair para o mercado, ele verificou se havia algum item faltando na..... .

A campanha do candidato foi por causa dos escândalos que colocaram em sua candidatura.

A alternativa que apresenta vocábulos que completam corretamente as orações acima é:

- (A) Insipiente, despensa, cassada, xeque
- (B) Incipiente, despensa, caçada, cheque
- (C) Incipiente, dispensa, caçada, cheque
- (D) Incipiente, dispensa, cassada, xeque
- (E) Insipiente, dispensa, cassada, xeque

Questão 10

(Correta: E)

As figuras de linguagem constituem um recurso especial de construção, valorizando e embelezando o texto.

Pensando nisso, analise as duas orações a seguir:

Despertou-me um som colorido.

Era uma beleza fria.

A figura de linguagem presente nas duas orações é:

- (A) Personificação.
- (B) Pleonasma.
- (C) Hipérbole.
- (D) Antítese.
- (E) Sinestesia.

Políticas Públicas de Saúde

Questão 11

(Correta: B)

De acordo com o artigo 13 da Lei Federal nº 8.080, a articulação de políticas e programas no Sistema Único de Saúde (SUS) é conduzida por comissões intersetoriais, responsáveis por coordenar ações entre diversos setores da sociedade e do governo. Entre as atividades abrangidas por essas comissões, incluem-se:

I. Alimentação e nutrição.

II. Saneamento e meio ambiente.

III. Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) III apenas.
- (D) I e II apenas.
- (E) II e III apenas.

Questão 12

(Correta: E)

Durante uma internação, a neta de um paciente idoso questiona o médico sobre o estado de saúde do avô. O profissional utiliza termos técnicos complexos, dificultando a compreensão da família. Além disso, ele evita contato visual e responde de forma apressada, sem oferecer abertura para perguntas.

Com base nesse cenário, registre V, para verdadeiro, e F, para falso, nas afirmativas abaixo:

(__) O uso excessivo de termos técnicos facilita a compreensão e torna o atendimento mais eficaz.

(__) A comunicação eficaz na saúde deve ser objetiva, sem necessidade de empatia ou envolvimento emocional.

(__) A comunicação humanizada deve desconsiderar as emoções e preocupações do paciente e sua família.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, V.
- (B) F, F, V.
- (C) V, F, F.
- (D) F, V, F.
- (E) F, F, F.

Questão 13

(Correta: B)

A Lei nº 8.142/1990 estabelece que as Conferências de Saúde são realizadas periodicamente para avaliar a situação da saúde pública no país e propor novas

diretrizes. Com relação à periodicidade dos eventos dessas Conferências, é CORRETO afirmar que:

- (A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada cinco anos.
- (B) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos.
- (C) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dez anos.
- (D) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos.
- (E) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada três anos.

Questão 14

(Correta: B)

De acordo com a Portaria GM/MS Nº 1.604, de 18 de outubro de 2023 que institui a Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (PNAES), a Atenção Especializada compreende, dentre outras, as seguintes ações e serviços constantes em políticas e programas do Sistema Único de Saúde:

I. Os serviços de sangue e hemoderivados.

II. Os serviços de transplante do Sistema Nacional de Transplantes (SNT).

III. Os serviços de atenção materno-infantil.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) III apenas.
- (D) I e III apenas.
- (E) I e II apenas.

Questão 15

(Correta: A)

Considerando o Art. 200 da Constituição Federal, registre V, para verdadeiro, e F, para falso, nas afirmativas abaixo:

(__) Compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.

(__) Compete ao Sistema Único de Saúde colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.

(__) Compete ao Sistema Único de Saúde participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V.
- (B) F, V, F.
- (C) V, F, F.

- (D) F, F, F.
- (E) F, F, V.

Questão 16

(Questão anulada)

De acordo com o Art. 6º da Portaria nº 2.436/2017, todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com esta portaria serão denominados:

- (A) Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).
- (B) Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).
- (C) Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
- (D) Unidade Básica de Saúde (UBS).
- (E) Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Questão 17

(Correta: D)

A Portaria nº 399/2006 instituiu o Pacto pela Vida, que estabelece prioridades de saúde no SUS. No que se refere à mortalidade infantil e materna, assinale a alternativa que corresponde ao objetivo dessa prioridade.

- (A) Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família.
- (B) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama.
- (C) Fortalecer a capacidade de resposta do sistema de saúde às doenças emergentes.
- (D) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e por pneumonias.
- (E) Elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde, com ênfase na adoção de hábitos saudáveis por parte da população brasileira.

Questão 18

(Correta: D)

O Art. 3º da Portaria Nº 278, de 27 de fevereiro de 2014, estabelece os aspectos fundamentais a serem considerados na Política de Educação Permanente em Saúde no Ministério da Saúde. Entre esses aspectos, estão:

- I.As necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde.
- II.As especificidades das Secretarias e Unidades do Ministério da Saúde nos Estados.
- III.As políticas prioritárias do Sistema Único de Saúde (SUS).

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I e II apenas.

- (C) III apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e III apenas.

Questão 19

(Correta: C)

No que se refere a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, registre V, para verdadeiro, e F, para falso, nas afirmativas abaixo:

(__)É direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento.

(__)É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de anomalia, patologia ou deficiência.

(__)Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de saúde.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, V, V.
- (B) F, V, F.
- (C) V, V, V.
- (D) V, F, F.
- (E) F, F, F.

Questão 20

(Correta: A)

No que diz respeito a privacidade e confidencialidade do paciente, analise as afirmativas abaixo:

I.A divulgação de informações médicas em redes sociais, pode comprometer a privacidade do paciente.

II.É permitido que profissionais de saúde comentem casos clínicos específicos com familiares do paciente sem autorização.

III.A privacidade do paciente deve ser garantida durante consultas, internações e qualquer outro atendimento de saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e III apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) III apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) I e II apenas.

Questão 21

(Correta: A)

De acordo com a Carta dos Direitos dos Usuários da

Saúde, assinale a alternativa CORRETA no que se refere as situações de urgência/emergência.

- (A) Qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço em caso de necessidade.
- (B) Serviço pode ser recusado caso o paciente não apresente documentos de identificação.
- (C) O direito ao atendimento nessas situações é exclusivo para aqueles que possuem cadastro prévio na unidade de saúde.
- (D) O atendimento é garantido apenas para usuários que comprovem residência no município onde está localizada a unidade de saúde.
- (E) O atendimento pode ser negado caso a unidade de saúde esteja com alta demanda, devendo o usuário buscar outro serviço.

Questão 22

(Correta: C)

No que se refere ao Art. 2º da Portaria GM/MS Nº 1.604, de 18 de outubro de 2023, analise a afirmativa abaixo:

A___deve ser a porta de entrada preferencial, principal centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde - RAS e local que assume a maior responsabilidade na ordenação do acesso e coordenação do cuidado do usuário de seu território.

Assinale alternativa que preenche corretamente a lacuna correspondente.

- (A) Atenção Especial
- (B) Ação de alta complexidade
- (C) Atenção Primária
- (D) Rede de Apoio
- (E) Assistência técnica especializada

Questão 23

(Correta: B)

Conforme descrito no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES compreende todas as ações e serviços que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde. Nesse contexto, analise a afirmativa abaixo:

O___disporá sobre a RENASES em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

Assinale alternativa que preenche corretamente a lacuna correspondente.

- (A) Ministério da Educação
- (B) Ministério da Saúde
- (C) Ministério da Fazenda
- (D) Ministério da Desenvolvimento Social

(E) Ministério da Cidadania

Questão 24

(Correta: C)

A Lei nº 8.142/1990 institui mecanismos para a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme estabelecido por essa legislação, em cada esfera de governo, e sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, o SUS contará com duas instâncias colegiadas, são elas:

- (A) Secretaria de Saúde e Ministério da Saúde.
- (B) Agência Nacional de Saúde e Conselho Federal de Medicina.
- (C) Conselho de Saúde e Conferência de Saúde.
- (D) Secretaria de Saúde e Conselho Tutelar.
- (E) Ministério da Saúde e Câmara de Deputados.

Questão 25

(Correta: B)

São diretrizes para a Educação Permanente em Saúde no Ministério da Saúde estabelecidas no Art. 4º da Portaria Nº 278, de 27 de fevereiro de 2014:

I.Fomentar práticas educacionais em espaços coletivos de trabalho, fortalecendo o trabalho em equipes multiprofissionais.

II.Promover a aprendizagem significativa por meio da adoção de metodologias ativas e críticas.

III.Articular a Educação Permanente em Saúde e a gestão de pessoas por competências para a organização das ações de educação no Ministério da Saúde.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) I e III apenas.
- (D) II e III apenas.
- (E) III apenas.

Conhecimentos Específicos

Questão 26

(Correta: D)

O aparelho fonador é responsável pela produção da voz e envolve diversas estruturas anatômicas. Considerando o aparelho fonador, assinale a alternativa correta.

- (A) O palato mole é a única estrutura envolvida na ressonância vocal.
- (B) O diafragma é um músculo que controla diretamente o movimento das pregas vocais.
- (C) A traqueia é a principal responsável pela produção da voz.
- (D) As pregas vocais são estruturas localizadas na laringe e responsáveis pela vibração sonora.
- (E) O som da voz é gerado diretamente nos pulmões, sem a necessidade de modificação pela laringe.

Questão 27

(Correta: A)

A reabilitação vestibular é indicada para pacientes com disfunções do equilíbrio. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A reabilitação vestibular tem como objetivo promover a compensação central por meio de exercícios personalizados.
- (B) A reabilitação vestibular é contraindicada para idosos, pois compromete a adaptação neurosensorial.
- (C) A reabilitação vestibular é um tratamento exclusivo para labirintite, sem aplicação para outras vestibulopatias.
- (D) O tratamento da vertigem periférica deve ser exclusivamente medicamentoso, sem necessidade de intervenção fonoaudiológica.
- (E) Pacientes com disfunção vestibular não podem ser submetidos a exercícios físicos, pois isso agrava os sintomas.

Questão 28

(Correta: A)

A técnica vocal consiste na coordenação dos músculos da laringe, respiração e ressonância para garantir uma emissão sonora eficiente e saudável. Esses ajustes fisiológicos permitem maior controle da voz, aprimorando sua projeção, timbre e resistência. Sobre o tema, assinale a alternativa correta.

- (A) O apoio respiratório é fundamental para o controle da intensidade e estabilidade vocal.
- (B) O ajuste laríngeo não influencia a qualidade vocal.
- (C) A articulação dos sons vocais depende exclusivamente das pregas vocais, sem envolvimento de outras estruturas.

(D) A voz falada e a voz cantada não compartilham os mesmos mecanismos fisiológicos.

(E) A ressonância vocal ocorre exclusivamente na cavidade nasal.

Questão 29

(Correta: D)

O sistema auditivo humano é composto por estruturas responsáveis pela captação, transmissão e processamento do som. Assinale a alternativa correta.

- (A) A tuba auditiva tem a função exclusiva de amplificar os sons de alta frequência.
- (B) As células ciliadas externas não possuem relação com a amplificação coclear.
- (C) O martelo, a bigorna e o estribo fazem parte do ouvido interno e amplificam os sinais auditivos.
- (D) A cóclea é a principal estrutura do ouvido interno responsável pela transdução do som em sinais elétricos.
- (E) O nervo vestibulococlear é exclusivamente responsável pelo equilíbrio, sem papel na audição.

Questão 30

(Correta: D)

As disfonias podem comprometer a qualidade vocal e exigem diagnóstico e tratamento fonoaudiológico. Acerca do tema, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) A disfonia funcional pode ocorrer devido ao uso inadequado da voz, sem alterações estruturais nas pregas vocais.

(__) A laringite pode causar disfonia por inflamação das pregas vocais.

(__) A disfonia espasmódica é caracterizada por tremor vocal e afeta predominantemente idosos.

(__) O nódulo vocal é uma lesão estrutural benigna frequentemente associada ao abuso vocal.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) F, F, V, F.
- (C) V, V, V, V.
- (D) V, V, F, V.
- (E) V, F, F, F.

Questão 31

(Correta: E)

A voz sofre mudanças ao longo da vida devido a fatores anatômicos, fisiológicos e ambientais. Sobre as mudanças da voz, assinale a alternativa correta.

- (A) A voz infantil apresenta características similares à voz adulta devido à estrutura laríngea já completamente desenvolvida ao nascimento.
- (B) A menopausa não influencia a qualidade vocal em mulheres.
- (C) A mutação vocal ocorre apenas em meninos durante a adolescência.
- (D) A fonação durante a puberdade não apresenta alterações perceptíveis na frequência fundamental.
- (E) O envelhecimento pode causar presbifonia, caracterizada por redução da intensidade vocal e instabilidade da voz.

Questão 32

(Correta: C)

A triagem auditiva neonatal é essencial para a detecção precoce de perdas auditivas. Acerca do tema, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) O exame mais utilizado na triagem auditiva neonatal é o Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE).

(__) A triagem auditiva neonatal deve ser realizada preferencialmente até o primeiro mês de vida do bebê.

(__) A identificação precoce da perda auditiva possibilita intervenção fonoaudiológica mais eficaz.

(__) Se o bebê não apresenta histórico de risco, não há necessidade de repetir a triagem auditiva caso o primeiro exame tenha sido normal.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, V, V, V.
- (C) F, V, V, F.
- (D) V, F, F, F.
- (E) V, F, V, F.

Questão 33

(Correta: D)

O Código de Ética do Fonoaudiólogo regula a atuação profissional e garante a qualidade dos serviços prestados. Assinale a alternativa correta.

- (A) O fonoaudiólogo não pode atuar em equipes multiprofissionais.
- (B) O profissional pode realizar diagnósticos médicos, desde que possua experiência clínica suficiente.
- (C) A atuação profissional do fonoaudiólogo não precisa seguir diretrizes científicas, apenas experiência prática.
- (D) O fonoaudiólogo deve respeitar o sigilo profissional e proteger as informações dos pacientes.

- (E) O fonoaudiólogo pode divulgar seus serviços prometendo resultados garantidos na reabilitação da fala e voz.

Questão 34

(Correta: C)

A deglutição ocorre em diferentes fases e depende da coordenação neuromuscular. Acerca do tema, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) A fase oral da deglutição envolve a formação e propulsão do bolo alimentar para a orofaringe.

(__) A fase faríngea é um reflexo involuntário que direciona o alimento ao esôfago.

(__) Durante a deglutição, a epiglote se fecha para evitar aspiração do alimento para as vias aéreas.

(__) A fase esofágica ocorre por meio da gravidade, sem contrações musculares.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, F, F, V.
- (B) F, V, F, V.
- (C) V, V, V, F.
- (D) V, F, V, V.
- (E) F, F, V, F.

Questão 35

(Correta: B)

A promoção da saúde vocal é essencial para evitar distúrbios vocais. Acerca do tema, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__) A hidratação é um fator importante na manutenção da saúde vocal.

(__) O abuso vocal pode levar ao desenvolvimento de lesões como nódulos e pólipos nas pregas vocais.

(__) A ingestão excessiva de cafeína e bebidas alcoólicas contribui para a melhora da qualidade vocal.

(__) O aquecimento vocal é recomendado para profissionais da voz antes de atividades prolongadas.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, V, V.
- (B) V, V, F, V.
- (C) V, F, F, F.
- (D) F, F, V, V.
- (E) F, F, V, F.

Questão 36

(Correta: D)

A atuação fonoaudiológica é essencial na reabilitação de pacientes com fissuras labiopalatinas. Assinale a

alternativa correta.

- (A) As fissuras labiopalatinas não afetam a ressonância vocal nem a produção dos fonemas.
- (B) A cirurgia corretiva é suficiente para eliminar completamente qualquer impacto na fala e na alimentação.
- (C) O tratamento fonoaudiológico para fissura labiopalatina se restringe ao período pré-operatório.
- (D) A fonoaudiologia auxilia no desenvolvimento da fala, no fortalecimento muscular orofacial e na adequação da função velofaríngea.
- (E) Crianças com fissura labiopalatina não apresentam dificuldades na alimentação durante os primeiros meses de vida.

Questão 37

(Correta: E)

A logaudiometria é um exame complementar à audiometria tonal e fornece informações importantes sobre a compreensão da fala. Considerando isso, analise as afirmativas a seguir:

I.A logaudiometria avalia a inteligibilidade da fala em diferentes intensidades sonoras.

II.O exame utiliza listas de palavras para verificar a capacidade de reconhecimento auditivo do paciente.

III.O teste não fornece informações sobre discriminação auditiva e limiar de recepção de fala.

Está correto o que se afirma em:

- (A) II e III apenas.
- (B) I e III apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II apenas.
- (E) I e II apenas.

Questão 38

(Correta: D)

As lesões cerebrais podem comprometer a linguagem e a comunicação, exigindo intervenção fonoaudiológica. Assinale a alternativa correta.

- (A) A reabilitação da linguagem pós-lesão cerebral é um processo padronizado e não requer adaptação individual.
- (B) O treinamento fonoaudiológico não tem impacto na recuperação da linguagem após um acidente vascular cerebral (AVC).
- (C) A afasia de Wernicke afeta apenas a articulação dos fonemas, sem impacto na compreensão verbal.
- (D) A afasia de Broca se caracteriza por dificuldade na produção da fala, com preservação relativa da compreensão.
- (E) Pacientes com afasia global apresentam fala fluente e preservação total da capacidade de nomeação.

Questão 39

(Correta: C)

A aquisição da linguagem oral é um processo complexo influenciado por fatores biológicos e ambientais. Acerca do tema, analise as afirmativas:

I.O desenvolvimento da linguagem oral ocorre de forma padronizada e segue marcos evolutivos estabelecidos.

II.A aquisição da linguagem depende exclusivamente da maturação neurológica, sem influência do ambiente.

III.Alterações no desenvolvimento da linguagem podem estar associadas a déficits auditivos ou neurológicos.

IV.Crianças expostas a mais de um idioma simultaneamente apresentam sempre atraso no desenvolvimento da linguagem.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) II e IV apenas.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) I e III apenas.
- (D) I, II e III apenas.
- (E) I e II apenas.

Questão 40

(Correta: A)

As alterações musculoesqueléticas podem comprometer a articulação da fala. Acerca do tema, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

(__)A hipotonia orofacial pode impactar a precisão articulatória dos fonemas.

(__)O treinamento muscular orofacial é indicado para melhorar a tonicidade e a mobilidade dos órgãos fonoarticulatórios.

(__)Pacientes com distúrbios neuromusculares apresentam sempre desenvolvimento normal da fala.

(__)O uso de dispositivos intraorais pode auxiliar no reposicionamento da língua e na melhora da articulação.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F, V.
- (B) F, F, V, F.
- (C) V, V, V, F.
- (D) F, F, V, V.
- (E) V, F, F, V.

Questão 41

(Correta: A)

A exposição a ruídos intensos pode levar a danos auditivos irreversíveis. Considerando o contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) A perda auditiva induzida por ruído (PAIR) é caracterizada por comprometimento inicial nas frequências de 3.000 a 6.000 Hz.
- (B) A proteção auditiva individual não tem impacto na prevenção da PAIR.
- (C) A PAIR pode ser revertida com o uso de próteses auditivas e reabilitação auditiva.
- (D) A PAIR afeta apenas trabalhadores expostos a ruído industrial, não sendo encontrada em outras populações.
- (E) A exposição a ruídos acima de 85 dB não causa danos auditivos se a pessoa estiver habituada ao som.

Questão 42

(Correta: B)

O sistema estomatognático é responsável por funções como mastigação, deglutição e fonação. Considerando este sistema, assinale a alternativa correta.

- (A) A inervação do sistema estomatognático é exclusivamente do nervo hipoglosso.
- (B) O músculo masseter é um dos principais responsáveis pela mastigação.
- (C) A faringe não participa do processo de deglutição.
- (D) O músculo orbicular dos olhos desempenha papel fundamental na deglutição.
- (E) O palato duro é responsável pela mobilidade da língua.

Questão 43

(Correta: D)

O envelhecimento pode impactar a comunicação, exigindo adaptações terapêuticas. Acerca do tema, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() O envelhecimento pode estar associado a dificuldades de processamento auditivo e compreensão verbal.

() A presbiacusia é um fator que pode influenciar na comunicação de idosos.

() Estratégias terapêuticas incluem o uso de pistas visuais e auditivas para otimizar a comunicação.

() As alterações da linguagem na terceira idade são irreversíveis e não podem ser amenizadas pela intervenção fonoaudiológica.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, F.
- (B) V, V, V, V.
- (C) F, F, V, V.
- (D) V, V, V, F.
- (E) V, F, F, F.

Questão 44

(Correta: C)

A deglutição coordena músculos da boca, faringe e esôfago para transportar alimentos com segurança. Esse processo depende da integração neuromuscular para evitar aspiração e garantir a nutrição. Assinale a alternativa correta.

- (A) A cavidade oral não participa da fase preparatória da deglutição.
- (B) A hipofaringe é exclusivamente responsável pela fonação, sem envolvimento na deglutição.
- (C) A laringe tem a função de proteger as vias aéreas durante a deglutição.
- (D) A epiglote não desempenha papel na proteção das vias aéreas durante a deglutição.
- (E) O esôfago participa apenas da respiração, não tendo função no transporte do bolo alimentar.

Questão 45

(Correta: E)

A adaptação de próteses auditivas exige critérios técnicos e acompanhamento especializado. Assinale a alternativa correta.

- (A) O implante coclear e as próteses auditivas têm a mesma indicação clínica.
- (B) Não há necessidade de acompanhamento fonoaudiológico após a adaptação do aparelho auditivo.
- (C) O uso de próteses auditivas é contraindicado para pacientes idosos devido à neuroplasticidade reduzida.
- (D) As próteses auditivas corrigem completamente todas as perdas auditivas sensorioneurais.
- (E) A amplificação sonora das próteses auditivas deve ser ajustada conforme o grau e tipo de perda auditiva do paciente.

Questão 46

(Correta: B)

A fonética e a fonologia são áreas da linguística fundamentais para a compreensão da linguagem oral. Considerando estas duas áreas, assinale a alternativa correta.

- (A) O alfabeto fonético internacional (AFI) não é utilizado na fonoaudiologia clínica.
- (B) A fonética estuda os sons da fala em seus aspectos articulatórios, acústicos e perceptivos.
- (C) A transcrição fonética é baseada exclusivamente na ortografia das palavras.
- (D) A fonética e a fonologia são áreas distintas e não possuem relação entre si.
- (E) A fonologia estuda apenas a produção dos sons da fala, sem considerar seu papel linguístico.

Questão 47

(Correta: A)

As disfunções da articulação temporomandibular (DTM) afetam a mastigação, a fala e os movimentos da mandíbula, podendo causar dor e desconforto. Essas alterações podem estar associadas a fatores musculares, articulares ou hábitos parafuncionais. Assinale a alternativa correta.

- (A) As DTMs podem causar dor, estalidos articulares e limitação da abertura bucal.
- (B) O bruxismo não tem relação com as DTMs.
- (C) A dor orofacial em DTMs ocorre apenas durante a mastigação e não se manifesta em repouso.
- (D) O tratamento das DTMs envolve apenas medicação analgésica, sem necessidade de intervenção fonoaudiológica.
- (E) As DTMs são causadas exclusivamente por traumatismos diretos na articulação temporomandibular.

Questão 48

(Correta: D)

O implante coclear é uma tecnologia essencial para pacientes com perda auditiva severa ou profunda. Acerca do tema, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

- () O implante coclear substitui completamente a audição normal de um indivíduo.
- () A estimulação elétrica do nervo auditivo é realizada através de eletrodos implantados na cóclea.
- () Pacientes usuários de implante coclear necessitam de terapia fonoaudiológica para reabilitação auditiva.
- () O implante coclear é indicado apenas para crianças com perda auditiva congênita.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) V, V, V, V.
- (C) V, F, F, F.
- (D) F, V, V, F.
- (E) V, F, V, F.

Questão 49

(Correta: E)

O desenvolvimento das funções orofaciais ocorre progressivamente desde o nascimento. Acerca do tema, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

- () A amamentação influencia o desenvolvimento orofacial, contribuindo para a tonicidade muscular da região.

() O uso prolongado de chupeta pode levar a alterações na oclusão dentária e no padrão de deglutição.

() A respiração oral não tem impacto no desenvolvimento das estruturas orofaciais.

() O padrão de deglutição infantil se modifica com o crescimento e introdução alimentar.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F, F, V, V.
- (B) F, F, V, F.
- (C) V, V, V, F.
- (D) V, F, F, V.
- (E) V, V, F, V.

Questão 50

(Correta: E)

A audiometria tonal limiar é um exame fundamental na avaliação da audição. Acerca do tema, marque V, para as afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas:

() A audiometria tonal limiar avalia a menor intensidade sonora detectável pelo indivíduo em diferentes frequências.

() O exame não diferencia perdas auditivas condutivas de sensorineurais.

() A via aérea é testada com fones supra-aurais ou inseríveis, enquanto a via óssea é avaliada por um vibrador ósseo.

() A imitação acústica é a principal medida analisada na audiometria tonal.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) F – F – V – F.
- (B) F – V – V – F.
- (C) V – F – V – V.
- (D) V – F – F – V.
- (E) V – F – V – F.